Formular Nr.7  
WinCmetastr. V. Lupu, 34/1

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparatie a acoperisului flexibil**


Valoarea de deviz 213 230,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperis flexibil</b>				
0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 108,80	17,47 16,75	19 370,74 18 572,40
1	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2	1 108,80	23,57 13,25	26 136,63 14 691,60
2	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	1 195,80	7,47 1,75	8 934,66 2 092,65
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli TKII superior si inferior)	m2	1 195,80	77,67 17,00	92 874,79 20 328,60

1	2	3	4	5	6	7
4	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	76,20	119,37 53,09	9 095,74 4 045,25
5	RpCI25D	Diverse -gargui (gura de scurgere)	buc	4,00	47,74 32,25	190,96 129,00
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti caramida, la canale de ventilare si parapet	m2	46,60	55,44 42,50	2 583,41 1 980,50
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	20,00	23,44 23,44	468,75 468,75
8	TR11AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	20,00	10,31 10,31	206,25 206,25
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,00	10,06 0,00	201,24 0,00
		<b>Total Acoperis flexibil Inclusiv salariu</b>				<b>160 063,15 62 515,00</b>

	Total	lei	160 063,15
	Asigurarea sociala	18,00 %	11 252,70
	Asigurarea medicala	4,50 %	2 813,18
	Total	100,00 +	174 129,03
	Transportarea materialelor	1,00 %	928,10
	Total	100,00 +	175 057,13
	Cheltuieli de regie	0,50 %	875,29
	Total	100,00 +	175 932,41
	Beneficiu de deviz	1,00 %	1 759,32
	Total	100,00 +	177 691,74
	TVA	20,00 %	35 538,35
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>213 230,08 62 515,00</b>







Formular Nr.5  
WinCmeta

Obiect str. V. Lupu, 34/1

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Acoperis flexibil</b>						
0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			17,47
						16,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	25,00	11,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,00	5,00
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
1	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatiei executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2			23,57
						13,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	25,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	1,00	7,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	120,00	2,60
	4100116202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
2	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			7,47
						1,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	25,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	25,00	0,75
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,1550	5,00	0,79
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3150	12,00	3,86
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	12,00	0,49
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0550	10,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
3	CEI3A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli TKII superior si inferior)	m2			77,67
						17,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	25,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,00	5,75
	11111111	Membrane bipoli TKII inferior	m2	1,1500	21,00	25,36
	2682132600470	Membrane bipol TKP superior	m2	1,1500	24,00	28,98
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,00	4,41
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	6,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	12,00	0,72
4	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			119,37
						53,09
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	25,00	26,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	25,00	19,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00	7,24

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100001	Mortar marca... (pt.informatic)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	12,00	44,57
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	12,00	3,61
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	9,00	9,03
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	11,00	1,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,00	4,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	120,00	1,69
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 500,00	1,51
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,35
5	RpCI25D	Diverse -gargui (gura de scurgere)	buc			47,74
						32,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	25,00	25,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	25,00	7,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1400	11,00	1,62
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,00	1,05
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	12,20	12,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti caramida, la canale de ventilare si parapet	m2			55,44
						42,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	25,00	33,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	25,00	9,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,00	9,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	120,00	3,24
	4100116202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			23,44
						23,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	25,00	4,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	25,00	18,75
8	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10,31
						10,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	25,00	10,31
9	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			10,06
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	52,00	10,06

Nr.3  
meta

lei

i

APROBAT:


Investitor

  
L.S.

Intocmit  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.





str. V. Lupu, 34/1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3  
WinCmetz

## Deviz local de resurse №

### Lucrari de reparatie a acoperisului flexibil

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 213 230,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	58,84	25,00	1 471,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,98	25,00	1 549,45
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,75	25,00	93,75
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 073,81	25,00	26 845,35
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	606,08	25,00	15 152,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,25	25,00	206,25
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	672,89	25,00	16 822,17
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,00	25,00	375,00
<b>Total manopera</b>						<b>375,00</b>
<b>Total manopera</b>						<b>62 515,00</b>

**Materiale:**

1.	11111111	Membrane bipoliTKII inferior	m2	1 443,93	21,00	30 322,50
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,31	120,00	3 157,40
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	384,21	12,00	4 610,50
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	48,79	12,00	585,40
5.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	753,35	7,00	5 273,40
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	189,06	5,00	945,20
7.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	4,20	12,20	51,24
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7 857,40	1,00	7 857,40
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	782,53	1,00	782,53
10.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,20	1,00	4,20
11.	2652102100713	Var pasta	m3	0,05	2 500,00	114,75
12.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,92	0,00	0,00
13.	2682132600470	Membrane bipol TKP superior	m2	1 443,93	24,00	34 654,20
14.	2682132601626	Carton bitumat	m2	76,49	9,00	688,40
15.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	283,02	12,00	3 396,24
16.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	22,95	12,00	275,37
17.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,24	11,00	90,61
18.	4100116202818	Apa	m3	6,34	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>92 809,70</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	239,16	6,00	1 434,90
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,95	12,00	311,40
3.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	66,53	12,00	798,34
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	73,95	12,00	887,40
5.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	44,72	10,00	447,20
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	65,77	10,00	657,65

7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3.87	52.00	201.24
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>4 738,37</b>


Total	lei	160 063,15
Asigurarea sociala	18,00 %	11 252,70
Asigurarea medicala	4,50 %	2 813,18
Total	100,00 +	174 129,03
Transportarea materialelor	1,00 %	928,10
Total	100,00 +	175 057,13
Cheltuieli de regie	0,50 %	875,29
Total	100,00 +	175 932,41
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 759,32
Total	100,00 +	177 691,74
TVA	20,00 %	35 538,35
		<b>213 230,0</b>

8

**Total deviz:**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)