

**Achizitionarea lucrarilor de  
gazificare a sectorului particular  
PRG 1, 2, 3 din s. Lozova, r-nul  
Straseni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № ILG-09/2024  
Gazoduct de presiune medie si joasa PRG 1, 2, 3**

Valoarea de deviz 1 915 876,25 lei

Intocmit in prețuri curente 07.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Presiunea Medie</b>				
		<b>1.1.1. Alimentarea cu gaze. Conducte exterioare presiune medie. III ГП N1,3.</b>				
		<b>1.1.1.1. Земляные работы.</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	6,3900	1 025,00 0,00	6 549,75 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3	19,1700	859,34 859,34	16 473,54 16 473,54
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime <	m3	10,8000	9,00 9,00	97,20 97,20

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)				
4	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Прямом на врезке)	m3	10,8000	0,00 0,00	0,00 0,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	94,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	94,0000	1,40 0,00	131,60 0,00
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,4500	558,35 0,00	2 484,65 0,00
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	5,4500	415,60 0,00	2 265,02 0,00
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером)	100 m3	0,0900	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Земляные работы. Inclusiv salariu</b>				<b>28 001,76 16 570,74</b>
		<b>1.1.1.2. Трубопроводы</b>				
10	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm (Труба PE 100 SDR 11 40x3,7) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	6,0000	1 265,51 1 078,65	7 593,08 6 471,90
11	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11-φ50x4,6 ) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	1 592,0000	35,51 0,00	56 523,96 0,00
12	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte	1 km	1,5980	22,03 21,00	35,21 33,55
13		Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL	m	1 598,0000	3,20 0,00	5 113,60 0,00
		<b>Total Трубопроводы Inclusiv salariu</b>				<b>69 265,85 6 505,45</b>
		<b>1.1.1.3. Фасонные части PE.</b>				
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm (Муфта типа MB50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	16,0000	208,25 67,50	3 332,00 1 080,00
15	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm (Отвод 90* с закл. нагр. D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	238,00 0,00	238,00 0,00
16	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm (Заглушка с закл. нагр. D50)	buc	1,0000	216,00 0,00	216,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000				
		<b>Total Фасонные части РЕ. Inclusiv salariu</b>				<b>3 786,00 1 080,00</b>
		<b>1.1.1.4. Тавровое присоединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу с отключением газа.(УПГ-27-2)-1шт.</b>				
17	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 125 mm (Тройник без нагр.элементов d125x100) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	<u>1 760,95</u> 371,25	<u>1 760,95</u> 371,25
18	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 125 mm (Муфта с нагр.элементов d125мм) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	<u>244,00</u> 0,00	<u>488,00</u> 0,00
19	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm (Муфта с нагр.элемент. без упора d110мм) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	<u>170,00</u> 0,00	<u>170,00</u> 0,00
		<b>Total Тавровое присоединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу с отключением газа.(УПГ-27-2)-1шт. Inclusiv salariu</b>				<b>2 418,95 371,25</b>
		<b>1.1.1.5. Установка шарового п/э крана d50 в колодце(УПГ-12-3)-1шт.</b>				
		<b>1.1.1.5.1. поз.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(л.2)-1шт</b>				
20	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Ковер) (с учетом подушки из	buc	1,0000	<u>578,73</u> 294,75	<u>578,73</u> 294,75

1	2	3	4	5	6	7
		бетона кл. В 12,5 V=0,001м3 и песка V=0,02м3)				
21	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm (Труба защитная ПЭ Dn 50) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m	1,0000	108,44 72,67	108,44 72,67
22	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подушка, бетон кл. В12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0400	1 920,62 547,50	76,82 21,90
23	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Каркас, круг d6 А-II UJCN 5781-82)	kg	2,1000	28,50 4,80	59,85 10,08
24	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка асфальтобетонная)	m2	0,6000	103,82 6,75	62,29 4,05
		<b>Total poz.2 Пункт провода- спутника ППС-К (УПГ-6)(Л.2)- 1шт Inclusiv salariu</b>				<b>886,14 403,45</b>
		<b>1.1.1.5.2. поз.3. Колодец кирпичный</b>				
25	CD54A	Camine din caramida	m3	0,5300	4 073,50 982,50	2 158,95 520,73
26	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc	1,0000	382,10 52,50	382,10 52,50
27	Pret de piata	Nisip	m3	0,5000	380,00 0,00	190,00 0,00
		<b>Total poz.3. Колодец кирпичный Inclusiv salariu</b>				<b>2 731,05 573,23</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.1.5.3. поз.4 Муфта терморезисторная (2шт)</b>				
28	GD54A	Муфта терморезисторная d=50mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	194,00 60,00	388,00 120,00
		<b>Total поз.4 Муфта терморезисторная (2шт) Inclusiv salariu</b>				<b>388,00 120,00</b>
		<b>1.1.1.5.4. поз.5 Опора (2шт)</b>				
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	30,0000	34,78 14,25	1 043,40 427,50
		<b>Total поз.5 Опора (2шт) Inclusiv salariu</b>				<b>1 043,40 427,50</b>
		<b>1.1.1.5.5. Футляр стальной d=80mm L=300-2шт</b>				
30	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр стальной d=80mm L=300)	buc	0,3000	77,13 37,50	23,14 11,25
		<b>Total Футляр стальной d=80mm L=300-2шт Inclusiv salariu</b>				<b>23,14 11,25</b>
		<b>Total Установка шарового п/э крана d50 в колодце(УПГ-12-3)-1шт. Inclusiv salariu</b>				<b>5 071,74 1 535,43</b>
		<b>1.1.1.6. Вход-выход газопровода из земли d50мм (УПГ-1-3)-2шт</b>				
31	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	2,0000	554,46 156,00	1 108,92 312,00
32	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с	buc	2,0000	130,55 71,25	261,10 142,50

1	2	3	4	5	6	7
		заглушкой)				
33	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0200	2 005,40 780,00	40,11 15,60
34	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Стойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg	7,7600	31,58 17,25	245,06 133,86
35	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm (Труба PE 100 SDR-11 Dn50x4,6) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	3,0000	35,10 0,00	105,31 0,00
36	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 40 mm	m	1,0000	60,50 0,00	60,50 0,00
37	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	194,00 60,00	388,00 120,00
38	Pret de piata	Tranzitie PE/OL d=50x40 mm	buc	2,0000	264,00 0,00	528,00 0,00
		<b>Total Вход-выход газопровода из земли d50мм (УПГ-1-3)-2шт Inclusiv salariu</b>				<b>2 737,00 723,96</b>
		<b>1.1.1.7. Вход-выход газопровода ихз земли УПГ1-2 -Д=40мм-2шт</b>				
39	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	2,0000	554,46 156,00	1 108,92 312,00
40	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с	buc	2,0000	130,55 71,25	261,10 142,50

1	2	3	4	5	6	7
		заглушкой)				
41	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0200	1 772,90 547,50	35,46 10,95
42	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Стойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg	7,7600	31,58 17,25	245,06 133,86
43	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	3,0000	24,62 1,55	73,86 4,65
44	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm	m	1,0000	48,44 0,00	48,44 0,00
45	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	164,00 60,00	328,00 120,00
46		Tranzitie PE/OL d=40x32 mm	buc	2,0000	210,00 0,00	420,00 0,00
		<b>Total Вход-выход газопровода из земли УПГ1-2 -Д=40мм-2шт Inklusiv salariu</b>				<b>2 520,84 723,96</b>
		<b>1.1.1.8. Пункт провода спутника в ковре совмещенный с контрольной трубкой (ППС-КТ)(УПГ-6л .3)-3шт</b>				
47	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковра и песка)	buc	3,0000	576,03 294,75	1 728,10 884,25
48	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подушка из, бетона B12,5..) Material marunt (dulapi de rasinoase,	m3	0,1200	1 938,62 721,88	232,63 86,63



1	2	3	4	5	6	7
		cuie, scoabe)=1,0150				
49	CC02A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	6,3000	23,95 3,45	150,88 21,73
50	DB16B	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 3,0 cm cu asternere manuală	m <sup>2</sup>	1,8000	103,85 6,75	186,93 12,15
51	CA03B3	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон В12,5..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m <sup>3</sup>	0,0300	0,00 0,00	0,00 0,00
52		Липкая лента	m	4,5000	20,00 0,00	90,00 0,00
		<b>Total Пункт провода спутника в ковре совмещенный с контрольной трубкой (ППС-КТ)(УПГ-6л .3)-3шт Inclusiv salariu</b>				<b>2 388,55 1 004,76</b>
		<b>1.1.1.9. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=17м)-1шт 1.1.1.9.1. Футляр ф90x8,2 L=17м-1шт</b>				
53	GD58A	Montarea tubului de protecție, din polietilenă, la traversări de drumuri, tubul avînd diametrul de 90 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m	17,0000	196,26 102,47	3 336,35 1 741,95
		<b>Total Футляр ф90x8,2 L=17м-1шт Inclusiv salariu</b>				<b>3 336,35 1 741,95</b>
		<b>1.1.1.9.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25-(1шт)</b>				
54	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с	buc	1,0000	489,43 218,25	489,43 218,25

1	2	3	4	5	6	7
		учетом ковера и песка)				
55	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,0000	m	1,0000	50,00 0,00	50,00 0,00
56		Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	0,5000	320,00 0,00	160,00 0,00
57	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обертка из двух слоев бризола)	m2	0,5000	9,71 6,00	4,86 3,00
58	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	0,5000	103,78 6,75	51,89 3,38
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмотку)	m3	0,0600	468,85 0,00	28,13 0,00
60	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0100	1 522,67 547,50	15,23 5,47
		<b>Total Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковером УПГ-25-(1шт) Inklusiv salariu</b>				<b>799,53 230,10</b>
		<b>1.1.1.9.3. Материалы для заделки футляра.</b>				
61		Пенополимерный материал	kg	0,1000	20,00 0,00	2,00 0,00
62		Пакля смоляная ленточная	kg	4,0000	20,00 0,00	80,00 0,00
63		Полимерная липкая лента	m	20,0000	15,00 0,00	300,00 0,00
		<b>Total Материалы для заделки футляра. Inklusiv salariu</b>				<b>382,00</b>
		<b>Total Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2,</b>				<b>4 517,88 1 972,05</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>L=17м)-1шт Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.1.10. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90х8,2, L=22м)-1шт</b>				
		<b>1.1.1.10.1. Футляр ф90х8,2 L=22м-1шт</b>				
64	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m	22,0000	195,23 101,44	4 295,02 2 231,70
		<b>Total Футляр ф90х8,2 L=22м- 1шт Inclusiv salariu</b>				<b>4 295,02 2 231,70</b>
		<b>1.1.1.10.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25- (1шт)</b>				
65	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковера и песка)	buc	1,0000	489,43 218,25	489,43 218,25
66	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,0000	m	1,0000	50,00 0,00	50,00 0,00
67		Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	0,5000	320,00 0,00	160,00 0,00
68	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обертка из двух слоев бризола)	m2	0,5000	9,71 6,00	4,86 3,00
69	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	0,5000	103,78 6,75	51,89 3,38
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3	0,0600	468,85 0,00	28,13 0,00
71	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea	m3	0,0100	1 522,67 547,50	15,23 5,47

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон В12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
		<b>Total Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25-(1шт) Inclusiv salariu</b>				<b>799,53 230,10</b>
		<b>1.1.1.10.3. Материалы для заделки футляра.</b>				
72		Пенополимерный материал	kg	0,1000	20,00 0,00	2,00 0,00
73		Пакля смоляная ленточная	kg	4,0000	20,00 0,00	80,00 0,00
74		Полимерная липкая лента	m	20,0000	15,00 0,00	300,00 0,00
		<b>Total Материалы для заделки футляра. Inclusiv salariu</b>				<b>382,00</b>
		<b>Total Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=22м)-1шт Inclusiv salariu</b>				<b>5 476,55 2 461,80</b>
		<b>1.1.1.11. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=12,5м)-2шт  1.1.1.11.1. Футляр ф90x8,2 L=12,5м-2шт</b>				
75	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m	25,0000	197,88 104,09	4 947,03 2 602,35
		<b>Total Футляр ф90x8,2 L=12,5м- 2шт Inclusiv salariu</b>				<b>4 947,03 2 602,35</b>
		<b>1.1.1.11.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25- (2шт)</b>				
76	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковера и песка)	buc	2,0000	489,41 218,25	978,82 436,50
77	GD52C	Съемная полиэтиленовая	m	2,0000	50,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000			0,00	0,00
78		Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	1,0000	320,00 0,00	320,00 0,00
79	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обвертка из двух слоев бризола)	m2	1,0000	9,71 6,00	9,71 6,00
80	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,0000	103,83 6,75	103,83 6,75
81	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3	0,1200	468,85 0,00	56,26 0,00
82	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0200	1 520,77 547,50	30,42 10,95
		<b>Total Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25-(2шт) Inclusiv salariu</b>				<b>1 599,05 460,20</b>
		<b>1.1.1.11.3. Материалы для заделки футляра.</b>				
83		Пенополимерный материал	kg	0,2000	20,00 0,00	4,00 0,00
84		Пакля смоляная ленточная	kg	8,0000	20,00 0,00	160,00 0,00
85		Полимерная липкая лента	m	40,0000	15,00 0,00	600,00 0,00
		<b>Total Материалы для заделки футляра. Inclusiv salariu</b>				<b>764,00</b>
		<b>Total Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=12,5м)-2шт Inclusiv salariu</b>				<b>7 310,08 3 062,55</b>
		<b>1.1.1.12. Прокладка газопровода</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>в футляре УПГ-8-3- ( ф90х8,2, L=10м)-7шт</b> <b>1.1.1.12.1. Футляр ф90х8,2 L=10м-7шт</b>				
86	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m	70,0000	199,42 105,63	13 959,20 7 394,10
		<b>Total Футляр ф90х8,2 L=10м-7шт</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>13 959,20</b> <b>7 394,10</b>
		<b>1.1.1.12.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25-(7шт)</b>				
87	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковера и песка)	buc	7,0000	489,42 218,25	3 425,93 1 527,75
88	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	7,0000	50,00 0,00	350,00 0,00
89		Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	3,5000	320,00 0,00	1 120,00 0,00
90	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обертка из двух слоев бризола)	m2	3,5000	9,71 6,00	33,99 21,00
91	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	3,5000	103,83 6,75	363,39 23,63
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3	0,4200	468,85 0,00	196,92 0,00
93	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5)	m3	0,0700	1 521,04 547,50	106,47 38,33

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
		<b>Total Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25-(7шт) Inklusiv salariu</b>				<b>5 596,70 1 610,70</b>
		<b>1.1.1.12.3. Материалы для заделки футляра.</b>				
94		Пенополимерный материал	kg	0,7000	20,00 0,00	14,00 0,00
95		Пакля смоляная ленточная	kg	28,0000	20,00 0,00	560,00 0,00
96		Полимерная липкая лента	m	140,0000	15,00 0,00	2 100,00 0,00
		<b>Total Материалы для заделки футляра. Inklusiv salariu</b>				<b>2 674,00</b>
		<b>Total Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=10м)-7шт Inklusiv salariu</b>				<b>22 229,91 9 004,80</b>
		<b>1.1.1.13. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=5,5м)-1шт</b>				
		<b>1.1.1.13.1. Футляр ф90x8,2 L=5,5м-1шт</b>				
97	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m	5,5000	205,70 111,91	1 131,35 615,52
		<b>Total Футляр ф90x8,2 L=5,5м-1шт Inklusiv salariu</b>				<b>1 131,35 615,52</b>
		<b>1.1.1.13.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25-(1шт)</b>				
98	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковера и песка)	buc	1,0000	489,43 218,25	489,43 218,25
99	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,0000	m	1,0000	50,00 0,00	50,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
100	Pret de piata	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	0,5000	320,00 0,00	160,00 0,00
101	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обертка из двух слоев бризола)	m2	0,5000	9,71 6,00	4,86 3,00
102	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	0,5000	103,78 6,75	51,89 3,38
103	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмокту)	m3	0,0600	468,85 0,00	28,13 0,00
104	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0100	1 522,67 547,50	15,23 5,47
		<b>Total Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25-(1шт) Inklusiv salariu</b>				<b>799,53 230,10</b>
		<b>1.1.1.13.3. Материалы для заделки футляра.</b>				
105		Пенополимерный материал	kg	0,1000	20,00 0,00	2,00 0,00
106		Пакля смоляная ленточная	kg	4,0000	20,00 0,00	80,00 0,00
107		Полимерная липкая лента	m	20,0000	15,00 0,00	300,00 0,00
		<b>Total Материалы для заделки футляра. Inklusiv salariu</b>				<b>382,00</b>
		<b>Total Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=5,5м)-1шт Inklusiv salariu</b>				<b>2 312,88 845,63</b>
		<b>1.1.1.14. Пересечение с коммуникациями УПГ-31- 3 (D50)-9шт</b>				



1	2	3	4	5	6	7
108	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm- футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	22,5000	130,23 13,65	2 930,18 307,13
109	GD52A	Сигнальная лента Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	36,0000	1,50 0,00	54,00 0,00
110	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m3	5,4000	373,75 45,75	2 018,25 247,05
		<b>Total Пересечение с коммуникациями УПГ-31- 3 (D50)-9шт Inclusiv salariu</b>				<b>5 002,43 554,17</b>
		<b>1.1.1.15. Среднее давление. Надземная прокладка.  1.1.1.15.1. Размещение шкафных регуляторных установок (ШГРП)с домовыми и индивидуальными регуляторами-(УПГ-7л.3,4)-(2шт)</b>				
111	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	2,0000	203,22 132,00	406,44 264,00
112	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm	buc	4,0000	316,09 108,53	1 264,37 434,10
113	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm	buc	1,0000	84,86 0,00	84,86 0,00
114	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm	buc	4,0000	191,00 0,00	764,00 0,00
115	GD01C	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm	m	4,8000	211,90 63,75	1 017,13 306,00
116	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu	m	4,8000	100,67 77,77	483,21 373,29

1	2	3	4	5	6	7
		de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv				
117	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Уголок 50x50x3 L=0,8м)	kg	3,7200	53,60 0,00	199,40 0,00
118	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная электросварная d38x3)	m	2,0000	699,71 561,38	1 399,41 1 122,75
119	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (Труба стальная электросварная d76x3)	m	2,0000	100,12 0,00	200,23 0,00
120	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	0,4800	0,00 0,00	0,00 0,00
121	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (сетчатое ограждение на мет.опорах)(L=10,2м-0,7м калитка=9,5м.) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m	13,4000	401,34 43,81	5 378,02 587,12
122	CR31A	Usi la compartimentarile de la complexe avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu	m2	2,1000	1 293,03 82,50	2 715,37 173,25

1	2	3	4	5	6	7
		ochiuri hexagonele (калитка)				
123	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (сетчатого забора)	m2	20,1000	84,00 84,00	1 688,40 1 688,40
124	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройство подстилающего слоя из песка Н=10см)	m3	1,1800	1 086,64 91,09	1 282,23 107,48
125	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство покрытия з щебня М400 Н=0,14м)	m3	1,6600	540,36 0,00	896,99 0,00
		<b>Total Размещение шкафных регуляторных установок (ШГРП) с домовыми и индивидуальными регуляторами-(УПГ-7л.3,4)-(2шт) Inklusiv salariu</b>				<b>17 780,08 5 056,39</b>
		<b>1.1.1.15.2. Надземная прокладка стальных трубопроводов на опорах.</b> <b>1.1.1.15.2.1. Стальные трубопроводы.</b>				
126	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 ;(Труба стальная электросварная ф89х3,0)	m	10,0000	117,47 0,00	1 174,68 0,00
127	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная	m	21,0000	60,24 0,00	1 265,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		электросварная ф40x3,5)				
128	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	2,8000	0,00 0,00	0,00 0,00
129	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	21,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Total Стальные трубопроводы. Inclusiv salariu</b>				<b>2 439,72</b>
		<b>1.1.1.15.2.2. Опоры под трубопроводы.</b>				
130	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Земляные работы под опоры)(враспор)	m3	1,0000	56,25 56,25	56,25 56,25
131	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Фундамент под опоры из бетона кл. В10) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 232,18 266,25	1 232,18 266,25
132	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Опоры ОП 2,2, из трубы ф57x3,Н=1,2м - (3шт))(Опоры ОПП2,5 из труба ф89x3,5мм Н=5м -(2шт)	t	0,1200	21 894,95 1 215,00	2 627,39 145,80
		<b>Total Опоры под трубопроводы. Inclusiv salariu</b>				<b>3 915,83 468,30</b>
		<b>Total Надземная прокладка стальных трубопроводов на</b>				<b>6 355,55 468,30</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>опорах. Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total Среднее давление. Надземная прокладка. Inclusiv salariu</b>				<b>24 135,62 5 524,69</b>
		<b>1.1.1.16. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=930м2)</b>				
133	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3	1,6700	1 300,00 0,00	2 171,00 0,00
134	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3	93,0000	613,35 201,15	57 041,55 18 706,95
135	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	167,4000	218,50 0,00	36 576,90 0,00
		<b>Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=930м2) Inclusiv salariu</b>				<b>95 789,45 18 706,95</b>
		<b>1.1.1.17. Вывоз мусора.</b>				
136	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3	0,8400	1 300,00 0,00	1 092,00 0,00
137	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	133,9200	30,40 0,00	4 071,20 0,00
		<b>Total Вывоз мусора. Inclusiv salariu</b>				<b>5 163,20</b>
		<b>Total Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune medie.III ГРП N1,3. Inclusiv salariu</b>				<b>288 128,68 70 648,19</b>
		<b>1.1.2. Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>medie.ШГРП N2</b> <b>1.1.2.1. Земляные работы.</b>				
138	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m <sup>3</sup>	0,4900	1 025,00 0,00	502,25 0,00
139	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m <sup>3</sup>	1,4700	795,03 795,03	1 168,69 1 168,69
140	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu Засыпка грунта вручную)	m <sup>3</sup>	7,5000	0,00 0,00	0,00 0,00
141	TsD04A	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m <sup>3</sup>	7,5000	0,00 0,00	0,00 0,00
142	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m <sup>3</sup>	0,4200	560,71 0,00	235,50 0,00
143	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m <sup>3</sup>	0,4200	415,60 0,00	174,55 0,00
144	TsC26A1	Dislocarea mecanică a pământului	100 m <sup>3</sup>	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером)			0,00	0,00
		<b>Total Земляные работы. Inclusiv salariu</b>				<b>2 081,00 1 168,69</b>
		<b>1.1.2.2. Трубопроводы.</b>				
145	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11-φ40x3.7)(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	123,0000	28,13 4,05	3 460,48 498,15
146	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte	1 km	0,1230	22,00 20,98	2,71 2,58
147		Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL	m	123,0000	3,20 0,00	393,60 0,00
		<b>Total Трубопроводы. Inclusiv salariu</b>				<b>3 856,79 500,73</b>
		<b>1.1.2.3. Тавровое присоединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу с отключением газа.(УПГ-27-2)-1шт.</b>				
148	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 125 mm Тройник без нагр.элементов d125x100) Material marunt (alcool, detergent,creion maricator)=1,0000	buc	1,0000	1 760,95 371,25	1 760,95 371,25
149	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 125 mm (Муфта с закл. нагр. без упора d125)	buc	2,0000	244,00 0,00	488,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000				
150	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm (Муфта с закл. нагр. без упора d110) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	170,00 0,00	170,00 0,00
		<b>Total Тавровое присоединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу с отключением газа.(УПГ-27-2)-1шт. Inclusiv salariu</b>				<b>2 418,95 371,25</b>
		<b>1.1.2.4. Фасонные части РЕ.</b>				
151	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закл. нагр. D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	392,00 180,00	392,00 180,00
152	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Отвод 90* с закл. нагр. D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	180,00 0,00	360,00 0,00
		<b>Total Фасонные части РЕ. Inclusiv salariu</b>				<b>752,00 180,00</b>
		<b>1.1.2.5. Установка шарового п/э крана ф40 в колодце(УПГ-12-3)-1шт.</b>  <b>1.1.2.5.1. поз.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(л.2)-1шт</b>				
153	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Ковер) (с учетом подушки из бетона кл. В 12,5 V=0,001м3 и песка V=0,02м3)	buc	1,0000	627,71 343,73	627,71 343,73
154	GD58A	Montarea tubului de protectie, din	m	1,0000	302,31	302,31



1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm (Труба защитная ПЭ Dn 50) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020			58,13	58,13
155	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подушка, бетон кл. B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0400	1 920,62 547,50	76,82 21,90
156	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Каркас, круг d6 A-II UJCN 5781-82)	kg	2,1000	28,50 4,80	59,85 10,08
157	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка асфальтобетонная)	m2	0,6000	103,82 6,75	62,29 4,05
		<b>Total poz.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(Л.2)-1шт Inclusiv salariu</b>				<b>1 128,98 437,88</b>
		<b>1.1.2.5.2. поз.3. Колодец кирпичный</b>				
158	CD54A	Camine din caramida	m3	0,5300	4 073,50 982,50	2 158,95 520,73
159	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc	1,0000	382,10 52,50	382,10 52,50
160	Pret de piata	Nisip	m3	0,5000	380,00 0,00	190,00 0,00
		<b>Total poz.3. Колодец кирпичный Inclusiv salariu</b>				<b>2 731,05 573,23</b>
		<b>1.1.2.5.3. поз.4 Муфта терморезисторная (2шт)</b>				
161	GD54A	Муфта терморезисторная	buc	2,0000	110,00	220,00

1	2	3	4	5	6	7
		d=40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000			60,00	120,00
		<b>Total поз.4 Муфта терморезисторная (2шт) Inclusiv salariu</b>				<b>220,00 120,00</b>
		<b>1.1.2.5.4. поз.5 Опора (2шт)</b>				
162	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,0000	34,78 14,25	347,80 142,50
		<b>Total поз.5 Опора (2шт) Inclusiv salariu</b>				<b>347,80 142,50</b>
		<b>1.1.2.5.5. Футляр стальной d=65mm L=300-2шт</b>				
163	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр стальной d=65mm L=300)	buc	2,0000	60,93 30,00	121,87 60,00
		<b>Total Футляр стальной d=65mm L=300-2шт Inclusiv salariu</b>				<b>121,87 60,00</b>
		<b>Total Установка шарового п/э крана ф40 в колодце(УПГ-12- 3)-1шт. Inclusiv salariu</b>				<b>4 549,70 1 333,61</b>
		<b>1.1.2.6. Вход-выход газопровода из земли УПГ1-2 -Д=40мм-1шт</b>				
164	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	1,0000	686,76 156,00	686,76 156,00
165	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc	1,0000	130,55 71,25	130,55 71,25
166		Пенополимерный материал	kg	0,7000	20,00 0,00	14,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
167	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0100	<u>2 008,83</u> 780,00	<u>20,09</u> 7,80
168	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Стойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg	3,8800	<u>31,58</u> 17,25	<u>122,53</u> 66,93
169	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	1,5000	<u>23,07</u> 0,00	<u>34,60</u> 0,00
170	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm	m	0,5000	<u>48,44</u> 0,00	<u>24,22</u> 0,00
171	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	<u>169,67</u> 64,05	<u>169,67</u> 64,05
172		Tranzitie PE/OL d=40x32 mm	buc	1,0000	<u>210,00</u> 0,00	<u>210,00</u> 0,00
		<b>Total Вход-выход газопровода из земли УПГ1-2 -Д=40мм-1шт Inklusiv salariu</b>				<b>1 412,42</b> <b>366,03</b>
		<b>1.1.2.7. Пункт провода спутника в ковре совмещенный с контрольной трубкой (ШС-КТ)(УПГ-6л .3)-1шт</b>				
173	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковра и песка)	buc	1,0000	<u>576,04</u> 294,75	<u>576,04</u> 294,75
174	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подушка из, бетона В12,5..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0400	<u>1 938,93</u> 721,88	<u>77,56</u> 28,88

1	2	3	4	5	6	7
175	CC02A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante ( Каркас, круг d 6мм А-II)	kg	2,1000	23,95 3,45	50,30 7,25
176	DB16B	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 3,0 cm cu asternere manuală	m <sup>2</sup>	0,6000	103,82 6,75	62,29 4,05
177	CA03B3	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон В12,5..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m <sup>3</sup>	0,0100	0,00 0,00	0,00 0,00
178		Липкая лента	m	1,5000	28,75 0,00	43,13 0,00
		<b>Total Пункт провода спутника в ковре совмещенный с контрольной трубкой (ШС-КТ)(УПГ-6л.3)-1шт Inclusiv salariu</b>				<b>809,31 334,92</b>
		<b>1.1.2.8. Размещение шкафных регуляторных установок (ШГРП)с домовыми и индивидуальными регуляторами-(УПГ-7л.3,4)- (1шт)</b>				
179	GB01A	Robinet cu flanșe Pn 10-16, avînd Dn 32 mm	buc	1,0000	316,22 177,00	316,22 177,00
180	GB05A	Flanșă din oțel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montată prin sudură electrică, la conducte de oțel, avînd Dn 32 mm	buc	2,0000	287,80 80,25	575,60 160,50
181	GB01B	Robinet cu flanșe Pn 10-16, avînd Dn 65 mm	buc	1,0000	80,00 0,00	80,00 0,00
182	GB05A	Flanșă din oțel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montată prin sudură electrică, la conducte de oțel, avînd Dn 65 mm	buc	2,0000	191,00 0,00	382,00 0,00
183	GD01C	Teava din oțel pentru conducte colectoare sau de distribuție,	m	2,4000	209,29 63,75	502,29 153,00

1	2	3	4	5	6	7
		montata in sant, avind Dn 100 mm				
184	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	2,4000	32,51 27,52	78,01 66,05
185	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Уголок 50x50x3 L=0,8м)	kg	1,8600	20,00 0,00	37,20 0,00
186	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная электросварная d38x3)	m	1,0000	129,26 66,75	129,26 66,75
187	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	1,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
188	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (Труба стальная электросварная d76x3)	m	1,0000	99,52 0,00	99,52 0,00
189	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	0,2400	0,00 0,00	0,00 0,00
190	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton	m	6,7000	433,69 76,06	2 905,71 509,63

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe santier (сетчатое ограждение на мет.опорах)(L=10,2м-0,7м калитка=9,5м.) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275				
191	CR31A	Usi la compartimentarile de la complexe avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele (калитка)	m2	1,0500	<u>1 277,73</u> 120,00	<u>1 341,62</u> 126,00
192	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (сетчатого забора)	m2	1,0500	<u>89,52</u> 84,00	<u>94,00</u> 88,20
193	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройство подстилающего слоя из песка Н=10см)	m3	0,5900	<u>813,35</u> 27,71	<u>479,88</u> 16,35
194	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство покрытия з щебня М400 Н=0,14м)	m3	0,8300	<u>540,24</u> 0,00	<u>448,40</u> 0,00
		<b>Total Размещение шкафных регуляторных установок (ШГРП)с домовыми и индивидуальными регуляторами-(УПГ-7л.3,4)-(1шт) Inclusiv salariu</b>				<b>7 469,70</b> <b>1 363,47</b>
		<b>Total Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune medie.ШГРП N2 Inclusiv salariu</b>				<b>23 349,87</b> <b>5 618,70</b>
		<b>Total Presiunea Medie Inclusiv salariu</b>				<b>311 478,55</b> <b>76 266,89</b>
		<b>1.2. Presiunea Joasa</b>				
		<b>1.2.1. Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune joasa. ШГРП N1.</b>				
		<b>1.2.1.1. Земляные работы.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
195	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m <sup>3</sup>	5,2100	1 025,00 0,00	5 340,25 0,00
196	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m <sup>3</sup>	15,6300	783,53 783,53	12 246,60 12 246,60
197	TsA16B1	Sapatura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri latime < 1 m, adîncime < 1,5 m, teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m <sup>3</sup>	7,2000	9,00 9,00	64,80 64,80
198	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pămîntului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m <sup>3</sup>	70,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
199	TsD04A	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m <sup>3</sup>	70,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
200	TsD02A1	Imprăștierea pămîntului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m <sup>3</sup>	4,5100	569,88 0,00	2 570,15 0,00
201	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui	100 m <sup>3</sup>	4,5100	415,60 0,00	1 874,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint песчезив (Уплотнение грунта мех. трамбовками)				
202	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером)	100 m <sup>3</sup>	0,1700	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Total Земляные работы. Inclusiv salariu</b>				<b>22 096,16 12 311,40</b>
		<b>1.2.1.2. Трубопроводы .</b>				
203	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x3,6mm ( PE 100 SDR 17,6 )(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	198,0000	85,84 26,63	16 996,50 5 273,10
204	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11- ф50x4,6 )(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	269,0000	36,17 0,00	9 728,84 0,00
205	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба PE 100 SDR 11 40x3,7)(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	390,0000	23,07 0,00	8 996,91 0,00
206	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11- ф32x3 )(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков)	m	445,0000	15,04 0,00	6 695,02 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000				
207	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte	1 km	1,3020	22,04 21,00	28,69 27,34
208		Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL	m	1 302,0000	3,20 0,00	4 166,40 0,00
		<b>Total Трубопроводы . Inclusiv salariu</b>				<b>46 612,37 5 300,44</b>
		<b>1.2.1.3. Фасонные части.</b>				
209	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm (Муфта типа МВ63) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	1 359,00 690,00	2 718,00 1 380,00
210	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm (Муфта типа МВ50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	80,00 0,00	160,00 0,00
211	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm (Муфта типа МВ40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	4,0000	50,00 0,00	200,00 0,00
212	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm (Муфта типа МВ32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	4,0000	40,00 0,00	160,00 0,00
213	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход D63/D50) Material marunt (alcool,	buc	1,0000	390,00 0,00	390,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		detergent,creion marcator)=1,0000				
214	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход D50/D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	185,00 0,00	185,00 0,00
215	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход D40/D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	129,00 0,00	258,00 0,00
216	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Отвод с закл.нагр. D63 ) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	420,00 0,00	840,00 0,00
217	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Отвод с закл.нагр. D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	5,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Total Фасонные части. Inclusiv salariu</b>				<b>4 911,00 1 380,00</b>
		<b>1.2.1.4. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-11л.1 (63-40)- 1шт</b>				
218	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm ( Тройник Т63) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	528,00 120,00	528,00 120,00
219	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход с закл.	buc	1,0000	208,00 0,00	208,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		нагрев.D63/D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000				
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-11.л.1 (63-40)- 1шт Inclusiv salariu</b>				<b>736,00 120,00</b>
		<b>1.2.1.5. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-3.л.1-(63-32)- 9шт</b>				
220	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник с закл. нагр. Dn 63mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	9,0000	525,00 135,00	4 725,00 1 215,00
221	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75, 90 mm (Переход терморез.D63/D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	9,0000	213,00 0,00	1 917,00 0,00
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-3.л.1-(63-32)- 9шт Inclusiv salariu</b>				<b>6 642,00 1 215,00</b>
		<b>1.2.1.6. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)- 14шт</b>				
222	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный d=50mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	14,0000	521,00 120,00	7 294,00 1 680,00
223	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход 50-32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	14,0000	174,00 0,00	2 436,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)- 14шт</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>9 730,00</b> <b>1 680,00</b>
		<b>1.2.1.7. Тройниковый переходной узел ТПУ -УПГ-14-1.1.(40-32)- 5шт</b>				
224	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный d=40mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	5,0000	454,00 120,00	2 270,00 600,00
225	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход 40-32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	5,0000	129,00 0,00	645,00 0,00
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ -УПГ-14-1.1.(40-32)- 5шт</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 915,00</b> <b>600,00</b>
		<b>1.2.1.8. Выход газопровода из земли УПГ1-1 д32мм-30шт</b>				
226	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	30,0000	657,66 160,05	19 729,80 4 801,50
227	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc	30,0000	130,55 71,25	3 916,50 2 137,50
228	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,2100	1 804,00 577,50	378,84 121,28
229	CL17A	Confectii metalice diverse,	kg	116,4000	31,58	3 675,91

1	2	3	4	5	6	7
		montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Стойка, уголок 40x40, L=0,8)			17,25	2 007,90
230	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	45,0000	15,13 0,00	681,08 0,00
231	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm	m	15,0000	41,41 0,00	621,08 0,00
232	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	30,0000	154,40 60,00	4 632,00 1 800,00
233	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32 mm Переход ПЭ/СТ d=32x25mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	30,0000	120,00 0,00	3 600,00 0,00
		<b>Total Выход газопровода из земли УПГ1-1 д32мм-30шт Inclusiv salariu</b>				<b>37 235,20 10 868,17</b>
		<b>1.2.1.9. Вход-выход газопровода из земли d63мм (УПГ-2-1)-1шт</b>				
234	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (контрольная трубка с заглушкой )	buc	1,0000	878,02 339,07	878,02 339,07
235	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc	1,0000	106,83 45,00	106,83 45,00
236	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Стойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg	3,8800	31,58 17,25	122,53 66,93

1	2	3	4	5	6	7
237	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба полиэтиленовая PE100 SDR11 Ф63x5,8) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	1,0000	57,46 0,00	57,46 0,00
238	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Трубы стальные электросварные Ду50мм)	m	0,5000	94,28 19,50	47,14 9,75
239	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm(Муфта с закл. нагревателями Dn63) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	359,43 120,00	359,43 120,00
240	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm (Переход полиэтилен -сталь Dn 63x50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	390,00 0,00	390,00 0,00
241	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm (Отвод п/з с закл. нагревателями Dn 63) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	228,00 0,00	228,00 0,00
242	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm (Футляр из стальной трубы ф150мм)	m	1,0000	652,68 31,50	652,68 31,50
		<b>Total Вход-выход газопровода из земли d63мм (УПГ-2-1)-1шт Inclusiv salariu</b>				<b>2 842,09 612,25</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.1.10. Футляр из полиэтиленовой трубы-(при пересечении с коммуникаций-УПГ-31- 1-Д63мм-(15шт)</b>				
243	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5.8 mm -футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	37,5000	61,22 4,05	2 295,79 151,88
244		Сигнальная лента	m	60,0000	3,20 0,00	192,00 0,00
245	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m <sup>3</sup>	9,0000	373,75 45,75	3 363,75 411,75
		<b>Total Футляр из полиэтиленовой трубы-(при пересечении с коммуникаций-УПГ-31- 1-Д63мм-(15шт) Inclusiv salariu</b>				<b>5 851,54 563,63</b>
		<b>1.2.1.11. Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении с коммуникаций)-УПГ-31- 2-Д75мм-(8шт)</b>				
246	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75mm-футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	20,0000	113,14 13,65	2 262,70 273,00
247		Сигнальная лента	m	32,0000	3,20 0,00	102,40 0,00
248	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m <sup>3</sup>	4,8000	373,75 45,75	1 794,00 219,60
		<b>Total Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении с коммуникаций)-УПГ-31- 2-Д75мм-(8шт)</b>				<b>4 159,10 492,60</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.1.12. Пересечение с коммуникациями УПГ-31- 3- Д=90мм-1шт</b>				
249	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	2,5000	130,23 13,65	325,57 34,13
250		Сигнальная лента	m	4,0000	3,20 0,00	12,80 0,00
251	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m <sup>3</sup>	0,6000	373,75 45,75	224,25 27,45
		<b>Total Пересечение с коммуникациями УПГ-31- 3- Д=90мм-1шт</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>562,63</b> <b>61,58</b>
		<b>1.2.1.13. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-2- ( d75, L=10м)-1шт</b> <b>1.2.1.13.1. Футляр ф75x8,2 L=10м-1шт</b>				
252	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	10,0000	120,87 21,33	1 208,72 213,30
		<b>Total Футляр ф75x8,2 L=10м-1шт</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 208,72</b> <b>213,30</b>
		<b>1.2.1.13.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25- (1шт)</b>				
253	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковра и песка)	buc	1,0000	489,43 218,25	489,43 218,25
254	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect.,	m	1,0000	50,00 0,00	50,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		schoch)=1,0000				
255	Pret de piata	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	0,5000	320,00 0,00	160,00 0,00
256	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обертка из двух слоев бризола)	m2	0,5000	9,71 6,00	4,86 3,00
257	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка)	m2	0,5000	103,78 6,75	51,89 3,38
258	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3	0,0600	459,40 0,00	27,56 0,00
259	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (бетон кл. B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0100	1 522,67 547,50	15,23 5,47
		<b>Total Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25-(1шт) Inclusiv salariu</b>				<b>798,96 230,10</b>
		<b>1.2.1.13.3. Материалы для заделки футляра.</b>				
260		Пенополимерный материал	kg	0,1000	20,00 0,00	2,00 0,00
261		Пакля смоляная ленточная	kg	4,0000	20,00 0,00	80,00 0,00
262		Полимерная липкая лента	m	20,0000	15,00 0,00	300,00 0,00
		<b>Total Материалы для заделки футляра. Inclusiv salariu</b>				<b>382,00</b>
		<b>Total Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-2- ( d75, L=10м)-1шт Inclusiv salariu</b>				<b>2 389,68 443,40</b>
		<b>1.2.1.14. поз.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(л.2)-1шт</b>				

1	2	3	4	5	6	7
263	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Ковер, подушки из бетона кл. В 12,5 V=0,001м3 и песка V=0,02м3)	buc	1,0000	570,51 294,75	570,51 294,75
264	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm (Труба защитная ПЭ Dn 50) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m	1,0000	35,77 0,00	35,77 0,00
265	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подушка из, бетона В12,5..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0400	2 786,39 1 813,13	111,46 72,53
266	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Каркас, круг d6 А-II UJCN 5781-82)	kg	2,1000	28,50 4,80	59,85 10,08
267	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка асфальтобетонная)	m2	0,6000	103,82 6,75	62,29 4,05
		<b>Total поз.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(Л.2)-1шт</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>839,87</b> <b>381,40</b>
		<b>1.2.1.15. Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ33 вар.1)-(30шт)</b>				
268	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф20)	m	180,0000	71,31 40,10	12 836,70 7 218,00

1	2	3	4	5	6	7
269	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	180,0000	25,46 23,39	4 582,57 4 209,98
270	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Кронштейн для крепления газопровода)	kg	72,0000	20,00 0,00	1 440,00 0,00
271	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Уголок 50x50 L=300) (для приварки шкафчика к стойке)	kg	35,1000	30,00 0,00	1 053,00 0,00
272	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик)	kg	264,0000	35,63 15,10	9 406,92 3 987,00
273	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор)	t	0,2600	525,70 286,50	136,68 74,49
274	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход D25/D20) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	30,0000	129,00 60,00	3 870,00 1 800,00
275	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (бетон кл. B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,9000	1 479,03 266,25	1 331,12 239,63
276	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep	buc	30,0000	71,32 0,00	2 139,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm				
		<b>Total Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ33 вар.1)-(30шт) Inclusiv salariu</b>				<b>36 796,60 17 529,09</b>
		<b>1.2.1.16. Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ34.2ф25)-1шт</b>				
277	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	1,0000	99,16 43,50	99,16 43,50
278	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc	2,0000	171,76 55,42	343,52 110,85
279	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф25х3,2мм)	m	3,0000	60,44 29,25	181,31 87,75
280	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	3,0000	30,09 28,02	90,28 84,08
281	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Кронштейн для крепления газопровода)	kg	2,4000	20,00 0,00	48,00 0,00
282	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Уголок 50х50 L=300) (для приварки шкафчика к стойке)	kg	3,7200	9,44 0,00	35,10 0,00
283	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	8,8000	35,63 15,10	313,56 132,90

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton (Стойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик)				
284	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор)	t	0,0100	525,70 286,50	5,26 2,87
285	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (бетон кл. В12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0300	1 482,07 265,25	44,46 7,96
		<b>Total Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ34.2ф25)- 1шт Inclusiv salariu</b>				<b>1 160,65 469,90</b>
		<b>1.2.1.17. Низкое давление. Надземная прокладка.</b>  <b>1.2.1.17.1. Надземная прокладка стальных трубопроводов на опорах.</b>  <b>1.2.1.17.1.1. Стальные трубопроводы.</b>				
286	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 Труба стальная электросварная ф89x3,0)	m	10,0000	232,73 110,23	2 327,34 1 102,35
287	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ;(Труба стальная электросварная ф40x3,5)	m	21,0000	65,31 0,00	1 371,43 0,00
288	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea	m2	2,8000	239,28	669,98

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm			186,25	521,51
289	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	21,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Total Стальные трубопроводы. Inclusiv salariu</b>				<b>4 368,74 1 623,86</b>
		<b>1.2.1.17.1.2. Опоры под трубопроводы.</b>				
290	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Земляные работы под опоры)	m3	2,3600	56,25 56,25	132,75 132,75
291	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Фундамент под опоры из бетона кл. В10) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 517,13 304,35	1 517,13 304,35
292	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Опоры ОП 2,2, из трубы ф57х3,Н=1,2м - (3шт))(Опоры ОПП2,5 из труба ф89х3,5мм Н=5м -(2шт))	t	0,1200	21 894,95 1 215,00	2 627,39 145,80
293	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газопровода к опоре)	kg	6,2500	20,00 0,00	125,00 0,00
294	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de	m	21,0000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv				
		<b>Total Опоры под трубопроводы. Inclusiv salariu</b>				<b>4 402,28 582,90</b>
		<b>Total Надземная прокладка стальных трубопроводов на опорах. Inclusiv salariu</b>				<b>8 771,02 2 206,76</b>
		<b>Total Низкое давление. Надземная прокладка. Inclusiv salariu</b>				<b>8 771,02 2 206,76</b>
		<b>1.2.1.18. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=120м2)</b>				
295	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3	0,2200	1 300,00 0,00	286,00 0,00
296	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3	12,0000	479,70 67,50	5 756,40 810,00
297	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	21,6000	292,75 74,25	6 323,40 1 603,80
		<b>Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=120м2) Inclusiv salariu</b>				<b>12 365,80 2 413,80</b>
		<b>1.2.1.19. Вывоз мусора.</b>				
298	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3	0,1100	1 300,00 0,00	143,00 0,00
299	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	17,2800	30,40 0,00	525,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Вывоз мусора. Inclusiv salariu</b>				<b>668,32</b>
		<b>Total Alimentarea cu gaze. Conducte exterioare presiune joasa. ШГРП N1. Inclusiv salariu</b>				<b>207 285,03 58 649,43</b>
		<b>1.2.2. Alimentarea cu gaze. Conducte exterioare presiune joasa. ШГРП N2. 1.2.2.1. Земляные работы.</b>				
300	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	4,6500	1 025,00 0,00	4 766,25 0,00
301	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3	13,9500	780,02 780,02	10 881,32 10 881,32
302	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	69,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
303	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pamint în parte, avînd 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	69,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
304	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	3,9600	548,84 0,00	2 173,40 0,00
305	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în	100 m3	3,9600	415,60 0,00	1 645,78 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)				
306	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером)	100 m3	0,0230	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Total Земляные работы. Inclusiv salariu</b>				<b>19 466,74 10 881,32</b>
		<b>1.2.2.2. Трубопроводы .</b>				
307	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm (Труба PE 80 SDR 17.6-D75x4.3)(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соедин. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,connect., schoch)=1,0000	m	13,0000	516,55 366,37	6 715,21 4 762,80
308	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 80 SDR 11- ф50x4,6 )(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соедин. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,connect., schoch)=1,0000	m	705,0000	35,10 0,00	24 749,03 0,00
309	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба PE 80 SDR 11 40x3,7)(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соедин. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,connect., schoch)=1,0000	m	325,0000	23,07 0,00	7 497,43 0,00
310	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 80 SDR 11- ф32x3 )(в том числе 2% на укладку	m	120,0000	15,04 0,00	1 805,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000				
311	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte	1 km	1,1630	22,03 21,00	25,62 24,42
312		Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL	m	1 163,0000	3,20 0,00	3 721,60 0,00
		<b>Total Трубопроводы . Inclusiv salariu</b>				<b>44 514,28 4 787,22</b>
		<b>1.2.2.3. Фасонные части.</b>				
313	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm Муфта с закл. нагрев.D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	7,0000	80,80 0,00	565,60 0,00
314	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm (Муфта с закл. нагрев.D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	3,0000	50,00 0,00	150,00 0,00
315	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm (Муфта с закл. нагрев.D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	40,00 0,00	40,00 0,00
316	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75, 90 mm (Переход с закл. нагрев.D75/D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	1 777,00 817,50	3 554,00 1 635,00
317	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,	buc	3,0000	185,00 0,00	555,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход с закл. нагрев.D50/D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000				
318	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход с закл. нагрев.D40/D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	<u>129,00</u> 0,00	<u>129,00</u> 0,00
319	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Тройник D75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	<u>1 134,00</u> 0,00	<u>1 134,00</u> 0,00
320	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Заглушка с закл. нагр. D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	<u>147,00</u> 0,00	<u>294,00</u> 0,00
321	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm Отвод 90*с закл. нагрев.D75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	<u>428,00</u> 0,00	<u>856,00</u> 0,00
322	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Отвод 90* с закл. нагрев.D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	3,0000	<u>238,00</u> 0,00	<u>714,00</u> 0,00
323	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Отвод 90* с закл. нагрев.D32)	buc	1,0000	<u>20,00</u> 0,00	<u>20,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000				
		<b>Total Фасонные части. Inclusiv salariu</b>				<b>8 011,60 1 635,00</b>
		<b>1.2.2.4. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-19л.1-(75-50)-1шт</b>				
324	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Тройник без закл. нагрев.D75/D50 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	388,00 0,00	388,00 0,00
325	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Муфта терморезисторная D75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	340,00 0,00	680,00 0,00
326	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm ( Муфта терморез.D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	635,00 285,00	635,00 285,00
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-19л.1-(75-50)-1шт Inclusiv salariu</b>				<b>1 703,00 285,00</b>
		<b>1.2.2.5. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-7шт</b>				
327	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный d=50mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	7,0000	521,00 120,00	3 647,00 840,00
328	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,	buc	7,0000	174,00 0,00	1 218,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход 50-32) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000				
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-7шт Inclusiv salariu</b>				<b>4 865,00 840,00</b>
		<b>1.2.2.6. Тройниковый переходной узел ТПУ -УПГ-14-1л.1.(40-32)-8шт</b>				
329	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный d=40mm) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	8,0000	454,00 120,00	3 632,00 960,00
330	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход 40-32) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	8,0000	129,00 0,00	1 032,00 0,00
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ -УПГ-14-1л.1.(40-32)-8шт Inclusiv salariu</b>				<b>4 664,00 960,00</b>
		<b>1.2.2.7. Выход газопровода из земли УПГ1-1 д32мм-16шт</b>				
331	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	16,0000	657,66 160,05	10 522,56 2 560,80
332	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc	16,0000	130,55 71,25	2 088,80 1 140,00
333	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1600	1 803,93 577,50	288,63 92,40

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
334	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Стойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg	62,0800	31,58 17,25	1 960,49 1 070,88
335	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	24,0000	15,13 0,00	363,24 0,00
336	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm	m	8,0000	41,41 0,00	331,24 0,00
337	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	16,0000	154,00 60,00	2 464,00 960,00
338	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32 mm Переход ПЭ/СТ d=32x25mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	16,0000	120,00 0,00	1 920,00 0,00
		<b>Total Выход газопровода из земли УПГ1-1 д32мм-16шт Inclusiv salariu</b>				<b>19 938,95 5 824,08</b>
		<b>1.2.2.8. Вход-выход газопровода из земли d75мм (УПГ-2-2)-3шт</b>				
339	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (контрольная трубка с заглушкой )	buc	3,0000	883,96 344,02	2 651,86 1 032,08
340	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc	3,0000	106,86 45,00	320,60 135,00
341	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si	kg	11,6400	31,58 17,25	367,59 200,79

1	2	3	4	5	6	7
		panouri despartitoare pentru balcon (Стойка, уголок 40x40, L=0,8)				
342	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm (Труба SDR 11Dn 75x6.8) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	3,0000	79,24 0,00	237,71 0,00
343	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 Труба стальная Ду 65)	m	1,5000	347,68 96,75	521,52 145,13
344	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Муфта с закладными эл. нагрев. Dn75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	3,0000	353,00 150,00	1 059,00 450,00
345	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Переход полиэтилен-сталь Dn75x65) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	3,0000	672,00 0,00	2 016,00 0,00
346	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Отвод п/э с закл. нагр. Dn 75mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	3,0000	428,00 0,00	1 284,00 0,00
347	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm (Футляр из стальной трубы ф150мм L=1000мм)	m	3,0000	621,18 0,00	1 863,54 0,00
		<b>Total Вход-выход газопровода из</b>				<b>10 321,82</b>

1	2	3	4	5	6	7
		земи d75мм (УПГ-2-2)-3шт <b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 962,99</b>
		<b>1.2.2.9. поз.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(л.2)-1шт</b>				
348	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Ковер)	buc	1,0000	376,60 218,25	376,60 218,25
349	Pret de piata	Плата, текстолит А-8,0 ГОСТ 2910-74, 100x250	buc	1,5000	69,00 0,00	103,50 0,00
350	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба защитная PE 80 Dn 50) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	1,0000	117,87 81,75	117,87 81,75
351	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подушка из, бетона В12,5..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0400	1 524,90 547,50	61,00 21,90
352	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Каркас, круг d 6мм А-II)	kg	2,1000	23,95 3,45	50,30 7,25
353	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка асфальтобетонная)	m2	0,6000	103,82 6,75	62,29 4,05
		<b>Total поз.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(л.2)-1шт <b>Inclusiv salariu</b></b>				<b>771,55 333,19</b>
		<b>1.2.2.10. Надземная прокладка.  1.2.2.10.1. Установка счетчика газа G-4Т на опоре -(УПГ33 вар.1)-(16шт)</b>				
354	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1	m	48,0000	59,80 29,25	2 870,64 1 404,00



1	2	3	4	5	6	7
		m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф20)				
355	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	48,0000	115,63 113,56	5 550,03 5 450,67
356	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Кронштейн для крепления газопровода)	kg	38,4000	20,00 0,00	768,00 0,00
357	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Уголок 50x50 L=300) (для приварки шкафчика к стойке)	kg	18,7200	30,00 0,00	561,60 0,00
358	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик)	kg	140,8000	35,73 15,20	5 031,42 2 140,80
359	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор)	t	0,1410	525,69 286,49	74,12 40,40
360	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m ,(Reductie otel 25/20)	buc	16,0000	177,33 110,85	2 837,34 1 773,60
361	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu	m3	0,4800	1 479,02 266,25	709,93 127,80

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
362	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm	buc	16,0000	71,32 0,00	1 141,12 0,00
		<b>Total Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ33 вар.1)- (16шт) Inclusiv salariu</b>				<b>19 544,21 10 937,26</b>
		<b>Total Надземная прокладка. Inclusiv salariu</b>				<b>19 544,21 10 937,26</b>
		<b>1.2.2.11. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=110м2)</b>				
363	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3	0,1980	1 300,00 0,00	257,40 0,00
364	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3	11,0000	479,70 67,50	5 276,70 742,50
365	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	19,8000	292,75 74,25	5 796,45 1 470,15
		<b>Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=110м2) Inclusiv salariu</b>				<b>11 330,55 2 212,65</b>
		<b>1.2.2.12. Вывоз мусора.</b>				
366	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3	0,0990	1 300,00 0,00	128,70 0,00
367	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu	t	15,8400	30,40	481,52

1	2	3	4	5	6	7
		autocamione la distanta 3 km			0,00	0,00
		<b>Total Вывоз мусора. Inclusiv salariu</b>				<b>610,22</b>
		<b>Total Alimentarea cu gaze. Conducte exterioare presiune joasa. ШГРП N2. Inclusiv salariu</b>				<b>145 741,93 40 658,71</b>
		<b>1.2.3. Alimentarea cu gaze. Conducte exterioare presiune joasa. ШГРП N3.  1.2.3.1. Земляные работы.</b>				
368	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	8,7400	1 025,00 0,00	8 958,50 0,00
369	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3	26,2200	831,86 831,86	21 811,37 21 811,37
370	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	15,6000	9,00 9,00	140,40 140,40
371	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	129,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
372	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm	m3	129,0000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)				
373	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	7,4500	555,63 0,00	4 139,45 0,00
374	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	7,4500	415,60 0,00	3 096,22 0,00
375	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером)	100 m3	0,1200	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Total Земляные работы. Inclusiv salariu</b>				<b>38 145,93 21 951,76</b>
		<b>1.2.3.2. Трубопроводы .</b>				
376	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm (Труба PE 100 SDR 17.6 ф75x4,3 ))(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,connect., schoch)=1,0000	m	185,0000	130,71 51,88	24 181,94 9 598,50
377	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11 63x5.8))(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,connect., schoch)=1,0000	m	512,0000	57,17 0,00	29 271,55 0,00
378	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in	m	300,0000	35,10 0,00	10 531,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11- ф50x4,6 ))(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соедин. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000				
379	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба PE 100 SDR 11 40x3,7))(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соедин. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	663,0000	23,07 0,00	15 294,75 0,00
380	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11- ф32x3 ))(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соедин. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	525,0000	15,04 0,00	7 898,63 0,00
381		Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL	m	2 185,0000	3,20 0,00	6 992,00 0,00
382	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte	1 km	2,1850	22,04 21,00	48,15 45,88
		<b>Total Трубопроводы . Inclusiv salariu</b>				<b>94 218,52 9 644,39</b>
		<b>1.2.3.3. Фасонные части PE.</b>				
383	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm (Муфта 75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	131,00 0,00	131,00 0,00
384	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm Муфта с закл. нагр. типа	buc	5,0000	1 060,20 528,00	5 301,00 2 640,00

1	2	3	4	5	6	7
		MB63) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000				
385	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Муфта с закл. нагрєв.D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	3,0000	80,00 0,00	240,00 0,00
386	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm (Муфта с закл. нагрєв.D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	6,0000	50,00 0,00	300,00 0,00
387	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm (Муфта с закл. нагрєв.D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	5,0000	40,00 0,00	200,00 0,00
388	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Переход MR 75/63) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	609,00 0,00	1 218,00 0,00
389	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход D63/D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	197,00 0,00	197,00 0,00
390	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход D63/D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	208,00 0,00	208,00 0,00
391	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40,	buc	1,0000	185,00 0,00	185,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		50, 63 mm (Переход D50/D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000				
392	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход D40/D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	7,0000	129,00 0,00	903,00 0,00
393	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход D50/D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	174,00 0,00	174,00 0,00
394	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75, 90 mm (Тройник D75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	131,00 0,00	131,00 0,00
395	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Тройник Т40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	3,0000	226,00 0,00	678,00 0,00
396	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Отвод с закл. нагрев.D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	6,0000	20,00 0,00	120,00 0,00
		<b>Total Фасонные части PE. Inclusiv salariu</b>				<b>9 986,00 2 640,00</b>
		<b>1.2.3.4. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-18л.1 (63-50)- 1шт</b>				
397	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40,	buc	1,0000	528,00 120,00	528,00 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		50, 63 mm (Тройник терморез. Dn 63mm) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000				
398	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход с закл. нагрив. D63-D50) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	208,00 0,00	208,00 0,00
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-18л.1 (63-50)-1шт</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>736,00</b> <b>120,00</b>
		<b>1.2.3.5. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-12л.1-(75-40)-4шт</b>				
399	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Тройник без закл. нагрив. D75/D40) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	4,0000	895,00 285,00	3 580,00 1 140,00
400	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Муфта терморезисторная D75) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	8,0000	340,00 0,00	2 720,00 0,00
401	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта терморез. D40) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	4,0000	50,00 0,00	200,00 0,00
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-12л.1-(75-40)-4шт</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>6 500,00</b> <b>1 140,00</b>
		<b>1.2.3.6. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-4л.1-(75-32)-</b>				



1	2	3	4	5	6	7
		<b>3шт</b>				
402	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Тройник без закл. нагр. D75/D32) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	3,0000	993,00 335,00	2 979,00 1 005,00
403	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Муфта терморезисторная D75) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	8,0000	131,00 0,00	1 048,00 0,00
404	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm ( Муфта типа MB32) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	3,0000	40,00 0,00	120,00 0,00
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-4л.1-(75-32)- 3шт</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 147,00</b> <b>1 005,00</b>
		<b>1.2.3.7. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-3л.1-(63-32)- 9шт</b>				
405	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник с закл. нагр. Dn 63mm) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	9,0000	525,00 135,00	4 725,00 1 215,00
406	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm (Переход терморез. D63/D32) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	9,0000	222,00 0,00	1 998,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-3л.1-(63-32)- 9шт Inclusiv salariu</b>				<b>6 723,00 1 215,00</b>
		<b>1.2.3.8. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)- 12шт</b>				
407	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный d=50mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	12,0000	521,00 120,00	6 252,00 1 440,00
408	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход 50-32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	12,0000	174,00 0,00	2 088,00 0,00
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)- 12шт Inclusiv salariu</b>				<b>8 340,00 1 440,00</b>
		<b>1.2.3.9. Тройниковый переходной узел ТПУ -УПГ-14-1л.1.(40-32)- 17шт</b>				
409	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный d=40mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	17,0000	454,00 120,00	7 718,00 2 040,00
410	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход 40-32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	17,0000	129,00 0,00	2 193,00 0,00
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ -УПГ-14-1л.1.(40-32)- 17шт Inclusiv salariu</b>				<b>9 911,00 2 040,00</b>
		<b>1.2.3.10. Футляр из</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>полиэтиленовой трубы-(при пересечении с коммуникаций газ-дом 32мм-)-УПГ-31- 1-(5шт)</b>				
411	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5.8 mm -футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	12,5000	61,22 4,05	765,26 50,63
412		Сигнальная лента	m	20,0000	3,20 0,00	64,00 0,00
413	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m3	3,0000	373,75 45,75	1 121,25 137,25
		<b>Total Футляр из полиэтиленовой трубы-(при пересечении с коммуникаций газ-дом 32мм-)-УПГ-31- 1-(5шт) Inclusiv salariu</b>				<b>1 950,51 187,88</b>
		<b>1.2.3.11. Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении с коммуникаций газ-дом ф40)-УПГ-31- 2-(6шт)</b>				
414	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75mm-футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	15,0000	93,05 13,65	1 395,67 204,75
415		Сигнальная лента	m	24,0000	3,20 0,00	76,80 0,00
416	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m3	3,6000	373,75 45,75	1 345,50 164,70
		<b>Total Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении с коммуникаций газ-дом ф40)-УПГ-31- 2-(6шт) Inclusiv salariu</b>				<b>2 817,97 369,45</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.3.12. Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении коммуникаций газ-дом ф63)- УПГ-31- 4-(1шт)</b>				
417	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	2,5000	243,06 34,58	607,64 86,44
418		Сигнальная лента	m	4,0000	31,50 0,00	126,00 0,00
419	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m3	0,6000	373,75 45,75	224,25 27,45
		<b>Total Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении коммуникаций газ-дом ф63)- УПГ-31- 4-(1шт) Inclusiv salariu</b>				<b>957,89 113,89</b>
		<b>1.2.3.13. Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении с коммуникаций газ-дом ф40)-УПГ-30- 2-(1шт)</b>				
420	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75mm-футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	4,5000	93,05 13,65	418,70 61,42
421		Сигнальная лента	m	4,0000	3,20 0,00	12,80 0,00
422		Липкая лента	m	10,0000	20,00 0,00	200,00 0,00
423	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m3	0,6000	373,75 45,75	224,25 27,45
		<b>Total Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении с коммуникаций</b>				<b>855,75 88,88</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>газ-дом ф40)-УПГ-30- 2-(1шт) Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.3.14. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-4 (d110,L=12,5м)- 1шт</b>  <b>1.2.3.14.1. Футляр ф110x10 L=12,5м-1шт</b>				
424	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m	12,5000	123,43 0,00	1 542,83 0,00
		<b>Total Футляр ф110x10 L=12,5м- 1шт Inclusiv salariu</b>				<b>1 542,83</b>
		<b>1.2.3.14.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25- (1шт)</b>				
425	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковера и песка)	buc	1,0000	1 178,11 906,94	1 178,11 906,94
426	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	1,0000	50,00 0,00	50,00 0,00
427	Pret de piata	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	0,5000	320,00 0,00	160,00 0,00
428	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обертка из двух слоев бризола)	m2	0,5000	9,71 6,00	4,86 3,00
429	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка)	m2	0,5000	103,78 6,75	51,89 3,38
430	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3	0,0600	468,85 0,00	28,13 0,00
431	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea	m3	0,0100	62 771,42 61 796,25	627,71 617,96

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (бетон кл. B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
		<b>Total Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25-(1шт) Inclusiv salariu</b>				<b>2 100,71 1 531,28</b>
		<b>1.2.3.14.3. Материалы для заделки футляра.</b>				
432		Пенополимерный материал	kg	0,1000	20,00 0,00	2,00 0,00
433		Пакля смоляная ленточная	kg	4,0000	20,00 0,00	80,00 0,00
434		Полимерная липкая лента	m	20,0000	15,00 0,00	300,00 0,00
		<b>Total Материалы для заделки футляра. Inclusiv salariu</b>				<b>382,00</b>
		<b>Total Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-4 (d110,L=12,5м)- 1шт Inclusiv salariu</b>				<b>4 025,53 1 531,28</b>
		<b>1.2.3.15. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-4 (d110,L=10м)- 1шт  1.2.3.15.1. Футляр ф110x10 L=10м-1шт</b>				
435	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m	12,5000	227,52 104,09	2 844,00 1 301,17
		<b>Total Футляр ф110x10 L=10м- 1шт Inclusiv salariu</b>				<b>2 844,00 1 301,17</b>
		<b>1.2.3.15.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25- (1шт)</b>				
436	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковера и песка)	buc	1,0000	489,43 218,25	489,43 218,25
437	GD52C	Съемная полиэтиленовая	m	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000			0,00	0,00
438	Pret de piata	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	0,5000	320,00 0,00	160,00 0,00
439	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обвертка из двух слоев бризола)	m2	0,5000	9,71 6,00	4,86 3,00
440	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка)	m2	0,5000	103,78 6,75	51,89 3,38
441	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3	0,0600	468,85 0,00	28,13 0,00
442	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (бетон кл. B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0100	1 522,67 547,50	15,23 5,47
		<b>Total Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25-(1шт) Inclusiv salariu</b>				<b>799,53 230,10</b>
		<b>1.2.3.15.3. Материалы для заделки футляра.</b>				
443		Пенополимерный материал	kg	0,1000	20,00 0,00	2,00 0,00
444		Пакля смоляная ленточная	kg	4,0000	20,00 0,00	80,00 0,00
445		Полимерная липкая лента	m	20,0000	15,00 0,00	300,00 0,00
		<b>Total Материалы для заделки футляра. Inclusiv salariu</b>				<b>382,00</b>
		<b>Total Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-4 (d110,L=10м)- 1шт Inclusiv salariu</b>				<b>4 025,53 1 531,28</b>
		<b>1.2.3.16. Прокладка газопровода</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>в футляре УПГ-8-4 (d110,L=5.5м)- 1шт</b> <b>1.2.3.16.1. Футляр ф110x10 L=5,5м-1шт</b>				
446	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m	5,5000	235,34 111,91	1 294,37 615,52
		<b>Total Футляр ф110x10 L=5,5м-1шт</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 294,37</b> <b>615,52</b>
		<b>1.2.3.16.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25-(1шт)</b>				
447	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковера и песка)	buc	1,0000	489,43 218,25	489,43 218,25
448	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	1,0000	50,00 0,00	50,00 0,00
449	Pret de piata	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	0,5000	320,00 0,00	160,00 0,00
450	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обертка из двух слоев бризола)	m2	0,5000	9,71 6,00	4,86 3,00
451	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка)	m2	0,5000	103,78 6,75	51,89 3,38
452	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3	0,0600	468,85 0,00	28,13 0,00
453	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (бетон кл. B12,5)	m3	0,0100	1 522,67 547,50	15,23 5,47



1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
		<b>Total Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25-(1шт) Inklusiv salariu</b>				<b>799,53 230,10</b>
		<b>1.2.3.16.3. Материалы для заделки футляра.</b>				
454		Пенополимерный материал	kg	0,1000	20,00 0,00	2,00 0,00
455		Пакля смоляная ленточная	kg	4,0000	20,00 0,00	80,00 0,00
456		Полимерная липкая лента	m	20,0000	15,00 0,00	300,00 0,00
		<b>Total Материалы для заделки футляра. Inklusiv salariu</b>				<b>382,00</b>
		<b>Total Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-4 (d110,L=5.5м)-1шт Inklusiv salariu</b>				<b>2 475,90 845,63</b>
		<b>1.2.3.17. Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ33 вар.1)-(53шт)</b>				
457	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф20)	m	159,0000	97,72 64,00	15 537,96 10 176,00
458	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	159,0000	48,42 46,35	7 698,78 7 369,65
459	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Кронштейн для крепления газопровода)	kg	127,2000	20,00 0,00	2 544,00 0,00
460	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor,	kg	127,2000	30,00 0,00	3 816,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		boilere, aparate si recipiente, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Уголок 50x50 L=300) (для приварки шкафчика к стойке)				
461	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик)	kg	466,4000	36,38 15,85	16 968,69 7 393,50
462	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор)	t	0,4700	525,70 286,50	247,08 134,66
463	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m ,(Reductie otel 25/20)	buc	53,0000	56,98 0,00	3 019,94 0,00
464	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,5900	1 479,03 266,25	2 351,66 423,34
465	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm	buc	53,0000	71,32 0,00	3 779,96 0,00
		<b>Total Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ33 вар.1)- (53шт) Inclusiv salariu</b>				<b>55 964,06 25 497,14</b>
		<b>1.2.3.18. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=610м2)</b>				
466	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	1,1000	1 300,00 0,00	1 430,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)				
467	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m <sup>3</sup>	61,0000	479,70 67,50	29 261,70 4 117,50
468	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m <sup>3</sup>	109,8000	292,75 74,25	32 143,95 8 152,65
		<b>Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=610м2) Inclusiv salariu</b>				<b>62 835,65 12 270,15</b>
		<b>1.2.3.19. Вывоз мусора.</b>				
469	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m <sup>3</sup>	0,5500	1 300,00 0,00	715,00 0,00
470	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	87,8400	30,40 0,00	2 670,36 0,00
		<b>Total Вывоз мусора. Inclusiv salariu</b>				<b>3 385,36</b>
		<b>Total Alimentarea cu gaze. Conducte exterioare presiune joasa. ШГРП N3. Inclusiv salariu</b>				<b>318 001,63 83 631,71</b>
		<b>Total Presiunea Joasa Inclusiv salariu</b>				<b>671 028,59 182 939,85</b>
		<i>Total</i>	lei			982 507,14
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			235 801,71
		<i>Total</i>	100,00 +			1 218 308,86
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			30 703,71
		<i>Total</i>	100,00 +			1 249 012,57
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			15 351,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 264 364,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			183 332,84
		<i>Total</i>	100,00 +			1 447 697,27
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			86 861,84
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>1 534 559,10 321 416,36</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Montajne работы PRG1,3</b>				
471	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	2,0000	296,19 218,25	592,38 436,50
472	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm (Кран шаровый полиэтиленовый в колодце Ф50мм) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	114,00 60,00	114,00 60,00
473	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (заземление)	100 m	0,0800	7 045,25 1 245,00	563,62 99,60
474	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (заземление)	10 buc	0,2000	3 573,93 621,75	714,79 124,35
		<b>Total Montajne работы PRG1,3 Inclusiv salariu</b>				<b>1 984,79 720,45</b>
		<b>2.2. Montajne работы PRG 2</b>				
475	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,0000	296,19 218,25	296,19 218,25
476	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Монтаж шарового полиэтиленового крана в колодце Ф40мм) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	114,00 60,00	114,00 60,00
477	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint:	100 m	0,0800	7 045,25	563,62

1	2	3	4	5	6	7
		priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (заземление)			1 245,00	99,60
478	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (заземление)	10 buc	0,2000	3 573,93	714,79
					621,75	124,35
		<b>Total Монтажные работы PRG 2 Inklusiv salariu</b>				<b>1 688,60 502,20</b>
		<i>Total</i>	lei			3 673,39
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			293,44
		<i>Total</i>	100,00 +			3 966,82
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			90,98
		<i>Total</i>	100,00 +			4 057,80
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			45,49
		<i>Total</i>	100,00 +			4 103,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			929,21
		<i>Total</i>	100,00 +			5 032,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			301,95
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>5 334,46 1 222,65</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
479		Шкафная регуляторная установка ШГРП с 2-мя регуляторами давления FE-100)	buc	2,0000	10 100,00	20 200,00
					0,00	0,00
480		Шкафная регуляторная установка ШГРП с 2-мя регуляторами давления FERG-2MB -20	buc	1,0000	9 100,00	9 100,00
					0,00	0,00
481		Кран шарового полиэтиленового Ф40мм	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
					0,00	0,00
482		Кран шарового полиэтиленового Ф50мм	buc	1,0000	6 300,00	6 300,00
					0,00	0,00
483		Кран шарового фланцевый Ф32мм	buc	3,0000	1 066,00	3 198,00
					0,00	0,00
484		Кран шарового фланцевый Ф65мм	buc	3,0000	3 350,00	10 050,00
					0,00	0,00
485		Кран шарового фланцевый	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00

1	2	3	4	5	6	7
		Φ25MM			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			55 998,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			671,98
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>56 669,98</b>

		Total	lei			1 596 563,54
		TVA	20,00 %			319 312,71
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 915 876,25</b>
						<b>322 639,01</b>

Intocmit

SRL Efect Gas

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Achizitionarea lucrarilor de  
gazificare a sectorului particular  
PRG 1, 2, 3 din s. Lozova, r-nul  
Straseni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № ILG-09/2024  
Gazoduct de presiune medie si joasa PRG 1, 2, 3**

**Valoarea de deviz 1 915 876,25 lei**

Intocmit in prețuri curente 07.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № ILG-09/2024:				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	5,9720	75,00	447,90
2.	7122050013400	Zidar	h-om	11,5222	75,00	864,16
3.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	42,5600	75,00	3 192,00
4.	7123010010200	Betonist	h-om	24,6116	75,00	1 845,87
5.	71230200111304	Fierar	h-om	2,1000	75,00	157,50
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8862	75,00	66,47
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,4801	75,00	786,01
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,1600	75,00	462,00
9.	7129020012800	Pavator	h-om	1,6511	75,00	123,83
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1520	75,00	86,40
11.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,4000	75,00	105,00
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3200	75,00	24,00
13.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2400	75,00	18,00
14.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	65,7000	75,00	4 927,50
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	241,9529	75,00	18 146,47
16.	7136080025000	Montator conducte	h-om	543,3210	75,00	40 749,07
17.	7137010011500	Electrician	h-om	4,0320	75,00	302,40
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,6880	75,00	1 776,60
19.	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,8900	75,00	141,75
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,3654	75,00	252,41
21.	7212030022700	Sudor	h-om	157,5820	75,00	11 818,65
22.	7212030022700	Sudor	h-om.	4,6640	75,00	349,80
23.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	348,6115	75,00	26 145,86
24.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,4320	75,00	32,40
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,4560	75,00	259,20
26.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	120,8250	75,00	9 061,88
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	223,8820	75,00	16 791,15
28.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	8,2439	75,00	618,28
29.	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0800	75,00	6,00
30.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 190,0462	75,00	89 253,46
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	149,6880	75,00	11 226,60
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	252,6770	75,00	18 950,78
33.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3638	75,00	177,28

34.	9312040019600	Sapator	h-om	16,8360	75,00	1 262,70
		<b>Total manopera</b>				<b>322 639,01</b>

### Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0324	34 400,00	1 114,56
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,4560	66,00	30,10
3.	10193731	Otel fisie necalmat 40x5 mm	t	0,0320	28 000,00	896,00
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,9088	1 300,00	1 181,44
5.	12654	Pret de piata	m3	1,0000	380,00	380,00
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,5050	380,00	191,90
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3,0356	380,00	1 153,49
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	184,2990	380,00	70 033,62
9.	14120202205200	Бетон М200	m3	0,6400	1 200,00	768,00
10.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	3,0800	380,00	1 170,40
11.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,2253	380,00	1 605,69
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	233,0295	320,00	74 569,44
13.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0007	320,00	0,22
14.	15611	Полимерная липкая лента	m	320,0000	15,00	4 800,00
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1380	20,00	2,76
16.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5140	20,00	10,28
17.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0990	30,00	2,97
18.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	137,5244	30,00	4 125,73
19.	1724107361935	Banda de marcaj	m	2,7000	1,50	4,05
20.	2010237318750	Distantieri	buc	0,9450	20,00	18,90
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,8700	21,00	18,27
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,5384	21,00	53,31
23.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2000	20,00	4,00
24.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	7,5000	20,00	150,00
25.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3680	32,00	11,78
26.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,2700	46,00	12,42
27.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	440,2800	35,00	15 409,80
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,4825	30,00	314,48
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	21,9787	20,00	439,57
30.	2416526101467	Mastic	kg	96,6375	35,00	3 382,31
31.	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	9,8560	46,00	453,38
32.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1260	46,00	5,80
33.	24301161030005	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,9790	46,00	137,03
34.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,5812	46,00	210,74
35.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,5040	46,00	23,18
36.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	12,3516	46,00	568,17
37.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,3760	40,00	95,04
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0600	46,00	2,76
39.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	6,6000	46,00	303,60
40.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,1500	30,00	4,50
41.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,9000	10,00	9,00
42.	2521216701000100	Teava din otel d=100mm	m	59,2560	140,00	8 295,84
43.	2521216701000150	Teava din otel d=150mm	m	4,0800	283,00	1 154,64
44.	252121670100025	Teava din otel Dn 25 mm	m	23,1150	41,00	947,72
45.	252121670100032	Teava din otel Dn 32 mm	m	1,5075	48,00	72,36
46.	252121670100040	Teava din otel d=40 mm	m	1,0050	60,00	60,30
47.	2521216710001110	Teava polietilena PE80 SDR11 φ100	m	2,5125	145,35	365,19
48.	252121671000132	Teava polietilena PE100 SDR11 Φ32x3	m	1 093,2700	15,00	16 399,05
49.	25212167100013	Teava polietilena PE80 SDR11 d=32x3mm	m	69,2070	15,00	1 038,11



	21					
50.	252121671000140	Труба PE 100 SDR 11 40x3,7	m	1 511,5210	23,00	34 764,98
51.	2521216710001401	Teava polietilena PE80 SDR11d=40x3.7	m	4,5135	23,00	103,81
52.	252121671000150	Труба PE 100 SDR 11 ф50x4,6	m	2 877,6070	35,00	100 716,24
53.	2521216710001501	Труба защитная PE 80 Dn 50	m	1,0030	35,00	35,10
54.	252121671000163	Teava polietilena PE100 SDR17,6d=63x5,8mm	m	198,5940	55,00	10 922,67
55.	2521216710001631	Teava polietilena PE100 SDR11 d=63x5,8mm	m	514,5390	57,00	29 328,72
56.	2521216710001632	Teava polietilena PE80 SDR11 Ф63x5.8	m	50,1500	57,00	2 858,55
57.	252121671000175	Teava polietilena PE80 SDR11 ф75мм	m	39,6975	79,00	3 136,10
58.	2521216710001751	Teava polietilena PE100 SDR11 ф75x6,8мм	m	13,0590	79,00	1 031,66
59.	2521216710001752	Труба PE 100 SDR 17.6-D75x4.3	m	198,5940	69,00	13 702,99
60.	252121671000190	Teava polietilena PE80 SDR11ф90мм	m	25,1250	116,00	2 914,50
61.	25212167100011	Сигнальная лента	m	36,0000	1,50	54,00
62.	25212167160001	Tub din polietilena d=90mm	m	17,3747	80,00	1 389,98
63.	2521216716000110	Tub din polietilena d=110mm	m	31,1722	109,00	3 397,77
64.	252121671600050	Труба защитная ПЭ Dn 50	m	3,0661	35,00	107,31
65.	252121671600090	Tub din polietilena d=90mm	m	125,1999	80,00	10 015,99
66.	2523156713811110m	Муфта с нагр.элем. без упора d110мм	buc	2,0000	170,00	340,00
67.	25231567138111125m	Муфта с закл. нагр. без упора d125	buc	2,0000	244,00	488,00
68.	2523156713811125	Тройник без нагр.элементов d125x100	buc	1,0000	982,00	982,00
69.	2523156713811125100t	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник без нагр.элементов d125x100)	buc	1,0000	982,00	982,00
70.	2523156713811125m	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта с нагр.элементами d125мм	buc	2,0000	244,00	488,00
71.	2523156713811140m	Муфта терморезисторная d=40mm	buc	2,0000	50,00	100,00
72.	25231567138111520r	Переход D25/D20	buc	30,0000	15,00	450,00
73.	252315671381113211c	Отвод с закл. нагр.в.D32	buc	6,0000	20,00	120,00
74.	25231567138111321c	Отвод 90* с закл. нагр.в.D32	buc	1,0000	20,00	20,00
75.	25231567138111321m	Муфта d=32mm	buc	46,3000	40,00	1 852,00
76.	252315671381113225tro	Переход ПЭ/СТ d=32x25mm	buc	46,0000	120,00	5 520,00
77.	2523156713811132c	Отвод с закл.нагр. D32	buc	7,0000	120,00	840,00
78.	2523156713811132m	Муфта типа MB32	buc	13,0000	40,00	520,00
79.	25231567138111401m	Муфта типа MB40	buc	13,0000	50,00	650,00
80.	25231567138111401t	Тройник T40	buc	3,0000	226,00	678,00
81.	252315671381114032t	Переход с закл. нагр.в.D40/D32	buc	30,0000	129,00	3 870,00
82.	252315671381114032tro	Переход с закл. нагр.в.D40/D32	buc	10,0000	129,00	1 290,00
83.	2523156713811140c	Отвод с закл. нагр.в.90*D40	buc	2,0000	180,00	360,00
84.	2523156713811140d	Заглушка с закл. нагр. D40	buc	2,0000	147,00	294,00
85.	2523156713811140m	Муфта с закл. нагр.в.D40	buc	8,0000	50,00	400,00
86.	2523156713811140t	Тройник терморезисторный d=40мм	buc	30,0000	226,00	6 780,00
87.	25231567138111501m	Муфта типа MB50	buc	12,0700	80,00	965,60
88.	252315671381115	Переход 50-32	buc	33,0000	174,00	5 742,00

	032t					
89.	25231567138115 032pro	Переход MR50-32	buc	1,0000	174,00	174,00
90.	25231567138115 040pro	Переход MR50-40	buc	5,0000	185,00	925,00
91.	25231567138115 0c	Отвод 90* с закл. нагр. D50	buc	4,0000	238,00	952,00
92.	25231567138115 0d	Заглушка с закл. нагр. D50	buc	1,0000	216,00	216,00
93.	25231567138115 0m	Муфта с закл. нагр. D50	buc	21,0000	80,00	1 680,00
94.	25231567138115 0t	Тройник PE d=50мм	buc	33,0000	293,00	9 669,00
95.	25231567138116 31m	Муфта с закладными MB 63мм	buc	1,0000	75,00	75,00
96.	25231567138116 31t	Тройник с закл. нагр. Dn 63мм	buc	10,0000	300,00	3 000,00
97.	25231567138116 332t	Переход терморез. D63/D32	buc	18,0000	186,00	3 348,00
98.	25231567138116 3401t	Переход терморез. 63-40	buc	1,0000	208,00	208,00
99.	25231567138116 340t	Переход терморез. D63/D40	buc	1,0000	208,00	208,00
100.	25231567138116 340tr	Переход терморез. D63/D40	buc	1,0000	208,00	208,00
101.	25231567138116 350pro	( Переход полиэтилен -сталь Dn 63x50)	buc	2,0000	390,00	780,00
102.	25231567138116 350tr	Переход D63/D50	buc	1,0000	197,00	197,00
103.	25231567138116 3c	Отвод п/з с закл. нагревателями Dn 63	buc	1,0000	228,00	228,00
104.	25231567138116 3m	Муфта типа MB63	buc	7,0000	75,00	525,00
105.	25231567138116 3t	Тройник T63	buc	10,0000	300,00	3 000,00
106.	25231567138117 51m	Муфта терморез. D75	buc	9,0000	131,00	1 179,00
107.	25231567138117 5401tr	Тройник без закл. нагр. неравно прох. D75-40	buc	3,0000	340,00	1 020,00
108.	25231567138117 540t	Тройник без закл. нагр. неравно прох. D75-40	buc	10,0000	340,00	3 400,00
109.	25231567138117 540tr	Тройник без закл. нагр. D75/D40	buc	4,0000	340,00	1 360,00
110.	25231567138117 550t	Переход с закл. нагр. D75/50	buc	2,0000	550,00	1 100,00
111.	25231567138117 550tr	Тройник без закл. нагр. D75/D50	buc	1,0000	388,00	388,00
112.	25231567138117 563t	Переход MR 75/63	buc	2,0000	555,00	1 110,00
113.	25231567138117 565	Переход полиэтилен-сталь Dn75x65	buc	3,0000	672,00	2 016,00
114.	25231567138117 5c	Отвод с закл. нагр. D75	buc	5,0000	428,00	2 140,00
115.	25231567138117 5m	Муфта с закладными эл. нагр. Dn75	buc	3,0000	131,00	393,00
116.	25231567138117 5t	Тройник D75	buc	1,0000	459,00	459,00
117.	25231567138117 5tm	Муфта терморез. 75	buc	1,0000	131,00	131,00
118.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2544	600,00	152,64
119.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	446,2600	7,00	3 123,82
120.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,7704	2,40	1,85
121.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	576,5200	2,40	1 383,65
122.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	296,7571	2,40	712,22
123.	26511221004023	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	856,1322	2,40	2 054,72
124.	26631021000011	Бетон кл. 12,5	m3	1,2922	1 200,00	1 550,64
125.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0535	30,00	1,60
126.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	75,6000	40,00	3 024,00
127.	2710503808003	Fir trasor	m	2,7500	1,50	4,13
128.	2710602000121	Петля	kg	7,4340	10,00	74,34
129.	2710602100000	Оте Каркас, круг d 6мм А-II	kg	17,2200	20,00	344,40

130.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	258,0800	20,00	5 161,60
131.	2710700000001	Уголок 50x50	kg	182,1900	30,00	5 465,70
132.	272210310700020	Conducta de otel ф20x2,8	m	391,5600	30,00	11 746,80
133.	272210310700032	Трубы стальные электросварные ф32x3мм	m	3,0120	47,00	141,56
134.	272210310700040	Труба стальная электросварная ф40x3,5	m	42,1680	60,00	2 530,08
135.	272210310700050	Трубы стальные электросварные ф57x3мм	m	0,5020	73,00	36,65
136.	272210310700065	Труба стальная Ду 76mm	m	1,5060	99,00	149,09
137.	272210310700076	Труба стальная электросварная d76x3	m	3,0120	99,00	298,19
138.	272210310700089	Conducta de otel Труба стальная электросварная ф89x3,0	m	20,0800	117,00	2 349,36
139.	27221031110001	Teava PE ф32мм	m	4,0000	15,00	60,00
140.	27221031110002	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/1 CL.A	m	4,8000	60,00	288,00
141.	272210311100032	Teava PE ф32мм	m	16,0000	15,00	240,00
142.	27221033000895	Уголок 50x5	m	50,9990	65,00	3 314,93
143.	272210331000065	Футляр d=65mm L=300	m	0,6000	99,00	59,40
144.	272210331000080	Футляр d=80mm L=300	m	0,0900	117,00	10,53
145.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	0,9600	20,00	19,20
146.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	1,2150	20,00	24,30
147.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,2000	20,00	184,00
148.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0630	20,00	1,26
149.	27341138052799	Арматура ф16мм AI	kg	3,7800	34,40	130,03
150.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	12,4190	66,00	819,65
151.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	40,8400	20,00	816,80
152.	27752763098863	Стойка, трубы ф50 D=2,2м	kg	871,2000	20,00	17 424,00
153.	277527630988650	Стойка, трубы ф50 D=2,2м	kg	8,8000	20,00	176,00
154.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	240,0000	20,00	4 800,00
155.	28111063020051	Stilpi din metalic (труба D=57x3мм L=2,1м)	kg	129,4012	21,00	2 717,43
156.	2811236309800	Confectii metalice diverse уголок 40x40	kg	213,4000	14,00	2 987,60
157.	28731220050421	Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm (сетка N50x3 B=1500)	kg	5,0699	20,00	101,40
158.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	30,3700	66,00	2 004,42
159.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,6670	66,00	374,02
160.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2280	66,00	15,05
161.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,0800	5,00	5,40
162.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	40,0000	5,00	200,00
163.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	32,0000	5,00	160,00
164.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,0800	1,00	1,08
165.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	72,0000	1,00	72,00
166.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	72,0000	0,50	36,00
167.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,0800	0,50	0,54
168.	28752740400002520	Переход D25/D20	buc	69,0000	10,00	690,00
169.	2875274200000	Сарас cu rama	buc	2,0600	320,00	659,20
170.	287527420520020	Кран шаровый муфтовый ф20мм	buc	99,0000	70,00	6 930,00
171.	287527440020025	Flanse din otel Dn 25 mm	buc	2,0000	77,00	154,00
172.	287527440020032	Flanse din otel Dn 32 mm	buc	6,0000	99,00	594,00
173.	287527440020065	Flanse din otel Dn 65 mm	buc	6,0000	191,00	1 146,00
174.	3216548	Сетка металлическая N 50x3 B1500	m2	30,9648	76,00	2 353,32

175.	351151	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	6 515,0000	3,20	20 848,00
176.	3511511	Сигнальная лента	m	84,0000	1,50	126,00
177.	3515645	Tranzitie PE/OL d=50x40 mm	buc	2,0000	264,00	528,00
178.	3541151	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	8,0000	320,00	2 560,00
179.	354541651	Шкафная регуляторная установка ШГРП с двумя регуляторами давления FEXS-100	buc	2,0000	10 100,00	20 200,00
180.	354541652	Шкафная регуляторная установка ШГРП с 2-мя регуляторами давления FERG-2MB -20	buc	1,0000	9 100,00	9 100,00
181.	354541653	Кран шарового полиэтиленового Ф40мм	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
182.	354541654	Кран шарового полиэтиленового Ф50мм	buc	1,0000	6 300,00	6 300,00
183.	354541655	Кран шаровый фланцевый ф32мм	buc	3,0000	1 066,00	3 198,00
184.	354541656	Кран шарового фланцевый Ф65мм	buc	3,0000	3 350,00	10 050,00
185.	354541657	Кран шарового фланцевый Ф25мм	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
186.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,1843	14,00	142,58
187.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,5684	14,00	49,95
188.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1767	14,00	2,47
189.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,3690	14,00	5,17
190.	4100126202818	Apa	m3	17,7960	14,00	249,14
191.	4532540	Бетон M150	m3	0,0100	1 200,00	12,00
192.	45657678890900	Бетон M150	m3	0,0200	1 200,00	24,00
193.	45657678890900 1	Бетон M200	m3	0,0400	1 200,00	48,00
194.	51532151	Tranzitie PE/OL d=40x32 mm	buc	3,0000	210,00	630,00
195.	541611	Пенополимерный материал	kg	2,3000	20,00	46,00
196.	541612	Пакля смоляная ленточная	kg	64,0000	20,00	1 280,00
197.	5616513	Соединительный элемент(MC5)	kg	28,2805	20,00	565,61
198.	562195	Бризол	kg	0,8960	20,00	17,92
199.	651651	Липкая лента	m	14,5000	20,00	290,00
200.	6516591	Сигнальная лента	m	28,7500	1,50	43,13
201.	6541321	Плата, текстолит А-8,0 ГОСТ 2910-74, 100x250	buc	2,0700	50,00	103,50
202.	6543131	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	16,0000	50,00	800,00
203.	65438987098	Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой	buc	55,0000	50,00	2 750,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>825 865,29</b>

### Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,5168	45,00	68,26
2.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570	500,00	78,50
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	208,5552	50,00	10 427,76
4.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,1465	45,00	6,59
5.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	18,1166	45,00	815,25
6.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730	45,00	7,79
7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	267,3010	45,00	12 028,55
8.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	172,2800	10,00	1 722,80
9.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h/ut	0,0400	10,00	0,40
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1900	550,00	104,50
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,0244	550,00	563,14
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	64,6802	500,00	32 340,10
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	23,2063	500,00	11 603,15
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	226,3981	40,00	9 055,92
15.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	1,2330	40,00	49,32
16.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	326,2090	45,00	14 679,41

17.	31103200023041	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	16,6000	45,00	747,00
18.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	36,9300	45,00	1 661,85
19.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2280	40,00	9,12
20.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,2000	400,00	480,00
21.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1920	500,00	96,00
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	19,3710	400,00	7 748,40
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0785	400,00	31,40
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>129 475,95</b>

Total	lei	1 596 563,54
TVA	20,00 %	319 312,71

**Total deviz:**

**1 915 876,  
25**

Intocmit

SRL Efect Gas

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Achizitionarea lucrarilor de gazificare a sectorului particular PRG 1, 2, 3 din s. Lozova, r-nul Straseni**

**Investitor SRL Ialoveni-gaz**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Presiunea Medie</b>				
		<b>1.1.1. Alimentarea cu gaze. Conducte exterioare presiune medie. ШГПН N1,3.</b>				
		<b>1.1.1.1. Земляные работы.</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3			1 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3			859,34 859,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	75,00	859,34
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3			9,00 9,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	75,00	9,00
4	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Прямом на врезке)	m3			0,00 0,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3			0,00 0,00
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			1,40 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,00	1,40
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			558,35 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	558,35
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			415,60 0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером)	100 m3			0,00 0,00
		<b>1.1.1.2. Трубопроводы</b>				
10	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm (Труба PE 100 SDR 11 40x3,7) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			1 265,51 1 078,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	75,00	359,55
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	75,00	719,10
	252121671000140	Труба PE 100 SDR 11 40x3,7	m	1,0030	23,00	23,07
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	35,00	139,82
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	45,00	23,97
11	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11- φ50x4,6 ) Material marunt (detergent,conect.,	m			35,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		schoch)=1,0000				
	252121671000150	Труба PE 100 SDR 11 ф50x4,6	m	1,0030	35,00	35,10
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
12	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte	1 km			22,03 ----- 21,00
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,2800	75,00	21,00
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0230	45,00	1,04
13		Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL	m			3,20 ----- 0,00
	351151	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	1,0000	3,20	3,20
		<b>1.1.1.3. Фасонные части PE.</b>				
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm (Муфта типа MB50) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			208,25 ----- 67,50
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	67,50
	252315671381150 m	Муфта с закл. нагрев. D50	buc	1,0000	80,00	80,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	30,38
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	30,38
15	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm (Отвод 90* с закл. нагр. D50) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			238,00 ----- 0,00
	252315671381150 c	Отвод 90* с закл. нагр. D50	buc	1,0000	238,00	238,00
16	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm (Заглушка с закл. нагр. D50) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			216,00 ----- 0,00
	252315671381150 d	Заглушка с закл. нагр. D50	buc	1,0000	216,00	216,00
		<b>1.1.1.4. Тавровое присоединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу с отключением газа.(УПГ-27-2)-1шт.</b>				
17	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 125 mm (Тройник без нагр.элементов d125x100) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			1 760,95 ----- 371,25
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2500	75,00	371,25
	252315671381112 5100t	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник без нагр.элементов d125x100)	buc	1,0000	982,00	982,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	45,00	203,85
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500	45,00	203,85
18	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 125 mm (Муфта с нагр.элементов d125мм) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			244,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	252315671381112 5m	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта с нагр.элементами d125мм	buc	1,0000	244,00	244,00
19	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm (Муфта с нагр.элем. без упора d110мм) Material marunt (alcoool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			170,00 ----- 0,00
	252315671381111 0m	Муфта с нагр.элем. без упора d110мм	buc	1,0000	170,00	170,00
		<b>1.1.1.5. Установка шарового п/э крана d50 в колодце(УПГ-12-3)-1шт.</b>				
		<b>1.1.1.5.1. поз.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(л.2)-1шт</b>				
20	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Ковер) (с учетом подушки из бетона кл. В 12,5 V=0,001м3 и песка V=0,02м3)	buc			578,73 ----- 294,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	75,00	76,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	75,00	87,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	75,00	114,00
	1421102200056	Pietris ciuruut nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	380,00	41,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	320,00	53,38
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	40,00	112,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	66,00	40,26
	4532540	Бетон M150	m3	0,0100	1 200,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	14,00	1,15
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	45,00	23,40
21	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm (Труба защитная ПЭ Dn 50) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m			108,44 ----- 72,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	75,00	72,67
	252121671600050	Труба защитная ПЭ Dn 50	m	1,0200	35,00	35,77
22	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подушка, бетон кл. B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 920,62 ----- 547,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	1 101,41
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	271,70
23	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Каркас, круг d6 A-II UJCN 5781-82)	kg			28,50 ----- 4,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	75,00	4,80
	2710602100000	Ote Каркас, круг d 6мм A-II	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	20,00	3,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
24	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка асфальтобетонная)	m2			103,82 ----- 6,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0710	1 300,00	92,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	550,00	4,77
		<b>1.1.1.5.2. поз.3. Колодец</b>				



1	2	3	4	5	6	7
		<b>кирпичный</b>				
25	CD54A	Camine din caramida	m3			4 073,50 ----- 982,50
	7122050013400	Zidar	h-om	10,8700	75,00	815,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2300	75,00	167,25
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	421,0000	7,00	2 947,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	600,00	144,00
26	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc			382,10 ----- 52,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	75,00	52,50
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	320,00	329,60
27	Pret de piata	Nisip	m3			380,00 ----- 0,00
	12654	Pret de piata	m3	1,0000	380,00	380,00
		<b>1.1.1.5.3. поз.4 Муфта терморезисторная (2шт)</b>				
28	GD54A	Муфта терморезисторная d=50mm Material marunt (alcoool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			194,00 ----- 60,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	60,00
	252315671381150 m	Муфта с закл. нагрев.D50	buc	1,0000	80,00	80,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	27,00
		<b>1.1.1.5.4. поз.5 Опора (2шт)</b>				
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,78 ----- 14,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
		<b>1.1.1.5.5. Футляр стальной d=80mm L=300-2шт</b>				
30	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр стальной d=80mm L=300)	buc			77,13 ----- 37,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	75,00	37,50
	272210331000080	Футляр d=80mm L=300	m	0,3000	117,00	35,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	30,00	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	20,00	0,48
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	46,00	0,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,40	1,03
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	320,00	0,75
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	14,00	0,01
		<b>1.1.1.6. Вход-выход газопровода из земли d50мм (УПГ-1-3)-2шт</b>				
31	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m			554,46 ----- 156,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	75,00	124,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	75,00	31,50
	252121670100010 0	Teava din otel d=100mm	m	1,0200	140,00	142,80

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	35,00	157,50
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	46,00	5,52
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	66,00	9,24
	1714227322940	Cinera fuior	kg	1,2400	30,00	37,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	21,00	3,15
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	20,00	30,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	45,00	13,05
32	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc			130,55 71,25
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,6000	75,00	71,25
	65438987098	Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой	buc	1,0000	50,00	50,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	30,00	3,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	20,00	5,40
33	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 005,40 780,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	232,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	320,00	248,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	271,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,13
34	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Стойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg			31,58 17,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2811236309800	Confectii metalice diverse уголок 40x40	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
35	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm (Труба PE 100 SDR-11 Dn50x4,6) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			35,10 0,00
	252121671000150	Труба PE 100 SDR 11 ф50x4,6	m	1,0030	35,00	35,10
36	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 40 mm	m			60,50 0,00
	252121670100040	Teava din otel d=40 mm	m	1,0050	60,00	60,30
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm l 4	kg	0,0100	20,00	0,20
37	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			194,00 60,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	60,00
	252315671381150 m	Муфта с закл. нагрев.D50	buc	1,0000	80,00	80,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	27,00
38	Pret de piata	Tranzitie PE/OL d=50x40 mm	buc			264,00 0,00
	3515645	Tranzitie PE/OL d=50x40 mm	buc	1,0000	264,00	264,00
		<b>1.1.1.7. Вход-выход газопровода из земли УПГ1-2 -Д=40мм-2шт</b>				
39	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m			554,46 156,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	75,00	124,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	75,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
	2521216701000100	Teava din otel d=100mm	m	1,0200	140,00	142,80
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	35,00	157,50
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	46,00	5,52
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	66,00	9,24
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	1,2400	30,00	37,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	21,00	3,15
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	20,00	30,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	45,00	13,05
40	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc			130,55 ----- 71,25
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,6000	75,00	71,25
	65438987098	Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой	buc	1,0000	50,00	50,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	30,00	3,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	20,00	5,40
41	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 772,90 ----- 547,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	320,00	248,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	271,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,13
42	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Стойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg			31,58 ----- 17,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2811236309800	Confecții metalice diverse уголок 40x40	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
43	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			24,62 ----- 1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	75,00	1,55
	2521216710001401	Teava polietilena PE80 SDR11d=40x3.7	m	1,0030	23,00	23,07
44	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm	m			48,44 ----- 0,00
	252121670100032	Teava din otel Dn 32 mm	m	1,0050	48,00	48,24
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	20,00	0,20
45	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			164,00 ----- 60,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	60,00
	252315671381140m	Муфта с закл. нагрев.D40	buc	1,0000	50,00	50,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	27,00
46		Tranzitie PE/OL d=40x32 mm	buc			210,00 ----- 0,00
	51532151	Tranzitie PE/OL d=40x32 mm	buc	1,0000	210,00	210,00
		<b>1.1.1.8. Пункт провода спутника в ковре совмещенный с контрольной трубкой (ППС-КТ)(УПГ-6л .3)-3шт</b>				

1	2	3	4	5	6	7
47	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка)	buc			576,03 ----- 294,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	75,00	76,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	75,00	87,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	75,00	114,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	380,00	41,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	320,00	47,64
	27221031110001	Teava PE ф32мм	m	1,0000	15,00	15,00
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	40,00	112,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	66,00	40,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	14,00	1,19
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	45,00	23,40
48	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( Подушка из, бетона В12,5..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 938,62 ----- 721,88
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	684,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	37,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	876,96
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	339,78
49	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,95 ----- 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	75,00	3,45
	2710602100000	Оте Каркас, круг d 6мм А-II	kg	1,0250	20,00	20,50
50	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			103,85 ----- 6,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0710	1 300,00	92,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	550,00	4,80
51	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон В12,5..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			0,00 ----- 0,00
52		Липкая лента	m			20,00 ----- 0,00
	651651	Липкая лента	m	1,0000	20,00	20,00
		<b>1.1.1.9. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=17м)-1шт</b>				
		<b>1.1.1.9.1. Футляр ф90x8,2 L=17м-1шт</b>				
53	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m			196,26 ----- 102,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	75,00	48,99
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	75,00	53,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,400025	30,00	12,02
	25212167160001	Tub din polietilena d=90mm	m	1,0200	80,00	81,76
		<b>1.1.1.9.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковером УПГ-25-(1шт)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
54	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковера и песка)	buc			489,43 218,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	75,00	87,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	75,00	114,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	380,00	41,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	320,00	37,70
	272210311100032	Teava PE ф32мм	m	1,0000	15,00	15,00
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	40,00	112,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	66,00	40,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	14,00	1,02
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	45,00	23,40
55	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			50,00 0,00
	6543131	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,0000	50,00	50,00
56		Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m			320,00 0,00
	3541151	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	1,0000	320,00	320,00
57	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обертка из двух слоев бризола)	m2			9,71 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0300	75,00	2,25
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0100	75,00	0,75
	562195	Бризол	kg	0,1120	20,00	2,24
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	32,00	1,47
58	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			103,78 6,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0710	1 300,00	92,30
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	550,00	4,73
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3			468,85 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
60	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 522,67 547,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	273,60
		<b>1.1.1.9.3. Материалы для заделки футляра.</b>				
61		Пенополимерный материал	kg			20,00 0,00
	541611	Пенополимерный материал	kg	1,0000	20,00	20,00
62		Пакия смоляная ленточная	kg			20,00 0,00
	541612	Пакия смоляная ленточная	kg	1,0000	20,00	20,00
63		Полимерная липкая лента	m			15,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	15611	Полимерная липкая лента	m	1,0000	15,00	15,00
		<b>1.1.1.10. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=22м)-1шт</b>				
		<b>1.1.1.10.1. Футляр ф90x8,2 L=22м-1шт</b>				
64	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m			195,23 101,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	75,00	48,99
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	75,00	52,45
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,4000	30,00	12,02
	252121671600090	Tub din polietilena d=90mm	m	1,0200	80,00	81,76
		<b>1.1.1.10.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25- (1шт)</b>				
65	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковера и песка)	buc			489,43 218,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	75,00	87,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	75,00	114,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	380,00	41,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	320,00	37,70
	272210311100032	Teava PE ф32мм	m	1,0000	15,00	15,00
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	40,00	112,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	66,00	40,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	14,00	1,02
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	45,00	23,40
66	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			50,00 0,00
	6543131	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,0000	50,00	50,00
67		Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m			320,00 0,00
	3541151	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	1,0000	320,00	320,00
68	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обертка из двух слоев бризола)	m2			9,71 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0300	75,00	2,25
	8332030021900	Masini utilaje de constructii	h-om	0,0100	75,00	0,75
	562195	Бризол	kg	0,1120	20,00	2,24
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	32,00	1,47
69	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			103,78 6,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0710	1 300,00	92,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	550,00	4,73
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3			468,85 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 -	h-ut	0,2100	45,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
		3,9 mc/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
71	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон В12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 522,67 ----- 547,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	273,60
		<b>1.1.1.10.3. Материалы для заделки футляра.</b>				
72		Пенополимерный материал	kg			20,00 ----- 0,00
	541611	Пенополимерный материал	kg	1,0000	20,00	20,00
73		Пакля смоляная ленточная	kg			20,00 ----- 0,00
	541612	Пакля смоляная ленточная	kg	1,0000	20,00	20,00
74		Полимерная липкая лента	m			15,00 ----- 0,00
	15611	Полимерная липкая лента	m	1,0000	15,00	15,00
		<b>1.1.1.11. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=12,5м)-2шт</b>				
		<b>1.1.1.11.1. Футляр ф90x8,2 L=12,5м-2шт</b>				
75	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m			197,88 ----- 104,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	75,00	49,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	75,00	55,09
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,4000	30,00	12,02
	252121671600090	Tub din polietilena d=90mm	m	1,0200	80,00	81,76
		<b>1.1.1.11.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25- (2шт)</b>				
76	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковера и песка)	buc			489,41 ----- 218,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	75,00	87,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	75,00	114,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	380,00	41,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	320,00	37,68
	272210311100032	Teava PE ф32мм	m	1,0000	15,00	15,00
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000	40,00	112,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	66,00	40,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	14,00	1,02
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	45,00	23,40
77	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			50,00 ----- 0,00
	6543131	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,0000	50,00	50,00
78		Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m			320,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3541151	Полудицилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	1,0000	320,00	320,00
79	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обертка из двух слоев бризола)	m2			9,71 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0300	75,00	2,25
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0100	75,00	0,75
	562195	Бризол	kg	0,1120	20,00	2,24
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	32,00	1,47
80	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			103,83 6,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0710	1 300,00	92,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	550,00	4,79
81	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3			468,85 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
82	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 520,77 547,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	271,70
		<b>1.1.1.11.3. Материалы для заделки футляра.</b>				
83		Пенополимерный материал	kg			20,00 0,00
	541611	Пенополимерный материал	kg	1,0000	20,00	20,00
84		Пакия смоляная ленточная	kg			20,00 0,00
	541612	Пакия смоляная ленточная	kg	1,0000	20,00	20,00
85		Полимерная липкая лента	m			15,00 0,00
	15611	Полимерная липкая лента	m	1,0000	15,00	15,00
		<b>1.1.1.12. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=10м)-7шт</b>				
		<b>1.1.1.12.1. Футляр ф90x8,2 L=10м-7шт</b>				
86	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m			199,42 105,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	75,00	49,01
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	75,00	56,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4000	30,00	12,02
	252121671600090	Tub din polietilena d=90mm	m	1,0200	80,00	81,76
		<b>1.1.1.12.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковером УПГ-25-</b>				



1	2	3	4	5	6	7
		<b>(7шт)</b>				
87	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка)	buc			489,42 218,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	75,00	87,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	75,00	114,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	380,00	41,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	320,00	37,69
	272210311100032	Teava PE ф32мм	m	1,0000	15,00	15,00
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	40,00	112,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	66,00	40,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	14,00	1,02
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	45,00	23,40
88	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			50,00 0,00
	6543131	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,0000	50,00	50,00
89		Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m			320,00 0,00
	3541151	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	1,0000	320,00	320,00
90	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обертка из двух слоев бризола)	m2			9,71 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0300	75,00	2,25
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0100	75,00	0,75
	562195	Бризол	kg	0,1120	20,00	2,24
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	32,00	1,47
91	DB16B	Inbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			103,83 6,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0710	1 300,00	92,30
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	550,00	4,78
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмотску)	m3			468,85 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
93	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон В12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 521,04 547,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	271,97
		<b>1.1.1.12.3. Материалы для заделки футляра.</b>				
94		Пенополимерный материал	kg			20,00 0,00
	541611	Пенополимерный материал	kg	1,0000	20,00	20,00
95		Пакия смоляная ленточная	kg			20,00 0,00
	541612	Пакия смоляная ленточная	kg	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
96		Полимерная липкая лента	m			15,00 0,00
	15611	Полимерная липкая лента	m	1,0000	15,00	15,00
		<b>1.1.1.13. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=5,5м)-1шт</b>				
		<b>1.1.1.13.1. Футляр ф90x8,2 L=5,5м-1шт</b>				
97	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m			205,70 111,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	75,00	49,03
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	75,00	62,88
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,4000	30,00	12,02
	252121671600090	Tub din polietilena d=90mm	m	1,0200	80,00	81,76
		<b>1.1.1.13.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25- (1шт)</b>				
98	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковера и песка)	buc			489,43 218,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	75,00	87,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	75,00	114,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	380,00	41,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	320,00	37,70
	272210311100032	Teava PE ф32мм	m	1,0000	15,00	15,00
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	40,00	112,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	66,00	40,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	14,00	1,02
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	45,00	23,40
99	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			50,00 0,00
	6543131	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,0000	50,00	50,00
100	Pret de piata	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m			320,00 0,00
	3541151	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	1,0000	320,00	320,00
101	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обертка из двух слоев бризола)	m2			9,71 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0300	75,00	2,25
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0100	75,00	0,75
	562195	Бризол	kg	0,1120	20,00	2,24
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	32,00	1,47
102	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			103,78 6,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0710	1 300,00	92,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	550,00	4,73
103	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3			468,85 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
104	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон В12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 522,67 ----- 547,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	273,60
		<b>1.1.1.13.3. Материалы для заделки футляра.</b>				
105		Пенополимерный материал	kg			20,00 ----- 0,00
	541611	Пенополимерный материал	kg	1,0000	20,00	20,00
106		Пакля смоляная ленточная	kg			20,00 ----- 0,00
	541612	Пакля смоляная ленточная	kg	1,0000	20,00	20,00
107		Полимерная липкая лента	m			15,00 ----- 0,00
	15611	Полимерная липкая лента	m	1,0000	15,00	15,00
		<b>1.1.1.14. Пересечение с коммуникациями УПГ-31- 3 (D50)-9шт</b>				
108	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm-футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			130,23 ----- 13,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	75,00	4,58
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	75,00	9,07
	252121671000190	Teava polietilena PE80 SDR11ф90мм	m	1,0050	116,00	116,58
109	GD52A	Сигнальная лента Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			1,50 ----- 0,00
	25212167100011	Сигнальная лента	m	1,0000	1,50	1,50
110	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m3			373,75 ----- 45,75
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	75,00	45,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	320,00	328,00
		<b>1.1.1.15. Среднее давление. Надземная прокладка.</b>				
		<b>1.1.1.15.1. Размещение шкафных регуляторных установок (ШГРП)с домовыми и индивидуальными регуляторами-(УПГ-7л.3,4)-(2шт)</b>				
111	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc			203,22 ----- 132,00
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,1600	75,00	132,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	1,00	16,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	0,50	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	46,00	0,69
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	21,00	0,63
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0600	46,00	3,45
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1600	10,00	2,45
112	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm	buc			316,09 ----- 108,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	75,00	108,53
	287527440020032	Flanse din otel Dn 32 mm	buc	1,0000	99,00	99,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	66,00	60,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	30,00	2,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	20,00	1,90
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	45,00	43,20
113	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm	buc			84,86 ----- 0,00
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000	5,00	80,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	4,86
114	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm	buc			191,00 ----- 0,00
	287527440020065	Flanse din otel Dn 65 mm	buc	1,0000	191,00	191,00
115	GD01C	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm	m			211,90 ----- 63,75
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2521216701000100	Teava din otel d=100mm	m	1,0050	140,00	140,70
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	45,00	7,45
116	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			100,67 ----- 77,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	75,00	77,77
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,0200	46,00	8,09
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	46,00	10,27
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	21,00	4,54
117	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boiler, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Уголок 50x50x3 L=0,8м)	kg			53,60 ----- 0,00
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,6801	20,00	53,60
118	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная электросварная d38x3)	m			699,71 ----- 561,38
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3200	75,00	197,63
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5700	75,00	363,75
	272210310700032	Трубы стальные электросварныеф32x3мм	m	1,0040	47,00	47,19
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0260	66,00	13,93
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	30,00	0,41
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	14,00	1,27
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	14,00	0,61
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	20,00	1,04
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,3620	45,00	61,29
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	40,00	12,60
119	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (Труба стальная электросварная d76x3)	m			100,12 ----- 0,00
	272210310700076	Труба стальная электросварная d76x3	m	1,0040	99,00	99,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	20,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
120	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			0,00 0,00
121	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (сетчатое ограждение на мет.опорах)(L=10,2м-0,7м калитка=9,5м.) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m			401,34 43,81
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,39105	75,00	29,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07687	75,00	14,49
	3216548	Сетка металлическая N 50x3 B1500	m2	1,500052	76,00	117,08
	5616513	Соединительный элемент(МС5)	kg	1,3700	20,00	28,14
	26631021000011	Бетон кл. 12,5	m3	0,06257	1 200,00	77,11
	28111063020051	Stilpi din metalic (труба Д=57x3мм L=2,1м)	kg	6,2686	21,00	135,19
122	CR31A	Usi la compartimentarile de la complexele avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele (калитка)	m2			1 293,03 82,50
	71230200111304	Fierar	h-om	0,5000	75,00	37,50
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,6000	75,00	45,00
	28731220050421	Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm (сетка N50x3 B=1500)	kg	1,6095	20,00	32,19
	27341138052799	Арматура ф16мм AI	kg	1,2000	34,40	41,28
	2710602000121	Пегля	kg	2,3600	10,00	23,60
	27221033000895	Уголок 50x5	m	16,1900	65,00	1 052,35
	24301161030005	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,32855	46,00	61,11
123	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (сетчатого забора)	m2			84,00 84,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	75,00	84,00
124	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройство подстилающего слоя из песка H=10см)	m3			1 086,64 91,09
	7129020012800	Pavator	h-om	1,2145	75,00	91,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,00	6,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	320,00	628,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	550,00	283,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	400,00	17,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1077	550,00	59,24
125	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogogire (Устройство покрытия з щебня M400 H=0,14м)	m3			540,36 0,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,00	77,14
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,21
		<b>1.1.1.15.2. Надземная прокладка стальных трубопроводов на опорах.</b>				
		<b>1.1.1.15.2.1. Стальные трубопроводы.</b>				
126	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 ;(Труба стальная	m			117,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		электросварная ф89х3,0)				
	272210310700089	Conducta de otel Труба стальная электросварная ф89х3,0	m	1,0040	117,00	117,47
127	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная электросварная ф40х3,5)	m			60,24 0,00
	272210310700040	Труба стальная электросварная ф40х3,5	m	1,0040	60,00	60,24
128	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			0,00 0,00
129	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			0,00 0,00
		<b>1.1.1.15.2.2. Опоры под трубопроводы.</b>				
130	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Земляные работы под опоры)(враспор)	m3			56,25 56,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	75,00	56,25
131	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Фундамент под опору из бетона кл. B10) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 232,18 266,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	75,00	266,25
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	380,00	269,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,12
132	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Опоры ОП 2,2, из трубы ф57х3,Н=1,2м -(3шт))(Опоры ОПП2,5 из труба ф89х3,5мм Н=5м -(2шт)	t			21 894,95 1 215,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	75,00	1 080,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	75,00	135,00
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	66,00	62,70
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	1,00	4,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	20,00	80,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	40,00	38,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	500,00	400,00
		<b>1.1.1.16. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=930м2)</b>				
133	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3			1 300,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
134	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3			613,35 ----- 201,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	75,00	201,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	58,80
135	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3			218,50 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750	380,00	218,50
		<b>1.1.1.17. Вывоз мусора.</b>				
136	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3			1 300,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
137	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			30,40 ----- 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	400,00	30,40
		<b>1.1.2. Alimentarea cu gaze. Conducte exterioare presiune medie. ШГРП N2</b>				
		<b>1.1.2.1. Земляные работы.</b>				
138	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3			1 025,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
139	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3			795,03 ----- 795,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	75,00	795,03
140	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3			0,00 ----- 0,00
141	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint pesoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			0,00 ----- 0,00
142	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			560,71 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	560,71
143	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint pesoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			415,60 ----- 0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60

1	2	3	4	5	6	7
144	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером)	100 m3			0,00 0,00
		<b>1.1.2.2. Трубопроводы.</b>				
145	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11- ф40x3.7 )(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			28,13 4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	75,00	1,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	75,00	2,70
	252121671000140	Труба PE 100 SDR 11 40x3,7	m	1,0030	23,00	23,07
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	35,00	0,53
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
146	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte	1 km			22,00 20,98
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,2800	75,00	20,98
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0230	45,00	1,02
147		Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL	m			3,20 0,00
	351151	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	1,0000	3,20	3,20
		<b>1.1.2.3. Тавровое присоединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу с отключением газа.(УПГ-27-2)-1шт.</b>				
148	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 125 mm Тройник без нагр.элементов d125x100) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			1 760,95 371,25
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2500	75,00	371,25
	2523156713811125	Тройник без нагр.элементов d125x100	buc	1,0000	982,00	982,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	45,00	203,85
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500	45,00	203,85
149	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 125 mm (Муфта с закл. нагр. без упора d125) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			244,00 0,00
	25231567138111125m	Муфта с закл. нагр. без упора d125	buc	1,0000	244,00	244,00
150	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm (Муфта с закл. нагр. без упора d110) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			170,00 0,00
	2523156713811110m	Муфта с нагр.элементом без упора d110мм	buc	1,0000	170,00	170,00
		<b>1.1.2.4. Фасонные части PE.</b>				



1	2	3	4	5	6	7
151	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закл. нагрев.D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			392,00 ----- 180,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	180,00
	252315671381140 m	Муфта с закл. нагрев.D40	buc	1,0000	50,00	50,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	81,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	81,00
152	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Отвод 90* с закл. нагрев.D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			180,00 ----- 0,00
	252315671381140 c	Отвод с закл. нагрев.90*D40	buc	1,0000	180,00	180,00
		<b>1.1.2.5. Установка шарового п/э крана ф40 в колодце(УПГ-12-3)-1шт.</b>				
		<b>1.1.2.5.1. поз.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(л.2)-1шт</b>				
153	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 200 mm (Ковер) (с учетом подушки из бетона кл. В 12,5 V=0,001м3 и песка V=0,02м3)	buc			627,71 ----- 343,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	75,00	125,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	75,00	87,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	75,00	114,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	380,00	41,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	320,00	53,38
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	40,00	112,00
	45657678890900	Бетон M150	m3	0,0100	1 200,00	12,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	66,00	40,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	14,00	1,15
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	45,00	23,40
154	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm (Труба защитная ПЭ Dn 50) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m			302,31 ----- 58,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6590	75,00	58,13
	252121671600050	Труба защитная ПЭ Dn 50	m	1,0200	35,00	35,77
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570	500,00	78,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,1980	45,00	62,91
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730	45,00	7,79
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160	45,00	54,72
155	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подушка, бетон кл. B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 920,62 ----- 547,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	1 101,41
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	271,70

1	2	3	4	5	6	7
156	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Каркас, круг d6 A-II UJCN 5781-82)	kg			28,50 4,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	75,00	4,80
	2710602100000	Ote Каркас, круг d 6мм A-II	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	20,00	3,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
157	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка асфальтобетонная)	m2			103,82 6,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0710	1 300,00	92,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	550,00	4,77
		<b>1.1.2.5.2. поз.3. Колодец кирпичный</b>				
158	CD54A	Camine din caramida	m3			4 073,50 982,50
	7122050013400	Zidar	h-om	10,8700	75,00	815,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2300	75,00	167,25
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	421,0000	7,00	2 947,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	600,00	144,00
159	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc			382,10 52,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	75,00	52,50
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	320,00	329,60
160	Pret de piata	Nisip	m3			380,00 0,00
	12654	Pret de piata	m3	1,0000	380,00	380,00
		<b>1.1.2.5.3. поз.4 Муфта терморезисторная (2шт)</b>				
161	GD54A	Муфта терморезисторная d=40mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			110,00 60,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	60,00
	252315671381114 0m	Муфта терморезисторная d=40mm	buc	1,0000	50,00	50,00
		<b>1.1.2.5.4. поз.5 Опора (2шт)</b>				
162	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,78 14,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
		<b>1.1.2.5.5. Футляр стальной d=65mm L=300-2шт</b>				
163	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр стальной d=65mm L=300)	buc			60,93 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	75,00	30,00
	272210331000065	Футляр d=65mm L=300	m	0,3000	99,00	29,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	20,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	46,00	0,28
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,40	0,77
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	14,00	0,01
		<b>1.1.2.6. Вход-выход газопровода ихз земли УПГ1-2 -Д=40мм-1шт</b>				
164	GA08A	Тub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m			686,76 ----- 156,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	75,00	124,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	75,00	31,50
	2521216701000100	Teava din otel d=100mm	m	1,0200	140,00	142,80
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	8,2800	35,00	289,80
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	46,00	5,52
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	66,00	9,24
	1714227322940	Cinera fuior	kg	1,2400	30,00	37,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	21,00	3,15
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	20,00	30,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	45,00	13,05
165	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc			130,55 ----- 71,25
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,6000	75,00	71,25
	65438987098	Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой	buc	1,0000	50,00	50,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	30,00	3,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	20,00	5,40
166		Пенополимерный материал	kg			20,00 ----- 0,00
	541611	Пенополимерный материал	kg	1,0000	20,00	20,00
167	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 008,83 ----- 780,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	232,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	320,00	249,60
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	273,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,06
168	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Стойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg			31,58 ----- 17,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2811236309800	Confectii metalice diverse уголок 40x40	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
169	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			23,07 ----- 0,00
	2521216710001401	Teava polietilena PE80 SDR11d=40x3.7	m	1,0030	23,00	23,07
170	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm	m			48,44 ----- 0,00
	252121670100032	Teava din otel Dn 32 mm	m	1,0050	48,00	48,24
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	20,00	0,20
171	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			169,67 ----- 64,05

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	64,05
	252315671381140 m	Муфта с закл. нагрев.D40	buc	1,0000	50,00	50,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,81
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	27,81
172		Tranzitie PE/OL d=40x32 mm	buc			210,00 0,00
	51532151	Tranzitie PE/OL d=40x32 mm	buc	1,0000	210,00	210,00
		<b>1.1.2.7. Пункт провода спутника в ковре совмещенный с контрольной трубкой (ППС-КТ)(УПГ-6л .3)-1шт</b>				
173	GA07A	Rasufolatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковра и песка)	buc			576,04 294,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	75,00	76,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	75,00	87,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	75,00	114,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	380,00	41,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	320,00	47,65
	27221031110001	Teava PE φ32mm	m	1,0000	15,00	15,00
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	40,00	112,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	66,00	40,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	14,00	1,19
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	45,00	23,40
174	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( Подушка из, бетона B12,5..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 938,93 721,88
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	684,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	37,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	876,96
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	340,10
175	CC02A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Каркас, круг d 6мм А-II)	kg			23,95 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	75,00	3,45
	2710602100000	Ote Каркас, круг d 6мм А-II	kg	1,0250	20,00	20,50
176	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			103,82 6,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0710	1 300,00	92,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	550,00	4,77
177	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			0,00 0,00
178		Липкая лента	m			28,75 0,00
	6516591	Сигнальная лента	m	19,166666	1,50	28,75
		<b>1.1.2.8. Размещение шкафных регуляторных установок (ШГРП)с домовыми и индивидуальными</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>регуляторами-(УПГ-7Л.3,4)- (1шт)</b>				
179	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc			316,22 ----- 177,00
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,1600	75,00	177,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	16,0000	5,00	80,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0710	20,00	2,02
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	1,00	32,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	0,50	16,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	46,00	0,92
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	21,00	0,84
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0600	46,00	4,14
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1600	10,00	3,30
180	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm	buc			287,80 ----- 80,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	75,00	80,25
	287527440020032	Flanse din otel Dn 32 mm	buc	1,0000	99,00	99,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	66,00	60,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	30,00	2,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	20,00	2,23
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	45,00	43,20
181	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm	buc			80,00 ----- 0,00
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000	5,00	80,00
182	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm	buc			191,00 ----- 0,00
	287527440020065	Flanse din otel Dn 65 mm	buc	1,0000	191,00	191,00
183	GD01C	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm	m			209,29 ----- 63,75
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2521216701000100	Teava din otel d=100mm	m	1,0050	140,00	140,70
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	45,00	4,84
184	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			32,51 ----- 27,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	75,00	27,52
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,0200	46,00	1,76
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	46,00	2,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	21,00	1,00
185	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Уголок 50x50x3 L=0,8м)	kg			20,00 ----- 0,00
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	20,00	20,00
186	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная электросварная d38x3)	m			129,26 ----- 66,75
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	75,00	24,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	75,00	42,75
	272210310700032	Трубы стальные электросварныеф32x3мм	m	1,0040	47,00	47,19
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0260	66,00	2,77
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	30,00	0,09
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	14,00	0,39
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	14,00	0,17
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	20,00	0,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-	h-ut	0,2280	45,00	10,26

1	2	3	4	5	6	7
		39 kva				
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	40,00	1,44
187	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			0,00 0,00
188	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (Труба стальная электросварная d76x3)	m			99,52 0,00
	272210310700076	Труба стальная электросварная d76x3	m	1,0040	99,00	99,40
	1711317306661	Vumbac de sters	kg	0,0060	20,00	0,12
189	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			0,00 0,00
190	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (сетчатое ограждение на мет.опорах)(L=10,2м-0,7м калитка=9,5м.) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m			433,69 76,06
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,78209	75,00	58,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15373	75,00	17,41
	3216548	Сетка металлическая N 50x3 B1500	m2	1,5000	76,00	117,08
	5616513	Соединительный элемент(МС5)	kg	1,3700	20,00	28,14
	26631021000011	Бетон кл. 12,5	m3	0,06265	1 200,00	77,21
	28111063020051	Stilpi din metalic (труба Д=57x3мм L=2,1м)	kg	6,26865	21,00	135,20
191	CR31A	Usi la compartimentarile de la complexele avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele (калитка)	m2			1 277,73 120,00
	71230200111304	Fierar	h-om	1,0000	75,00	75,00
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,6000	75,00	45,00
	28731220050421	Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm (сетка N50x3 B=1500)	kg	1,6095	20,00	32,19
	27341138052799	Арматура ф16мм AI	kg	1,2000	34,40	41,28
	2710602000121	Пеля	kg	2,3600	10,00	23,60
	27221033000895	Уголок 50x5	m	16,1905	65,00	1 052,38
	24301161030005	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	46,00	8,28
192	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (сетчатого забора)	m2			89,52 84,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	75,00	84,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	46,00	5,52
193	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройство подстилающего слоя из песка H=10см)	m3			813,35 27,71
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3695	75,00	27,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2322	14,00	6,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,31009	320,00	419,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1526	550,00	283,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0238	400,00	17,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0475	550,00	58,64
194	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Устройство покрытия з щебня M400 H=0,14м)	m3			540,24 0,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2024	380,00	76,92

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2193	380,00	463,33
		<b>1.2. Presiunea Joasa</b>				
		<b>1.2.1. Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune joasa. ШГПП N1.</b>				
		<b>1.2.1.1. Земляные работы.</b>				
195	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3			1 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
196	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3			783,53 783,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	75,00	783,53
197	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3			9,00 9,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	75,00	9,00
198	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3			0,00 0,00
199	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			0,00 0,00
200	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			569,88 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	569,88
201	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			415,60 0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
202	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером)	100 m3			0,00 0,00
		<b>1.2.1.2. Трубопроводы .</b>				
203	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x3,6mm ( PE 100 SDR 17,6 )(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect.,	m			85,84 26,63

1	2	3	4	5	6	7
		schoch)=1,0000				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	75,00	8,88
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	75,00	17,75
	252121671000163	Teava polietilena PE100 SDR17,6d=63x5,8mm	m	1,0030	55,00	55,16
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	35,00	3,45
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	45,00	0,59
204	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11- ф50x4,6 )(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			36,17 0,00
	252121671000150	Труба PE 100 SDR 11 ф50x4,6	m	1,0030	35,00	35,10
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	1,06
205	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба PE 100 SDR 11 40x3,7)(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			23,07 0,00
	252121671000140	Труба PE 100 SDR 11 40x3,7	m	1,0030	23,00	23,07
206	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11- ф32x3 )(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			15,04 0,00
	252121671000132	Teava polietilena PE100 SDR11 Ф32x3	m	1,0030	15,00	15,04
207	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte	1 km			22,04 21,00
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,2800	75,00	21,00
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0230	45,00	1,03
208		Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL	m			3,20 0,00
	351151	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	1,0000	3,20	3,20
		<b>1.2.1.3. Фасонные части.</b>				
209	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm (Муфта типа MB63) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			1 359,00 690,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	690,00
	252315671381163 m	Муфта типа MB63	buc	1,0000	75,00	75,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	310,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	283,50
210	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm (Муфта типа MB50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			80,00 0,00
	252315671381150 1m	Муфта типа MB50	buc	1,0000	80,00	80,00
211	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc			50,00



1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, teville avind diametrul de 63 mm (Муфта типа МВ40) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000				0,00
	252315671381140 1m	Муфта типа МВ40	buc	1,0000	50,00	50,00
212	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm (Муфта типа МВ32) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			40,00 0,00
	252315671381132 m	Муфта типа МВ32	buc	1,0000	40,00	40,00
213	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход D63/D50) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			390,00 0,00
	252315671381163 50тро	(Переход полиэтилен -сталь Dn 63x50)	buc	1,0000	390,00	390,00
214	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход D50/D40) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			185,00 0,00
	252315671381150 40тро	Переход MR50-40	buc	1,0000	185,00	185,00
215	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход D40/D32) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			129,00 0,00
	252315671381140 32тро	Переход с закл. нагрев. D40/D32	buc	1,0000	129,00	129,00
216	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Отвод с закл.нагр. D63 ) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			420,00 0,00
	252315671381132 с	Отвод с закл.нагр. D32	buc	1,0000	120,00	420,00
217	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Отвод с закл.нагр. D32) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			0,00 0,00
		<b>1.2.1.4. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-11л.1 (63-40)- 1шт</b>				
218	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm ( Тройник Т63) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			528,00 120,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	120,00
	252315671381163 t	Тройник Т63	buc	1,0000	300,00	300,00
	2940600003015	Апарат de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	54,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	54,00
219	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune	buc			208,00

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход с закл. нагрев.D63/D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000				0,00
	252315671381163 40t	Переход терморез.D63/D40	buc	1,0000	208,00	208,00
		<b>1.2.1.5. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-3л.1-(63-32)- 9шт</b>				
220	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник с закл. нагр. Dn 63mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			525,00 135,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	135,00
	252315671381163 t	Тройник Т63	buc	1,0000	300,00	300,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	63,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	27,00
221	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm (Переход терморез.D63/D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			213,00 0,00
	252315671381163 32t	Переход терморез.D63/D32	buc	1,0000	186,00	186,00
	31103200023041	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	27,00
		<b>1.2.1.6. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)- 14шт</b>				
222	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный d=50mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			521,00 120,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	120,00
	252315671381150 t	Тройник PE d=50мм	buc	1,0000	293,00	293,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	54,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	54,00
223	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход 50-32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			174,00 0,00
	252315671381150 32t	Переход 50-32	buc	1,0000	174,00	174,00
		<b>1.2.1.7. Тройниковый переходной узел ТПУ -УПГ-14-1л.1.(40-32)- 5шт</b>				
224	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный d=40mm)	buc			454,00 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	120,00
	252315671381140	Тройник терморезисторный d=40мм	buc	1,0000	226,00	226,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	54,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	54,00
225	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход 40-32) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			129,00 0,00
	252315671381140	Переход с закл. нагрев. D40/D32	buc	1,0000	129,00	129,00
		<b>1.2.1.8. Выход газопровода из земли УПГ1-1 д32мм-30шт</b>				
226	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m			657,66 160,05
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	75,00	128,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	75,00	31,50
	252121670100010	Teava din otel d=100mm	m	1,0200	140,00	142,80
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	8,2800	35,00	289,80
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	46,00	5,52
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	66,00	9,24
	1714227322940	Cinera fuior	kg	1,2400	30,00	37,20
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	45,00	13,05
227	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc			130,55 71,25
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,6000	75,00	71,25
	65438987098	Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой	buc	1,0000	50,00	50,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	30,00	3,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	20,00	5,40
228	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 804,00 577,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	320,00	248,84
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	271,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,12
229	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Стойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg			31,58 17,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2811236309800	Confectii metalice diverse уголок 40x40	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
230	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3 mm Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,0000	m			15,13 0,00
	252121671000132	Teava polietilena PE80 SDR11 d=32x3mm	m	1,0030	15,00	15,04
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	45,00	0,09
231	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau	m			41,41

1	2	3	4	5	6	7
		de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm				0,00
	252121670100025	Teava din otel Dn 25 mm	m	1,0050	41,00	41,20
	2734113803000	Sirna plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm l 4	kg	0,0100	20,00	0,20
232	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			154,40 60,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	60,00
	252315671381132 1m	Муфта d=32mm	buc	1,0100	40,00	40,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	27,00
233	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm Переход ПЭ/СТ d=32x25mm) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			120,00 0,00
	252315671381132 25tpo	Переход ПЭ/СТ d=32x25mm	buc	1,0000	120,00	120,00
		<b>1.2.1.9. Вход-выход газопровода из земли d63мм (УПГ-2-1)-1шт</b>				
234	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 200 mm (контрольная трубка с заглушкой )	buc			878,02 339,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	75,00	208,57
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	75,00	114,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	380,00	41,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	320,00	35,20
	27221031110002	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/I CL.A	m	1,2000	60,00	72,00
	14120202205200	Бетон M200	m3	0,1600	1 200,00	192,00
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	40,00	112,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	66,00	49,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	45,00	36,45
235	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc			106,83 45,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	65438987098	Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой	buc	1,0000	50,00	50,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	30,00	5,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2700	20,00	6,41
236	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Стойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg			31,58 17,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2811236309800	Confectii metalice diverse уголок 40x40	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
237	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба полиэтиленовая PE100 SDR11 Ф63x5,8) Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,0000	m			57,46 0,00
	252121671000163 1	Teava polietilena PE100 SDR11 d=63x5,8mm	m	1,0030	57,00	57,17
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	45,00	0,29
238	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind	m			94,28 19,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 25; 40; 50; (Трубы стальные электросварные Ду50мм)				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	75,00	19,50
	272210310700050	Трубы стальные электросварные ф57x3мм	m	1,0040	73,00	73,29
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	66,00	0,66
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	30,00	0,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	20,00	0,08
	2952270004702	Motorpompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	40,00	0,72
239	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Муфта с закл. нагревателями Dn63) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			359,43 ----- 120,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	120,00
	252315671381163 1m	Муфта с закладными МВ 63мм	buc	1,0000	75,00	75,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	54,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8540	45,00	110,43
240	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm (Переход полиэтилен -сталь Dn 63x50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			390,00 ----- 0,00
	252315671381163 50тро	(Переход полиэтилен -сталь Dn 63x50)	buc	1,0000	390,00	390,00
241	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm (Отвод п/з с закл. нагревателями Dn 63) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			228,00 ----- 0,00
	252315671381163 с	Отвод п/з с закл. нагревателями Dn 63	buc	1,0000	228,00	228,00
242	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm (Футляр из стальной трубы ф150мм)	m			652,68 ----- 31,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	75,00	31,50
	252121670100015 0	Teava din otel d=150mm	m	1,0200	283,00	288,66
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	8,2800	35,00	289,80
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	46,00	5,52
	1714227322940	Cinera fuior	kg	1,2400	30,00	37,20
		<b>1.2.1.10. Футляр из полиэтиленовой трубы-(при пересечении с коммуникаций-УПГ-31- 1-Д63мм-(15шт)</b>				
243	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5.8 mm -футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			61,22 ----- 4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	75,00	1,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	75,00	2,70
	252121671000163 2	Teava polietilena PE80 SDR11 Ф63x5.8	m	1,0030	57,00	57,17
244		Сигнальная лента	m			3,20 ----- 0,00
	351151	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	1,0000	3,20	3,20
245	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu	m3			373,75 ----- 45,75

1	2	3	4	5	6	7
		nisip (песок на пересечениях)				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	75,00	45,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	320,00	328,00
		<b>1.2.1.11. Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении с коммуникаций)- УПГ-31- 2-Д75мм-(8шт)</b>				
246	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75mm-футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			113,14 13,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	75,00	4,58
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	75,00	9,07
	252121671000175	Teava polietilena PE80 SDR11 ф75мм	m	1,0050	79,00	79,39
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0400	45,00	1,80
247		Сигнальная лента	m			3,20 0,00
	351151	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	1,0000	3,20	3,20
248	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m3			373,75 45,75
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	75,00	45,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	320,00	328,00
		<b>1.2.1.12. Пересечение с коммуникациями УПГ-31- 3- Д=90мм-1шт</b>				
249	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			130,23 13,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	75,00	4,58
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	75,00	9,07
	252121671000190	Teava polietilena PE80 SDR11ф90мм	m	1,0050	116,00	116,58
250		Сигнальная лента	m			3,20 0,00
	351151	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	1,0000	3,20	3,20
251	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m3			373,75 45,75
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	75,00	45,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	320,00	328,00
		<b>1.2.1.13. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-2- ( d75, L=10м)-1шт</b>				
		<b>1.2.1.13.1. Футляр ф75x8,2 L=10м-1шт</b>				
252	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de	m			120,87

1	2	3	4	5	6	7
		75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000				21,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	75,00	4,61
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	75,00	16,73
	252121671000175 1	Teava polietilena PE100 SDR11 $\phi$ 75x6,8mm	m	1,0050	79,00	79,39
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	45,00	0,15
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20- 39 kva	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<b>1.2.1.13.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25- (1шт)</b>				
253	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковера и песка)	buc			489,43 ----- 218,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	75,00	87,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	75,00	114,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	380,00	41,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	320,00	37,70
	272210311100032	Teava PE $\phi$ 32mm	m	1,0000	15,00	15,00
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	40,00	112,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	66,00	40,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	14,00	1,02
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	45,00	23,40
254	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			50,00 ----- 0,00
	6543131	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,0000	50,00	50,00
255	Pret de piata	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы $\phi$ 250мм L=500	m			320,00 ----- 0,00
	3541151	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы $\phi$ 250мм L=500	m	1,0000	320,00	320,00
256	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обвертка из двух слоев бризола)	m2			9,71 ----- 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0300	75,00	2,25
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0100	75,00	0,75
	562195	Бризол	kg	0,1120	20,00	2,24
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	32,00	1,47
257	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка)	m2			103,78 ----- 6,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0710	1 300,00	92,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	550,00	4,73
258	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3			459,40 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
259	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (бетон кл. B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 522,67 ----- 547,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	273,60
		<b>1.2.1.13.3. Materiale pentru izolatia termica.</b>				
260		Пенополимерный материал	kg			20,00 0,00
	541611	Пенополимерный материал	kg	1,0000	20,00	20,00
261		Пакля смоляная ленточная	kg			20,00 0,00
	541612	Пакля смоляная ленточная	kg	1,0000	20,00	20,00
262		Полимерная липкая лента	m			15,00 0,00
	15611	Полимерная липкая лента	m	1,0000	15,00	15,00
		<b>1.2.1.14. поз.2 Пункт прохода- спутника ППС-К (УПГ-6)(л.2)- 1шт</b>				
263	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 200 mm (Ковер, подушки из бетона кл. В 12,5 V=0,001м3 и песка V=0,02м3)	buc			570,51 294,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	75,00	76,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	75,00	87,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	75,00	114,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	380,00	41,80
	45657678890900	Бетон M150	m3	0,0100	1 200,00	12,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	320,00	45,15
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	40,00	112,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	66,00	40,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	14,00	1,15
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	45,00	23,40
264	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm (Труба защитная ПЭ Dn 50) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m			35,77 0,00
	252121671600050	Труба защитная ПЭ Dn 50	m	1,0200	35,00	35,77
265	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( Подушка из бетона B12,5..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 786,39 1 813,13
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	1 265,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	271,70
266	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Каркас, круг d6 A-II UJCN 5781-82)	kg			28,50 4,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	75,00	4,80
	2710602100000	Ote Каркас, круг d 6мм A-II	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	20,00	3,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
267	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка асфальтобетонная)	m2			103,82 6,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0710	1 300,00	92,30



1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	550,00	4,77
		<b>1.2.1.15. Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ33 вар.1)- (30шт)</b>				
268	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф20)	m			71,31 40,10
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	75,00	9,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	75,00	19,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	75,00	10,85
	272210310700020	Conducta de otel ф20x2,8	m	1,0040	30,00	30,12
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	66,00	0,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	30,00	0,03
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	45,00	0,41
269	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			25,46 23,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	75,00	23,39
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,0200	46,00	0,92
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	46,00	1,15
270	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Кронштейн для крепления газопровода)	kg			20,00 0,00
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	20,00	20,00
271	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Уголок 50x50 L=300) (для приварки шкафчика к стойке)	kg			30,00 0,00
	27107000000001	Уголок 50x50	kg	1,0000	30,00	30,00
272	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик)	kg			35,63 15,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,85
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	27752763098863	Стойка, трубы ф50 Д=2,2м	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
273	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор)	t			525,70 286,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	75,00	286,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	46,00	239,20
274	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход D25/D20) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			129,00 60,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	60,00
	252315671381125 20r	Переход D25/D20	buc	1,0000	15,00	15,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	27,00
275	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu	m3			1 479,03 266,25

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (beton кл. B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	75,00	266,25
	26511221004023	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	320,00	246,86
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	380,00	269,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,12
276	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm	buc			71,32 0,00
	287527420520020	Кран шаровый муфтовый ф20мм	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
		<b>1.2.1.16. Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ34.2ф25)- 1шт</b>				
277	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc			99,16 43,50
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	75,00	43,50
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	0,50	4,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	46,00	0,46
	1711317309326	Corpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	21,00	0,42
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	46,00	1,38
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	10,00	0,80
278	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc			171,76 55,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	75,00	55,42
	287527440020025	Flanse din otel Dn 25 mm	buc	1,0000	77,00	77,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	66,00	22,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	30,00	1,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	20,00	0,80
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	45,00	14,85
279	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф25x3,2мм)	m			60,44 29,25
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	75,00	9,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	75,00	19,50
	272210310700020	Conducta de otel ф20x2,8	m	1,0040	30,00	30,12
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	66,00	0,66
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	45,00	0,41
280	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatorilor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			30,09 28,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	75,00	28,02
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,0200	46,00	0,92
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	46,00	1,15
281	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Кронштейн для крепления газопровода)	kg			20,00 0,00
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	20,00	20,00
282	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg /	kg			9,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		bucata (Уголок 50x50 L=300) (для приварки шкафчика к стойке)				
	27107000000001	Уголок 50x50	kg	0,31451	30,00	9,44
283	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик)	kg			35,63 ----- 15,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,85
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630988650	Стойка, трубы ф50 Д=2,2м	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
284	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор)	t			525,70 ----- 286,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	75,00	286,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	46,00	239,20
285	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (бетон кл. B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 482,07 ----- 265,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5350	75,00	265,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0100	2,40	691,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	320,00	248,53
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	272,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,11
		<b>1.2.1.17. Низкое давление. Надземная прокладка.</b>				
		<b>1.2.1.17.1. Надземная прокладка стальных трубопроводов на опорах.</b>				
		<b>1.2.1.17.1.1. Стальные трубопроводы.</b>				
286	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 Труба стальная электросварная ф89x3,0)	m			232,73 ----- 110,23
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4630	75,00	34,73
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8560	75,00	64,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1508	75,00	11,31
	272210310700089	Conducta de otel Труба стальная электросварная ф89x3,0	m	1,0040	117,00	117,47
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	66,00	1,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0077	30,00	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	20,00	0,12
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	30,00	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0038	20,00	0,08
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0279	45,00	1,26
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	40,00	2,23
287	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ;(Труба стальная электросварная ф40x3,5)	m			65,31 ----- 0,00
	272210310700040	Труба стальная электросварная ф40x3,5	m	1,0040	60,00	60,24
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	14,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	14,00	0,04
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	20,00	0,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	45,00	4,86
288	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			239,28 186,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	75,00	186,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,1000	46,00	18,40
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	46,00	23,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	21,00	10,40
289	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			0,00 0,00
		<b>1.2.1.17.1.2. Опоры под трубопроводы.</b>				
290	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Земляные работы под опоры)	m3			56,25 56,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	75,00	56,25
291	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Фундамент под опору из бетона кл. B10) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 517,13 304,35
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	75,00	266,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5080	75,00	38,10
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	320,00	246,85
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	380,00	269,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,12
292	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Опоры ОП 2,2, из трубы ф57х3,Н=1,2м -(3шт))(Опоры ОПП2,5 из труба ф89х3,5мм Н=5м -(2шт))	t			21 894,95 1 215,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	75,00	1 080,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	75,00	135,00
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	66,00	62,70
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	1,00	4,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	20,00	80,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	20,00	70,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	40,00	38,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	500,00	400,00
293	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газопровода к опоре)	kg			20,00 0,00
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	20,00	20,00
294	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			0,00 0,00
		<b>1.2.1.18. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=120м2)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
295	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3			1 300,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
296	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3			479,70 67,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	75,00	67,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	58,80
297	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3			292,75 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750	380,00	218,50
		<b>1.2.1.19. Вывоз мусора.</b>				
298	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3			1 300,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
299	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			30,40 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	400,00	30,40
		<b>1.2.2. Alimentarea cu gaze. Conducte exterioare presiune joasa. ШГРП N2.</b>				
		<b>1.2.2.1. Земляные работы.</b>				
300	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3			1 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
301	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3			780,02 780,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	75,00	780,02
302	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3			0,00 0,00
303	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			0,00 0,00
304	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			548,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	548,84
305	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			415,60 0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
306	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером)	100 m3			0,00 0,00
		<b>1.2.2.2. Трубопроводы .</b>				
307	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm (Труба PE 80 SDR 17.6-D75x4.3)(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			516,55 366,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	75,00	122,12
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	75,00	244,25
	252121671000175 2	Труба PE 100 SDR 17.6-D75x4.3	m	1,0030	69,00	69,21
	2416526101467	Mastic	kg	0,0200	35,00	47,14
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	45,00	8,05
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	25,78
308	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 80 SDR 11- ф50x4,6 )(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			35,10 0,00
	252121671000150	Труба PE 100 SDR 11 ф50x4,6	m	1,0030	35,00	35,10
309	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба PE 80 SDR 11 40x3,7)(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			23,07 0,00
	252121671000140	Труба PE 100 SDR 11 40x3,7	m	1,0030	23,00	23,07
310	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 80 SDR 11- ф32x3 )(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			15,04 0,00
	252121671000132	Teava polietilena PE100 SDR11 Ф32x3	m	1,0030	15,00	15,04
311	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte	1 km			22,03 21,00
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,2800	75,00	21,00
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0230	45,00	1,03
312		Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL	m			3,20 0,00
	351151	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	1,0000	3,20	3,20
		<b>1.2.2.3. Фасонные части.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
313	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Муфта с закл. нагрев.D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			80,80 0,00
	252315671381150 1m	Муфта типа MB50	buc	1,0100	80,00	80,80
314	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm (Муфта с закл. нагрев.D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			50,00 0,00
	252315671381140 1m	Муфта типа MB40	buc	1,0000	50,00	50,00
315	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm (Муфта с закл. нагрев.D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			40,00 0,00
	252315671381132 m	Муфта типа MB32	buc	1,0000	40,00	40,00
316	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Переход с закл. нагрев.D75/D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			1 777,00 817,50
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	75,00	817,50
	252315671381175 50t	Переход с закл. нагрев.D75/50	buc	1,0000	550,00	550,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	45,00	373,50
	31103200023041	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	45,00	36,00
317	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход с закл. нагрев.D50/D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			185,00 0,00
	252315671381150 40тро	Переход MR50-40	buc	1,0000	185,00	185,00
318	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход с закл. нагрев.D40/D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			129,00 0,00
	252315671381140 32тро	Переход с закл. нагрев.D40/D32	buc	1,0000	129,00	129,00
319	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Тройник D75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			1 134,00 0,00
	252315671381175 t	Тройник D75	buc	1,0000	459,00	459,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	45,00	675,00
320	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Заглушка с закл. нагр. D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			147,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	252315671381140 d	Заглушка с закл. нагр. D40	buc	1,0000	147,00	147,00
321	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Отвод 90*с закл. нагрев.D75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			428,00 ----- 0,00
	252315671381175 c	Отвод с закл. нагрев.D75	buc	1,0000	428,00	428,00
322	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Отвод 90* с закл. нагрев.D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			238,00 ----- 0,00
	252315671381150 c	Отвод 90* с закл. нагр. D50	buc	1,0000	238,00	238,00
323	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Отвод 90* с закл. нагрев.D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			20,00 ----- 0,00
	252315671381132 1c	Отвод 90* с закл. нагрев.D32	buc	1,0000	20,00	20,00
		<b>1.2.2.4. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-19.1-(75-50)-1шт</b>				
324	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Тройник без закл. нагрев.D75/D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			388,00 ----- 0,00
	252315671381175 50tr	Тройник без закл. нагрев.D75/D50	buc	1,0000	388,00	388,00
325	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Муфта терморезисторная D75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			340,00 ----- 0,00
	252315671381175 40t	Тройник без закл. нагрив неравно прох.D75-40	buc	1,0000	340,00	340,00
326	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm ( Муфта терморез.D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			635,00 ----- 285,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	285,00
	252315671381150 m	Муфта с закл. нагрив.D50	buc	1,0000	80,00	80,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	135,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	135,00
		<b>1.2.2.5. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-7шт</b>				
327	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный d=50mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			521,00 ----- 120,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	120,00



1	2	3	4	5	6	7
	252315671381150 t	Тройник PE d=50мм	buc	1,0000	293,00	293,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	54,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	54,00
328	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход 50-32) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			174,00 ----- 0,00
	252315671381150 32t	Переход 50-32	buc	1,0000	174,00	174,00
		<b>1.2.2.6. Тройниковый переходной узел ТПУ -УПГ-14-1л.1.(40-32)-8шт</b>				
329	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный d=40mm) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			454,00 ----- 120,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	120,00
	252315671381140 t	Тройник терморезисторный d=40мм	buc	1,0000	226,00	226,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	54,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	54,00
330	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход 40-32) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			129,00 ----- 0,00
	252315671381140 32t	Переход с закл. нагрев. D40/D32	buc	1,0000	129,00	129,00
		<b>1.2.2.7. Выход газопровода из земли УПГ1-1 д32мм-16шт</b>				
331	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m			657,66 ----- 160,05
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	75,00	128,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	75,00	31,50
	252121670100010 0	Teava din otel d=100mm	m	1,0200	140,00	142,80
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	8,2800	35,00	289,80
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	46,00	5,52
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	66,00	9,24
	1714227322940	Cinera fuior	kg	1,2400	30,00	37,20
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	45,00	13,05
332	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc			130,55 ----- 71,25
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,6000	75,00	71,25
	65438987098	Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой	buc	1,0000	50,00	50,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	30,00	3,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2700	20,00	5,40
333	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 803,93 ----- 577,50

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	320,00	248,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	271,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,12
334	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Стойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg			31,58 17,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2811236309800	Confectii metalice diverse уголок 40x40	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
335	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			15,13 0,00
	252121671000132 1	Teava polietilena PE80 SDR11 d=32x3mm	m	1,0030	15,00	15,04
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	45,00	0,09
336	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm	m			41,41 0,00
	252121670100025	Teava din otel Dn 25 mm	m	1,0050	41,00	41,20
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mml 4	kg	0,0100	20,00	0,20
337	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			154,00 60,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	60,00
	252315671381132 1m	Муфра d=32mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	27,00
338	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Переход ПЭ/СТ d=32x25mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			120,00 0,00
	252315671381132 25tpo	Переход ПЭ/СТ d=32x25mm	buc	1,0000	120,00	120,00
		<b>1.2.2.8. Вход-выход газопровода из земли d75мм (УПГ-2-2)-3шт</b>				
339	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 200 mm (контрольная трубка с заглушкой )	buc			883,96 344,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	75,00	213,53
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	75,00	114,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	380,00	41,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	320,00	35,20
	27221031110002	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,2000	60,00	72,00
	14120202205200	Бетон M200	m3	0,1600	1 200,00	192,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	14,00	0,98
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	40,00	112,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	66,00	49,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	45,00	36,45
340	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc			106,86 45,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	65438987098	Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой	buc	1,0000	50,00	50,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	30,00	5,45

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	20,00	6,42
341	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despartitoare pentru balcon (Стойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg			31,58
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2811236309800	Confecții metalice diverse уголок 40x40	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
342	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm (Труба SDR 11Dn 75x6.8) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			79,24
	252121671000175 1	Teava polietilena PE100 SDR11 ф75x6,8мм	m	1,0030	79,00	79,24
343	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 Труба стальная Ду 65)	m			347,68
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	75,00	23,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	75,00	73,50
	272210310700065	Труба стальная Ду 76mm	m	1,0040	99,00	99,40
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	66,00	1,06
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	30,00	0,06
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0220	14,00	0,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090	14,00	0,13
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	45,00	149,40
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	45,00	0,58
344	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Муфта с закладными эл. нагрев. Dn75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			353,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	75,00	150,00
	252315671381175 m	Муфта с закладными эл. нагрев. Dn75	buc	1,0000	131,00	131,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	45,00	72,00
345	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Переход полиэтилен-сталь Dn75x65) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			672,00
	252315671381175 65	Переход полиэтилен-сталь Dn75x65	buc	1,0000	672,00	672,00
346	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Отвод п/э с закл. нагр. Dn 75mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			428,00
	252315671381175 с	Отвод с закл. нагр. D75	buc	1,0000	428,00	428,00
347	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm (Футляр из стальной трубы ф150мм L=1000мм)	m			621,18
	252121670100015 0	Teava din otel d=150mm	m	1,0200	283,00	288,66
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	8,2800	35,00	289,80
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	46,00	5,52
	1714227322940	Cinera fuior	kg	1,2400	30,00	37,20
		<b>1.2.2.9. поз.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(л.2)-1шт</b>				

1	2	3	4	5	6	7
348	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Ковер)	buc			376,60 218,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	75,00	87,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	75,00	114,00
	1421102200056	Pietris ciuruut nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	380,00	41,80
	456576788909001	Бетон M200	m3	0,0400	1 200,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	320,00	45,15
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	45,00	23,40
349	Pret de piata	Плата, текстолит А-8,0 ГОСТ 2910-74, 100x250	buc			69,00 0,00
	6541321	Плата, текстолит А-8,0 ГОСТ 2910-74, 100x250	buc	1,3800	50,00	69,00
350	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба защитная PE 80 Dn 50) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			117,87 81,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	75,00	2,55
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	75,00	79,20
	252121671000150 1	Труба защитная PE 80 Dn 50	m	1,0030	35,00	35,10
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	35,00	0,53
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h/ut	0,0400	10,00	0,40
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	45,00	0,09
351	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( Подушка из, бетона B12,5..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 524,90 547,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	271,70
	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,13
352	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Каркас, круг d 6мм А-II)	kg			23,95 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	75,00	3,45
	2710602100000	Ote Каркас, круг d 6мм А-II	kg	1,0250	20,00	20,50
353	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка асфальтобетонная)	m2			103,82 6,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0710	1 300,00	92,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	550,00	4,77
		<b>1.2.2.10. Надземная прокладка.</b>				
		<b>1.2.2.10.1. Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ33 вар.1)-(16шт)</b>				
354	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф20)	m			59,80 29,25
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	75,00	9,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	75,00	19,50
	272210310700020	Conducta de otel ф20x2,8	m	1,0040	30,00	30,12

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	30,00	0,03
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	45,00	0,41
355	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			115,63 ----- 113,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,090375	75,00	113,56
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,0200	46,00	0,92
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	46,00	1,15
356	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Кронштейн для крепления газопровода)	kg			20,00 ----- 0,00
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	20,00	20,00
357	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Уголок 50x50 L=300) (для приварки шкафчика к стойке)	kg			30,00 ----- 0,00
	27107000000001	Уголок 50x50	kg	1,0000	30,00	30,00
358	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик)	kg			35,73 ----- 15,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,011364	75,00	0,95
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	27752763098863	Стойка, трубы ф50 Д=2,2м	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
359	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор)	t			525,69 ----- 286,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	75,00	286,49
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	46,00	239,20
360	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m ,(Reductie otel 25/20)	buc			177,33 ----- 110,85
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	75,00	110,85
	28752740400002520	Переход D25/D20	buc	1,0000	10,00	10,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	66,00	9,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	45,00	46,98
361	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 479,02 ----- 266,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	75,00	266,25
	26511221004023	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	320,00	246,87
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	380,00	269,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,12
362	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm	buc			71,32 ----- 0,00
	287527420520020	Кран шаровый муфтовый ф20мм	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
		<b>1.2.2.11. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=110м2)</b>				
363	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			1 300,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
364	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3			479,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	75,00	67,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	58,80
365	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3			292,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750	380,00	218,50
		<b>1.2.2.12. Вывоз мусора.</b>				
366	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3			1 300,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
367	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			30,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	400,00	30,40
		<b>1.2.3. Alimentarea cu gaze. Conducte exterioare presiune joasa. ШГРП N3.</b>				
		<b>1.2.3.1. Земляные работы.</b>				
368	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3			1 025,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
369	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3			831,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	75,00	831,86
370	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3			9,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	75,00	9,00
371	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3			0,00
						0,00
372	TsD04A	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint	m3			0,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		песочезив (Уплотнение грунта вручную)				
373	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			555,63 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	555,63
374	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint песочезив (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			415,60 0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
375	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером)	100 m3			0,00 0,00
		<b>1.2.3.2. Трубопроводы .</b>				
376	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm (Труба PE 100 SDR 17.6 ф75x4,3 ))(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			130,71 51,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	75,00	17,29
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	75,00	34,59
	252121671000175 2	Труба PE 100 SDR 17.6-D75x4.3	m	1,0030	69,00	69,21
	2416526101467	Mastic	kg	0,0200	35,00	6,38
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	45,00	1,06
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	2,18
377	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11 63x5.8)))(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			57,17 0,00
	252121671000163 1	Teava polietilena PE100 SDR11 d=63x5,8mm	m	1,0030	57,00	57,17
378	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11- ф50x4,6 ))(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			35,10 0,00
	252121671000150	Труба PE 100 SDR 11 ф50x4.6	m	1,0030	35,00	35,10
379	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба PE 100 SDR 11 40x3,7)))(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			23,07 0,00
	252121671000140	Труба PE 100 SDR 11 40x3,7	m	1,0030	23,00	23,07
380	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11- ф32x3 ))(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. сварных соед. и сварн. стыков)	m			15,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000				
	252121671000132	Teava polietilena PE100 SDR11 Ф32x3	m	1,0030	15,00	15,04
381		Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL	m			3,20
	351151	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	1,0000	3,20	0,00
382	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte	1 km			22,04
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,2800	75,00	21,00
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0230	45,00	1,04
		<b>1.2.3.3. Фасонные части PE.</b>				
383	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm (Муфта 75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			131,00
	252315671381175 1m	Муфта терморез.D75	buc	1,0000	131,00	0,00
384	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm Муфта с закл. нагр. типа MB63) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			1 060,20
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	528,00
	252315671381163 m	Муфта типа MB63	buc	1,0000	75,00	75,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	239,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	217,80
385	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm Муфта с закл. нагрев.D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			80,00
	252315671381150 1m	Муфта типа MB50	buc	1,0000	80,00	0,00
386	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm (Муфта с закл. нагрев.D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			50,00
	252315671381140 1m	Муфта типа MB40	buc	1,0000	50,00	0,00
387	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm (Муфта с закл. нагрев.D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			40,00
	252315671381132 m	Муфта типа MB32	buc	1,0000	40,00	0,00
388	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm (Переход MR 75/63) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			609,00
	252315671381175 63t	Переход MR 75/63	buc	1,0000	555,00	0,00
	31103200023041	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-	h-ut	0,8000	45,00	54,00



1	2	3	4	5	6	7
		39 kva				
389	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход D63/D50) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			197,00 0,00
	252315671381163 50tr	Переход D63/D50	buc	1,0000	197,00	197,00
390	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход D63/D40) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			208,00 0,00
	252315671381163 40tr	Переход терморез. D63/D40	buc	1,0000	208,00	208,00
391	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход D50/D40) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			185,00 0,00
	252315671381150 40тро	Переход MR50-40	buc	1,0000	185,00	185,00
392	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход D40/D32) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			129,00 0,00
	252315671381140 32тро	Переход с закл. нагрев. D40/D32	buc	1,0000	129,00	129,00
393	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход D50/D32) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			174,00 0,00
	252315671381150 32тро	Переход MR50-32	buc	1,0000	174,00	174,00
394	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm (Тройник D75) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			131,00 0,00
	252315671381175 тм	Муфта терморез.75	buc	1,0000	131,00	131,00
395	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Тройник Т40) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			226,00 0,00
	252315671381140 1т	Тройник Т40	buc	1,0000	226,00	226,00
396	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Отвод с закл. нагрев. D32) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			20,00 0,00
	252315671381132 11с	Отвод с закл. нагрев. D32	buc	1,0000	20,00	20,00
		<b>1.2.3.4. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-18л.1 (63-50)- 1шт</b>				

1	2	3	4	5	6	7
397	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморез. Dn 63mm) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			528,00 <hr/> 120,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	120,00
	252315671381163 1t	Тройник с закл. нагр. Dn 63mm	buc	1,0000	300,00	300,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	54,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	54,00
398	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход с закл. нагр. D63-D50) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			208,00 <hr/> 0,00
	252315671381163 401t	Переход терморез. 63-40	buc	1,0000	208,00	208,00
		<b>1.2.3.5. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-12л.1-(75-40)-4шт</b>				
399	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Тройник без закл. нагр. D75/D40) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			895,00 <hr/> 285,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	75,00	285,00
	252315671381175 40tr	Тройник без закл. нагр. D75/D40	buc	1,0000	340,00	340,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	45,00	135,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	45,00	135,00
400	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Муфта терморезисторная D75) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			340,00 <hr/> 0,00
	252315671381175 40t	Тройник без закл. нагр. неравно прох. D75-40	buc	1,0000	340,00	340,00
401	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта терморез. D40) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			50,00 <hr/> 0,00
	252315671381140 m	Муфта с закл. нагр. D40	buc	1,0000	50,00	50,00
		<b>1.2.3.6. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-4л.1-(75-32)-3шт</b>				
402	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Тройник без закл. нагр. D75/D32) Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc			993,00 <hr/> 335,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	75,00	335,00
	252315671381175 401tr	Тройник без закл. нагр. неравно прох. D75-40	buc	1,0000	340,00	340,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	45,00	159,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	45,00	159,00

1	2	3	4	5	6	7
403	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Муфта терморезисторная D75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			131,00 0,00
	252315671381175 1m	Муфта терморез.D75	buc	1,0000	131,00	131,00
404	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm ( Муфта типа MB32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			40,00 0,00
	252315671381132 m	Муфта типа MB32	buc	1,0000	40,00	40,00
		<b>1.2.3.7. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-3л.1-(63-32)- 9шт</b>				
405	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник с закл. нагр. Dn 63mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			525,00 135,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	135,00
	252315671381163 1t	Тройник с закл. нагр. Dn 63mm	buc	1,0000	300,00	300,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	63,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	27,00
406	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm (Переход терморез.D63/D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			222,00 0,00
	252315671381163 32t	Переход терморез.D63/D32	buc	1,0000	186,00	186,00
	31103200023041	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	45,00	36,00
		<b>1.2.3.8. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)- 12шт</b>				
407	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный d=50mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			521,00 120,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	120,00
	252315671381150 t	Тройник PE d=50мм	buc	1,0000	293,00	293,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	54,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	54,00
408	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход 50-32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			174,00 0,00
	252315671381150 32t	Переход 50-32	buc	1,0000	174,00	174,00
		<b>1.2.3.9. Тройниковый переходной</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>узел ТПУ -УПГ-14-1л.1.(40-32)-17шт</b>				
409	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный d=40mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			454,00 120,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	120,00
	252315671381140 t	Тройник терморезисторный d=40мм	buc	1,0000	226,00	226,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	54,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	54,00
410	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход 40-32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			129,00 0,00
	252315671381140 32t	Переход с закл. нагрев.D40/D32	buc	1,0000	129,00	129,00
		<b>1.2.3.10. Футляр из полиэтиленовой трубы-(при пересечении с коммуникаций газ-дом 32мм-)-УПГ-31- 1-(5шт)</b>				
411	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5.8 mm -футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			61,22 4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	75,00	1,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	75,00	2,70
	252121671000163 2	Teava polietilena PE80 SDR11 Ф63x5.8	m	1,0030	57,00	57,17
412		Сигнальная лента	m			3,20 0,00
	351151	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	1,0000	3,20	3,20
413	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m3			373,75 45,75
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	75,00	45,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	320,00	328,00
		<b>1.2.3.11. Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении с коммуникаций газ-дом ф40)-УПГ-31- 2-(6шт)</b>				
414	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75mm-футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			93,05 13,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	75,00	4,58
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	75,00	9,07
	252121671000175	Teava polietilena PE80 SDR11 ф75мм	m	1,0050	79,00	79,39
415		Сигнальная лента	m			3,20 0,00
	351151	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	1,0000	3,20	3,20

1	2	3	4	5	6	7
416	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m3			373,75 45,75
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	75,00	45,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	320,00	328,00
		<b>1.2.3.12. Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении коммуникаций газ-дом ф63)- УПГ-31- 4-(1шт)</b>				
417	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			243,06 34,58
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,1830	75,00	13,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	75,00	7,13
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	75,00	13,72
	2521216710001110	Teava polietilena PE80 SDR11 ф100	m	1,0050	145,35	146,08
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,50	1,65
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,50	1,62
	2416526101467	Mastic	kg	0,0270	35,00	0,94
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0900	45,00	4,05
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0900	45,00	4,05
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
418		Сигнальная лента	m			31,50 0,00
	3511511	Сигнальная лента	m	21,0000	1,50	31,50
419	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m3			373,75 45,75
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	75,00	45,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	320,00	328,00
		<b>1.2.3.13. Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении с коммуникаций газ-дом ф40)-УПГ-30- 2-(1шт)</b>				
420	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75mm-футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			93,05 13,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	75,00	4,58
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	75,00	9,07
	252121671000175	Teava polietilena PE80 SDR11 ф75мм	m	1,0050	79,00	79,39
421		Сигнальная лента	m			3,20 0,00
	351151	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	1,0000	3,20	3,20
422		Липкая лента	m			20,00 0,00
	651651	Липкая лента	m	1,0000	20,00	20,00
423	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m3			373,75 45,75

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	75,00	45,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	320,00	328,00
		<b>1.2.3.14. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-4 (d110,L=12,5м)- 1шт</b>				
		<b>1.2.3.14.1. Футляр ф110x10 L=12,5м-1шт</b>				
424	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m			123,43 0,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,4000	30,00	12,02
	2521216716000110	Tub din polietilena d=110mm	m	1,0200	109,00	111,40
		<b>1.2.3.14.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25- (1шт)</b>				
425	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковера и песка)	buc			1 178,11 906,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	75,00	688,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	75,00	87,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	75,00	114,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	380,00	41,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	320,00	37,70
	272210311100032	Teava PE ф32мм	m	1,0000	15,00	15,00
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	40,00	112,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	66,00	40,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	14,00	1,02
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	45,00	23,40
426	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			50,00 0,00
	6543131	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,0000	50,00	50,00
427	Pret de piata	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m			320,00 0,00
	3541151	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	1,0000	320,00	320,00
428	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обертка из двух слоев бризола)	m2			9,71 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0300	75,00	2,25
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0100	75,00	0,75
	562195	Бризол	kg	0,1120	20,00	2,24
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	32,00	1,47
429	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка)	m2			103,78 6,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0710	1 300,00	92,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	550,00	4,73
430	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3			468,85 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
431	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (бетон кл. B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			62 771,42 ----- 61 796,25
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	61 248,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	273,60
		<b>1.2.3.14.3. Материалы для заделки футляра.</b>				
432		Пенополимерный материал	kg			20,00 ----- 0,00
	541611	Пенополимерный материал	kg	1,0000	20,00	20,00
433		Пакля смоляная ленточная	kg			20,00 ----- 0,00
	541612	Пакля смоляная ленточная	kg	1,0000	20,00	20,00
434		Полимерная липкая лента	m			15,00 ----- 0,00
	15611	Полимерная липкая лента	m	1,0000	15,00	15,00
		<b>1.2.3.15. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-4 (d110,L=10м)- 1шт</b>				
		<b>1.2.3.15.1. Футляр ф110x10 L=10м-1шт</b>				
435	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m			227,52 ----- 104,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	75,00	49,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	75,00	55,09
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,4000	30,00	12,02
	2521216716000110	Tub din polietilena d=110mm	m	1,0200	109,00	111,40
		<b>1.2.3.15.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25- (1шт)</b>				
436	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковера и песка)	buc			489,43 ----- 218,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	75,00	87,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	75,00	114,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	380,00	41,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	320,00	37,70
	272210311100032	Teava PE ф32мм	m	1,0000	15,00	15,00
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000	40,00	112,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	66,00	40,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	14,00	1,02
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	45,00	23,40
437	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			50,00 ----- 0,00
	6543131	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,0000	50,00	50,00
438	Pret de piata	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m			320,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3541151	Полудицилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	1,0000	320,00	320,00
439	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обертка из двух слоев бризола)	m2			9,71 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0300	75,00	2,25
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0100	75,00	0,75
	562195	Бризол	kg	0,1120	20,00	2,24
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	32,00	1,47
440	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка)	m2			103,78 6,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0710	1 300,00	92,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	550,00	4,73
441	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3			468,85 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
442	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (бетон кл. B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 522,67 547,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	273,60
		<b>1.2.3.15.3. Материалы для заделки футляра.</b>				
443		Пенополимерный материал	kg			20,00 0,00
	541611	Пенополимерный материал	kg	1,0000	20,00	20,00
444		Пакия смоляная ленточная	kg			20,00 0,00
	541612	Пакия смоляная ленточная	kg	1,0000	20,00	20,00
445		Полимерная липкая лента	m			15,00 0,00
	15611	Полимерная липкая лента	m	1,0000	15,00	15,00
		<b>1.2.3.16. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-4 (d110,L=5.5м)- 1шт</b>				
		<b>1.2.3.16.1. Футляр ф110x10 L=5,5м-1шт</b>				
446	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m			235,34 111,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	75,00	49,03
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	75,00	62,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4000	30,00	12,02
	2521216716000110	Tub din polietilena d=110mm	m	1,0200	109,00	111,40
		<b>1.2.3.16.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковром УПГ-25-</b>				



1	2	3	4	5	6	7
		<b>(1шт)</b>				
447	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка PE с учетом ковера и песка)	buc			489,43 ----- 218,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	75,00	87,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	75,00	114,00
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	380,00	41,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	320,00	37,70
	272210311100032	Teava PE ф32мм	m	1,0000	15,00	15,00
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	40,00	112,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	66,00	40,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	14,00	1,02
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	45,00	23,40
448	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m			50,00 ----- 0,00
	6543131	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,0000	50,00	50,00
449	Pret de piata	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m			320,00 ----- 0,00
	3541151	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500	m	1,0000	320,00	320,00
450	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обертка из двух слоев бризола)	m2			9,71 ----- 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0300	75,00	2,25
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0100	75,00	0,75
	562195	Бризол	kg	0,1120	20,00	2,24
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	32,00	1,47
451	DB16B	Inbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка)	m2			103,78 ----- 6,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0710	1 300,00	92,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	550,00	4,73
452	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3			468,85 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
453	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (бетон кл. B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 522,67 ----- 547,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	75,00	547,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	273,60
		<b>1.2.3.16.3. Материалы для заделки футляра.</b>				
454		Пенополимерный материал	kg			20,00 ----- 0,00
	541611	Пенополимерный материал	kg	1,0000	20,00	20,00
455		Пакия смоляная ленточная	kg			20,00 ----- 0,00
	541612	Пакия смоляная ленточная	kg	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
456		Полимерная липкая лента	m			15,00 0,00
	15611	Полимерная липкая лента	m	1,0000	15,00	15,00
		<b>1.2.3.17. Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ33 вар.1)-(53шт)</b>				
457	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф20)	m			97,72 64,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	75,00	9,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	75,00	19,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	75,00	34,75
	272210310700020	Conducta de otel ф20x2,8	m	1,0040	30,00	30,12
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	66,00	3,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	30,00	0,03
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	45,00	0,41
458	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			48,42 46,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	75,00	46,35
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,0200	46,00	0,92
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	46,00	1,15
459	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Кронштейн для крепления газопровода)	kg			20,00 0,00
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	20,00	20,00
460	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Уголок 50x50 L=300) (для приварки шкафчика к стойке)	kg			30,00 0,00
	27107000000001	Уголок 50x50	kg	1,0000	30,00	30,00
461	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик)	kg			36,38 15,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	27752763098863	Стойка, трубы ф50 Д=2,2м	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
462	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опон)	t			525,70 286,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	75,00	286,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	46,00	239,20
463	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m ,(Reductie otel 25/20)	buc			56,98 0,00
	28752740400002520	Переход D25/D20	buc	1,0000	10,00	10,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	45,00	46,98
464	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 479,03 266,25

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	75,00	266,25
	26511221004023	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	320,00	246,84
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	380,00	269,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,12
465	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm	buc			71,32 0,00
	287527420520020	Кран шаровый муфтовый ф20мм	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
		<b>1.2.3.18. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=610м2)</b>				
466	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3			1 300,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
467	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3			479,70 67,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	75,00	67,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	58,80
468	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3			292,75 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750	380,00	218,50
		<b>1.2.3.19. Вывоз мусора.</b>				
469	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3			1 300,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
470	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			30,40 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	400,00	30,40
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Монтажные работы PRG1,3</b>				
471	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			296,19 218,25
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	75,00	218,25
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	30,00	1,50
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0330	30,00	0,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	20,00	41,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1620	46,00	7,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	30,00	20,40
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	20,00	6,40
472	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm (Кран шаровый полиэтиленовый в	buc			114,00 60,00

1	2	3	4	5	6	7
		колодце Ф50мм) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	60,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	27,00
473	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (заземление)	100 m			7 045,25 ----- 1 245,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	75,00	1 245,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	66,00	59,40
	10193731	Otel fisie necalmat 40x5 mm	t	0,2000	28 000,00	5 600,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	45,00	140,85
474	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (заземление)	10 buc			3 573,93 ----- 621,75
	1	Muncitor	h-om	8,2900	75,00	621,75
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	34 400,00	2 786,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	66,00	51,48
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	45,00	114,30
		<b>2.2. Монтажные работы PRG 2</b>				
475	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			296,19 ----- 218,25
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	75,00	218,25
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	30,00	1,50
	1714227322000	Cilti de cinapa sort 1	kg	0,0330	30,00	0,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	20,00	41,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1620	46,00	7,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	30,00	20,40
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	20,00	6,40
476	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Монтаж шарового полиэтиленового крана в колодце Ф40мм) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc			114,00 ----- 60,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	75,00	60,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	45,00	27,00
477	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (заземление)	100 m			7 045,25 ----- 1 245,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	75,00	1 245,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	66,00	59,40
	10193731	Otel fisie necalmat 40x5 mm	t	0,2000	28 000,00	5 600,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	45,00	140,85
478	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (заземление)	10 buc			3 573,93 ----- 621,75
	1	Muncitor	h-om	8,2900	75,00	621,75
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	34 400,00	2 786,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	66,00	51,48
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	45,00	114,30
		<b>3. Utilaj</b>				
479		Шкафная регуляторная установка ШГРП с 2-мя регуляторами давления FE-100)	buc			10 100,00 ----- 0,00
	354541651	Шкафная регуляторная установка ШГРП с двумя регуляторами давления FEXS-100	buc	1,0000	10 100,00	10 100,00

1	2	3	4	5	6	7
480		Шкафная регуляторная установка ШГРП с 2-мя регуляторами давления FERG-2MB -20	buc			9 100,00 0,00
	354541652	Шкафная регуляторная установка ШГРП с 2-мя регуляторами давления FERG-2MB -20	buc	1,0000	9 100,00	9 100,00
481		Кран шарового полиэтиленового Ф40мм	buc			5 800,00 0,00
	354541653	Кран шарового полиэтиленового Ф40мм	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
482		Кран шарового полиэтиленового Ф50мм	buc			6 300,00 0,00
	354541654	Кран шарового полиэтиленового Ф50мм	buc	1,0000	6 300,00	6 300,00
483		Кран шарового фланцевый Ф32мм	buc			1 066,00 0,00
	354541655	Кран шаровый фланцевый ф32мм	buc	1,0000	1 066,00	1 066,00
484		Кран шарового фланцевый Ф65мм	buc			3 350,00 0,00
	354541656	Кран шарового фланцевый Ф65мм	buc	1,0000	3 350,00	3 350,00
485		Кран шарового фланцевый Ф25мм	buc			1 350,00 0,00
	354541657	Кран шарового фланцевый Ф25мм	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00

## APROBAT:

**Intocmit**  
**SRL Efect Gas**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.