

Specificații tehnice (F4.1)

	Nr. 21006975	Data: „ 02” mai 2019	Alternativa nr.: _____
	Mobilier pentru instituțiile din subordinea DETS s. Centru	Lot: 1;	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
39100000-3	Mese și scaune pentru elevi, nr. 6	90158+ 90292 (2buc)	Ucraina	ANSHAR	Masă pentru 2 persoane. Dimensiuni: L – 1200 mm l – 500 mm; H-760mm. Structura metalică: din țeavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie (ciocolata), grosime perete țeavă 25*25*2 mm. Blatul: PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, capetele piciorului sunt căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Masa va fi dotată cu 2 cîrlige ( pe ambele părți pentru ghiozdan). Scaun Dimensiuni: L - 380mm; l-380mm H-460mm. Structura: profil din oțel de 25*25*2 mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită în câmp electrostatic. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură. Șezut: din placaj lacuit multistrat 3 (minim 8mm ) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din placaj lacuit multistrat 3 (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Culoare pentru structura metalică: cafenie (ciocolata). Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	Masă pentru 2 persoane. Dimensiuni: L – 1200 mm l – 500 mm; H-760mm. Structura metalică: din țeavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie (ciocolata), grosime perete țeavă 25*25*2 mm. Blatul: PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, capetele piciorului sunt căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Masa va fi dotată cu 2 cîrlige ( pe ambele părți pentru ghiozdan). Scaun Dimensiuni: L - 380mm; l-380mm H-460mm. Structura: profil din oțel de 25*25*2 mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită în câmp electrostatic. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură. Șezut: din placaj lacuit multistrat 3 (minim 8mm ) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din placaj lacuit multistrat 3 (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Culoare pentru structura metalică:	

						cafenie (ciocolata). Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39100000-3	Dulap pentru dezbrăcat cu 5 locuri	22314	Ucraina	ANSHAR	Executat din Pal melaminat 18 mm, carcasul de culoarea stejar, fasadele din 5 culori.. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă, mînere cromate, picioare h 100 mm cromate. Dimensiuni: 1550*550*1560 mm. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93.	Executat din Pal melaminat 18 mm, carcasul de culoarea stejar, fasadele din 5 culori.. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă, mînere cromate, picioare h 100 mm cromate. Dimensiuni: 1550*550*1560 mm. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93.
39100000-3	Masă din 3 componente	23660+23662(2шт)	Ucraina	ANSHAR	Masuță pentru copii din 3 componente, cu 8 locuri, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, din trei culori. Dimensiuni: 1650*1100*580 mm. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93	Masuță pentru copii din 3 componente, cu 8 locuri, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, din trei culori. Dimensiuni: 1650*1100*580 mm. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93
39100000-3	Pat cu 3 nivele cu saltea	0833	Ucraina	ANSHAR	<b>Patul:</b> Dimensiuni: 1550*700*(1840)*870mm. Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu cîte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplaseaza modulele) se vor fixa cu cite 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat în trei culori, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioara a paturilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționeaza din pal melaminat culoarea albă 16mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pina la fundul modulul inferior trebuie sa fie de minim 180mm; Greutatea pe locul de pat să fie de minim 40kg; Culoarea mobilierului la solicitarea contractantului;  <b>Saltea:</b> Grosimea de 80 mm, suprafața în dependentă de dimensiunile modulelor; Învelitoarea executată din stofă naturală (bumbac); Interior de vată Naturală. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, SM 2362004, SF 97 -38995072-001:2008.	<b>Patul:</b> Dimensiuni: 1550*700*(1840)*870mm. Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu cîte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplaseaza modulele) se vor fixa cu cite 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat în trei culori, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioara a paturilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționeaza din pal melaminat culoarea albă 16mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pina la fundul modulul inferior trebuie sa fie de minim 180mm; Greutatea pe locul de pat să fie de minim 40kg; Culoarea mobilierului la solicitarea contractantului;  <b>Saltea:</b> Grosimea de 80 mm, suprafața în dependentă de dimensiunile modulelor; Învelitoarea executată din stofă naturală (bumbac); Interior de vată Naturală. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, SM 2362004, SF 97 -38995072-001:2008.

39100000-3	Scaunel pentru copii	0244	Ucraina	ANSHAR	Scaune pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului 340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lacuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotungite, curbat ergonomic. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93.	Scaune pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului 340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lacuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotungite, curbat ergonomic. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93.
------------	----------------------	------	---------	--------	---	---



Semnat: \_\_\_\_\_

*Alexandru Colac*

Colac Alexandru

În calitate de: Director

Ofertantul: „Vials - Teh” SRL Adresa: or. Chișinău, str. G. Madan 87/3 ap. 4