

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Servicii de reparație a rețelelor de apeduct și canalizare

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Sistema de canalizare				
1	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			58,88 58,88
1.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	92,00	58,88
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			72,68 72,68
2.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	92,00	72,68
3	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm L 2m	m			280,56 34,96
3.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm L=2M	m	1,0300	237,00	244,11
3.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,83
3.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	44,00	0,66
3.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	92,00	34,96
4	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm L 1m	m			179,20 34,96
4.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm L=1M	m	1,0300	138,60	142,76
4.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,83
4.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	44,00	0,66
4.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	92,00	34,96
5	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm L 0.5	m			122,97 34,96
5.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm L=0,5M	m	1,0300	84,00	86,52
5.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,83
5.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	44,00	0,66
5.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	92,00	34,96
6	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm L=1m	m			86,65 27,60
6.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm L=1M	m	1,0300	56,60	58,30
6.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
6.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	44,00	0,53
6.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	92,00	27,60
7	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm L=2m	m			122,80 27,60
7.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm L=2M	m	1,0300	91,70	94,45
7.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
7.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	44,00	0,53
7.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	92,00	27,60
8	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm L=0,5m	m			72,57 27,60
8.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm L=0,5M	m	1,0300	42,93	44,22
8.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
8.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	44,00	0,53
8.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	92,00	27,60
9	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere F/M PI d 110mm	buc			313,87 31,28
9.1	2523156721037	Trecere F/M PI d 110 mm	buc	1,0000	280,00	280,00
9.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,93
9.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	44,00	0,66
9.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	92,00	31,28
10	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material	buc			437,63

		plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d 135 * d 110 mm				34,96
10.1	2523156721015	Teu d 135 * d 110 mm	buc	1,0000	397,50	397,50
10.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	55,00	3,85
10.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	44,00	1,32
10.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	92,00	34,96
11	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45* d 110 mm	buc			51,86 31,28
11.1	2523156721037	Cot 45* d 110mm	buc	1,0000	17,99	17,99
11.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,93
11.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	44,00	0,66
11.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	92,00	31,28
12	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Dop d 110 mm	buc			50,87 31,28
12.1	2523156721037	Dop d 110mm	buc	1,0000	17,00	17,00
12.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,93
12.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	44,00	0,66
12.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	92,00	31,28
13	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d 110-50-110 mm	buc			292,13 34,96
13.1	2523156721015	Teu d 150 -50-110 mm	buc	1,0000	252,00	252,00
13.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	55,00	3,85
13.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	44,00	1,32
13.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	92,00	34,96
14	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Trecere F/M-pl d 50mm	buc			150,00 23,92
14.1	2523156721037	Trecere F/M-pl d 50mm	buc	1,0000	125,00	125,00
14.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
14.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	44,00	0,53
14.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	92,00	23,92
15	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d 110-50mm	buc			102,87 31,28
15.1	2523156721037	Trecere d 110-50mm	buc	1,0000	69,00	69,00
15.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,93
15.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	44,00	0,66
15.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	92,00	31,28
16	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 45* d 50 mm	buc			42,00 23,92
16.1	2523156721037	Cot 45* d 50mm	buc	1,0000	17,00	17,00
16.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
16.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	44,00	0,53
16.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	92,00	23,92
17	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa d 110mm	buc			54,87 31,28
17.1	2523156721037	Mufa d 110mm	buc	1,0000	21,00	21,00
17.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,93
17.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	44,00	0,66
17.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	92,00	31,28
18	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			98,95 32,20
18.1	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	55,00	55,00
18.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,75
18.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	4,00	4,00
18.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,00	2,00
18.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
18.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	92,00	32,20
18.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	20,00	2,00
19		Spilca 1m d 8mm	buc			180,00 0,00
19.1	2435436546	Spilca 1m d 8mm	buc	1,0000	180,00	180,00
20		Prelungitor mufa p/u spilca	buc			180,00 0,00
20.1	2435436542	Prelungitor mufa p/u spilca	buc	1,0000	180,00	180,00
21	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe	buc			105,51

		dibluri din PVC pe zid de caramida				25,76
21.1	2875274204000	Bratara fixe de 50mm	buc	1,0000	68,00	68,00
21.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,75
21.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	4,00	4,00
21.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,00	2,00
21.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
21.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	92,00	25,76
21.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		TOTAL Sistema de canalizare				23 015,15
		2,Sistema de apa potabila				
22	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor.	10 m			3,68 3,68
22.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	92,00	3,68
23	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m			49,68 49,68
23.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	92,00	49,68
24	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m			27,60 27,60
24.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	92,00	27,60
25	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m			470,84 50,60
25.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d 63 mm	m	1,0300	408,00	420,24
25.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	92,00	50,60
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 40 mm Filet d 40 mm otel	buc			314,30 96,60
26.1	2875274100000	Filet d 40 mm otel	buc	1,0000	174,50	174,50
26.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	92,00	96,60
26.3	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	180,00	43,20
27	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Robinet d 40mm FF	buc			446,81 22,08
27.1	2875274110102	Robinet d 40 mm FF	buc	1,0000	421,00	421,00
27.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	44,00	1,32
27.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	134,00	1,21
27.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	92,00	22,08
27.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	50,00	1,20
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm Filet d 25mm otel	buc			146,00 96,60
28.1	2875274100000	Filet d 25mm otel	buc	1,0000	6,20	6,20
28.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	92,00	96,60
28.3	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	180,00	43,20
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet d 25 FF	buc			925,28 16,56
29.1	2875274110102	Robinet d 25 FF	buc	1,0000	906,00	906,00
29.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	44,00	0,88
29.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	134,00	0,94
29.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	92,00	16,56
29.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
30	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Teu d 63 x 32 x 63 mm PPR	buc			122,09 38,64
30.1	2875274110102	Teu d 63 x 32 x 63 mm PPR	buc	1,0000	78,12	78,12
30.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	44,00	1,76
30.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	134,00	1,47
30.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	92,00	38,64
30.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0420	50,00	2,10
31	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Teu d 63 x 50 x 63 mm PPR	buc			122,97 38,64
31.1	2875274110102	Teu d 63 x 50 x 63 mm PPR	buc	1,0000	79,00	79,00
31.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	44,00	1,76
31.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	134,00	1,47
31.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	92,00	38,64
31.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0420	50,00	2,10
32	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Teu d 63 x 25 x 63 mm PPR	buc			121,57 38,64
32.1	2875274110102	Teu d 63 x 25 x 63 mm PPR	buc	1,0000	77,60	77,60
32.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	44,00	1,76
32.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	134,00	1,47

32.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	92,00	38,64
32.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0420	50,00	2,10
33	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 PPR	buc			200,28 16,56
33.1	2875274110102	Robinet d 25 PPR	buc	1,0000	181,00	181,00
33.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	44,00	0,88
33.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	134,00	0,94
33.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	92,00	16,56
33.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
34	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 ,0 mm Trecere PPR 25-20mm	buc			186,28 16,56
34.1	2875274110102	Trecere PPR 25-20mm	buc	1,0000	167,00	167,00
34.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	44,00	0,88
34.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	134,00	0,94
34.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	92,00	16,56
34.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
35	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Robinet d 32 mm FF	buc			340,32 19,32
35.1	2875274110102	Robinet d 32 mm FF	buc	1,0000	318,00	318,00
35.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	44,00	0,88
35.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	134,00	1,07
35.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	92,00	19,32
35.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	50,00	1,05
36	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Olandez d 32mm PPR 40 mm	buc			107,08 19,32
36.1	2875274110102	Olandez d 32mm PPR 40 mm	buc	1,0000	84,76	84,76
36.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	44,00	0,88
36.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	134,00	1,07
36.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	92,00	19,32
36.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	50,00	1,05
37	Aca25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm Filet d 32 mm otel	buc			147,87 96,60
37.1	2875274100000	Filet d 32 mm otel	buc	1,0000	8,07	8,07
37.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	92,00	96,60
37.3	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	180,00	43,20
38	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Trecere d 63-40mm PPR	buc			45,20 27,60
38.1	2875274110102	Trecere d 63-40mm PPR	buc	1,0000	13,31	13,31
38.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	44,00	1,32
38.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	134,00	1,47
38.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	92,00	27,60
38.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	50,00	1,50
39	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu d 40 -25 -40 mm PPR	buc			141,95 31,28
39.1	2875274110102	Teu d 40 -25 -40 mm PPR	buc	1,0000	106,00	106,00
39.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	44,00	1,76
39.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	134,00	1,21
39.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	92,00	31,28
39.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	50,00	1,70
40	Aca25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm Filet d 50 mm otel	buc			169,80 96,60
40.1	2875274100000	Filet d 50 mm otel	buc	1,0000	30,00	30,00
40.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	92,00	96,60
40.3	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	180,00	43,20
41	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Olandez d 50 mm F x 63 PPR	buc			390,78 24,84
41.1	2875274110102	Olandez d 50 mm F x 63 PPR	buc	1,0000	361,93	361,93
41.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	44,00	1,32
41.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	134,00	1,34
41.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	92,00	24,84
41.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0270	50,00	1,35
42	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot de 90* d 63 mm PPR	buc			74,13 24,84
42.1	2875274110102	Cot de 90* d 63 mm PPR	buc	1,0000	45,28	45,28
42.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	44,00	1,32
42.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	134,00	1,34

42.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	92,00	24,84
42.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0270	50,00	1,35
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Olandez d 25 mm F x 32 mm PPR	buc			104,04 16,56
43.1	2875274110102	Olandez d 25 mm F x 32 mm PPR	buc	1,0000	84,76	84,76
43.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	44,00	0,88
43.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	134,00	0,94
43.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	92,00	16,56
43.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
44	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Olandez d 40 mm M x 50 mm PPR	buc			165,17 22,08
44.1	2875274110102	Olandez d 40 mm M x 50 mm PPR	buc	1,0000	139,36	139,36
44.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	44,00	1,32
44.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	134,00	1,21
44.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	92,00	22,08
44.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	50,00	1,20
45	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 MM	m			163,73 46,00
45.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena D 50 MM	m	1,0300	114,30	117,73
45.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	92,00	46,00
46	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 MM	m			61,86 32,20
46.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena D 25 mm	m	1,0300	28,80	29,66
46.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	92,00	32,20
47	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Mufa PPR D 63 MM	buc			45,20 27,60
47.1	2875274110102	Mufa PPR D 63 MM	buc	1,0000	13,31	13,31
47.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	44,00	1,32
47.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	134,00	1,47
47.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	92,00	27,60
47.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	50,00	1,50
48	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Teu otel d 50 mm .	buc			609,24 96,60
48.1	2875274100000	Teu otel d 50 mm .	buc	1,0000	469,44	469,44
48.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	92,00	96,60
48.3	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	180,00	43,20
49	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Trecere d 76 x 50 mm otel	buc			917,80 96,60
49.1	2875274100000	Trecere d 76 x 50 mm otel	buc	1,0000	778,00	778,00
49.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	92,00	96,60
49.3	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	180,00	43,20
50	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Teu d 76-40-76 mm otel	buc			701,40 96,60
50.1	2875274100000	Teu d 76-40-76 mm otel	buc	1,0000	561,60	561,60
50.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	92,00	96,60
50.3	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	180,00	43,20
51	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 3"	m			1 112,78 230,00
51.1	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d 76 mm	m	1,0100	557,19	562,76
51.2	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,0200	225,00	4,50
51.3	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,3500	822,00	287,70
51.4	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	178,50	7,14
51.5	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1100	188,00	20,68
51.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	92,00	230,00
52	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			98,32 36,80
52.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d 32mm	m	1,0300	59,73	61,52
52.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	92,00	36,80
53	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			13,80 13,80
53.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	92,00	13,80
		TOTAL 2,Sistema de apa potabila				33 915,43

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;