

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Singerei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Singerei

Valoarea de deviz 53 278 165,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L280 Chiscareni-Taura Veche-Taura Noua km 2,00-6,40 s. Chircareni (selectiv) 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,138	1 341,57 0,00	185,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4604		
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,138	813,41 0,00	112,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5873		
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,138	876,30 0,00	120,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3229		
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,664	15,42 0,00	318,72 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,7914		
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,44	127,39 0,00	4 387,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,9106		
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	619,92	575,71 41,52	356 895,58 25 736,10
	7129020012800	Pavator	h-om	446,3424		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	125,8438		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	755,6825		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	92,988		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	31,244		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	191,9272		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,1586		
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,066	9 592,47 0,00	19 818,05 0,00
	2320322600040 0492	Bitum	t	2,128		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,7438		
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 444,00	182,83 4,15	629 667,18 14 297,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	247,968		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	485,604		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	32,6491		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	32,6491		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	32,6491		
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,033	9 592,47 0,00	9 909,02 0,00
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,064		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3719		
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 444,00	138,97 3,46	478 616,58 11 914,86
	7129040010110	Asfaltator	h-om	206,64		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	323,736		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,9038		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	21,9038		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	21,9038		
Total Reparatie imbracamintei rutiere						1 500 030,83
Total L280 Chiscareni-Taura Veche-Taura Noua km 2,00-6,40 s. Chircareni (selectiv)						1 500 030,83
		2. or.Singerei L=1718m 2.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
11	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	137,44	8,89 0,00	1 221,62 0,00
	3410540005603 6	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	4,1232		
12	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	4,123	94,10 94,10	387,98 387,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7287		
13	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,123	27,27 0,00	112,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,437		
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata 30%, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 374,40	255,06 40,34	350 548,25 55 441,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	961,5302		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,2464		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	158,056		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,8246		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	98,9568		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	82,464		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	13,1942		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	13,1942		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	98,9568		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,2464		
15	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,44	15,42 0,00	2 119,97 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,264		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		3. or.Singerei s.Vranesti L=173m 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
21	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1 341,93 0,00	46,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1168		
22	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,035	813,67 0,00	28,48 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,149		
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	876,35 0,00	30,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0819		
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,19	15,43 0,00	80,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1988		
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,65	127,39 0,00	1 101,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7403		
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	155,70	575,71 41,52	89 638,40 6 463,92
	7129020012800	Pavator	h-om	112,104		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	31,6071		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	189,7983		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,355		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,8473		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	48,2047		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,8026		
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,519	9 592,88 0,00	4 978,71 0,00
	2320322600040 0492	Bitum	t	0,5346		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1868		
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	865,00	182,83	158 148,12

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			4,15	3 591,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	62,28		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	121,965		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,2002		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,2002		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,2002		
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,26	9 592,38 0,00	2 494,02 0,00
	2320322600040 0492	Bitum	t	0,2678		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0936		
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	865,00	138,97 3,46	120 210,04 2 992,55
	7129040010110	Asfaltator	h-om	51,90		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	81,31		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,5014		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,5014		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,5014		
Total Reparatia imbracamintei rutiere						
						376 757,40
Total or.Singerei s.Vranesti L=173m						
						376 757,40
		4. or.Biruinta L=382m				
		4.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,92	8,89 0,00	203,72 0,00
	3410540005603 6	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,6876		
32	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,688	94,10 94,10	64,74 64,74

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1228		
33	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,688	27,26 0,00	18,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0729		
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata 30%, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	229,20	255,05 40,34	58 458,59 9 245,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	160,3483		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,3752		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	26,358		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,1375		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	16,5024		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	13,752		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	2,2003		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	2,2003		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	16,5024		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,3752		
35	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,92	15,42 0,00	353,52 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,8778		
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,115	98,57 20,76	11,34 2,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0414		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0005		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,046		
37	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 062,80	11,93 3,46	24 614,98 7 136,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	123,768		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	123,768		
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,688	9 591,85 0,00	6 599,19 0,00
	2320322600040 0492	Bitum	t	0,7086		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2477		
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	220,032	1 468,68 14,53	323 155,87 3 197,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	55,4481		
	1422102205507 0491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	222,2323		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,5351		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	35,1171		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,6077		
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 292,00	138,97 3,46	318 521,84 7 929,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	137,52		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	215,448		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,5771		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,5771		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,5771		
Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						732 002,55
Total or.Biruinta L=382m						732 002,55
		5. com.Alexandreni s.Alexandreni L=775m				
		5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
41	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,30	1 451,65 0,00	13 500,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	33,573		
42	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,30	615,44 0,00	5 723,58 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	29,946		
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,845	730,29 0,00	6 459,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,2477		
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 547,93 3	15,42 0,00	23 876,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	59,2858		
45	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,845	81,00 17,30	716,42 153,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6535		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0177		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,9189		
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,10	655,27 0,00	2 031,35 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,6952		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,929		
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,00	76,00 0,00	2 356,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,859		
48	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	310,00	456,08 21,33	141 384,82 6 613,60
	7129020012800	Pavator	h-om	114,70		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	71,92		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	341,00		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,43		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,13		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,88		
49	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,00	8 146,92 284,84	252 554,62 8 830,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	153,14		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	585,90		
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	46,50		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	31,00		
	1120206201036 I	Savura	m3	31,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	93,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,302		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,998		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	34,72		
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	84,01		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,834		
	2952270007611 I	Distribuitor de criblura	h-ut	3,286		

1	2	3	4	5	6	7
50	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urimator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	31,00	1 942,92 0,00	60 230,52 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	195,30		
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						508 833,31
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
51	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,31	655,26 0,00	203,13 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,3695		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4929		
52	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,75	76,00 0,00	588,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4648		
53	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,627	6 046,56 2 191,08	21 930,87 7 947,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	137,826		
	2952260003000	Excavator	h-ut	11,0261		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1606		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2902		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	36,27		
Total Consolidarea acostamentelor						22 722,98
Total com.Alexandreni s.Alexandreni L=775m						531 556,30
		6. com.Alexandreni s.Grigoresti L=775m				
		6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
54	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,30	1 451,65 0,00	13 500,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	33,573		
55	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,30	615,44 0,00	5 723,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	29,946		
56	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,845	730,29 0,00	6 459,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,2477		
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 547,93 3	15,42 0,00	23 876,17 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	59,2858		
58	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,845	81,00 17,30	716,42 153,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6535		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0177		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,9189		
59	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,10	655,27 0,00	2 031,35 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,6952		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,929		
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,00	76,00 0,00	2 356,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,859		
61	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	310,00	456,08 21,33	141 384,82 6 613,60
	7129020012800	Pavator	h-om	114,70		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	71,92		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	341,00		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,43		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,13		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,88		
62	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,00	8 146,92 284,84	252 554,62 8 830,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	153,14		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	585,90		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	46,50		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	31,00		

1	2	3	4	5	6	7
	1120206201036 1	Savura	m3	31,00		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	93,00		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,302		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,998		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	34,72		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	84,01		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,834		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	3,286		
63	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	31,00	1 942,92 0,00	60 230,52 0,00
	1411122201661	Piatra spartă 20-70 mm	m3	195,30		
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						508 833,31
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
64	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurări pe o urma	100 m3	0,31	655,26 0,00	203,13 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,3695		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4929		
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2	7,75	76,00 0,00	588,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,4648		
66	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3	3,627	6 046,56 2 191,08	21 930,87 7 947,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	137,826		
	2952260003000	Excavator	h-ut	11,0261		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1606		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2902		
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	36,27		
Total Consolidarea acostamentelor						22 722,98
Total com.Alexandreni s.Grigoaresti L=775m						531 556,30
		7. com.Alexandreni s.Heciul Vechi L=775m				
		7.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
67	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,30	1 451,65 0,00	13 500,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	33,573		
68	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,30	615,44 0,00	5 723,58 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	29,946		
69	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,845	730,29 0,00	6 459,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,2477		
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 547,93 3	15,42 0,00	23 876,17 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	59,2858		
71	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,845	81,00 17,30	716,42 153,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6535		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0177		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,9189		
72	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,10	655,27 0,00	2 031,35 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,6952		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,929		
73	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,00	76,00 0,00	2 356,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,859		
74	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	310,00	456,08 21,33	141 384,82 6 613,60
	7129020012800	Pavator	h-om	114,70		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	71,92		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	341,00		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	47,43		

1	2	3	4	5	6	7
		rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,13		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,88		
75	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,00	8 146,92 284,84	252 554,62 8 830,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	153,14		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	585,90		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	46,50		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	31,00		
	1120206201036 1	Savura	m3	31,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	93,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,302		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,998		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	34,72		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	84,01		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,834		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	3,286		
76	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	31,00	1 942,92 0,00	60 230,52 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	195,30		
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						508 833,31
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
77	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,31	655,26 0,00	203,13 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,3695		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4929		
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,75	76,00 0,00	588,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4648		
79	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,627	6 046,56 2 191,08	21 930,87 7 947,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	137,826		
	2952260003000	Excavator	h-ut	11,0261		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1606		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2902		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	36,27		

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						22 722,98
Total com.Alexandreni s.Heciul Vechi L=775m						531 556,30
		8. com.Alexandreni s.Tiplesti L=775m				
		8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
80	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,30	1 451,65 0,00	13 500,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	33,573		
81	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,30	615,44 0,00	5 723,58 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	29,946		
82	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,845	730,29 0,00	6 459,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,2477		
83	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 547,93 3	15,42 0,00	23 876,17 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	59,2858		
84	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,845	81,00 17,30	716,42 153,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6535		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0177		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,9189		
85	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	3,10	655,27 0,00	2 031,35 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,6952		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,929		
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,00	76,00 0,00	2 356,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,859		

1	2	3	4	5	6	7
87	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	310,00	456,08 21,33	141 384,82 6 613,60
	7129020012800	Pavator	h-om	114,70		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	71,92		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	341,00		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,43		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,13		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,88		
88	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,00	8 146,92 284,84	252 554,62 8 830,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	153,14		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	585,90		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	46,50		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	31,00		
	1120206201036 1	Savura	m3	31,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	93,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,302		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,998		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	34,72		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	84,01		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,834		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	3,286		
89	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	31,00	1 942,92 0,00	60 230,52 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	195,30		
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						508 833,31
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
90	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,31	655,26 0,00	203,13 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,3695		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4929		
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	7,75	76,00 0,00	588,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4648		
92	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,627	6 046,56 2 191,08	21 930,87 7 947,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	137,826		
	2952260003000	Excavator	h-ut	11,0261		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1606		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2902		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	36,27		
Total Consolidarea acostamentelor						22 722,98
Total com.Alexandreni s.Tiplesti L=775m						531 556,30
		9. com.Alexandreni s.Tiplesti L=775m				
		9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
93	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,30	1 451,65 0,00	13 500,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	33,573		
94	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,30	615,44 0,00	5 723,58 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	29,946		
95	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,845	730,29 0,00	6 459,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,2477		
96	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 547,93 3	15,42 0,00	23 876,17 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	59,2858		
97	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,845	81,00 17,30	716,42 153,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6535		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0177		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,9189		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
103	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,31	655,26 0,00	203,13 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,3695		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4929		
104	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,75	76,00 0,00	588,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4648		
105	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,627	6 046,56 2 191,08	21 930,87 7 947,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	137,826		
	2952260003000	Excavator	h-ut	11,0261		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1606		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2902		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	36,27		
Total Consolidarea acostamentelor						22 722,98
Total com.Alexandreni s.Tipletesti L=775m						531 556,30
		10. com.Balasessti L=1000m 10.1. s.Balasessti Sectorul 1 L=500m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
106	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,12	1 341,40 0,00	160,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4003		
107	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,12	813,42 0,00	97,61 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5107		
108	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,12	876,35 0,00	105,16 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2808		

1	2	3	4	5	6	7
109	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,00	15,42 0,00	277,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,6894		
110	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,00	127,39 0,00	3 821,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,504		
111	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,00	8 397,27 341,81	251 918,15 10 254,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	177,84		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	567,00		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	45,00		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	30,00		
	1120206201036 111	Savura	m3	30,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	90,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,512		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,288		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	40,32		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	97,56		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,904		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	3,816		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						256 381,29
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
112	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,825	842,62 0,00	695,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8562		
113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,375	15,42 0,00	2 226,94 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,5296		
114	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,34	6 046,56 2 191,08	14 148,95 5 127,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	88,92		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	7,1136		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7488		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1872		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	23,40		
115	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	655,27 0,00	491,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,894		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,1925		
116	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	76,00 0,00	380,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,945		
Total Consolidarea acostamentelor 0,5m						17 942,51
Total s.Balasesti Sectorul 1 L=500m						274 323,80
		10.2. s.Balasesti Sectorul 2 L=500m				
		10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
117	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,50	1 451,65 0,00	6 532,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,245		
118	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	4,50	615,44 0,00	2 769,47 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	14,49		
119	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,28	730,29 0,00	3 125,66 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,346		
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	749,00	15,42 0,00	11 552,99 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	28,6867		
121	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,28	81,00 17,30	346,68 74,04

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,284		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0086		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,4124		
122	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	655,27 0,00	982,91 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,788		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,385		
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	76,00 0,00	1 140,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,835		
124	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	150,00	456,08 21,33	68 412,01 3 200,13
	7129020012800	Pavator	h-om	55,50		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	34,80		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	165,00		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,95		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,45		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,20		
125	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	8 146,92 284,84	122 203,85 4 272,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	74,10		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	283,50		
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	22,50		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	15,00		
	1120206201036 I	Savura	m3	15,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,63		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,87		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	16,80		
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	40,65		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,21		
	2952270007611 I	Distribuitor de criblura	h-ut	1,59		
126	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	15,00	1 942,92 0,00	29 143,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	94,50		
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						246 209,82
		10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
127	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,20	655,27 0,00	131,05 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,2384		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,318		
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	76,00 0,00	380,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,945		
129	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,34	6 046,56 2 191,08	14 148,95 5 127,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	88,92		
	2952260003000	Excavator	h-ut	7,1136		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7488		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1872		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	23,40		
Total Consolidarea acostamentelor						14 660,01
Total s.Balasesti Sectorul 2 L=500m						260 869,83
Total com.Balasesti L=1000m						535 193,62
		11. com.Balasesti s.Sloveanca L=1015m				
		11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
130	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,135	1 451,66 0,00	13 260,87 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	32,9774		
131	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta	100 m3	9,135	615,44 0,00	5 622,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	29,4147		
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,688	730,29 0,00	6 344,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,9416		
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 520,47	15,42 0,00	23 452,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	58,234		
134	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,688	81,00 17,30	703,69 150,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6064		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0174		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,867		
135	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,045	655,27 0,00	1 995,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,6296		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,8415		
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,45	76,00 0,00	2 314,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,755		
137	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	304,50	456,08 21,33	138 876,38 6 496,26
	7129020012800	Pavator	h-om	112,665		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	70,644		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	334,95		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	46,5885		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,0035		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,616		
138	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,45	8 146,92 284,84	248 073,81 8 673,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	150,423		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	575,505		

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta,						
		12.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
149	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	842,64 0,00	1 807,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,8262		
150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	375,375	15,42 0,00	5 790,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,3769		
151	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,084	6 046,56 2 191,08	36 787,29 13 330,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	231,192		
	2952260003000	Excavator	h-ut	18,4954		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9469		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4867		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	60,84		
152	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,95	655,27 0,00	1 277,79 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,3244		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,1005		
153	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,00	76,00 0,00	988,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,457		
Total Consolidarea acostamentelor 0,5m						46 650,55
Total com.Biliceniei Noi s.Biliceniei Noi L=1300m						379 946,20
		13. com.Biliceniei Noi s.Mindrestii Noi L=1160m Sectorul 1 13.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
154	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,44	1 451,65 0,00	15 155,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(amenajarea patului drumului)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	37,6884		
155	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	10,44	615,44 0,00	6 425,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	33,6168		
156	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,93	730,29 0,00	7 251,82 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,3635		
157	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 737,68	15,42 0,00	26 802,93 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	66,5531		
158	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,93	81,00 17,30	804,30 171,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,979		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0199		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,2769		
159	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,48	655,28 0,00	2 280,37 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,1482		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,5332		
160	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	34,80	76,00 0,00	2 644,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,5772		
161	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	348,00	456,08 21,33	158 715,86 7 424,30
	7129020012800	Pavator	h-om	128,76		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	80,736		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	382,80		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	53,244		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,004		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,704		

1	2	3	4	5	6	7
162	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,80	8 146,92 284,84	283 512,93 9 912,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	171,912		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	657,72		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	52,20		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	34,80		
	1120206201036 1	Savura	m3	34,80		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	104,40		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4616		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,9784		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	38,976		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	94,308		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,4072		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	3,6888		
163	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	34,80	1 942,92 0,00	67 613,62 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	219,24		
Total Amenajarea imbracamintei rutiere					571 207,09	
		13.2. Consolidarea acostamentelor				
164	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,464	655,30 0,00	304,06 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,5531		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,7378		
165	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,60	76,00 0,00	881,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1924		
166	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,429	6 046,56 2 191,08	32 826,79 11 895,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	206,302		
	2952260003000	Excavator	h-ut	16,5042		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7373		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4343		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	54,29		
Total Consolidarea acostamentelor					34 012,46	

1	2	3	4	5	6	7
Total com.Biliceniei Noi s.Mindrestii Noi L=1160m Sectorul 1					605 219,55	
		14. com.Biliceniei Vechi s.Biliceniei Vechi L=1463m 14.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
167	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	18,654	1 451,65 0,00	27 079,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	67,3409		
168	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	18,654	615,44 0,00	11 480,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	60,0659		
169	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	17,742	730,29 0,00	12 956,89 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	34,5969		
170	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 104,85 5	15,42 0,00	47 891,00 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	118,9159		
171	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	17,742	81,00 17,30	1 437,05 306,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,3226		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0355		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,8549		
172	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	6,218	655,28 0,00	4 074,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,4119		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,8866		
173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	62,18	76,00 0,00	4 725,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,752		
174	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta	m3	621,80	456,08	283 590,58

1	2	3	4	5	6	7
		filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)			21,33	13 265,61
	7129020012800	Pavator	h-om	230,066		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	144,2576		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	683,98		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	95,1354		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,3014		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	29,8464		
175	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	62,18	8 146,92 284,84	506 575,69 17 711,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	307,1692		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 175,202		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	93,27		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	62,18		
	1120206201036 1	Savura	m3	62,18		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	186,54		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6116		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	16,0424		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	69,6416		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	168,5078		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,7425		
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	6,5911		
176	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	62,18	1 942,92 0,00	120 810,77 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	391,734		
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						
						1 020 621,71
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,585	655,28 0,00	383,34 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,6973		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,9302		
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	14,63	76,00 0,00	1 111,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7651		
179	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,847	6 046,56 2 191,08	41 400,79 15 002,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	260,186		
	2952260003000	Excavator	h-ut	20,8149		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,191		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,5478		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	68,47		
Total Consolidarea acostamentelor						42 896,03
Total com.Biliceni Vechi s.Biliceni Vechi L=1463m						1 063 517,74
		15. com.Buruseni s.Buruseni L=775m 15.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
180	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,30	1 451,65 0,00	13 500,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	33,573		
181	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,30	615,44 0,00	5 723,58 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	29,946		
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,845	730,29 0,00	6 459,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,2477		
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 547,93 3	15,42 0,00	23 876,17 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	59,2858		
184	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,845	81,00 17,30	716,42 153,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6535		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0177		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,9189		
185	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	100 m3	3,10	655,27	2 031,35

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
190	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,31	655,26 0,00	203,13 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,3695		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4929		
191	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,75	76,00 0,00	588,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4648		
192	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,627	6 046,56 2 191,08	21 930,87 7 947,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	137,826		
	2952260003000	Excavator	h-ut	11,0261		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1606		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2902		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	36,27		
Total Consolidarea acostamentelor						22 722,98
Total com.Burusceni s.Burusceni L=775m						531 556,30
		16. com.Burusceni s.Slobozia-Magura L=330m				
		16.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
193	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,96	1 451,65 0,00	5 748,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,2956		
194	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	3,96	615,44 0,00	2 437,14 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	12,7512		
195	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,766	730,29 0,00	2 750,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,3437		
196	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	659,12	15,42	10 166,64

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	25,2443		
197	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,766	80,99 17,30	305,03 65,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1298		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0075		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2428		
198	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,32	655,27 0,00	864,95 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,5734		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,0988		
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,20	76,00 0,00	1 003,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,4948		
200	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	132,00	456,08 21,33	60 202,57 2 816,11
	7129020012800	Pavator	h-om	48,84		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,624		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	145,20		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,196		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,036		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,336		
201	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,20	8 146,92 284,84	107 539,39 3 759,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	65,208		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	249,48		
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	19,80		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	13,20		
	1120206201036 I	Savura	m3	13,20		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,60		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5544		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,4056		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	14,784		
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	35,772		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	5,4648		

1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	1,3992		
202	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	13,20	1 942,92 0,00	25 646,54 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	83,16		
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						216 664,29
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
203	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,132	655,21 0,00	86,49 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,1573		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2099		
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,30	76,00 0,00	250,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6237		
205	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,544	6 046,57 2 191,08	9 335,91 3 383,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	58,672		
	2952260003000	Excavator	h-ut	4,6938		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4941		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1235		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	15,44		
Total Consolidarea acostamentelor						9 673,20
Total com.Burusceni s.Slobozia-Magura L=330m						226 337,49
		17. com.Chiscareni s.Slobozia-Chiscareni L=1041m				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,125	1 341,47 0,00	167,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,417		
207	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3	0,125	813,45	101,68

1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2			0,00	0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,532		
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,125	876,35 0,00	109,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2925		
209	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,738	15,43 0,00	289,04 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,7177		
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,23	127,39 0,00	3 978,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,8937		
211	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,23	8 397,27 341,81	262 246,83 10 674,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	185,1314		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	590,247		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	46,845		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	31,23		
	1120206201036 111	Savura	m3	31,23		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	93,69		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,574		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,6688		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	41,9731		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	101,56		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,5151		
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	3,9725		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						
						266 893,23
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
212	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	1,718	842,65 0,00	1 447,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,8655		
213	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	300,589	15,42 0,00	4 636,47 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,5126		
214	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,872	6 046,56 2 191,08	29 458,84 10 674,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	185,136		
	2952260003000	Excavator	h-ut	14,8109		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,559		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,3898		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	48,72		
215	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,562	655,28 0,00	1 023,54 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,8619		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,4836		
216	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,41	76,00 0,00	791,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9675		
Total Consolidarea acostamentelor						37 357,69
Total com.Chiscareni s.Slobozia-Chiscareni L=1041m						304 250,92
		18. com.Ciuciuleni s.Ciuciuleni L=2080m Sectorul 1				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
217	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,25	1 341,47 0,00	335,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,834		
218	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,25	813,45 0,00	203,36 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,064		

1	2	3	4	5	6	7
219	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,25	876,35 0,00	219,09 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,585		
220	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,44	15,43 0,00	577,51 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,434		
221	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	62,40	127,39 0,00	7 949,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,7683		
222	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	62,40	8 397,27 341,81	523 989,77 21 328,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	369,9072		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 179,36		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	93,60		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	62,40		
	1120206201036 111	Savura	m3	62,40		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	187,20		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,145		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	19,319		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	83,8656		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	202,9248		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	31,0003		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	7,9373		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						533 274,33
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
223	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,432	842,65 0,00	2 891,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,722		
224	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	600,60	15,42 0,00	9 264,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	23,003		
225	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	9,734	6 046,56 2 191,08	58 857,23 21 327,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	369,892		
	2952260003000	Excavator	h-ut	29,5914		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1149		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,7787		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	97,34		
226	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,12	655,27 0,00	2 044,44 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,719		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,9608		
227	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,80	76,00 0,00	1 580,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,9312		
Total Consolidarea acostamentelor						74 638,45
Total com.Ciuciuleni s.Ciuciuleni L=2080m Sectorul 1						607 912,78
		19. com.Copaceni s.Copaceni L=2280m				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,319	1 341,49 0,00	427,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0642		
229	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,319	813,47 0,00	259,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3577		
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,319	876,40 0,00	279,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,7465		

1	2	3	4	5	6	7
231	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,88	15,42 0,00	738,53 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,8338		
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	79,80	127,39 0,00	10 165,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,2806		
233	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	79,80	8 397,27 341,81	670 102,29 27 276,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	473,0544		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 508,22		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	119,70		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	79,80		
	1120206201036 111	Savura	m3	79,80		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	239,40		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,0219		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	24,7061		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	107,2512		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	259,5096		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	39,6446		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	10,1506		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						681 973,65
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
234	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,762	842,65 0,00	3 170,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,4645		
235	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	658,35	15,42 0,00	10 154,76 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	25,2148		
236	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,67	6 046,56 2 191,08	64 516,79 23 378,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	405,46		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	32,4368		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,4144		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,8536		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	106,70		
237	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,42	655,27 0,00	2 241,03 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,0766		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,4378		
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,80	76,00 0,00	1 732,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,3092		
Total Consolidarea acostamentelor						81 815,43
Total com.Copaceni s.Copaceni L=2280m						763 789,08
		20. com.Copaceni s.Petrovca L=910m				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
239	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,127	1 341,56 0,00	170,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4237		
240	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,127	813,43 0,00	103,31 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5405		
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,127	876,41 0,00	111,30 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2972		
242	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,11	15,42 0,00	294,76 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,7319		
243	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,85	127,39 0,00	4 057,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,0901		
244	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,85	8 397,27 341,81	267 453,10 10 886,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	188,8068		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	601,965		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	47,775		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	31,85		
	1120206201036 111	Savura	m3	31,85		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	95,55		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6052		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,8608		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	42,8064		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	103,5762		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,8231		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	4,0513		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						272 190,28
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
245	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,502	842,65 0,00	1 265,66 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3795		
246	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	262,763	15,42 0,00	4 052,99 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,0638		
247	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,259	6 046,56 2 191,08	25 752,31 9 331,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	161,842		
	2952260003000	Excavator	h-ut	12,9474		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3629		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,3407		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	42,59		
248	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,365	655,29 0,00	894,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,6271		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,1704		
249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,10	76,00 0,00	691,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7199		
Total Consolidarea acostamentelor						32 657,04
Total com.Copaceni s.Petrovca L=910m						304 847,31
		21. com.Coscodeni s.Coscodeni L=1820m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
250	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,218	1 341,38 0,00	292,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7272		
251	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,218	813,44 0,00	177,33 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9278		
252	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,218	876,32 0,00	191,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5101		
253	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,76	15,42 0,00	505,31 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,2547		
254	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	54,60	127,39 0,00	6 955,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,2973		
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	54,60	8 397,27 341,81	458 491,03 18 662,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	323,6688		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 031,94		

1	2	3	4	5	6	7
	11					
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	81,90		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	54,60		
	1120206201036 111	Savura	m3	54,60		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	163,80		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7518		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	16,9042		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	73,3824		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	177,5592		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	27,1253		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	6,9451		
Total Reparația îmbracamintei rutiere din piatra sparta						466 612,72
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
256	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	3,003	842,65 0,00	2 530,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,7568		
257	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	525,525	15,42 0,00	8 105,99 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	20,1276		
258	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3	8,518	6 046,56 2 191,08	51 504,59 18 663,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	323,684		
	2952260003000	Excavator	h-ut	25,8947		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7258		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,6814		
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	85,18		
259	DI96	Compactarea ramboului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	2,73	655,28 0,00	1 788,91 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,2542		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,3407		
260	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	18,20	76,00 0,00	1 383,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,4398		
Total Consolidarea acostamentelor						65 313,19
Total com.Coscodeni s.Coscodeni L=1820m						531 925,91
		22. com.Coscodeni s.Bobletici L=1820m				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
261	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,218	1 341,38 0,00	292,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7272		
262	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,218	813,44 0,00	177,33 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9278		
263	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,218	876,32 0,00	191,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5101		
264	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,76	15,42 0,00	505,31 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,2547		
265	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	54,60	127,39 0,00	6 955,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,2973		
266	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	54,60	8 397,27 341,81	458 491,03 18 662,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	323,6688		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 031,94		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	81,90		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	54,60		
	1120206201036 111	Savura	m3	54,60		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	163,80		

1	2	3	4	5	6	7
Total com.Coscodeni s.Bobletici L=1820m						531 925,91
		23. com.Coscodeni s.Flaninzeni L=2340m Sectorul 1 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
272	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,281	1 341,45 0,00	376,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9374		
273	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,281	813,42 0,00	228,57 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,1959		
274	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,281	876,30 0,00	246,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6575		
275	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,12	15,42 0,00	649,68 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,6132		
276	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	70,20	127,39 0,00	8 942,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,2394		
277	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	70,20	8 397,27 341,81	589 488,49 23 994,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	416,1456		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 326,78		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	105,30		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	70,20		
	1120206201036 111	Savura	m3	70,20		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	210,60		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,5381		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	21,7339		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	94,3488		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	228,2904		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	34,8754		
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	8,9294		

1	2	3	4	5	6	7
	1					
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						599 932,84
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,861	842,65 0,00	3 253,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,6873		
279	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	675,675	15,42 0,00	10 422,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	25,8784		
280	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,951	6 046,56 2 191,08	66 215,85 23 994,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	416,138		
	2952260003000	Excavator	h-ut	33,291		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,5043		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,8761		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	109,51		
281	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,51	655,27 0,00	2 300,01 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,1839		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,5809		
282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,40	76,00 0,00	1 778,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,4226		
Total Consolidarea acostamentelor						83 969,76
Total com.Coscodeni s.Flaninzeni L=2340m Sectorul 1						683 902,60
		24. com.Cotiujenii Mici s.Cotiujenii Mici L=1255m 24.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
283	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,179	1 451,65 0,00	19 131,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	47,5762		
284	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	13,179	615,44 0,00	8 110,87 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	42,4364		
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,535	730,29 0,00	9 154,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	24,4432		
286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 193,57 1	15,42 0,00	33 834,88 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	84,0138		
287	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,535	81,00 17,30	1 015,31 216,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7605		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0251		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,1366		
288	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,393	655,28 0,00	2 878,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,2365		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,9849		
289	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,93	76,00 0,00	3 338,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,3028		
290	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	439,30	456,08 21,33	200 355,97 9 372,11
	7129020012800	Pavator	h-om	162,541		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	101,9176		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	483,23		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	67,2129		

1	2	3	4	5	6	7
		rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,1039		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,0864		
291	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,93	8 146,92 284,84	357 894,34 12 513,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	217,0142		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	830,277		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	65,895		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	43,93		
	1120206201036 1	Savura	m3	43,93		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	131,79		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8451		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,3339		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	49,2016		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	119,0503		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,187		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	4,6566		
292	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	43,93	1 942,92 0,00	85 352,48 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	276,759		
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						721 066,77
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
293	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,502	655,29 0,00	328,96 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,5984		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,7982		
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,55	76,00 0,00	953,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,372		
295	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,873	6 046,56 2 191,08	35 511,44 12 868,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	223,174		
	2952260003000	Excavator	h-ut	17,8539		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8794		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4698		

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	58,73		
Total Consolidarea acostamentelor						36 794,23
Total com.Cotiujenii Mici s.Cotiujenii Mici L=1255m						757 860,99
		25. com.Cotiujenii Mici s.Alexeuca L=755m				
		25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
296	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,929	1 451,65 0,00	11 510,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	28,6237		
297	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	7,929	615,44 0,00	4 879,82 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	25,5314		
298	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,54	730,29 0,00	5 506,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,703		
299	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 319,73 8	15,42 0,00	20 356,39 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	50,546		
300	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,541	81,00 17,30	610,79 130,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2623		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0151		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,4885		
301	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,643	655,28 0,00	1 731,91 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,1505		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,2024		
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	26,43	76,00 0,00	2 008,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,9953		
303	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	264,30	456,08 21,33	120 541,96 5 638,63
	7129020012800	Pavator	h-om	97,791		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	61,3176		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	290,73		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	40,4379		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,0789		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,6864		
304	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,43	8 146,92 284,84	215 323,19 7 528,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	130,5642		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	499,527		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	39,645		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	26,43		
	1120206201036 1	Savura	m3	26,43		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	79,29		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1101		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,8189		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	29,6016		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	71,6253		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,942		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	2,8016		
305	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	26,43	1 942,92 0,00	51 351,38 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	166,509		
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						433 820,72
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
306	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,302	655,30 0,00	197,90 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,36		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4802		
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	7,55	76,00	573,78

1	2	3	4	5	6	7
		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4269		
308	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,533	6 046,56 2 191,08	21 362,49 7 741,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	134,254		
	2952260003000	Excavator	h-ut	10,7403		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1306		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2826		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	35,33		
Total Consolidarea acostamentelor						22 134,18
Total com.Cotiujenii Mici s.Alexeuca L=755m						455 954,90
		26. com.Cotiujenii Mici s.Gura-Oituz L=250m				
		26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
309	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,625	1 451,66 0,00	3 810,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,4763		
310	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	2,625	615,44 0,00	1 615,53 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,4525		
311	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,497	730,29 0,00	1 823,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,8691		
312	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	436,917	15,42 0,00	6 739,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	16,7339		
313	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,497	81,00 17,30	202,25 43,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7491		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,824		
314	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,875	655,29 0,00	573,37 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,043		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,3913		
315	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,75	76,00 0,00	665,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6538		
316	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	87,50	456,08 21,33	39 907,01 1 866,74
	7129020012800	Pavator	h-om	32,375		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,30		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	96,25		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,3875		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,0125		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,20		
317	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,75	8 146,92 284,84	71 285,58 2 492,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	43,225		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	165,375		
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	13,125		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	8,75		
	1120206201036 I	Savura	m3	8,75		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,25		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3675		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,2575		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,80		
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	23,7125		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,6225		
	2952270007611 I	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,9275		
318	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	8,75	1 942,92 0,00	17 000,55 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	55,125		

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						143 622,69
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
319	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,10	655,27 0,00	65,53 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,1192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,159		
320	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	76,00 0,00	190,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4725		
321	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,17	6 046,56 2 191,08	7 074,47 2 563,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	44,46		
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,5568		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3744		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0936		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	11,70		
Total Consolidarea acostamentelor						7 330,00
Total com.Cotiujenii Mici s.Gura-Oituz L=250m						150 952,69
		27. com.Cubolta s.Cubolta L=2150m				
		27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
322	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,323	1 341,44 0,00	433,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0775		
323	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,323	813,46 0,00	262,75 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3747		
324	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,323	876,33 0,00	283,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,7558		
325	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,375	15,42 0,00	746,18 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,8528		
326	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	80,625	127,39 0,00	10 270,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,542		
327	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	80,625	8 397,27 341,81	677 030,04 27 558,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	477,945		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 523,8125		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	120,9375		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	80,625		
	1120206201036 111	Savura	m3	80,625		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	241,875		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,0635		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	24,9615		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	108,36		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	262,1925		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	40,0545		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	10,2555		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						689 026,25
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
328	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,548	842,65 0,00	2 989,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,983		
329	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	620,813	15,42 0,00	9 575,75 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	23,7771		
330	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,062	6 046,56	60 840,48

1	2	3	4	5	6	7
					2 191,08	22 046,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	382,356		
	2952260003000	Excavator	h-ut	30,5885		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2198		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,805		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	100,62		
331	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,225	655,28 0,00	2 113,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,8442		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,1278		
332	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,50	76,00 0,00	1 634,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,0635		
Total Consolidarea acostamentelor						77 153,23
Total com.Cubolta s.Cubolta L=2150m						766 179,48
		28. com.Dobrogea Veche s.Dobrogea Noua L=640m				
		28.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
333	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,20	8,89 0,00	312,87 0,00
	3410540005603 6	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	1,056		
334	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,056	94,10 94,10	99,37 99,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7234		
335	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,056	27,27 0,00	28,79 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1119		
336	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	352,00	255,06 40,34	89 779,62 14 199,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	246,2592		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	2,112		

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	40,48		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,2112		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	25,344		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	21,12		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	3,3792		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	3,3792		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	25,344		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,112		
337	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,20	15,43 0,00	542,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,3482		
338	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,176	98,47 20,77	17,33 3,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0634		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0007		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0704		
339	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 168,00	11,93 3,46	37 803,11 10 960,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	190,08		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	190,08		
340	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,056	9 592,56 0,00	10 129,75 0,00
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0877		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3802		
341	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	337,92	1 468,68 14,53	496 295,22 4 910,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	85,1558		
	1422102205507 0491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	341,2992		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	16,1796		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	53,932		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,2194		
342	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 520,00	138,97 3,46	489 178,42 12 177,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	211,20		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	330,88		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,3872		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	22,3872		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	22,3872		
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						1 124 187,45
		28.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
343	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	640,00	44,36 1,83	28 391,73 1 169,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,288		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	80,64		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,48		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2464		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6208		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,04		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,288		
344	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,995	6 046,56 2 191,08	18 109,44 6 562,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	113,81		
	2952260003000	Excavator	h-ut	9,1048		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9584		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2396		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	29,95		
Total Consolidarea acostamentelor 0,5m						46 501,17
Total com.Dobrogea Veche s.Dobrogea Noua L=640m						1 170 688,62
		29. com.Draganesti s.Draganesti L=4165m				
		29.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,50	1 341,47 0,00	670,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,668		
346	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,50	813,45 0,00	406,72 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,128		
347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,50	876,35 0,00	438,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,17		
348	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	74,97	15,42 0,00	1 156,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,8714		
349	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	124,95	127,39 0,00	15 917,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	39,5842		
350	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	124,95	8 397,27 341,81	1 049 239,1 2 42 708,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	740,7036		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 361,555		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	187,425		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	124,95		
	1120206201036 111	Savura	m3	124,95		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	374,85		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,2975		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	38,6845		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	167,9328		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	406,3374		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	62,0752		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	15,8936		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						1 067 828,75
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
351	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	6,872	842,65	5 790,67

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,462		
352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 202,64 4	15,42 0,00	18 550,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	46,0613		
353	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	19,492	6 046,56 2 191,08	117 859,53 42 708,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	740,696		
	2952260003000	Excavator	h-ut	59,2557		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,2374		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5594		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	194,92		
354	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,248	655,27 0,00	4 094,15 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,4476		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,9343		
355	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	41,65	76,00 0,00	3 165,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,8718		
Total Consolidarea acostamentelor						149 460,03
Total com.Draganesti s.Draganesti L=4165m						1 217 288,78
		30. com.Draganesti s.Chirileni L=1300m				
		30.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
356	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,156	1 341,43 0,00	209,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5204		
357	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,156	813,41 0,00	126,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6639		
358	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,156	876,26 0,00	136,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,365		
359	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,40	15,42 0,00	360,93 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,8962		
360	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	39,00	127,39 0,00	4 968,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,3552		
361	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,00	8 397,27 341,81	327 493,60 13 330,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	231,192		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	737,10		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	58,50		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	39,00		
	1120206201036 111	Savura	m3	39,00		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	117,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9656		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	12,0744		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	52,416		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	126,828		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,3752		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	4,9608		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						333 295,65
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	842,64 0,00	1 807,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,8262		
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	375,375	15,42	5 790,01

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,3769		
364	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,084	6 046,56 2 191,08	36 787,29 13 330,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	231,192		
	2952260003000	Excavator	h-ut	18,4954		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9469		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4867		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	60,84		
365	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,95	655,27 0,00	1 277,79 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,3244		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,1005		
366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,00	76,00 0,00	988,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,457		
Total Consolidarea acostamentelor						46 650,55
Total com.Draganesti s.Chirileni L=1300m						379 946,20
		31. com.Draganesti s.Sacarovca L=1300m				
		31.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
367	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,156	1 341,43 0,00	209,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5204		
368	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,156	813,41 0,00	126,89 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6639		
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,156	876,26 0,00	136,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,365		

1	2	3	4	5	6	7
370	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,40	15,42 0,00	360,93 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,8962		
371	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	39,00	127,39 0,00	4 968,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,3552		
372	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,00	8 397,27 341,81	327 493,60 13 330,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	231,192		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	737,10		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	58,50		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	39,00		
	1120206201036 111	Savura	m3	39,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	117,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9656		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	12,0744		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	52,416		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	126,828		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,3752		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	4,9608		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						333 295,65
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
373	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	842,64 0,00	1 807,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,8262		
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	375,375	15,42 0,00	5 790,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,3769		
375	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,084	6 046,56 2 191,08	36 787,29 13 330,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	231,192		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	18,4954		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9469		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4867		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	60,84		
376	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,95	655,27 0,00	1 277,79 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,3244		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,1005		
377	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,00	76,00 0,00	988,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,457		
Total Consolidarea acostamentelor						46 650,55
Total com.Draganesti s.Sacarovca L=1300m						379 946,20
		32. com.Dumbravita s.Dumbravita L=2060m				
		32.1. L=500m				
		32.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
378	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,25	1 451,65 0,00	7 621,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,9525		
379	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	5,25	615,44 0,00	3 231,05 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	16,905		
380	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,993	730,29 0,00	3 646,34 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,7363		
381	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	873,833	15,42 0,00	13 478,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	33,4678		
382	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,993	81,00	404,42

1	2	3	4	5	6	7
					17,30	86,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4979		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,6477		
383	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,75	655,27 0,00	1 146,73 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,086		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,7825		
384	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,50	76,00 0,00	1 330,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,3075		
385	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	175,00	456,08 21,33	79 814,01 3 733,49
	7129020012800	Pavator	h-om	64,75		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	40,60		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	192,50		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	26,775		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,025		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,40		
386	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,50	8 146,92 284,84	142 571,16 4 984,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	86,45		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	330,75		
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	26,25		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	17,50		
	1120206201036 I	Savura	m3	17,50		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	52,50		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,735		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,515		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	19,60		
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	47,425		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,245		
	2952270007611 I	Distribuito de criblura	h-ut	1,855		
387	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	17,50	1 942,92 0,00	34 001,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	110,25		
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						287 244,49
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
388	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,20	655,27 0,00	131,05 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,2384		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,318		
389	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	76,00 0,00	380,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,945		
390	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,34	6 046,56 2 191,08	14 148,95 5 127,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	88,92		
	2952260003000	Excavator	h-ut	7,1136		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7488		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1872		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	23,40		
Total Consolidarea acostamentelor						14 660,01
Total L=500m						301 904,50
		32.2. L=1560m				
		32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
391	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,187	1 341,40 0,00	250,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6238		
392	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,187	813,48 0,00	152,12 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7959		
393	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,187	876,39 0,00	163,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4376		
394	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,08	15,43 0,00	433,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,0755		
395	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	46,80	127,39 0,00	5 961,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,8262		
396	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,80	8 397,27 341,81	392 992,32 15 996,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	277,4304		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	884,52		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	70,20		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	46,80		
	1120206201036 111	Savura	m3	46,80		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	140,40		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3587		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	14,4893		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	62,8992		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	152,1936		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	23,2502		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	5,953		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						399 954,21
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
397	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,574	842,65 0,00	2 168,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,7915		
398	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	450,45	15,42 0,00	6 947,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	17,2522		
399	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	7,301	6 046,56	44 145,91

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II			2 191,08	15 997,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	277,438		
	2952260003000	Excavator	h-ut	22,195		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3363		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,5841		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	73,01		
400	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,34	655,28 0,00	1 533,35 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,7893		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,7206		
401	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,60	76,00 0,00	1 185,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,9484		
Total Consolidarea acostamentelor						55 981,82
Total L=1560m						455 936,03
Total com.Dumbravita s.Dumbravita L=2060m						757 840,53
		33. com.Dumbravita s.Bocancea-Schit L=1300m				
		33.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
402	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,156	1 341,43 0,00	209,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5204		
403	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,156	813,41 0,00	126,89 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6639		
404	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,156	876,26 0,00	136,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,365		

1	2	3	4	5	6	7
405	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,40	15,42 0,00	360,93 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,8962		
406	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	39,00	127,39 0,00	4 968,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,3552		
407	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,00	8 397,27 341,81	327 493,60 13 330,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	231,192		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	737,10		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	58,50		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	39,00		
	1120206201036 111	Savura	m3	39,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	117,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9656		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	12,0744		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	52,416		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	126,828		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,3752		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	4,9608		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						333 295,65
		33.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
408	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	842,64 0,00	1 807,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,8262		
409	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	375,375	15,42 0,00	5 790,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,3769		
410	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,084	6 046,56 2 191,08	36 787,29 13 330,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	231,192		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	18,4954		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9469		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4867		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	60,84		
411	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,95	655,27 0,00	1 277,79 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,3244		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,1005		
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,00	76,00 0,00	988,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,457		
Total Consolidarea acostamentelor 0,5m						46 650,55
Total com.Dumbravita s.Bocancea-Schit L=1300m						379 946,20
		34. com.Dumbravita s.Valea lui Vlad L=1015m				
		34.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
413	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,162	1 341,39 0,00	217,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5404		
414	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,162	813,48 0,00	131,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6895		
415	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,162	876,40 0,00	141,98 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3791		
416	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,36	15,42 0,00	375,75 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,933		
417	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder,	100m2	40,60	127,39	5 172,11

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea			0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,8621		
418	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,60	8 397,27 341,81	340 929,23 13 877,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	240,6768		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	767,34		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	60,90		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	40,60		
	1120206201036 111	Savura	m3	40,60		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	121,80		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0462		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	12,5698		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	54,5664		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	132,0312		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	20,1701		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	5,1643		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						346 968,15
		34.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
419	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,675	842,66 0,00	1 411,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,7688		
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	293,081	15,42 0,00	4 520,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,225		
421	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,75	6 046,56 2 191,08	28 721,16 10 407,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	180,50		
	2952260003000	Excavator	h-ut	14,44		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,52		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,38		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	47,50		
422	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,523	655,28 0,00	997,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,8154		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,4216		
423	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,15	76,00 0,00	771,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9184		
Total Consolidarea acostamentelor 0,5m						36 422,62
Total com.Dumbravita s.Valea lui Vlad L=1015m						383 390,77
		35. com.Grigorauca s.Grigorauca L=1225m				
		35.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
424	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,209	1 451,65 0,00	19 174,89 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	47,6845		
425	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	13,209	615,44 0,00	8 129,33 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	42,533		
426	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,563	730,29 0,00	9 174,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	24,4978		
427	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 198,56 5	15,42 0,00	33 911,88 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	84,205		
428	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,563	81,00 17,30	1 017,55 217,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7689		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0251		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,1458		
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,403	655,28 0,00	2 885,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,2484		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,0008		
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,03	76,00 0,00	3 346,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,3217		
431	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	440,30	456,08 21,33	200 812,05 9 393,45
	7129020012800	Pavator	h-om	162,911		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	102,1496		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	484,33		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	67,3659		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,1269		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,1344		
432	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,03	8 146,92 284,84	358 709,04 12 541,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	217,5082		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	832,167		
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	66,045		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	44,03		
	1120206201036 I	Savura	m3	44,03		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	132,09		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8493		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,3597		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	49,3136		
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	119,3213		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,2284		
	2952270007611 I	Distribuito de criblura	h-ut	4,6672		
433	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	44,03	1 942,92 0,00	85 546,77 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	277,389		
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						722 707,68
		35.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
434	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,49	655,29 0,00	321,09 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,5841		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,7791		
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,25	76,00 0,00	930,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3152		
436	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,733	6 046,56 2 191,08	34 664,92 12 561,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	217,854		
	2952260003000	Excavator	h-ut	17,4283		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8346		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4586		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	57,33		
Total Consolidarea acostamentelor						35 917,00
Total com.Grigorauca s.Grigorauca L=1225m						758 624,69
		36. com.Grigorauca s. Cozesti, L=1368m				
		36.1. L=730m				
		36.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
437	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,117	1 341,43 0,00	156,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3903		
438	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,117	813,53 0,00	95,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,498		
439	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,117	876,42 0,00	102,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2738		
440	TsI51A5	Transportarea namolului cu	t	17,52	15,42	270,23

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,671		
441	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	29,20	127,39 0,00	3 719,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,2506		
442	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,20	8 397,27 341,81	245 200,34 9 980,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	173,0976		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	551,88		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	43,80		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	29,20		
	1120206201036 111	Savura	m3	29,20		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	87,60		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4717		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,0403		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	39,2448		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	94,9584		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,5066		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	3,7142		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						249 545,10
		36.1.2. Consolidarea acostamentelor				
443	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,205	842,66 0,00	1 015,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,7113		
444	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	210,788	15,42 0,00	3 251,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,0732		
445	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,416	6 046,55 2 191,08	20 655,03 7 484,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	129,808		
	2952260003000	Excavator	h-ut	10,3846		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0931		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2733		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	34,16		
446	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,095	655,25 0,00	717,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,3052		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,741		
447	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,30	76,00 0,00	554,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3797		
Total Consolidarea acostamentelor						26 194,06
Total L=730m						275 739,16
		36.2. L=638m				
		36.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
448	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,742	1 451,65 0,00	8 335,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,7286		
449	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	5,742	615,44 0,00	3 533,84 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	18,4892		
450	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,461	730,30 0,00	3 988,16 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,649		
451	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	955,724	15,42 0,00	14 741,61 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	36,6042		
452	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,461	80,99 17,30	442,31 94,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6383		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0109		

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere						
		36.2.2. Consolidarea acostamentelor				
458	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,255	655,36 0,00	167,12 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,304		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4055		
459	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,38	76,00 0,00	484,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2058		
460	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,986	6 046,55 2 191,08	18 055,01 6 542,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	113,468		
	2952260003000	Excavator	h-ut	9,0774		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9555		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2389		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	29,86		
Total Consolidarea acostamentelor						18 707,00
Total L=638m						332 870,50
Total com.Grigorauca s. Cozesti, L=1368m						608 609,66
		37. com.Heciul Nou s.Heciul Nou L=895m				
		37.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
461	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,425	1 451,65 0,00	19 488,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	48,4642		
462	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	13,425	615,44 0,00	8 262,26 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	43,2285		
463	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	12,769	730,30	9 325,15

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	24,8996		
464	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 234,51 7	15,42 0,00	34 466,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	85,582		
465	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,769	81,00 17,30	1 034,23 220,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8307		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0255		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,2138		
466	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,475	655,27 0,00	2 932,34 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,3342		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,1152		
467	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,75	76,00 0,00	3 401,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,4578		
468	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	447,50	456,08 21,33	204 095,83 9 547,05
	7129020012800	Pavator	h-om	165,575		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	103,82		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	492,25		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	68,4675		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,2925		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,48		
469	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,75	8 146,92 284,84	364 574,81 12 746,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	221,065		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	845,775		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	67,125		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	44,75		
	1120206201036 1	Savura	m3	44,75		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	134,25		

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8795		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,5455		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	50,12		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	121,2725		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,5265		
	2952270007611 1	Distributor de criblura	h-ut	4,7435		
470	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	44,75	1 942,92 0,00	86 945,67 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	281,925		
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						734 526,21
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
471	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,358	655,23 0,00	234,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,4267		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,5692		
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,95	76,00 0,00	680,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6915		
473	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,189	6 046,56 2 191,08	25 329,06 9 178,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	159,182		
	2952260003000	Excavator	h-ut	12,7346		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3405		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,3351		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	41,89		
Total Consolidarea acostamentelor						26 243,82
Total com.Heciul Nou s.Heciul Nou L=895m						760 770,03
		38. com.Heciul Nou s.Trifanesti L=628m				
		38.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
474	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,594	1 451,65 0,00	9 572,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,8043		
475	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	6,594	615,44 0,00	4 058,21 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	21,2327		
476	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,272	730,29 0,00	4 580,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,2304		
477	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 097,53 5	15,42 0,00	16 929,00 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	42,0356		
478	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,272	81,00 17,30	508,00 108,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8816		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0125		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,0698		
479	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	2,198	655,27 0,00	1 440,28 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,62		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,4948		
480	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,98	76,00 0,00	1 670,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1542		
481	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	219,80	456,08 21,33	100 246,40 4 689,26
	7129020012800	Pavator	h-om	81,326		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,9936		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	241,78		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,6294		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	5,0554		

1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,5504		
482	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,98	8 146,92 284,84	179 069,38 6 260,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	108,5812		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	415,422		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	32,97		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	21,98		
	1120206201036 1	Savura	m3	21,98		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,94		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9232		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,6708		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	24,6176		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	59,5658		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,0997		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	2,3299		
483	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	21,98	1 942,92 0,00	42 705,38 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	138,474		
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						360 779,73
		38.2. Consolidarea acostamentelor				
484	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,251	655,29 0,00	164,48 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,2992		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,3991		
485	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,28	76,00 0,00	477,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1869		
486	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,939	6 046,57 2 191,08	17 770,86 6 439,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	111,682		
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,9346		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9405		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2351		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	29,39		

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						18 412,61
Total com.Heciul Nou s.Trifanesti L=628m						379 192,34
		39. com. Iezarenii Vechi s. Iezarenii Vechi L=1290m				
		39.1. str.Livezilor L=890m				
		39.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
487	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,68	1 451,65 0,00	15 503,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	38,5548		
488	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	10,68	615,44 0,00	6 572,88 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	34,3896		
489	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,158	730,29 0,00	7 418,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,8081		
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 777,62 7	15,42 0,00	27 419,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	68,0831		
491	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,158	80,99 17,30	822,75 175,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0474		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0203		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,3521		
492	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,56	655,27 0,00	2 332,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,2435		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,6604		
493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,60	76,00 0,00	2 705,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,7284		

1	2	3	4	5	6	7
494	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	356,00	456,08 21,33	162 364,50 7 594,98
	7129020012800	Pavator	h-om	131,72		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	82,592		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	391,60		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	54,468		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,188		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,088		
495	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,60	8 146,92 284,84	290 030,47 10 140,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	175,864		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	672,84		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	53,40		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	35,60		
	1120206201036 1	Savura	m3	35,60		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	106,80		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4952		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,1848		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	39,872		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	96,476		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,7384		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	3,7736		
496	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	35,60	1 942,92 0,00	69 167,95 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	224,28		
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						584 338,04
		39.1.2. Consolidarea acostamentelor				
497	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,356	655,29 0,00	233,28 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,4244		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,566		
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	8,90	76,00 0,00	676,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6821		
499	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,165	6 046,56 2 191,08	25 183,92 9 125,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	158,27		
	2952260003000	Excavator	h-ut	12,6616		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3328		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,3332		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	41,65		
Total Consolidarea acostamentelor						26 093,61
Total str.Livezilor L=890m						610 431,65
		39.2. str.Sf.Nicolae L=400m				
		39.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
500	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	1 341,45 0,00	85,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2135		
501	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,064	813,50 0,00	52,06 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2724		
502	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	876,59 0,00	56,10 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1498		
503	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,60	15,43 0,00	148,08 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,3677		
504	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,00	127,39 0,00	2 038,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,0688		
505	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un	100m2	16,00	8 397,27 341,81	134 356,35 5 468,94

1	2	3	4	5	6	7
		strat cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	94,848		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	302,40		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	24,00		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	16,00		
	1120206201036 111	Savura	m3	16,00		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	48,00		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,8064		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,9536		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	21,504		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	52,032		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,9488		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	2,0352		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						136 736,72
		39.2.2. Consolidarea acostamentelor				
506	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,66	842,65 0,00	556,15 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,485		
507	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	115,50	15,42 0,00	1 781,56 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	4,4237		
508	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	1,872	6 046,56 2 191,08	11 319,16 4 101,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	71,136		
	2952260003000	Excavator	h-ut	5,6909		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,599		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1498		
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	18,72		
509	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,60	655,27 0,00	393,16 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,7152		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,954		
510	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin	100m2	4,00	76,00 0,00	304,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,756		
Total Consolidarea acostamentelor						14 354,03
Total str.Sf.Nicolae L=400m						151 090,75
Total com. Iezarenii Vechi s. Iezarenii Vechi L=1290m						761 522,39
		40. com.Izvoare s.Izvoare L=575m 40.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
511	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,098	1 341,36 0,00	131,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3269		
512	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,098	813,47 0,00	79,72 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4171		
513	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,098	876,28 0,00	85,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2293		
514	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,60	15,43 0,00	225,21 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,5592		
515	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,40	127,39 0,00	3 108,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,7299		
516	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,40	8 397,27 341,81	204 893,44 8 340,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	144,6432		

1	2	3	4	5	6	7
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	461,16		
	1411122201752111	Piatra sparta 10-20	m3	36,60		
	141112220164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	24,40		
	1120206201036111	Savura	m3	24,40		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	73,20		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,2298		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,5542		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	32,7936		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	79,3488		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,1219		
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	3,1037		
Total Reparația îmbracamintei rutiere din piatra spartă						208 524,04
		40.2. Consolidarea acostamentelor				
517	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,949	842,67 0,00	799,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,1353		
518	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	166,031	15,42 0,00	2 560,96 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	6,359		
519	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	2,691	6 046,55 2 191,08	16 271,27 5 896,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	102,258		
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,1806		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,8611		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2153		
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	26,91		
520	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,863	655,28 0,00	565,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,0287		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,3722		
521	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg.	100m2	5,75	76,00 0,00	437,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0868		
Total Consolidarea acostamentelor						20 634,46
Total com.Izvoare s.Izvoare L=575m						229 158,50
		41. com.Izvoare s.Valea Norocului L=911m				
		41.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
522	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,128	1 341,45 0,00	171,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,427		
523	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,128	813,50 0,00	104,13 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5448		
524	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,128	876,29 0,00	112,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2995		
525	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,134	15,42 0,00	295,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,7328		
526	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,89	127,39 0,00	4 062,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,1028		
527	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,89	8 397,27 341,81	267 789,03 10 900,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	189,0439		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	602,721		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	47,835		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	31,89		
	1120206201036 111	Savura	m3	31,89		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	95,67		

1	2	3	4	5	6	7
Total com.Izvoare s.Valea Norocului L=911m						305 223,25
		42. com.Pepeni s.Pepeni L=388m 42.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
533	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,124	1 341,59 0,00	166,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4137		
534	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,124	813,38 0,00	100,86 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5277		
535	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,124	876,47 0,00	108,68 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2902		
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,624	15,42 0,00	287,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,7133		
537	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,04	127,39 0,00	3 954,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,8335		
538	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	558,72	575,71 41,52	321 661,99 23 195,37
	7129020012800	Pavator	h-om	402,2784		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	113,4202		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	681,0797		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	83,808		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	28,1595		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	172,9797		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,057		
539	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,862	9 592,57 0,00	17 861,37 0,00
	2320322600040	Bitum	t	1,9179		

1	2	3	4	5	6	7
	0492					
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,6703		
540	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 104,00	182,83 4,15	567 504,92 12 886,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	223,488		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	437,664		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	29,4259		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	29,4259		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	29,4259		
541	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,931	9 592,09 0,00	8 930,24 0,00
	2320322600040 0492	Bitum	t	0,9589		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3352		
542	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 104,00	138,97 3,46	431 366,39 10 738,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	186,24		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	291,776		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,7414		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,7414		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	19,7414		
Total Reparatia imbracamintei rutiere						1 351 942,32
Total com.Pepeni s.Pepeni L=388m						1 351 942,32
		43. com.Pepeni s.Pepeni Noi L=1300m				
		43.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
543	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,156	1 341,43 0,00	209,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5204		
544	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	0,156	813,41	126,89

1	2	3	4	5	6	7
		pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2			0,00	0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6639		
545	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,156	876,26 0,00	136,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,365		
546	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,40	15,42 0,00	360,93 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,8962		
547	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	39,00	127,39 0,00	4 968,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,3552		
548	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,00	8 397,27 341,81	327 493,60 13 330,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	231,192		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	737,10		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	58,50		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	39,00		
	1120206201036 111	Savura	m3	39,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	117,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9656		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	12,0744		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	52,416		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	126,828		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,3752		
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	4,9608		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						333 295,65
		43.2. Consolidarea acostamentelor				
549	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	842,64 0,00	1 807,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,8262		
550	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	375,375	15,42 0,00	5 790,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,3769		
551	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,084	6 046,56 2 191,08	36 787,29 13 330,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	231,192		
	2952260003000	Excavator	h-ut	18,4954		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9469		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4867		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	60,84		
552	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,95	655,27 0,00	1 277,79 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,3244		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,1005		
553	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,00	76,00 0,00	988,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,457		
Total Consolidarea acostamentelor						46 650,55
Total com.Pepeni s.Pepeni Noi L=1300m						379 946,20
		44. com.Pepeni s.Razalai L=1820m				
		44.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
554	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,218	1 341,38 0,00	292,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7272		
555	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,218	813,44 0,00	177,33 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9278		
556	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,218	876,32 0,00	191,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5101		
557	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,76	15,42 0,00	505,31 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,2547		
558	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	54,60	127,39 0,00	6 955,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,2973		
559	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	54,60	8 397,27 341,81	458 491,03 18 662,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	323,6688		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 031,94		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	81,90		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	54,60		
	1120206201036 111	Savura	m3	54,60		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	163,80		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7518		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	16,9042		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	73,3824		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	177,5592		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	27,1253		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	6,9451		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						466 612,72
		44.2. Consolidarea acostamentelor				
560	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,003	842,65 0,00	2 530,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,7568		
561	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	525,525	15,42 0,00	8 105,99 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	20,1276		
562	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	8,518	6 046,56	51 504,59

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II			2 191,08	18 663,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	323,684		
	2952260003000	Excavator	h-ut	25,8947		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7258		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,6814		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	85,18		
563	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,73	655,28 0,00	1 788,91 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,2542		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,3407		
564	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,20	76,00 0,00	1 383,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,4398		
Total Consolidarea acostamentelor						65 313,19
Total com.Pepeni s.Razalai L=1820m						531 925,91
		45. com.Pepeni s.Prepelita L=1550m				
		45.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
565	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	18,60	1 451,65 0,00	27 000,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	67,146		
566	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	18,60	615,44 0,00	11 447,16 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	59,892		
567	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	17,691	730,30 0,00	12 919,66 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	34,4975		
568	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 095,86 7	15,42 0,00	47 752,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	118,5717		
569	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	17,691	81,00 17,30	1 432,90 306,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,3073		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0354		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,838		
570	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,20	655,27 0,00	4 062,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,3904		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,858		
571	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	62,00	76,00 0,00	4 712,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,718		
572	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	620,00	456,08 21,33	282 769,64 13 227,20
	7129020012800	Pavator	h-om	229,40		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	143,84		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	682,00		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	94,86		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,26		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	29,76		
573	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	62,00	8 146,92 284,84	505 109,24 17 660,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	306,28		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 171,80		
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	93,00		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	62,00		
	1120206201036 I	Savura	m3	62,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	186,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,604		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	15,996		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	69,44		
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	168,02		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,668		
	2952270007611 I	Distribuitoare de criblura	h-ut	6,572		

1	2	3	4	5	6	7
574	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	62,00	1 942,92 0,00	120 461,04 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	390,60		
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						1 017 667,51
		45.2. Consolidarea acostamentelor				
575	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,62	655,26 0,00	406,26 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,739		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,9858		
576	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,50	76,00 0,00	1 178,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,9295		
577	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,254	6 046,56 2 191,08	43 861,76 15 894,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	275,652		
	2952260003000	Excavator	h-ut	22,0522		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3213		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,5803		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	72,54		
Total Consolidarea acostamentelor						45 446,03
Total com.Pepeni s.Prepelita L=1550m						1 063 113,54
		46. com.Radoaia s.Radoaia L=3830m 46.1. L=1850m 46.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
578	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,296	1 341,53 0,00	397,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9875		
579	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta	100 m3	0,296	813,46 0,00	240,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2598		
580	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,296	876,30 0,00	259,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6926		
581	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,40	15,42 0,00	684,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,7005		
582	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	74,00	127,39 0,00	9 426,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,4432		
583	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	74,00	8 397,27 341,81	621 398,11 25 293,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	438,672		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 398,60		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	111,00		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	74,00		
	1120206201036 111	Savura	m3	74,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	222,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7296		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	22,9104		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	99,456		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	240,648		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	36,7632		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	9,4128		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						632 407,20
		46.1.2. Consolidarea acostamentelor				
584	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,053	842,65 0,00	2 572,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,8693		

1	2	3	4	5	6	7
585	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	534,188	15,42 0,00	8 239,61 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	20,4594		
586	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,658	6 046,56 2 191,08	52 351,11 18 970,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	329,004		
	2952260003000	Excavator	h-ut	26,3203		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7706		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,6926		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	86,58		
587	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,775	655,28 0,00	1 818,40 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,3078		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,4123		
588	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,50	76,00 0,00	1 406,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,4965		
Total Consolidarea acostamentelor						66 387,76
Total L=1850m						698 794,96
		46.2. L=1980m				
		46.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
589	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	23,76	1 451,65 0,00	34 491,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	85,7736		
590	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	23,76	615,44 0,00	14 622,82 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	76,5072		
591	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	22,598	730,29 0,00	16 503,20 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	44,0661		

1	2	3	4	5	6	7
592	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 954,72	15,42 0,00	60 999,82 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	151,4658		
593	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	22,598	81,00 17,30	1 830,34 390,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7794		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0452		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,4573		
594	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursiuri pe o urma	100 m3	7,92	655,27 0,00	5 189,76 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	9,4406		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	12,5928		
595	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	79,20	76,00 0,00	6 019,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,9688		
596	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	792,00	456,08 21,33	361 215,41 16 896,69
	7129020012800	Pavator	h-om	293,04		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	183,744		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	871,20		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	121,176		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,216		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	38,016		
597	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	79,20	8 146,92 284,84	645 236,32 22 559,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	391,248		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 496,88		
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	118,80		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	79,20		
	1120206201036 I	Savura	m3	79,20		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	237,60		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,3264		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	20,4336		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	88,704		
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	214,632		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	32,7888		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	8,3952		
598	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	79,20	1 942,92 0,00	153 879,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	498,96		
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						1 299 987,46
		46.2.2. Consolidarea acostamentelor				
599	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,792	655,29 0,00	518,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,9441		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,2593		
600	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,80	76,00 0,00	1 504,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7422		
601	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	9,266	6 046,56 2 191,08	56 027,40 20 302,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	352,108		
	2952260003000	Excavator	h-ut	28,1686		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,9651		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,7413		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	92,66		
Total Consolidarea acostamentelor						58 051,20
Total L=1980m						1 358 038,67
Total com.Radoaia s.Radoaia L=3830m						2 056 833,62
		47. com.Taura Veche s.Taura Noua L=1100m				
		47.1. Sector 1 L=400m				
		47.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
602	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	3,00	1 451,65	4 354,96

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,83		
603	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	3,00	615,44 0,00	1 846,32 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,66		
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,853	730,30 0,00	2 083,55 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,5634		
605	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	499,333	15,42 0,00	7 702,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,1245		
606	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,853	81,00 17,30	231,08 49,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8559		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0057		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9415		
607	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,00	655,27 0,00	655,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59		
608	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,00	76,00 0,00	760,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,89		
609	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	100,00	456,08 21,33	45 608,01 2 133,42
	7129020012800	Pavator	h-om	37,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,20		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	110,00		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,30		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,30		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,80		

1	2	3	4	5	6	7
Total Sector 1 L=400m					175 867,63	
		47.2. Sector 2 L=700m				
		47.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
615	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 341,36 0,00	112,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2802		
616	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,084	813,44 0,00	68,33 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3575		
617	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	876,53 0,00	73,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1966		
618	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,60	15,43 0,00	194,36 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,4826		
619	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,00	127,39 0,00	2 675,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,6528		
620	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,00	8 397,27 341,81	176 342,71 7 177,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	124,488		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	396,90		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	31,50		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	21,00		
	1120206201036 111	Savura	m3	21,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	63,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0584		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,5016		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	28,224		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	68,292		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,4328		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	2,6712		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						179 466,92
		47.2.2. Consolidarea acostamentelor				
621	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	842,63 0,00	973,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5987		
622	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	15,42 0,00	3 117,69 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,7414		
623	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,276	6 046,55 2 191,08	19 808,51 7 177,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	124,488		
	2952260003000	Excavator	h-ut	9,959		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0483		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2621		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	32,76		
624	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,05	655,27 0,00	688,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,2516		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,6695		
625	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,00	76,00 0,00	532,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,323		
Total Consolidarea acostamentelor						25 119,48
Total Sector 2 L=700m						204 586,41
Total com.Taura Veche s.Taura Noua L=1100m						380 454,04

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
		48.2. Consolidarea acostamentelor				
632	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,287	842,63 0,00	1 084,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8957		
633	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	225,225	15,42 0,00	3 473,99 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,6261		
634	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,65	6 046,56 2 191,08	22 069,94 7 997,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	138,70		
	2952260003000	Excavator	h-ut	11,096		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,168		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,292		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	36,50		
635	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,17	655,26 0,00	766,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,3946		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,8603		
636	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,80	76,00 0,00	592,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4742		
Total Consolidarea acostamentelor						27 987,86
Total com.Taura Veche s.Taura Veche L=780m						227 966,50
		49. com.Singerei Noi s.Singerei Noi L=700m 49.1. str.Basarabiei L=270m 49.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
637	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,032	1 342,08	42,95

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1068		
638	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,032	813,50 0,00	26,03 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1362		
639	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	876,59 0,00	28,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0749		
640	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,86	15,42 0,00	74,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1861		
641	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,10	127,39 0,00	1 031,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5661		
642	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,10	8 397,27 341,81	68 017,89 2 768,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	48,0168		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	153,09		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	12,15		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	8,10		
	1120206201036 111	Savura	m3	8,10		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,30		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4082		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,5078		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,8864		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	26,3412		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,0241		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	1,0303		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						69 221,75
		49.1.2. Consolidarea acostamentelor				
643	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,446	842,65	375,82

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II			0,00	0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0035		
644	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	77,963	15,42 0,00	1 202,55 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	2,986		
645	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3	1,264	6 046,57 2 191,08	7 642,87 2 769,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	48,032		
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,8426		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,4045		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1011		
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	12,64		
646	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,405	655,33 0,00	265,41 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,4828		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,644		
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	2,70	76,00 0,00	205,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,5103		
Total Consolidarea acostamentelor						9 691,85
Total str.Basarabiei L=270m						78 913,60
		49.2. str.Basarabiei, Victoriei, Teilor L=305m				
		49.2.1. Reparția îmbracamintei rutiere				
648	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3	0,071	1 341,72 0,00	95,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,2369		
649	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren	100 m3	0,071	813,51 0,00	57,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I k-2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3022		
650	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	876,14 0,00	62,21 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1661		
651	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,578	15,42 0,00	163,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,4051		
652	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,63	127,39 0,00	2 245,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,5852		
653	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	317,34	575,71 41,52	182 696,52 13 174,43
	7129020012800	Pavator	h-om	228,4848		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	64,42		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	386,8375		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,601		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,9939		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	98,2485		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,7121		
654	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,058	9 592,04 0,00	10 148,37 0,00
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0897		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3809		
655	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 763,00	182,83 4,15	322 329,60 7 319,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	126,936		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	248,583		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,7132		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,7132		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,7132		
656	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,529	9 592,87	5 074,63

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic			0,00	0,00
	2320322600040 0492	Bitum	t	0,5449		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1904		
657	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 763,00	138,97 3,46	245 006,14 6 099,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	105,78		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	165,722		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,2127		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,2127		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,2127		
Total Reparatia imbracamintei rutiere						767 879,57
		49.2.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
658	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,604	842,65 0,00	508,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,359		
659	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	105,683	15,42 0,00	1 630,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,0477		
660	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,549	655,27 0,00	359,74 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,6544		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,8729		
661	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,05	76,01 0,00	231,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5765		
662	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	305,00	44,36 1,83	13 530,46 557,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,6685		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	38,43		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,135		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,0706		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2959		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,355		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1372		
663	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	1,427	6 046,56 2 191,08	8 628,44 3 126,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	54,226		
	2952260003000	Excavator	h-ut	4,3381		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,4566		
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,1142		
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	14,27		
Total Consolidarea acostamentelor 0,5m						24 889,55
Total str.Basarabiei, Victoriei, Teilor L=305m						792 769,12
		49.3. str.Victoriei L=125m				
		49.3.1. Reparația îmbracaminte rutieră din beton asfaltic (strat de uzură)				
664	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	7,50	8,89 0,00	66,66 0,00
	3410540005603 6	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,225		
665	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie	t	0,225	94,10 94,10	21,17 21,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3672		
666	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	0,225	27,22 0,00	6,12 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0238		
667	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracaminta degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2	75,00	255,06 40,34	19 129,18 3 025,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	52,47		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,45		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină, SMBg-II/2,3 SM STB	t	8,625		

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008				
	2320322600110 1	Bitum	t	0,045		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	5,40		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	4,50		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,72		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,72		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	5,40		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,45		
668	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	15,43 0,00	115,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2873		
669	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,038	98,88 20,79	3,76 0,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0137		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0002		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0152		
670	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	675,00	11,93 3,46	8 054,64 2 335,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	40,50		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	40,50		
671	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,225	9 594,42 0,00	2 158,74 0,00
	2320322600040 0492	Bitum	t	0,2318		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,081		
672	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	72,00	1 468,68 14,53	105 744,71 1 046,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,144		
	1422102205507 0491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	72,72		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,4474		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	11,4912		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,8166		
673	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,00	138,97 3,46	104 228,36 2 594,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	45,00		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	70,50		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,77		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static	h-ut	4,77		

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat 10,1-16 tf				
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,77		
Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) 239 529,06						
		49.3.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
674	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	125,00	44,36 1,83	5 545,30 228,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,9625		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	15,75		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,875		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4388		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1213		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,375		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0563		
675	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,585	6 046,56 2 191,08	3 537,24 1 281,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,23		
	2952260003000	Excavator	h-ut	1,7784		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1872		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0468		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	5,85		
Total Consolidarea acostamentelor 0,5m 9 082,54						
Total str.Victoriei L=125m 248 611,60						
Total com.Singerei Noi s.Singerei Noi L=700m 1 120 294,32						
		50. com.Singerei Noi s.Marinesti L=276m 50.1. str.Arnautului L=160m 50.1.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
676	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile	100m2	9,60	8,89	85,33

1	2	3	4	5	6	7
		de praf si murdarie			0,00	0,00
	3410540005603 6	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,288		
677	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,288	94,10 94,10	27,10 27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,47		
678	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,288	27,25 0,00	7,85 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0305		
679	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	96,00	255,06 40,34	24 485,35 3 872,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	67,1616		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,576		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	11,04		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0576		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,912		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	5,76		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,9216		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,9216		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	6,912		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,576		
680	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,60	15,43 0,00	148,08 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,3677		
681	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,048	98,54 20,78	4,73 1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0173		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0002		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0192		
682	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	864,00	11,93 3,46	10 309,94 2 989,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	51,84		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	51,84		
683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,288	9 591,12 0,00	2 762,24 0,00
	2320322600040 0492	Bitum	t	0,2966		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1037		
684	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	92,16	1 468,68 14,53	135 353,24 1 339,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,2243		
	1422102205507 0491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	93,0816		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,4126		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	14,7087		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,6053		
685	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	960,00	138,97 3,46	133 412,30 3 321,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	57,60		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	90,24		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,1056		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,1056		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,1056		
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						306 596,16
		50.1.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
686	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	160,00	44,36 1,83	7 097,93 292,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,072		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	20,16		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,12		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5616		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1552		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,76		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,072		
687	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,749	6 046,58 2 191,08	4 528,89 1 641,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,462		
	2952260003000	Excavator	h-ut	2,277		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2397		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0599		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	7,49		
Total Consolidarea acostamentelor 0,5m						11 626,82
Total str.Arnaudului L=160m						318 222,98
		50.2. str.Arnaudului L=116m (pamint)				
		50.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
688	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,984	1 341,47 0,00	2 661,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,6186		
689	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,984	813,45 0,00	1 613,88 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,4439		
690	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,803	876,35 0,00	1 580,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,219		
691	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	315,573	15,42 0,00	4 867,56 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,0864		
692	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,803	81,00 17,30	146,04 31,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5409		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0036		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,595		
693	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,522	655,27 0,00	342,05 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,6222		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,83		
694	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	5,22	76,00 0,00	396,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9866		
695	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	52,20	456,08 21,33	23 807,38 1 113,65
	7129020012800	Pavator	h-om	19,314		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,1104		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	57,42		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,9866		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2006		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5056		
696	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	93,96	575,71 41,52	54 093,93 3 900,77
	7129020012800	Pavator	h-om	67,6512		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	19,0739		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	114,5372		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,094		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,7356		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	29,09		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6913		
697	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,313	9 592,69 0,00	3 002,51 0,00
	23203226000400492	Bitum	t	0,3224		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1127		
698	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	522,00	182,83 4,15	95 437,40 2 167,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,584		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	73,602		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,9486		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,9486		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,9486		
699	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,157	9 591,75 0,00	1 505,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600040 0492	Bitum	t	0,1617		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0565		
700	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	522,00	138,97 3,46	72 542,92 1 805,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	31,32		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	49,068		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,3199		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3199		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,3199		
Total Reparatia imbracamintei rutiere						261 997,83
		50.2.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
701	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,23	842,65 0,00	193,81 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5175		
702	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,194	15,42 0,00	619,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,5394		
703	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,209	655,23 0,00	136,94 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,2491		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,3323		
704	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,16	75,99 0,00	88,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2192		
705	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	116,00	44,36 1,83	5 146,01 212,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6772		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	14,616		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,812		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,4072		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1125		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,276		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0522		
706	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3	0,543	6 046,56 2 191,08	3 283,28 1 189,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,634		
	2952260003000	Excavator	h-ut	1,6507		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1738		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0434		
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	5,43		
Total Consolidarea acostamentelor 0,5m						9 468,15
Total str.Arnautului L=116m (pămînt)						271 465,98
Total com.Singerei Noi s.Marinesti L=276m						589 688,96
		51. com.Tambula s.Tambula L=965m				
		51.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
707	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,126	1 341,36 0,00	169,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,4203		
708	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,126	813,52 0,00	102,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,5363		
709	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,126	876,23 0,00	110,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2948		
710	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t	18,972	15,42 0,00	292,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,7266		
711	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,62	127,39 0,00	4 028,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,0172		
712	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,62	8 397,27 341,81	265 521,73 10 807,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	187,4434		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	597,618		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	47,43		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	31,62		
	1120206201036 111	Savura	m3	31,62		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	94,86		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5936		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,7896		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	42,4973		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	102,8282		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,7088		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	4,0221		
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						270 224,39
		51.2. Consolidarea acostamentelor				
713	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,592	842,65 0,00	1 341,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,582		
714	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	278,644	15,42 0,00	4 297,97 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,6721		
715	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,516	6 046,56 2 191,08	27 306,24 9 894,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	171,608		
	2952260003000	Excavator	h-ut	13,7286		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4451		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,3613		

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	45,16		
716	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,448	655,27 0,00	948,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,726		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,3023		
717	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,65	76,00 0,00	733,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8238		
Total Consolidarea acostamentelor						34 627,93
Total com.Tambula s.Tambula L=965m						304 852,31
		52. com.Tambula s.Octeabriscoe L=965m				
		52.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
718	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,126	1 341,36 0,00	169,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4203		
719	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,126	813,52 0,00	102,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5363		
720	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,126	876,23 0,00	110,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2948		
721	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,972	15,42 0,00	292,62 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,7266		
722	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,62	127,39 0,00	4 028,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,0172		
723	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	31,62	8 397,27	265 521,73

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			341,81	10 807,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	187,4434		
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	597,618		
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	47,43		
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	31,62		
	1120206201036 111	Savura	m3	31,62		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	94,86		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,5936		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,7896		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	42,4973		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	102,8282		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,7088		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	4,0221		
Total Reparația imbracamintei rutiere din piatra sparta						270 224,39
		52.2. Consolidarea acostamentelor				
724	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	1,592	842,65 0,00	1 341,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,582		
725	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	278,644	15,42 0,00	4 297,97 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	10,6721		
726	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	4,516	6 046,56 2 191,08	27 306,24 9 894,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	171,608		
	2952260003000	Excavator	h-ut	13,7286		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,4451		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,3613		
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	45,16		
727	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,448	655,27 0,00	948,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,726		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,3023		
728	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175	100m2	9,65	76,00	733,39

1	2	3	4	5	6	7
		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8238		
Total Consolidarea acostamentelor						34 627,93
Total com.Tambula s.Octeabriscoe L=965m						304 852,31

Incluziv salariu

20 702,90

Прямые затраты	lei	36 170 866,04
Asigurari Sociale	22,50 %	410 225,73
Total	100,00 +	36 581 091,77
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 304 258,31
Total	100,00 +	41 885 350,08
Beneficiul	6,00 %	2 513 121,00
Total	100,00 +	44 398 471,08
TVA	20,00 %	8 879 694,22

Total deviz:

53 278 165,30

Incluziv salariu

1 823 225,47

Intocmit

Cuiban Maria

(funcția, semnătura)

Verificat

Cebotarean V.

(funcția, semnătura)