

**Lucrari de termoizolare a
fatadelor cladirii cu nr.
Cadastral 0100401.723.30 si
schimbarea vitraliilor din str.
Mircesti nr. 56/1mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Sala de Sport**

Valoarea de deviz 7 549 126 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolate (SA, PL-2.3.4.5)				
1	RpCP45A	Demontarea vitraliilor metalice V-1-V5	kg	25 900,000 0	4,24 3,67	109 924,78 94 996,02
2	CK11C K=0,5	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - vitraj V-6	m2	44,5000	22,77 21,40	1 013,29 952,10
3	CK11C K=0,5	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - tambur T-1	m2	22,0000	22,77 21,40	500,95 470,70
4	RpCP45A	Demontarea vitraliilor metaliceU-1	kg	595,3000	4,24 3,67	2 526,57 2 183,44
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - tavan suspendat din acmigrant	m2	12,0000	57,46 57,46	689,55 689,55
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta	t	30,0500	76,41 76,41	2 296,20 2 296,20

1	2	3	4	5	6	7
		cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
7	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30,0500	30,57 30,57	918,48 918,48
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	30,0500	41,80 0,00	1 256,09 0,00
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,4300	217,23 23,23	310,64 33,22
		<i>Total</i>	lei			119 436,55
		Total Demolate (SA, PL-2.3.4.5) Inclusiv salariu				119 436,55 102 539,71
		1.2. Vitraliu (SA, pl-6.7)				
10	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (geam sticlatermopan din 2 sticle: exterior-6mm, interior -4mm cu bariera termica gr.22mm, factor solar $g \leq 0.39$, coeficient transmisie termica $U_g \leq 1,3$ W/m ² *K, transmitanta luminoasa TL>60%) inclus sticla fumata S=60m ²	m ²	294,5000	5 824,45 45,85	1 715 299,80 13 502,09
11	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu - Membrana EPDM de izolare b=150mm L=30+30+33+20+22	m	135,0000	686,94 18,34	92 736,50 2 475,77
12	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (geam sticlatermopan din 2 sticle: exterior-6mm, interior -4mm cu bariera termica gr.22mm, factor solar $g \leq 0.39$, coeficient transmisie termica $U_g \leq 1,3$	m ²	44,5000	5 824,45 45,85	259 187,92 2 040,21

1	2	3	4	5	6	7
		W/m ² *K, transmitanta luminoasa TL>60%) V-6				
13	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Tambur T-1	m ²	22,0000	4 597,00 58,68	101 134,11 1 291,07
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica cel putin 34mm, gr.perete la rama min.1.6mm, la cercevea cel putin 2mm, rama cu cercevea in acelasi plan, balamale la usi de tip Aplicat din 2 parti, reglabile 3D, miner inox, prag de aluminiu h=max20mm , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1	m ²	15,1200	5 969,90 58,07	90 264,87 878,07
15	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	8,0000	1 672,66 119,82	13 381,32 958,52
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Ac migrant", inclusiv sistemul-grila	m ²	12,0000	559,94 134,49	6 719,23 1 613,83
17	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы b=300mm gr. 0.8mm (reflux)	m	21,0000	131,26 58,07	2 756,49 1 219,54
18	CK18C	Montarea elemente profilat 120x120 din aluminiu E1 L=13+16.5	m	29,5000	106,34 15,89	3 137,15 468,87
		<i>Total</i>	lei			2 284 617,39
		Total Vitraliu (SA, pl-6.7) Inclusiv salariu				2 284 617,39 24 447,97
		1.3. Finisaj exterior				
		1.3.1. Reparatie fatadelor (SA, Pl-15-19)				

1	2	3	4	5	6	7
19	RpIzA01A	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 1-2 mm -soclu	m2	350,0000	59,24 27,51	20 733,48 9 627,98
20	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv -20%	m2	70,0000	720,43 415,68	50 430,14 29 097,88
21	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - Tabla otel galvanizat gr. 0.6mm b=260mm(poz.1)	m	19,3000	131,26 58,07	2 533,35 1 120,82
22	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu - Membrana EPDM de izolare b=150mm	m	221,8000	686,94 18,34	152 362,63 4 067,59
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	466,7000	60,36 45,85	28 171,18 21 397,03
		<i>Total</i>	lei			254 230,78
		Total Reparatie fatadelor (SA, Pl-15-19) Inclusiv salariu				254 230,78 65 311,30
		1.3.2. Termoizolatie fatadelor (nod1,2, pl.14,15)				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (nod.1)S=1195m2	m2	1 195,0000	4,48 1,83	5 358,26 2 191,51

1	2	3	4	5	6	7
25	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\gamma=135\text{gr}/\text{m}^2$ gr.100mm "Nobasil"	m2	1 195,0000	465,81 141,21	556 640,92 168 746,31
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - pe baza de ciment 5mm	m2	1 195,0000	109,58 74,58	130 948,82 89 121,43
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 195,0000	25,02 7,34	29 893,64 8 766,04
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culouri alba	m2	1 195,0000	155,20 74,58	185 462,33 89 121,43
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (nod.2) S=748m2	m2	748,0000	137,52 103,92	102 865,71 77 732,91
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Bp 100x100 (1.04kg/m2)	kg	778,0000	22,92 2,75	17 834,37 2 140,16
31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\gamma=135\text{gr}/\text{m}^2$ gr.100mm "Nobasil"	m2	748,0000	465,81 141,21	348 424,60 105 625,30
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - pe baza de ciment 5mm	m2	748,0000	109,58 74,58	81 966,29 55 784,79
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	748,0000	25,02 7,34	18 711,67 5 487,03

1	2	3	4	5	6	7
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culouri antrazit	m2	748,0000	155,20 74,58	116 088,55 55 784,79
35	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	1 082,0000	100,28 67,24	108 502,42 72 756,93
36	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3	m2	270,5000	349,48 178,68	94 533,82 48 333,75
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - pe baza de ciment 5mm	m2	270,5000	109,58 74,58	29 641,55 20 173,51
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	270,5000	25,02 7,34	6 766,72 1 984,28
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culouri antrazit	m2	748,0000	155,20 74,58	116 088,55 55 784,79
40	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы	m	548,5000	131,26 58,07	71 996,93 31 853,31

1	2	3	4	5	6	7
41	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 293,0000	60,36 45,85	138 411,22 105 128,32
		<i>Total</i>	lei			2 160 136,37
		Total Termoizolatie fatadelor (nod1,2, pl.14,15) Inklusiv salariu				2 160 136,37 996 516,59
		1.3.3. Glafuri interioare				
42	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	160,4700	100,28 67,24	16 091,84 10 790,48
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,2400	102,20 74,58	8 200,58 5 984,19
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,2400	4,48 1,83	359,79 147,15
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	80,2400	42,18 33,62	3 384,80 2 697,79
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,2400	54,25 33,62	4 353,14 2 697,79
		<i>Total</i>	lei			32 390,15
		Total Glafuri interioare Inklusiv salariu				32 390,15 22 317,40
		1.3.4. Nod D1 pl.18				

1	2	3	4	5	6	7
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante	m2	200,0000	4,48 1,83	896,78 366,78
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara PARAPET, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm	m2	200,0000	525,35 141,21	105 069,56 28 242,06
49	CE13B aplicativ	Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip Sikaplan 15-G rezistenta la UV sau analog pentru acoperis grosime 1,5 mm sau similara dupa caracteristici, fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala / verticala montate pe suport continuu	m2	280,0000	712,67 25,67	199 548,89 7 188,89
50	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla gr.0.8mm (Nod.D1, pl.18)	m2	220,0000	286,96 48,90	63 130,43 10 758,88
		<i>Total</i>				lei 368 645,66
		Total Nod D1 pl.18 Inclusiv salariu				368 645,66 46 556,61
		1.3.5. Nod. A (pl.16)				
51	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m -Amortizor din polistiren extrudat	m	200,0000	28,39 18,34	5 677,87 3 667,80
52	IzJ13A применит ельн	Compactor (cord tip "Vilatarm")	m	200,0000	38,06 9,78	7 612,16 1 956,16
53	RpIzD31A	Etansarea protectiilor din butil-cauciuc	m	200,0000	23,09 12,23	4 617,95 2 445,20
54	CK26B	Profil de suport	m	200,0000	158,95 24,45	31 790,40 4 890,40
55	CK26B	Deversor cu marginea de lacrimar	m	200,0000	140,95	28 190,40

1	2	3	4	5	6	7
					24,45	4 890,40
		<i>Total</i>	lei			77 888,78
		Total Nod. A (pl.16) Inclusiv salariu				77 888,78 17 849,96
		1.3.6. Nod. B				
56	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m -Amortizor din polistiren extrudat	m	300,0000	28,39 18,34	8 516,81 5 501,70
57	CP30A	Profilul de deformare tip E (Rockwool)	m	300,0000	144,70 94,75	43 410,45 28 425,45
		<i>Total</i>	lei			51 927,26
		Total Nod. B Inclusiv salariu				51 927,26 33 927,15
		<i>Total</i>	lei			2 945 219,00
		Total Finisaj exterior Inclusiv salariu				2 945 219,00 1 182 479,01
		1.4. Alta lucrari				
		1.4.1. Pereu (nod.D pl.18, S=200m2)				
58	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=150mm	m3	30,0000	752,51 60,52	22 575,26 1 815,56
59	CA02C	Beton simplu M-100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200 gr. 180...120 (150mm)	m3	30,0000	1 740,65 275,08	52 219,43 8 252,55
60	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,0000	140,95 73,36	3 382,71 1 760,54
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp 150*150 (2kg/m2)	kg	400,0000	22,01 1,83	8 802,56 733,56
		<i>Total</i>	lei			86 979,96
		Total Pereu (nod.D pl.18,				86 979,96

1	2	3	4	5	6	7
		S=200m2) Inclusiv salariu				12 562,21
		1.4.2. Ingradirea IM-1.2.3				
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ingradire IM-1.2.3,	kg	927,8100	36,56 12,84	33 917,31 11 910,58
63	Pret de firma	Costul ingradirea de inox	m	58,5000	1 700,00 0,00	99 450,00 0,00
64	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	24,0000	29,66 7,34	711,73 176,05
		<i>Total</i>	lei			134 079,04
		Total Ingradirea IM-1.2.3 Inclusiv salariu				134 079,04 12 086,63
		<i>Total</i>	lei			221 059,00
		Total Alta lucrari Inclusiv salariu				221 059,00 24 648,84
		<i>Total</i>	lei			5 570 331,94
		<i>Fond social</i>	24 %			320 187,73
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			41 520,96
		<i>Total</i>				5 932 040,63
		<i>Cheltuieli de reig</i>	5 %			296 602,03
		<i>Total</i>				6 228 642,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			62 286,43
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 290 929,09 1 334 115,53
		Total	lei			6 290 938
		TVA	20 %			1 258 188
		Total deviz: Inclusiv salariu				7 549 126 1 334 117

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de termoizolare a
fatadelor cladirii cu nr.
Cadastral 0100401.723.30 si
schimbarea vitraliilor din str.
Mircesti nr. 56/1mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Sala de Sport**

Valoarea de deviz 7 549 126 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	614112000000	Sablator	h-om	87,50	61,13	5 348,88
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	420,00	61,13	25 674,60
3.	7122050013400	Zidar	h-om	2 185,13	61,13	133 577,15
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,11	61,13	2 207,28
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 081,38	61,13	371 754,93
6.	7123010010200	Betonist	h-om	118,38	61,13	7 236,57
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	289,61	61,13	17 704,10
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 069,78	61,13	126 525,35
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	32,71	61,13	1 999,72
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	21,61	61,13	1 321,17
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 875,33	61,13	298 029,11
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	32,00	61,13	1 956,16
13.	7134050013250	Izolator	h-om	555,00	61,13	33 927,15
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,39	61,13	5 403,23
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	265,62	61,13	16 237,35
16.	7212030022700	Sudor	h-om	9,28	61,13	567,17
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	459,40	61,13	28 083,12
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	15,20	61,13	929,18
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	270,17	61,13	16 515,61
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	794,86	61,13	48 589,73
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	176,28	61,13	10 776,23
22.	7422010060100	Timplar	h-om	165,91	61,13	10 142,08
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,27	61,13	3 745,34
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	843,89	61,13	51 586,82
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 869,42	61,13	114 277,49
Total manopera						1 334 117

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,56	4,50	83,50
2.	1111000100051	Deseuri lemnoase	t	0,35	70,00	24,50
3.	1411112205747	Praf de travertin	kg	22,62	2,20	49,77
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01	580,00	4,15
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	34,50	580,00	20 010,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,92	450,00	1 312,78
7.	1421102200910	Nisip cuartos de riu spalat si sortat 1,0 - 2,0 mm	m3	1,40	450,00	630,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,01	55,00	220,66
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	5 500,00	66,00

10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,36	5 500,00	1 979,84
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,83	5 500,00	4 553,50
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,83	5 500,00	4 553,50
13.	2010232958990	Lemn de foc (deseuri)	kg	819,00	7,00	5 733,00
14.	2010237318750	Distantieri	buc	353,40	1,20	424,08
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,33	5 500,00	1 821,40
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,40	350,00	840,00
17.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	22,00	4 500,00	99 000,00
18.	2320187315789	Decofrol	kg	2,88	45,00	129,60
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	26,50	68,00	1 801,68
20.	2413337345800.1	Adeziv silicon	l	11,24	142,00	1 595,97
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	21,20	48,00	1 017,42
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,08	138,00	1 529,04
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	191,29	16,00	3 060,58
24.	2416586105303.1	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	30,00	16,00	480,00
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,10	38,00	1 219,65
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	9,28	135,00	1 252,54
27.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,24	95,00	22,80
28.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	918,60	42,00	38 581,30
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,88	215,00	833,77
30.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	260,00	58,00	15 080,00
31.	2430226102885.1	Etansant din butil-cauciuc (supraten.md)	kg	9,66	212,50	2 052,75
32.	2430226102885.1	Cord de tip "Vilaterm" (Hidrocom-Exim SRL)	m	202,00	28,00	5 656,00
33.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	105,00	4,50	472,50
34.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	9 750,54	4,00	39 002,16
35.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	12 188,17	4,37	53 262,32
36.	2521302602307.1	Placi din polistiren extrudat 1000 x 500 x 96 mm	m3	0,50	175,37	87,68
37.	2521302602909.1	Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3	m2	292,33	99,31	29 031,23
38.	2523146720200.1	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate cu 2 sticla (firma "Acvila)	m2	355,95	5 500,00	1 957 725,00
39.	2551447335247	Praf de frezat	kg	26,87	2,20	59,11
40.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 727,84	7,50	20 458,83
41.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	28,28	3,80	107,46
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 404,82	2,70	3 793,02
43.	2652102100713	Var pasta	m3	0,14	4 050,00	572,67
44.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	181,56	3,00	544,69
45.	2653102100831	Amestec uscat	kg	572,91	3,00	1 718,74
46.	2653102100831.1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	17 708,00	3,60	63 748,80
47.	26531021008311	Tink	kg	6 189,30	35,00	216 625,50
48.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	84,65	8,05	681,39
49.	2661112800800.1	Placi de marmura, piatra, granit sau imitatii -cosauti	m2	72,11	210,00	15 143,94
50.	2663102100000.1	Beton marfa clasa C8/10	m3	31,06	1 250,00	38 821,88
51.	2664102100001.1	Mortar marca..25	m3	3,06	1 400,00	4 286,46
52.	2664102102000.1	Mortar -ciment M 25	m3	2,48	1 250,00	3 106,18
53.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	2,12	0,00	0,00
54.	2664102102008.1	Mortar ciment-var 50-T	m3	3,73	1 300,00	4 845,63
55.	2664102102010.1	Mortar ciment 100-T	m3	25,41	1 350,00	34 299,21

56.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	57,99	5,00	289,96
57.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	3,39	85,00	288,15
58.	2682132600470.1	Membrane de tip Sikaplan 15-G rezistenta la UV pentru acoperis grosime 1,5 mm	m2	338,10	550,00	185 955,00
59.	2682132600479.1	Benzi bituminoase Membrana EPDM	m	430,84	550,00	236 959,80
60.	2682132601626	Carton bitumat	m2	202,08	28,00	5 658,13
61.	2682162605804	Vata minerala tip P 60	kg	30,00	55,00	1 650,00
62.	2682162611370.1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm "Nobasil"	m2	2 099,80	247,00	518 650,62
63.	2682162611370.2	Placi placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm	m2	216,14	295,00	63 761,30
64.	2710403642299.1	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat gr. 0.8mm	kg	1 282,05	40,00	51 282,00
65.	2710403642598	Tabla zincata 0,8 x 800 x 2000 mm	kg	740,35	40,00	29 614,00
66.	2710403642598.1	Tabla zincata de otel gr. 0.6mm	kg	25,09	40,00	1 003,60
67.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	61,24	19,00	1 163,47
68.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	993,98	19,00	18 885,54
69.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,89	14,50	85,40
70.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	869,23	6,50	5 649,97
71.	2732103646151.1	Panouri "Ac migrant" pentru suspendarea panourilor prefabricate (menatwork.md)	m2	12,60	400,00	5 040,00
72.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,20	19,50	23,40
73.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	36,63	22,00	805,85
74.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	31,06	20,00	621,24
75.	2743123549025.1	Element profilat 120x120 E1	m	30,98	85,00	2 632,88
76.	2743123549026.1	Profil de suport pentru placi izolante	m	200,00	133,00	26 600,00
77.	2743123549026.3	Deversor cu marginea de lacrimar	m	200,00	115,00	23 000,00
78.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	18,37	52,00	955,27
79.	2811236309800./1	Confectii metalice diverse (montaj)	kg	927,81	22,00	20 411,82
80.	2811236832352	Burghiu widia	buc	7,56	68,00	514,08
81.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	15,12	5 800,00	87 696,00
82.	2873122004100	Plase sudate	kg	785,78	19,00	14 929,82
83.	2873122004100.1	Plase sudate 5Bp 150*150	kg	404,00	19,00	7 676,00
84.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	136,67	20,00	2 733,43
85.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,20	35,00	356,97
86.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	6,93	35,00	242,55
87.	2873147300863	Agrafe	kg	57,75	12,00	693,00
88.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,64	45,00	208,76
89.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,20	1,10	7,92
90.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 925,48	0,20	385,10
91.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,20	0,10	0,72
92.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,12	1,10	0,13
93.	2874136313300	Diblu din metal	buc	48,00	1,10	52,80
94.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	17 885,08	0,65	11 625,30
95.	2874136313400.1	Diblu din material plastic cu cap termic L=120 mm	buc	2 020,00	0,85	1 717,00
96.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	27,57	22,00	606,61
97.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,72	35,00	25,20

98.	2875276312500. 1	Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x80 mm cu saiba rotundr D50 mm, grosimea de 0,80 mm	kg	882,00	5,50	4 851,00
99.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	8,00	1 550,00	12 400,00
100.	312323	Costul ingradirea de inox	m	58,50	1 700,00	99 450,00
101.	4011106202741	Energie electrica	kw	35,74	0,00	0,00
102.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,39	0,00	0,00
103.	4100126202818	Apa	m3	15,26	0,00	0,00
104.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	184,44	5,00	922,18
Total materiale de construcții						4 152 099

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,86	550,00	1 023,69
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,60	52,00	655,20
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	12 418,65	2,20	27 321,03
4.	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	40,00	35,00	1 400,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,30	15,00	94,50
6.	29123400025079	Electrocompresor de 3-7 mc/minut 7 kgf-cmp	h-ut	35,00	45,00	1 575,00
7.	2921140007681. 1	Incalzitor membrana	h-ut	14,00	55,00	770,00
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	143,32	70,00	10 032,64
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4,80	60,00	288,00
10.	2922140007000	Macara	h-ut	8,21	550,00	4 513,74
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	145,44	25,00	3 636,00
12.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,44	15,00	21,60
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	220,34	70,00	15 423,55
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	87,38	42,00	3 670,10
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,60	455,00	273,27
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	12,00	85,00	1 020,00
17.	2952270003004	Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	35,00	85,00	2 975,00
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,35	115,00	845,33
19.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,75	65,00	113,75
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	16,15	20,00	322,92
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	132,48	52,00	6 888,78
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,28	550,00	1 256,09
Total utilaje de construcții						84 124

Total	lei	6 290 938
TVA	20 %	1 258 188

Total deviz:

7 549 126

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de termoizolare a fatadelor
cladirii cu nr. Cadastral 0100401.723.30 si
schimbarea vitraliilor din str. Mircesti nr.
56/1mun.Chisinau**

**Investitor Institutia Publica
#Universitatea Tehnica a Moldovei#**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolate (SA, PL-2.3.4.5)				
1	RpCP45A	Demontarea vitraliilor metalice V-1-V5	kg			4,24 3,67
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03	61,13	1,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	61,13	1,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	48,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	68,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	70,00	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	52,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			109 924,78
2	CK11C K=0,5	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - vitraj V-6	m2			22,77 21,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	61,13	19,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	61,13	1,53
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	550,00	1,38
		<i>Total</i>	lei			1 013,29
3	CK11C K= 0,5	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - tambur T-1	m2			22,77 21,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	61,13	19,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	61,13	1,53
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	550,00	1,38
		<i>Total</i>	lei			500,95
4	RpCP45A	Demontarea vitraliilor metaliceU-1	kg			4,24 3,67
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03	61,13	1,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	61,13	1,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	48,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	68,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	70,00	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	52,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			2 526,57
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - tavan suspendat din acmigrant	m2			57,46 57,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	61,13	28,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	61,13	28,73
		<i>Total</i>	lei			689,55
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se	t			76,41 76,41

1	2	3	4	5	6	7
		considera 10 pe orizontala)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	61,13	15,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	61,13	61,13
		Total	lei			2 296,20
7	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			30,57
						30,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	61,13	30,57
		Total	lei			918,48
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			41,80
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	550,00	41,80
		Total	lei			1 256,09
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			217,23
						23,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	61,13	23,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	580,00	2,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	455,00	191,10
		Total	lei			310,64
		1.2. Vitraliu (SA, pl-6.7)				
10	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (geam sticlatermopan din 2 sticle: exterior-6mm, interior -4mm cu bariera termica gr.22mm, factor solar g<=0.39, coeficient transmisie termica Ug<=1,3 W/m2*K, transmitanta luminoasa TL>60%) inclus sticla fumata S=60m2	m2			5 824,45
						45,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,70	61,13	42,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	61,13	3,06
	2523146720200.1	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate cu 2 sticla (firma "Acvila)	m2	1,05	5 500,00	5 775,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01	85,00	0,85
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	550,00	2,75
		Total	lei			1 715 299,80
11	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu -Membrana EPDM de izolare b=150mm L=30+30+33+20+22	m			686,94
						18,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,25	61,13	15,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	61,13	3,06
	2682132600479.1	Benzi bituminoase Membrana EPDM	m	1,15	550,00	664,12
	2413337345800.1	Adeziv silicon	l	0,03	142,00	4,47
		Total	lei			92 736,50
12	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (geam sticlatermopan din 2 sticle: exterior-6mm, interior -4mm cu bariera termica gr.22mm, factor solar g<=0.39, coeficient transmisie termica Ug<=1,3 W/m2*K, transmitanta luminoasa TL>60%) V-6	m2			5 824,45
						45,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,70	61,13	42,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	61,13	3,06
	2523146720200.1	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate cu 2 sticla (firma "Acvila)	m2	1,05	5 500,00	5 775,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01	85,00	0,85
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	550,00	2,75
		Total	lei			259 187,92
13	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Tambur T-1	m2			4 597,00
						58,68

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	61,13	55,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	61,13	3,06
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	138,00	22,08
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	215,00	12,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	70,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			101 134,11
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica cel putin 34mm, gr.perete la rama min.1.6mm, la cercevea cel putin 2mm, rama cu cercevea in acelasi plan, balamale la usi de tip Aplicat din 2 parti, reglabile 3D, miner inox, prag de aluminiu h=max20mm , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1	m2			5 969,90 58,07
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	61,13	51,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	61,13	6,11
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	5 800,00	5 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	138,00	69,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	215,00	37,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	70,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			90 264,87
15	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 672,66 119,82
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90	61,13	116,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	61,13	3,67
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,03	95,00	2,85
		<i>Total</i>	lei			13 381,32
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Acemigrant", inclusiv sistemul-grila	m2			559,94 134,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	61,13	9,17
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	61,13	125,32
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,10	4,40
	2732103646151.1	Panouri "Acemigrant"pentru suspendarea panourilor prefabricate (menatwork.md)	m2	1,05	400,00	420,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	70,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			6 719,23
17	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы b=300mm gr. 0.8mm (reflux)	m			131,26 58,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,50	61,13	30,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,35	61,13	21,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	61,13	6,11
	2664102100001.1	Mortar marca..25	m3	0,005	1 400,00	7,28
	2710403642598	Tabla zincata 0,8 x 800 x 2000 mm	kg	1,25	40,00	52,00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,10	19,00	1,98
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,33	28,00	9,61
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03	52,00	1,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	70,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			2 756,49
18	CK18C	Montarea elemente profilat 120x120 din aluminiu E1 L=13+16.5	m			106,34 15,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	61,13	15,89
	2743123549025.1	Element profilat 120x120 E1	m	1,05	85,00	89,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 137,15
		1.3. Finisaj exterior				
		1.3.1. Reparatie fatadelor (SA, Pl-15-19)				
19	RplzA01A	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 1-2 mm -soclu	m2			59,24 ----- 27,51
	6141120000000	Sablator	h-om	0,25	61,13	15,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	61,13	12,23
	1421102200910	Nisip cuartos de riu spalat si sortat 1,0 - 2,0 mm	m3	0,004	450,00	1,80
	2010232958990	Lemn de foc (deseuri)	kg	2,34	7,00	16,38
	1111000100051	Deseuri lemnoase	t	0,001	70,00	0,07
	2952270003004	Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,10	85,00	8,50
	29123400025079	Electrocompresor de 3-7 mc/minut 7 kgf-cmp	h-ut	0,10	45,00	4,50
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,008	60,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			20 733,48
20	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv -20%	m2			720,43 ----- 415,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,00	61,13	366,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	61,13	48,90
	2661112800800.1	Placi de marmura, piatra, granit sau imitatii -cosauti	m2	1,02	210,00	216,34
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,39	22,00	8,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,039	450,00	17,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,50	3,00	7,58
	4100126202818	Apa	m3	0,02	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,95	2,70	38,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	4 050,00	8,18
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,40	3,80	1,54
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,38	2,20	0,84
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,32	2,20	0,71
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,03	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	70,00	3,50
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,025	65,00	1,62
		<i>Total</i>	lei			50 430,14
21	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - Tabla otel galvanizat gr. 0.6mm b=260mm(poz.1)	m			131,26 ----- 58,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,50	61,13	30,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,35	61,13	21,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	61,13	6,11
	2664102100001.1	Mortar marca..25	m3	0,005	1 400,00	7,28
	2710403642598.1	Tabla zincata de otel gr. 0.6mm	kg	1,25	40,00	52,00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,10	19,00	1,98
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,33	28,00	9,61
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03	52,00	1,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	70,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			2 533,35
22	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu -Membrana EPDM de izolare b=150mm	m			686,94 ----- 18,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,25	61,13	15,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	61,13	3,06
	2682132600479.1	Benzi bituminoase Membrana EPDM	m	1,15	550,00	664,12
	2413337345800.1	Adeziv silicon	l	0,03	142,00	4,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			152 362,63
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			60,36 45,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	61,13	45,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 500,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	35,00	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	2,20	9,90
		<i>Total</i>	lei			28 171,18
		1.3.2. Termoizolatie fatadelor (nod1,2, pl.14,15)				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (nod.1)S=1195m2	m2			4,48 1,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	61,13	1,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5 358,26
25	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\gamma=135\text{gr}/\text{m}^2$ gr.100mm "Nobasil"	m2			465,81 141,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	61,13	115,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	61,13	25,55
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	4,37	22,07
	2682162611370.1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm "Nobasil"	m2	1,07	247,00	266,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m		6,50	2,23
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	0,65	5,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,025	70,00	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	70,00	0,24
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	42,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			556 640,92
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment 5mm	m2			109,58 74,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	61,13	74,58
	2653102100831.1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	8,00	3,60	28,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	70,00	5,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	42,00	0,67
		<i>Total</i>	lei			130 948,82
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,02 7,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	61,13	7,34
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			29 893,64
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culouri alba	m2			155,20 74,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	61,13	74,58
	26531021008311	Tink	kg	2,30	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			185 462,33
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			137,52

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (nod.2) S=748m2				103,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	61,13	85,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	61,13	18,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,00	0,00
	2664102102010.1	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	1 350,00	32,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	70,00	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	115,00	0,92
		Total	lei			102 865,71
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Bp 100x100 (1.04kg/m2)	kg			22,92
						2,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	61,13	2,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	61,13	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		Total	lei			17 834,37
31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\gamma=135\text{gr}/\text{m}^2$ gr.100mm "Nobasil"	m2			465,81
						141,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	61,13	115,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	61,13	25,55
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	4,37	22,07
	2682162611370.1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm "Nobasil"	m2	1,07	247,00	266,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		6,50	2,23
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	0,65	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	70,00	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	70,00	0,24
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	42,00	0,88
		Total	lei			348 424,60
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment 5mm	m2			109,58
						74,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	61,13	74,58
	2653102100831.1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	8,00	3,60	28,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	70,00	5,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	42,00	0,67
		Total	lei			81 966,29
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,02
						7,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	61,13	7,34
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			18 711,67
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culouri antrazit	m2			155,20
						74,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	61,13	74,58
	26531021008311	Tink	kg	2,30	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	20,00	0,12
		Total	lei			116 088,55
35	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M	m			100,28
						67,24

1	2	3	4	5	6	7
		10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,75	61,13	45,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,20	61,13	12,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	61,13	9,17
	2664102102000.1	Mortar -ciment M 25	m3	0,002	1 250,00	2,50
	2664102102008.1	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,003	1 300,00	3,90
	2664102102010.1	Mortar ciment 100-T	m3	0,006	1 350,00	8,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,02	22,00	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,11	20,00	2,20
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,80	19,00	15,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,025	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	70,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0011	115,00	0,13
		Total	lei			108 502,42
36	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3	m2			349,48 178,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,394	61,13	146,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,529	61,13	32,34
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	4,37	22,07
	2521302602909.1	Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3	m2	1,07	99,31	107,32
	2614122601913	Impastitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,27	7,50	9,62
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	0,65	5,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,025	70,00	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	70,00	0,24
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,30	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	42,00	0,88
		Total	lei			94 533,82
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment 5mm	m2			109,58 74,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	61,13	74,58
	2653102100831.1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	8,00	3,60	28,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	70,00	5,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	42,00	0,67
		Total	lei			29 641,55
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,02 7,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	61,13	7,34
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			6 766,72
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culouri antrazit	m2			155,20 74,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	61,13	74,58
	26531021008311	Tink	kg	2,30	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	20,00	0,12
		Total	lei			116 088,55
40	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы	m			131,26 58,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,50	61,13	30,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,35	61,13	21,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	61,13	6,11

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100001.1	Mortar marca..25	m3	0,005	1 400,00	7,28
	2710403642598	Tabla zincata 0,8 x 800 x 2000 mm	kg	1,25	40,00	52,00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,10	19,00	1,98
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,33	28,00	9,61
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03	52,00	1,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	70,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			71 996,93
41	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			60,36 45,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	61,13	45,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 500,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	2,20	9,90
		<i>Total</i>	lei			138 411,22
		1.3.3. Glafuri interioare				
42	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			100,28 67,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,75	61,13	45,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,20	61,13	12,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	61,13	9,17
	2664102102000.1	Mortar -ciment M 25	m3	0,002	1 250,00	2,50
	2664102102008.1	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,003	1 300,00	3,90
	2664102102010.1	Mortar ciment 100-T	m3	0,006	1 350,00	8,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,02	22,00	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,11	20,00	2,20
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,80	19,00	15,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,025	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	70,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0011	115,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			16 091,84
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,20 74,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	61,13	74,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	70,00	5,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	42,00	0,67
		<i>Total</i>	lei			8 200,58
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 1,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	61,13	1,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			359,79
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			42,18 33,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	61,13	27,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	61,13	6,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	70,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 384,80
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	61,13	33,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	55,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			4 353,14
		1.3.4. Nod D1 pl.18				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			4,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	61,13	1,83
	2416586105303.1	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,15	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			896,78
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara PARAPET, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm	m2			525,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	61,13	115,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	61,13	25,55
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	4,37	22,07
	2682162611370.2	Placi placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm	m2	1,07	295,00	318,81
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		6,50	6,56
	2874136313400.1	Diblu din material plastic cu cap termic L=120 mm	buc	10,00	0,85	8,58
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,025	70,00	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	70,00	0,24
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	42,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			105 069,56
49	CE13B aplicativ	Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip Sikaplan 15-G rezistenta la UV sau analog pentru acoperis grosime 1,5 mm sau similara dupa caracteristici, fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala / verticala montate pe suport continuu	m2			712,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	61,13	18,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	61,13	7,34
	2682132600470.1	Membrane de tip Sikaplan 15-G rezistenta la UV pentru acoperis grosime 1,5 mm	m2	1,15	550,00	664,12
	2875276312500.1	Surub pentru inel de ancorare cu virf de foraj, dimensiunea 4,8x80 mm cu saiba rotundr D50 mm, grosimea de 0,80 mm	kg		5,50	17,33
	2921140007681.1	Incalzitor membrana	h-ut	0,05	55,00	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	70,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			199 548,89
50	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla gr.0.8mm (Nod.D1, pl.18)	m2			286,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,75	61,13	45,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	61,13	3,06
	2710403642299.1	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat gr. 0.8mm	kg	5,55	40,00	233,10
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	12,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	70,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			63 130,43

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.5. Nod. A (pl.16)				
51	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m -Amortizor din polistiren extrudat	m			28,39 18,34
	7134050013250	Izolator	h-om	0,27	61,13	16,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	61,13	1,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,70	1,35
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,15	4,50	0,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	450,00	0,09
	2521302602307.1	Placi din polistiren extrudat 1000 x 500 x 96 mm	m3	0,001	175,37	0,18
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,10	58,00	5,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	70,00	0,21
	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,05	35,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			5 677,87
52	IzJ13A применит елѝн	Compactor (cord tip "Vilaterm")	m			38,06 9,78
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,08	61,13	4,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,08	61,13	4,89
	2430226102885.1	Cord de tip "Vilaterm" (Hidrocom-Exim SRL)	m	1,01	28,00	28,28
		<i>Total</i>	lei			7 612,16
53	RpIzD31A	Etansarea protectiilor din butil-cauciuc	m			23,09 12,23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,08	61,13	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	61,13	7,34
	2430226102885.1	Etansant din butil-cauciuc (supraten.md)	kg	0,046	212,50	10,26
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,01	60,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			4 617,95
54	CK26B	Profil de suport	m			158,95 24,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	61,13	19,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	61,13	4,89
	2743123549026.1	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,00	133,00	133,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	70,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			31 790,40
55	CK26B	Deversor cu marginea de lacrimar	m			140,95 24,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	61,13	19,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	61,13	4,89
	2743123549026.3	Deversor cu marginea de lacrimar	m	1,00	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	70,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			28 190,40
		1.3.6. Nod. B				
56	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m -Amortizor din polistiren extrudat	m			28,39 18,34
	7134050013250	Izolator	h-om	0,27	61,13	16,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	61,13	1,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,70	1,35
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,15	4,50	0,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	450,00	0,09
	2521302602307.1	Placi din polistiren extrudat 1000 x 500 x 96 mm	m3	0,001	175,37	0,18
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,10	58,00	5,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	70,00	0,21
	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,05	35,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			8 516,81
57	CP30A	Profilul de deformare tip E (Rockwool)	m			144,70 94,75
	7134050013250	Izolator	h-om	1,40	61,13	85,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	61,13	9,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,70	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2682162605804	Vata minerala tip P 60	kg	0,10	55,00	5,50
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,10	4,50	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	450,00	0,09
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,70	58,00	40,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	70,00	0,21
	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,05	35,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			43 410,45
		1.4. Alta lucrari				
		1.4.1. Pereu (nod.D pl.18, S=200m2)				
58	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=150mm	m3			752,51 60,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	61,13	60,52
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	580,00	667,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	15,00	3,15
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	52,00	21,84
		<i>Total</i>	lei			22 575,26
59	CA02C	Beton simplu M-100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200 gr. 180...120 (150mm)	m3			1 740,65 275,08
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	61,13	235,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	61,13	39,73
	2663102100000.1	Beton marfa clasa C8/10	m3	1,025	1 250,00	1 294,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	85,00	34,00
		<i>Total</i>	lei			52 219,43
60	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			140,95 73,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	61,13	9,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	61,13	64,19
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,10	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,10	0,33
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	19,50	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	35,00	2,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	350,00	35,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	45,00	5,40
		<i>Total</i>	lei			3 382,71
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp 150*150 (2kg/m2)	kg			22,01 1,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	61,13	1,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	61,13	0,31
	2873122004100.1	Plase sudate 5Bp 150*150	kg	1,01	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			8 802,56
		1.4.2. Ingradirea IM-1.2.3				
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ingradire IM-1.2.3,	kg			36,56 12,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	61,13	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	61,13	0,61
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	61,13	0,61
	2811236309800./1	Confectii metalice diverse (montaj)	kg	1,00	22,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	135,00	1,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,70	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	4,50	0,09
		<i>Total</i>	lei			33 917,31
63	Pret de firma	Costul ingradirea de inox	m			1 700,00
						0,00
	312323	Costul ingradirea de inox	m	1,00	1 700,00	1 700,00
		<i>Total</i>	lei			99 450,00
64	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			29,66
						7,34
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	61,13	7,34
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30	68,00	21,42
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	15,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			711,73

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.