

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1741957954853 (21380469)					Data: „08,06,2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	2	Ac pentru acupunctură	Ac pentru acupunctură 0,18x7mm (002548)	He Gu	China	SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY	Ac pentru acupunctură 0,18 x 7mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,18 x 7mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,20x15mm (002549)	He Gu	China	SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY	Ac pentru acupunctură 0,20 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,20 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,20x25mm (002550)	He Gu	China	SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY	Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x15mm (002551)	He Gu	China	SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY	Ac pentru acupunctură 0,25 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x25mm (002552)	He Gu	China	SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY	Ac pentru acupunctură 0,25 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x30mm (002553)	He Gu	China	SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY	Ac pentru acupunctură 0,25 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x40mm (002554)	He Gu	China	SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY	Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x25mm (002555)	He Gu	China	SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY	Ac pentru acupunctură 0,30 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x30mm (002556)	He Gu	China	SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY	Ac pentru acupunctură 0,30 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x40mm (002557)	He Gu	China	SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY	Ac pentru acupunctură 0,30 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x50mm (002558)	He Gu	China	SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY	Ac pentru acupunctură 0,30 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x60mm (002559)	He Gu	China	SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY	Ac pentru acupunctură 0,30 x 60mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 60mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,35x50mm (002560)	He Gu	China	SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY	Ac pentru acupunctură 0,35 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,35 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,35x70mm (002561)	He Gu	China	SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY	Ac pentru acupunctură 0,35 x 70mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,35 x 70mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	DM000636430

33100 000-1	5	Ac pentru anestezie epidurală	Ac pentru anestezie epidurală 18G (002579)	GT038-400	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Ac pentru anestezie epidurală 18G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 18G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	DM000041938
33100 000-1			Ac pentru anestezie epidurală 20G (002580)	GT038-400	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Ac pentru anestezie epidurală 20G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 20G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	DM000041938
33100 000-1			Ac pentru anestezie epidurală 22G (002581)	GT038-400	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Ac pentru anestezie epidurală 22G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 22G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	DM000041938
33100 000-1			Ac pentru anestezie epidurală 24G (002582)	GT038-400	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Ac pentru anestezie epidurală 24G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 24G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	DM000041938
33100 000-1	17	Ac pentru puncție lombară 18 G	Ac pentru puncție lombară 18 G (002618)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Ac pentru puncție lombară 18 G	Ac pentru puncție lombară 18 G	DM000041937
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (002632)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	DM000041937
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (002633)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G19 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G19 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	DM000041937

33100 000-1	26	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (002634)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	DM000041937
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (002635)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G22 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G22 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	DM000041937
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (002636)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G25 120mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul și introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G25 120mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul și introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	DM000041937
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (002637)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G25 90mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G25 90mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	DM000041937

33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (002638)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G26 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuiea ușoară.	G26 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuiea ușoară.	DM000041937
33100 000-1	27	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (002639)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm), distanța vârfo-rificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală.	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm), distanța vârfo-rificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală.	DM000041937
33100 000-1			Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G (002640)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârfo-rificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârfo-rificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală	DM000041937
33100 000-1			Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G (002641)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârfo-rificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârfo-rificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârfo-rificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârfo-rificiu maxim 1, 2mm	DM000041937
33100 000-1			Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 26G (002642)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârfo-rificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârfo-rificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârfo-rificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârfo-rificiu maxim 1, 2mm	DM000041937
33100 000-1			Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 27G (002643)	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârfo-rificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârfo-rificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârfo-rificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârfo-rificiu maxim 1, 2mm	DM000041937
33100 000-1	38	Citoperiuțe sterile cu tăietură unilaterală	Citoperiuțe sterile cu tăietură unilaterală (002937)	GT207-P22	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Citoperiuțe sterile, cu tăietura unilaterală. Ambalat individual	Citoperiuțe sterile, cu tăietura unilaterală. Ambalat individual	DM000310220
33100 000-1	40	Lingurița Folkman	Lingurița Folkman (003059)	GT159-0704	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Lingurița Folkman, sterilă, în ambalaj individual	Lingurița Folkman, sterilă, în ambalaj individual	DM000310219

33100 000-1	41	Oglindă proctoscopică	Oglindă proctoscopică (003128)	GT117-400	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Ambalate în pungi sterile individual, produs de unică folosință, d-22mm, lungime-60mm.	Ambalate în pungi sterile individual, produs de unică folosință, d-22mm, lungime-60mm.	DM000450453
33100 000-1	42	Pară de cauciuc 30 ml	Pară de cauciuc 30 ml (003151)	GT106-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Pară de cauciuc 30 ml, pentru aspirarea mucozităților nazale a nou-născutului, material-cauciuc	Pară de cauciuc 30 ml, pentru aspirarea mucozităților nazale a nou-născutului, material-cauciuc	DM000450472
33100 000-1	44	Periuță citologică	Periuță citologică (003155)	GT207-P22	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.Periuță pentru prelevarea materialului biologic din canalul cervical la femei tip Endobrush. 2.Capentru periei tip rimel: lungimea 20mm (± 0,5mm), fir de nilon fixat pe fir inoxidabil. 3.Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (± 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (± 10mm). 4.Sterilizate cu oxid de etilenă. 5.Ambalate individual în cutii de până la 200 bucăți. 6.Cu punct de rupere (breakable) la 35mm (± 0, 5mm), sa fie posibil de rupt suportul de plastic fără taiere cu foarfeca. 7.Certificate de calitate: Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE.	1.Periuță pentru prelevarea materialului biologic din canalul cervical la femei tip Endobrush. 2.Capentru periei tip rimel: lungimea 20mm (± 0,5mm), fir de nilon fixat pe fir inoxidabil. 3.Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (± 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (± 10mm). 4.Sterilizate cu oxid de etilenă. 5.Ambalate individual în cutii de până la 200 bucăți. 6.Cu punct de rupere (breakable) la 35mm (± 0, 5mm), sa fie posibil de rupt suportul de plastic fără taiere cu foarfeca. 7.Certificate de calitate: Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE.	DM000310220
33100 000-1	45	Periuță citologică Cervex Brush	Periuță citologică Cervex Brush (003156)	GT207-P22	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Periuță citologică Cervex Brush, plastic și partea superioară cu periuță din silicon p-u citologie, cu vârful moale (tip brăduț) pentru a fi mai ușor de suportat de către pacient. Sterilizat cu oxid de etilena. Ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.	Periuță citologică Cervex Brush, plastic și partea superioară cu periuță din silicon p-u citologie, cu vârful moale (tip brăduț) pentru a fi mai ușor de suportat de către pacient. Sterilizat cu oxid de etilena. Ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.	DM000310220
33100 000-1	46	Periuță citologică pentru bronhoscop	Periuță citologică pentru bronhoscop (003157)	GT159-0832	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Periuță citologică pentru bronhoscop, cu lungimea 1200 mm, diametru ≤ 2mm	Periuță citologică pentru bronhoscop, cu lungimea 1200 mm, diametru ≤ 2mm	DM000310214
33100 000-1	47	Periuță citologică sterilă	Periuță citologică sterilă (003158)	GT207-P22	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Periuță pentru prelevarea citologiei cervicale Cap tip Perie: lungimea 20mm (+/- 0, 5mm), fir de nilon + fir inoxidabil ; Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (+/- 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (+/- 10mm), sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.	Periuță pentru prelevarea citologiei cervicale Cap tip Perie: lungimea 20mm (+/- 0, 5mm), fir de nilon + fir inoxidabil ; Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (+/- 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (+/- 10mm), sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.	DM000310220
33100 000-1	50	Set climă unică folosință	Set climă unică folosință (003316)	T20179	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DIĞER TICARET LIMITED ŞİRKETİ	Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioară conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exterioara în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de climă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării	Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioară conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi oval, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exterioara în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de climă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării	DM000656145
33100 000-1			Set ginecologic L (003350)	GT059-200	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărima L II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărima L II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	DM000310199 S

33100 000-1	51	Set ginecologic	Set ginecologic M (003351)	GT059-200	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea M II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea M II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	DM000310200 M
33100 000-1			Set ginecologic S (003352)	GT059-200	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea S II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea S II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	DM000310201 L
33100 000-1	53	Set –nefrostomie transcutană- ecoghidată 8-18 FR	Set –nefrostomie transcutană-ecoghidată 8- 18 FR (003369)	Pigtail Nephrostomy Set	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL	Nefrostomă transcutană, Eco ghidată 10-12Fr, Pigtail, transcutan, cu mecanism de fixare	Nefrostomă transcutană, Eco ghidată 10-12Fr, Pigtail, transcutan, cu mecanism de fixare	DM000689901
33100 000-1	54	Sistem închis pentru măsurarea diurezei	Sistem închis pentru măsurarea diurezei (003476)	GT028-340	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non- reflux, tub din polipropilenă cu dublu lumen pentru reducerea riscului de stază a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urină fără folosirea acelor de Seringă, Pungă de urină min. 2000 ml, cameră de recoltare până la 500 ml, sistem de închidere/deschidere pentru ușoară golire a camerei de recoltare, scurgerea vertical a urinei din cameră min 30 secunde, sistem de prindere de patul pacientului	Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non- reflux, tub din polipropilenă cu dublu lumen pentru reducerea riscului de stază a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urină fără folosirea acelor de Seringă, Pungă de urină min. 2000 ml, cameră de recoltare până la 500 ml, sistem de închidere/deschidere pentru ușoară golire a camerei de recoltare, scurgerea vertical a urinei din cameră min 30 secunde, sistem de prindere de patul pacientului	DM000310153
33100 000-1			Speculă ginecologică tip Cusco L (003520)	GT159-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4. steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4. steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	DM000310196
33100 000-1	55	Speculă ginecologică tip Cusco	Speculă ginecologică tip Cusco M (003521)	GT159-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4. steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4. steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	DM000310198
33100 000-1			Speculă ginecologică tip Cusco S (003522)	GT159-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4. steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4. steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	DM000310197
33100 000-1	56	Speculă rectală de unică folosință	Speculă rectală de unică folosință (003523)	GT117-400	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Speculă rectală bivalvă, tip Bodenhammer, 155 mm (± 5 mm), lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm. De unică folosință, ambalaj individual. Sterile/Ne sterile, material plastic	Speculă rectală bivalvă, tip Bodenhammer, 155 mm (± 5 mm), lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm. De unică folosință, ambalaj individual. Sterile/Ne sterile, material plastic	DM000450453
33100 000-1	58	Sterilete	Sterilete (003563)	T CU 380 A	India	PREGNA INTERNATIONAL LTD.	TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018	TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018	DM000317151
33100 000-1	59	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Tampoane impregnate cu alcool (large size) (003579)	GT086-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.dimensiuni: 60 x 60mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.	1.dimensiuni: 60 x 60mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.	DM000450485
33100 000-1	60	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Tampoane impregnate cu alcool (standard size) (003580)	GT086-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.dimensiuni: 65 x 35mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.	1.dimensiuni: 65 x 35mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.	DM000450485

33100 000-1	61	Tampoane sterile fără alcool 60x60mm	Tampoane sterile fără alcool 60x60mm (003581)	GT065-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Tampoane sterile fără alcool, pentru aplicarea după procedură (large size) 1.dimensiuni: 60 x 60 mm (±5 mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în cutii de câte 100 bucăți	Tampoane sterile fără alcool, pentru aplicarea după procedură (large size) 1.dimensiuni: 60 x 60 mm (±5 mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în cutii de câte 100 bucăți	DM000656107
33100 000-1	62	Tampon absorbabil 10cm x 10cm	Tampon absorbabil 10cm x 10cm (003582)	GT065-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 10cm x 10cm (+- 1cm), din bumbac	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 10cm x 10cm , din bumbac	DM000656107
33100 000-1	63	Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm	Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm (003583)	GT065-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 7,5cm x 7,5cm (+ 0,5cm), din bumbac	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 7,5cm x 7,5cm), din bumbac	DM000656107
33100 000-1	66	Tampon îmbibat cu soluție dezinfecantă cu conținut de iod	Tampon îmbibat cu soluție dezinfecantă cu conținut de iod (003586)	GT086-200	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; Destinație: pentru asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale Proprietăți: a) steril; b) pentru uz medical; c) de uz unic; d) saturat (îmbibat) în soluție dezinfecantă cu conținut de iod 10%, concentrația iodului de 1%, uz extern. Tipul materialului: a) material neșesut - viscoză; b) capacitate sporită de reținere a lichidelor; c) densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informația privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conținutul acestuia, termenul de valabilitate și notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”. Mostră: prezentarea a 20 unități pentru testarea tehnică,	Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; Destinație: pentru asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale Proprietăți: a) steril; b) pentru uz medical; c) de uz unic; d) saturat (îmbibat) în soluție dezinfecantă cu conținut de iod 10%, concentrația iodului de 1%, uz extern. Tipul materialului: a) material neșesut - viscoză; b) capacitate sporită de reținere a lichidelor; c) densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: tip mare „LARGE” 65x30mm Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informația privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conținutul acestuia, termenul de valabilitate și notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”. Mostră: prezentarea a 20 unități pentru testarea tehnică,	DM000655861
33100 000-1	67	Tampon steril fără alcool 60x30mm	Tampon steril fără alcool 60x30mm (003587)	GT065-100	China	GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Tampon steril fără alcool 60x30mm, 100 bucăți în set	Tampon steril fără alcool 60x30mm, 100 bucăți în set	DM000656107
33100 000-1	70	Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle	Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle (003696)	GT159-0832	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Din plastic, lungimea 270-280mm, diametru 2mm, spațiu pentru piston 220mm (±20mm), cu marcajul adâncimii introducerii 20-120mm cu valoarea diviziunii 10mm, cu 4 orificii laterale la capăt, steril, de unică folosință. Ambalată individual.	Din plastic, lungimea 270-280mm, diametru 2mm, spațiu pentru piston 220mm (±20mm), cu marcajul adâncimii introducerii 20-120mm cu valoarea diviziunii 10mm, cu 4 orificii laterale la capăt, steril, de unică folosință. Ambalată individual.	DM000310214


Semnat: _____ Numele, Prenumele: DIANA TUTUNARU În calitate de: JURIST

Ofertantul: NATUSANA SRL Adresa: or. Codru, str. M. Eminescu 31

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

