



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Головне управління Держсанепідслужби у
Хмельницькій області

(назва установи)

29001, м.Хмельницький, вул.Пилипчука, 55

(місцезнаходження)

(0382) 720707

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника Головного управління
Держсанепідслужби у Хмельницькій області,
Заступник Головного державного санітарного
лікаря Хмельницької області

(посада)

М.І.Габришевич

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13.04.2016р.

№ 05.03.02-04/12665

Продукція для офісу (плівка ПВХ пластифікована) виготовлені за ТУ У 25.2-14178032-005:2007
"Продукція для офісу. Технічні умови."

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 22.29(25.24); код УКТЗЕД 3926100000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикула)

захист офісних документів від механічних пошкоджень, гуртова торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Мале приватне підприємство "Полімер", Україна, 32002, Хмельницька область, м.Городок, пров.
Чернишевського, 2, тел.: (03851) 30838, код ЄДРПОУ: 14178032

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Мале приватне підприємство "Полімер", Україна, 32002, Хмельницька область, м.Городок, пров.
Чернишевського, 2, тел.: (03851) 3-08-38, код ЄДРПОУ: 14178032

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)


(дані про контракт и. постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
вимогам ТУ У 25.2-14178032-005:2007 "Продукція для офісу. Технічні умови.", СанПІН 42-123-4240-86,
ДСанПІН 3.3-182-2012 (затверджений наказом МОЗ №1138 від 29.12.2012р.). Вміст хімічних речовин в
рідкому модельному середовищі (мг/дм³) не більше ДКМ: диоктилфталат -2,0; дибутилфталат -0,2;
ізопропиловий спирт - 0,1; пропиловий спирт - 0,1; бутиловий спирт - 0,5; ізобутиловий спирт -0,5;
метиловий спирт - 0,2; цинк - 1,0; вінілхлорид-0,01. Вміст хімічних речовин в атмосферному повітрі
(середньодобова, мг/м³) не більше ГДК: бензол - 0,1; ацетальдегід - 0,01; толуол - 0,6; вінілхлорид -
0,015. ПЕД - не більше 30 мкР/год.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- використання за призначенням;
- дотримання вимог ТУ У 25.2-14178032-005:2007 "Продукція для офісу. Технічні умови";
- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
- щорічних випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства;
- у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.



(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Продукція для офісу (плівка ПВХ пластифікована) виготовлені за ТУ У 25.2-14178032-005:2007 "Продукція для офісу. Технічні умови." за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантійний термін придатності 5 років з дати виготовлення
Етикетка обов'язкова. Маркування державною мовою України. Інформація на етикетці: найменування підприємства-виробника, місцезнаходження підприємства-виробника, найменування виробу, склад виробу, дата виготовлення, позначення нормативного документу, гарантійний термін придатності.
(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У 25.2-14178032-005:2007 "Продукція для офісу. Технічні умови." зі зміною №1, або до внесення змін чи доповнень.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує, продукція вітчизняного виробництва.
(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не потребує, продукція вітчизняного виробництва.
(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санітарний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Контроль за критеріями безпеки згідно ТУ У 25.2-14178032-005:2007 "Продукція для офісу. Технічні умови." На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.
(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному контролі)

Головне управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області

29001, м.Хмельницький, вул.Пилипчука, 55, тел.:
(0382) 720707

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 33 від 13.04.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Начальник відділу адміністративних послуг
Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області



Баланюк Н.В.

