



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail: office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr.	P-0083/2023
din	13.12.2023

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova	
Surfanios Premium	
II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)	
ECOLAB, Austria, Wien, Rivergate, Handelskai 92, 1200 Vienna, Austria, 1200	
III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)	
Laboratoarele ANIOS, 1, rue de l'Espoir -59260, LEZENNES-Franța	
IV. Date de identificare a produsului	
1. Categoria de produs	biodistructiv
1.1. Grupa principală	I
1.2. Tip de produs	2

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.20 și în baza ordinului ANSP nr. 172 din 17.10.2023 emis în baza documentației înaintate, s-a decis că următorul produs biocid poate fi fabricat sau **comercializat și utilizat** în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

Certificatul de înregistrare este valabil până la data: 13.12.2028.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Anexa: 1 pagini

Director

Nicolae Jelamschi



Anexa
la certificatul nr. P-0083/2023 din 13.12.2023 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

Surfanios Premium

V. Date privind substanța(e) activă(e) a produsului

<i>Denumirea chimică(IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea de produs</i>
Clorura de didecildimetilamoniu	230-525-2	7173-51-5	2,5%
N-(3-aminopropil)-N-dodeclipropan-1,3 diamina	219-145-8	2372-82-9	5,1%

VI. Forma de condiționare

Lichid concentrat

VII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)

Flacoane de 1L, canister de 5L

VIII. Domeniul și aria de utilizare

1. Domeniul de utilizare

Dezinfectante si algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale.

2. Aria de aplicare

Detergent dezinfectant pentru suprafețele(podele, pereti, material medical), utilizat în instituțiile medicale.

IX. Eficacitatea

<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Bactericida	NF EN 13727+A1:2013	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae	0,25%	5 min.
Bactericida	NF EN 13727:2015	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli	0,25%	15 min.
Bactericida	NF EN 13727+A2	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae	0,25%	5 min
Bactericidă	NF EN 1276	Staphylococcus aureus MRSA, Acinobacter baumannii bLSE, Enterococcus faecium, VRE	0,1%;	5 min
Bactericidă	EN 13697	Klebsiella pneumonia bLSE+, Enterobacter cloacae bLSE+, Enterobacter aerogenes bLSE+,	0,25%	15 min

		Escherichia coli bLSE+		
Bactericidă	NF EN 13697+A1	Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus.	0,25%	5 min
Bactericidă	NF EN 1276	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli	0,25%	15 min.
Bactericidă	NF EN 16615	Serratia marcescens	0,25%	15 min
Bactericida și levuricida	EN 16615	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Candida albicans	0,25%	15 min
Inactiveaza virusul	NF EN 14476+A1:2015	MNV	2%, 0,5%	30 min, 60 min
Levuricida	NF EN 1650+A1	Candida albicans	0,25%	15 min
Levuricida	NF EN 13624:2013	Candida albicans	0,25%	15 min
Levuricida	EN 13624:2013	Candida albicans ATCC 10231	0,25%	15 min
Levuricida	NF EN 13697:2015	Candida albicans DSM 1386	0,25%	30 min
Tuberculocida	NF EN 14348:2005	Mycobacterium terrae	0,25%	60 min
Tuberculocida	NF EN 14348:2005	Mycobacterium terrae	0,5%	30 min
Tuberculocida	NF EN 14563	Mycobacterium terrae	0,5%; 0,25%	30 min; 60 min
Tuberculocidă	NF EN 14348	Mycobacterium terrae	0,5%	30 min
Tuberculocidă	NF EN 14348	Mycobacterium terrae	0,25%	60 min
Virucidă	NF EN 14476+A1	Human Immunodeficiency Virus 1 (HIV 1)	1%;0,5%; 0,25%	5 min
Virucidă	NF EN 14476+A1	Murine Norovirus	2%	30 min
Virucidă	EN 14476:2007-02	Bovine corona virus(BCV)	0,25%	15 min
Virucidă	NF EN 14476+A1	Herpesvirus human de type 1	0,5%; 0,25%	5 min
Virucidă	NF EN 14476	Vaccinia virus	0,25%	5 min

Virucidă	NF EN 14476+A1	Adenovirus type 5	2%; 1%	30 min
Virucidă	NF EN 14476	Rotavirus strain SA-11	0,25 %	5 min
Virucidă	NF EN 14476	BVDV	0,25%	5 min
Virucidă	NF EN 14476	Pseudorabies Virus (PVR) strain NIA-3	0,25%	5 min
Virucidă	EN 14476	Murine Norovirus	1%	60 min

X. Indicații de utilizare

<i>Metoda de aplicare</i>	<i>Concentrația soluției de lucru</i>	<i>Timpul de acțiune</i>
Dezinfecția suprafețelor	eficacitatea bactericida 0,25%	15 min
Dezinfecția suprafețelor	eficacitatea levuricida- 0,25%	15 min
Dezinfecția suprafețelor	Eficacitatea tuberculocida - 0,25%, 0,50%	60 min, 30 min
Dezinfecția suprafețelor	inactiveaza virusul -0,50%, 2%	60 min, 30 min

XI. Etichetarea produsului biocid

Simboluri și indicarea pericolelor	GHS05, GHS09, Pericol
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)	H290 Poate fi corosiv pentru metale. H315 Provoaca iritarea pielii. H318 Provoaca leziuni oculare grave.
Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)	P273 Evitați dispersarea în mediu. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efect pe termen lung.

XII. Categoria de utilizatori

Profesionali,

XIII. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu