

1	2	3	4	5	6	7
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 320,00	212,520
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	400,00	26,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	21,36	1,388
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,200 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,200
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			0,000
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	110,00	2,752
5	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2			146,629 24,840
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,6900	36,00	24,840
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,0720	1 320,00	95,040
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,0750	215,00	16,125
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640
6	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			217,019 27,720
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	36,00	27,720
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100

Digitally signed by Pelivan Ec
Date: 2020.05.05 17:08:46 EE
Reason: Mold Sign Signature
Location: Moldova



1	2	3	4	5	6	7
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	215,00	26,875
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640
7	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2			300,369 39,600
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	1,1000	36,00	39,600
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 320,00	212,520
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1750	215,00	37,625
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.31/m2	t			8 816,000 0,000
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 750,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	220,00	66,000
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2			131,195 1,800
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	36,00	1,800
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,00	124,080
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,600
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,104
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,00	1,378
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,378
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	1,855
10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu	100 m			308,920



1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II				61,920
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	36,00	61,920
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	260,00	247,000
11	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,500 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,500
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,660 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,660
13	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2			1 312,515 200,880
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	36,00	200,880
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	185,00	212,750
	121212121 2121	Apa	m3	2,5000	10,00	25,000
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	260,00	556,400
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	240,00	197,280
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	105,00	36,750
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	205,00	14,555
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	260,00	68,900
14	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2			97,247 21,600
	714102001	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,00	4,320



1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,00	17,280
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	70,00	51,912
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	20,50	7,390
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	37,00	4,345
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,000
		2. L-121 s. Mihaileni -s. Nicoreni (6,9km)				
15	RpDA03 B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			202,680 202,680
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	36,00	202,680
16	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 668,864 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 668,864
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,661 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,661
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,304 20,988
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	36,00	20,988
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	400,00	24,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,36	1,282
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
19	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			286,518 29,376
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,8160	36,00	29,376
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 320,00	212,520
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	400,00	26,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	21,36	1,388
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
20	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,200 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,200
21	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			2,750 0,000
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	110,00	2,750
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 821,000 0,000
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	220,00	66,000
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2			131,196 1,800
	712904001	Asfaltator	h-om	0,0500	36,00	1,800



1	2	3	4	5	6	7
	0110					
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,00	124,080
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,600
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,104
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,00	1,378
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,378
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	1,855
24	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2			1 312,515 200,880
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	36,00	200,880
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	185,00	212,750
	121212121 2121	Apa	m3	2,5000	10,00	25,000
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	260,00	556,400
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	240,00	197,280
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	105,00	36,750
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	205,00	14,555
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	260,00	68,900
25	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			273,240 39,240
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	36,00	11,880
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	36,00	27,360
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	840,00	84,000
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	150,00	150,000
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 2.1.1	buc			481,388 15,840
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	36,00	7,920
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	36,00	7,920 *

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	261510732 61051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.1	buc	1,0000	458,33	458,330
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,600
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,000
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,600
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,010
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,20	0,008
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 2.1.3	buc			481,388 15,840
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	36,00	7,920
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	36,00	7,920
	261510732 61052	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.3	buc	1,0000	458,33	458,330
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,600
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,000
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,600
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,010
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,20	0,008
28	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2			97,246 21,600
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,00	4,320
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,00	17,280
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	70,00	51,912




1	2	3	4	5	6	7
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	20,50	7,390
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	37,00	4,344
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,000
29		Oprirea spre Ochiul Alb				0,000
						0,000
30	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,788
						57,600
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	36,00	28,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,00	28,800
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,157
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca într- un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,267
						4,320
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,00	4,320
	243022610 1010pa	Grund cu quart patrundere adinca	kg	0,4150	16,50	6,847
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			60,839
						43,920
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,00	43,920
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,20	15,708
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	21,36	0,342
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,267
						4,320
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,00	4,320
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	16,50	6,847



1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
34	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			48,465 19,800
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,800
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	38,00	28,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,50	0,075
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,267 4,320
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,00	4,320
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	16,50	6,847
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
36	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita tavan	m2			48,465 19,800
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,00	19,800
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	38,00	28,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,50	0,075
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			321,924 35,640
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,00	35,640
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	185,00	212,750
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	215,00	45,150
	259227000	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	0,4200	65,20	27,384



1	2	3	4	5	6	7
	4021	200 kg				
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr 50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			161,811 21,456
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	36,00	20,887
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,00	0,569
	266111280 065550	Placi din beton, pentru trotuare gr.5 0 mm	m2	1,0150	112,50	114,188
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,805
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,50	0,938
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	187,50	8,025
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,000
39	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm bord 100.20.8 cm	m			123,602 21,240
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	36,00	5,400
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	36,00	15,840
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	840,00	37,800
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,380
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	187,50	1,500
	266612280 02851	Bordura beton pentru trotuare 100.20.8	m	1,0050	58,33	58,622
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
40	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc			3 090,940 259,200
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	36,00	68,400
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	36,00	16,200
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	36,00	174,600
	251320662 1460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000



1	2	3	4	5	6	7
	266310210 0000	Beton	m3	0,0360	840,00	30,240
	121212121 2121	Apa	m3	0,1500	10,00	1,500
		3. L-121.1 Drum de acces spre Ochiul Alb (0,7 km)				
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,304 20,988
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	36,00	20,988
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	400,00	24,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,36	1,282
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
42	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			286,518 29,376
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,8160	36,00	29,376
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 320,00	212,520
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	400,00	26,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	21,36	1,388
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550



1	2	3	4	5	6	7
43	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,202 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,202
		4. L-118 Drum de acces spre Drochia (2,52 km) 4.1. Reparatia drumului				
44	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2			97,247 21,600
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,00	4,320
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,00	17,280
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	70,00	51,912
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	20,50	7,390
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	37,00	4,345
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,000
45	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,304 20,988
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	36,00	20,988
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	400,00	24,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,36	1,282

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
46	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			286,518 29,376
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,8160	36,00	29,376
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 320,00	212,520
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	400,00	26,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	21,36	1,388
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
47	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,199 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,199
		4.2. Reparatie parapet				
48	RpDE16 A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor cu rucuperarea materialelor (parapet metalic), inclusiv demontarea stilpilor avariati	m			41,047 40,680
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0500	36,00	1,800
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0800	36,00	38,880
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	10,50	0,367
49	RplzE15 A	Desfacerea vopsitoriilor vechi cu lampa de benzina	m2			12,440 9,360
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,2600	36,00	9,360
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	15,20	0,760
	232011620	Benzina auto tip 80/120	l	0,1500	15,20	2,280



1	2	3	4	5	6	7
	0535					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,00	0,040
50	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici cu utilizarea materialelor demontate anterior / mateiale noi _ Stilpi din metal 50 bucati (50 buc x 17,7 kg/buc=885kg), Parapet din metal 30 ml (30mlx23,25kg/ml=697,5 kg)elemente de prindere 906 mlx1,82kg/ml=1649 kg, Beton M200 (granit) 8,3 m3(ambile vopseleli si vopsitorul se exclud)	m			126,066 45,720
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1100	36,00	3,960
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700	36,00	27,720
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	36,00	14,040
	266310210 0000200	Beton M200	m3		840,00	7,695
	281110630 4564	Parapet metalic	kg		20,00	71,336
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2020	1,50	0,303
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0010	185,00	0,185
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	187,50	0,188
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0002	3 200,00	0,640
51	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2			28,055 21,960
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6100	36,00	21,960
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1100	38,00	4,180
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0450	38,00	1,710
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0100	20,50	0,205
52	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			273,240 39,240
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	36,00	11,880
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	36,00	27,360
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	840,00	84,000

1	2	3	4	5	6	7
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	150,00	150,000
53	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare	buc			481,388 15,840
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	36,00	7,920
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	36,00	7,920
	261510732 61051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.1	buc	1,0000	458,33	458,330
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,600
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,000
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,600
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,010
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,20	0,008
		5. L-122 R-12 Drum de acces spre s. Miciurin (3,3km)				
54	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			2,751 0,000
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	110,00	2,751
55	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2			146,629 24,840
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,6900	36,00	24,840
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,0720	1 320,00	95,040
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,0750	215,00	16,125
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640
56	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2			217,019 27,720



1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	36,00	27,720
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	215,00	26,875
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640
57	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2			300,369 39,600
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	1,1000	36,00	39,600
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 320,00	212,520
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1750	215,00	37,625
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 819,191 0,000
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 753,191
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	220,00	66,000
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2			131,196 1,800
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	36,00	1,800
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,00	124,080
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,600
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,105
	295224000	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	0,0053	260,00	1,378

1	2	3	4	5	6	7
	4010	rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,378
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	1,855
60	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,304 20,988
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	36,00	20,988
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	400,00	24,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,36	1,282
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
61	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			286,518 29,376
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,8160	36,00	29,376
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 320,00	212,520
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	400,00	26,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	21,36	1,388
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
62	TsI50A3	Transportarea pamintului cu	t			15,200



1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km				0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,200
63	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			273,240 39,240
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	36,00	11,880
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	36,00	27,360
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	840,00	84,000
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	150,00	150,000
64	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 2.1.1	buc			481,388 15,840
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	36,00	7,920
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	36,00	7,920
	261510732 61051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.1	buc	1,0000	458,33	458,330
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,600
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,000
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,600
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,010
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,20	0,008
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 2.1.3	buc			481,388 15,840
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	36,00	7,920
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	36,00	7,920
	261510732 61052	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.3	buc	1,0000	458,33	458,330

1	2	3	4	5	6	7
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,600
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,000
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,600
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,010
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,20	0,008
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 3.29	buc			564,728 15,840
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	36,00	7,920
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	36,00	7,920
	261510732 61053	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 3.29	buc	1,0000	541,67	541,670
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,600
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,000
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,600
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,010
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,20	0,008
67		Pod				0,000 0,000
68	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			2,750 0,000
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	110,00	2,750
69	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2			217,019 27,720
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	36,00	27,720
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	291234000	Motocompresor	h-ut	0,1250	215,00	26,875



1	2	3	4	5	6	7
	25101					
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 823,179 0,000
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 757,179
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	220,00	66,000
71	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2			131,196 1,800
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	36,00	1,800
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,00	124,080
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,600
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,104
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,00	1,378
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,378
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	1,855
		6. L-129 R-12 Drum de acces spre s. Sofia (2,0km)				
72	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,304 20,988
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	36,00	20,988
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	400,00	24,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,36	1,282
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
73	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			286,518 29,376
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,8160	36,00	29,376
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 320,00	212,520
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	400,00	26,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	21,36	1,388
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
74	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,200 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,200
75	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			2,750 0,000
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	110,00	2,750
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 821,000 0,000
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	220,00	66,000
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2			131,196 1,800



1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	36,00	1,800
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,00	124,080
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,600
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,104
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,00	1,378
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,378
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	1,855
78	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,500 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,500
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,660 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,660
80	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			308,920 61,920
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	36,00	61,920
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	260,00	247,000
81	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,500 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,500
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,660 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,660

1	2	3	4	5	6	7
83	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			273,240 39,240
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	36,00	11,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	36,00	27,360
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	840,00	84,000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	150,00	150,000
84	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 6.7.7	buc			481,388 15,840
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	36,00	7,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	36,00	7,920
	26151073261051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.1	buc	1,0000	458,33	458,330
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,600
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,010
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,20	0,008
		7. L-131 R-12 s. Hasnasenii Noi-s. Pelenia (8,72 km)				
85	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			250,887 57,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	36,00	57,600
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	215,00	166,625
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	260,00	4,962
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	28,00	21,700
86	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere /Rigola carosabile cu gratare fonta (1000x260x210)	buc			698,760 68,760



1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0500				
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,9100	36,00	68,760
	287527420 31001	Gratar cu rama de beton armat pentru guri de scurgere 1000x260x210	buc	1,0000	600,00	630,000
87	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			2,750 0,000
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	110,00	2,750
88	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./ sub strat	m2			217,019 27,720
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	36,00	27,720
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	215,00	26,875
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 829,095 0,000
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 763,095
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	220,00	66,000
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2			131,196 1,800
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	36,00	1,800
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,00	124,080
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,600
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,105
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,00	1,378
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,378

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	1,855
91	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2			146,629 24,840
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,6900	36,00	24,840
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,0720	1 320,00	95,040
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,0750	215,00	16,125
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640
92	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./ sub strat	m2			217,019 27,720
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	36,00	27,720
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	215,00	26,875
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640
93	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2			300,369 39,600
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	1,1000	36,00	39,600
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 320,00	212,520
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1750	215,00	37,625
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640




1	2	3	4	5	6	7
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 821,535 0,000
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,535
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	220,00	66,000
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2			131,196 1,800
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	36,00	1,800
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,00	124,080
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,600
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,104
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,00	1,378
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,378
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	1,855
96	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,304 20,988
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	36,00	20,988
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	400,00	24,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,36	1,282
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
97	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7	m2			286,518 29,376

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,8160	36,00	29,376
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1610	1 320,00	212,520
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	400,00	26,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0650	21,36	1,388
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
98	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t			15,201
						0,000
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,201
99	TsC02D 1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,500
						0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,500
100	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,660
						0,000
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,660
101	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren catg. II	100 m			308,920
						61,920
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	36,00	61,920
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	260,00	247,000
102	TsC02D	Săpătură mecanică cu excavator	100 m3			1 669,500

1	2	3	4	5	6	7
	1	pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,500
103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,660 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,660
104	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2			1 312,515 200,880
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	36,00	200,880
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	185,00	212,750
	121212121 2121	Apa	m3	2,5000	10,00	25,000
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	260,00	556,400
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	240,00	197,280
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	105,00	36,750
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	205,00	14,555
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	260,00	68,900
105	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (ambile vopseli si vopsitorul se exclud)	m			851,155 45,720
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1100	36,00	3,960
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700	36,00	27,720
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	36,00	14,040
	266310210 0000200	Beton M200	m3	0,0830	840,00	69,720
	281110630 4564	Parapet metalic	kg	36,7200	20,00	734,400
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2020	1,50	0,303
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0010	185,00	0,185
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	187,50	0,188
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0002	3 200,00	0,640



1	2	3	4	5	6	7
106	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial	buc			273,240 39,240
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	36,00	11,880
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	36,00	27,360
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	840,00	84,000
	281110630 1794	Stîlp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	150,00	150,000
107	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 2.1.1	buc			481,388 15,840
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	36,00	7,920
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	36,00	7,920
	261510732 61051	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.1	buc	1,0000	458,33	458,330
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,600
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,000
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,600
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,010
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,20	0,008
108	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat/ Indicatoare de semnalizare 2.1.3	buc			481,388 15,840
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	36,00	7,920
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	36,00	7,920
	261510732 61052	Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.3	buc	1,0000	458,33	458,330
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,600
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,000



1	2	3	4	5	6	7
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,600
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,010
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,20	0,008
		8. L-130 Drum de acces spre s.Lazo (2,4km)				
109	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2			1 312,515 200,880
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	36,00	200,880
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	185,00	212,750
	121212121 2121	Apa	m3	2,5000	10,00	25,000
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	260,00	556,400
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	240,00	197,280
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	105,00	36,750
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	205,00	14,555
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	260,00	68,900
110	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,304 20,988
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	36,00	20,988
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	400,00	24,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,36	1,282
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
111	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2			286,518 29,376

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,8160	36,00	29,376
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1610	1 320,00	212,520
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	400,00	26,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0650	21,36	1,388
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
112	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t			15,201 0,000
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,201
		9. L-128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari (1,9km)				
113	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			2,750 0,000
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	110,00	2,750
114	DI93A	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 3 cm./sub strat	m2			146,629 24,840
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,6900	36,00	24,840
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,0720	1 320,00	95,040
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,0750	215,00	16,125
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640
115	DI93B	Plombarea gropilor la	m2			217,019



1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./ sub strat				27,720
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	36,00	27,720
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	215,00	26,875
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640
116	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2			300,369 39,600
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	1,1000	36,00	39,600
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 320,00	212,520
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1750	215,00	37,625
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 849,333 0,000
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 783,333
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	220,00	66,000
118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu aternere mecanica	m2			131,196 1,800
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	36,00	1,800
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,00	124,080
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,600
	271060342	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,104



1	2	3	4	5	6	7
	0379					
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	260,00	1,378
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,378
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	1,855
119	Primarie	Primarie				0,000
						0,000
120	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			2,750
						0,000
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	110,00	2,750
121	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./ sub strat	m2			217,019
						27,720
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	36,00	27,720
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	215,00	26,875
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,500
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640
122	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 821,000
						0,000
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	220,00	66,000
123	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica	m2			131,196
						1,800
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	36,00	1,800
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,00	124,080
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,600
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,104
	295224000	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	0,0053	260,00	1,378




1	2	3	4	5	6	7
	4010	rulouri valhuri R 8-14 de 14tf				
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,378
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	1,855
		10. L-125 G27 Drum de acces spre s. Popestii Noi (3,0 km)				
124	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 536,491 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,491
125	RpAcA5 1A	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimit (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm	m			64,656 51,480
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4300	36,00	51,480
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1800	15,20	2,736
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	6,00	0,060
	271060200 0107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0400	9,50	0,380
	241052000 6751	Automacara 5 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m	h-ut	0,0500	200,00	10,000
126	RpDA03 B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			202,680 202,680
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	36,00	202,680
127	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,500 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,500
128	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,660 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,660
129	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3			11,160

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				11,160
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,00	11,160
130	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			932,358 317,520
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,00	317,520
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,20	614,838
131	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 429,299 177,840
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	36,00	177,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	185,00	3 496,500
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	185,00	277,500
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	185,00	185,000
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	260,00	10,906
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,318
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,000
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,600
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	110,00	45,543
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,091
132	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 /k=5 pt strat final 20 cm Коэффициент к трудозатратам=5,0000	100m2			1 165,500 50,000




1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000				
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	185,00	1 165,500
133	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material / incl compactarea	100m2			2 356,745 200,880
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	36,00	200,880
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	185,00	212,750
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	185,00	1 017,500
	121212121 2121	Apa	m3	2,5000	10,00	25,000
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	105,00	31,500
	295250000 5004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	205,00	14,555
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	260,00	556,400
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	240,00	197,280
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	260,00	100,880
134	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			308,920 61,920
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	36,00	61,920
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	260,00	247,000
		11. L-126 G27 Drum de acces spre s. Dominteni (2,5 km)				
135	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material / incl compactarea	100m2			2 356,745 200,880
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	36,00	200,880
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	185,00	212,750
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	185,00	1 017,500
	121212121 2121	Apa	m3	2,5000	10,00	25,000
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	105,00	31,500
	295250000 5004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	205,00	14,555



1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	260,00	556,400
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	240,00	197,280
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	260,00	100,880
136	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2			97,246 21,600
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,00	4,320
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,00	17,280
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	70,00	51,912
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	20,50	7,390
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	37,00	4,344
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,000
		12. L-124 G 27 Drum de acces spre s. Gribova (3,7 km)				
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,304 20,988
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	36,00	20,988
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	400,00	24,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,36	1,282
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550

1	2	3	4	5	6	7
138	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			286,518 29,376
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	36,00	29,376
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 320,00	212,520
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	400,00	26,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	21,36	1,388
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
139	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,200 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,200
140	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			4 543,200 1 368,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	36,00	1 368,000
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	260,00	83,200
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,000
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,000
141	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			308,920 61,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	36,00	61,920
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	260,00	247,000
142	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3			4 543,200

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II				1 368,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	36,00	1 368,000
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	260,00	83,200
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,000
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,000
143	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri /Tub TS 20.10.3-7 buc	m3			6 484,017 288,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	36,00	288,000
	266612280 05611	Tub TS 20.10.3-7buc	m3	1,0000	5 800,00	5 800,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	200,00	396,017
144	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500
145	AcD02D	Montarea tuburilor circulare, din gresie ceramica sau beton, cu lungimea de 1,5 m, la canale de pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 500 mm Mat. marunte (petrol, cirpe, apa, bile-manele, etc.)=1,0070	m			1 457,754 41,400
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,1500	36,00	41,400
	264012230 3000	Tub beton circular sau tub gresie ceramica d 500mm	m	1,0100	1 250,00	1 271,333
	372010730 7067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	0,5000	42,00	21,147
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0600	187,50	11,331
	232015620 0951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,2300	14,00	3,242
	243022610 2460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	1,7500	45,00	79,300
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	200,00	30,000



1	2	3	4	5	6	7
146	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,160 11,160
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,00	11,160
147	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			994,950 317,525
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,00	317,525
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,20	677,425
148	TsD16B 1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			278,677 45,360
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0800	36,00	38,880
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	36,00	6,480
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2500	185,00	231,250
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,000
	295227000 4019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	21,36	1,067
149	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 669,500 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,500
150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,660 0,000
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,660

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
		13. L-132 Drum de acces spre s. Baroncea Noua (3,1km)				
151	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2			1 312,515 200,880
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	36,00	200,880
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	185,00	212,750
	121212121 2121	Apa	m3	2,5000	10,00	25,000
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	260,00	556,400
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	240,00	197,280
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	105,00	36,750
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	205,00	14,555
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	260,00	68,900
152	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 429,300 177,840
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	36,00	177,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	185,00	3 496,500
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	185,00	277,500
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	185,00	185,000
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	260,00	10,920
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,300
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,000
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,600
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	110,00	45,540
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,100
153	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			787,500 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
154	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,660 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,660
155	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3			79,920 79,920
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	36,00	79,920
156	RpDA03 B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			202,680 202,680
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	36,00	202,680
157	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri /Bloc pentru evacuarea apelor pluviale TIP 1009 1300KG FEC sau analog-2buc Alte materiale=1,0300	m3			7 085,600 435,600
	931006001 9930	Muncitor	h-om	12,1000	36,00	435,600
	266612280 05621	Bloc pentru evacuarea apelor pluviale TIP 1009 1300KG	m3	1,0000	5 800,00	5 974,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	3,3800	200,00	676,000
158	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 669,500 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,500
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,667 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,667

1	2	3	4	5	6	7
		14. L -123 G27 Baroncea-Baroncea Noua (8.9km)				
160	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 429,300 177,840
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	36,00	177,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	185,00	3 496,500
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	185,00	277,500
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	185,00	185,000
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,000
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	260,00	10,920
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,300
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,000
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,600
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	110,00	45,540
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,100
161	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 /k=5 pt strat final 10 cm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	100m2			1 165,500 0,000
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	185,00	1 165,500
162	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / incl compactarea	100m2			1 312,515 200,880
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	36,00	200,880
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	185,00	212,750
	121212121 2121	Apa	m3	2,5000	10,00	25,000
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	260,00	556,400
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	240,00	197,280




1	2	3	4	5	6	7
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	105,00	36,750
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	205,00	14,555
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	260,00	68,900
163	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material / incl compactarea	100m2			2 356,744 200,880
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	36,00	200,880
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	185,00	212,750
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	185,00	1 017,500
	121212121 2121	Apa	m3	2,5000	10,00	25,000
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	105,00	31,500
	295250000 5004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	205,00	14,554
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	260,00	556,400
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	240,00	197,280
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	260,00	100,880
164	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			308,920 61,920
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	36,00	61,920
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	260,00	247,000
165	RpDA25 B	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm	buc			220,090 181,440
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	5,0400	36,00	181,440
	171422732 2927	Fringhie sau cablu otel	kg	0,0500	18,00	0,900
	294042000 7679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	1,5100	25,00	37,750
166	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3			717,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500
167	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II/ argila nisipoasa	100 m3			787,500 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
168	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,640 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	200,00	4,640
169	TsC18B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			959,000 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	350,00	959,000
170	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			994,948 317,520
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,00	317,520
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,20	677,428
171	TsD16B 1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			278,678 45,360
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0800	36,00	38,880
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	36,00	6,480
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2500	185,00	231,250

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,000
	295227000 4019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	21,36	1,068
172	RpDB31 B	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv /FEC Rigola necorosabilă L 4-8 L=2985 mm I=780 mm h=530 mm Gp =50 mm sau analog Materiale marunte (sirma, oțel beton de legare, etc.)=1,0200	buc			1 284,018 8,640
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,0600	36,00	2,160
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,00	6,480
	266612280 0331L4-8	Rigola necorosabilă L 4-8 L=2985 mm I=780 mm h=530 mm Gp =50 mm	buc	1,0070	1 230,00	1 263,378
	241052000 6751	Automacară 5 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m	h-ut	0,0600	200,00	12,000
173	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			5 429,300 177,840
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	36,00	177,840
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	185,00	3 496,500
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	185,00	277,500
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	185,00	185,000
	112020620 10361	Săvura	m3	1,0000	150,00	150,000
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,000
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	260,00	10,920
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,300
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,000
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	260,00	704,600
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	110,00	45,540
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	350,00	37,100
174	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 /k=5 pt strat final 10 cm	100m2			1 165,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000				
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	185,00	1 165,500
175	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			308,920 61,920
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	36,00	61,920
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	260,00	247,000
176	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 669,500 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,500
177	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,640 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	200,00	4,640
178	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,304 20,988
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	36,00	20,988
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	400,00	24,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,36	1,282
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0050	110,00	0,550



1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
179	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			286,518 29,376
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	36,00	29,376
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 320,00	212,520
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	400,00	26,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	21,36	1,388
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
180	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,200 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,200
		15. L-119 s.Chetrosu-s Suri-Drochia (13.4 km) 15.1. Chetrosu				
181	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 669,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,500
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,660 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,660
183	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la	100 m			308,920 61,920

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, in teren catg. II				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	36,00	61,920
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	260,00	247,000
184	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri /Tub TS 20.10.3-28 buc (7 treceri la intrare in curte L=4m)	m3			6 483,996 288,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	36,00	288,000
	266612280 05612	Tub TS 20.10.3-28 buc	m3	1,0000	5 800,00	5 800,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	200,00	395,996
185	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,304 20,988
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	36,00	20,988
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 320,00	151,800
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	400,00	24,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,36	1,282
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
186	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			286,518 29,376
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,8160	36,00	29,376
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,060
	142210220	Beton asfaltic preparat la cald cu	t	0,1610	1 320,00	212,520



1	2	3	4	5	6	7
	5518	granulatie fina				
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	400,00	26,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	190,00	9,500
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,640
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	21,36	1,388
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,550
187	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,200 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,200
188	RpDA03 B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			202,680 202,680
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	36,00	202,680
189	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 669,659 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,659
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,661 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,661
191	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2			97,247 21,600
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,00	4,320

