



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51018955

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Săpun lichid /cocktail tropical/ DEMO

Beneficiar: RODITAL-LUX SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, Bubuieci, str.

Stefan cel Mare, 14/1

Data și ora prelevării: 15.07.2024

Livrat în laborator: 17.07.2024 9:26:15

Data eliberării raportul 22.07.2024 9:18:43

Producătorul Rodital-Lux SRL, R. Moldova

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

IM nr. 341/2014

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul de microorganisme mezofile aerobe	<1x10 ¹	UFC/g		1x10 ³	SM EN ISO 21149:2017
Drojdii și mucegaiuri	<1x10 ¹	UFC/g		1x10 ³	SM EN ISO 16212:2017
Escherichia coli	Absent	1.0 g		Absent	SM EN ISO 21150:2016
Pseudomonas aeruginosa	Absent	1.0 g		Absent	SM EN ISO 22717:2016
Staphylococcus aureus	Absent	1.0 g		Absent	SM EN ISO 22718:2016
Candida albicans	Absent	1.0 g		Absent	SM EN ISO 18416:2016
Data începerii investigației	17/07/2024				
Data finisării investigației	22/07/2024				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eşantionare
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eşantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


Notă:

Responsabili:

Tatiana Mogus; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Burduniuc Olga





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51018958

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Detergent pentru geamuri (ocean breeze)
DEMO

Beneficiar: RODITAL-LUX SRL

Producătorul Rodital-Lux SRL, R. Moldova

Adresa juridică: mun. Chișinău, Bubuieci, str.
Stefan cel Mare. 14/1
Data și ora prelevării: 15.07.2024
Livrat în laborator: 17.07.2024 9:26:18
Data eliberării raportul 19.07.2024 9:33:20

D.N produs/prelevar
D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
IM nr. 341/2014

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
pH în detergenți	6,31		±0,06	2,0-14,0	POS 1.101
Data începerii investigației	17/07/2024				
Data finisării investigației	18/07/2024				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


Notă:

Responsabili:

Rita Ciugurean; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Burduniuc Olga





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51018960

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Soluție pentru spălarea veselei DEMO

Beneficiar: RODITAL-LUX SRL

Producătorul Rodital-Lux SRL, R. Moldova

Adresa juridică: mun. Chișinău, Bubuieci, str.

Stefan cel Mare. 14/1

Data și ora prelevării: 15.07.2024

Livrat în laborator: 17.07.2024 9:26:20

Data eliberării raportul 19.07.2024 9:32:00

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

IM nr. 341/2014

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
pH în detergenți	5,48		±0,05	2,0-14,0	POS 1.101
Data începerii investigației	17/07/2024				
Data finisării investigației	18/07/2024				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


Notă:

Responsabili:

Rita Ciugorean; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Burduniuc Olga





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009348

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Praf pentru curățat cu lămâie OV m.c.Clean
Time, 1x500gr, valabil până la 21.06.2028

Beneficiar: SC RODITAL LUX SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, Bubuieci, str.
Stefan cel Mare, 14/1

Data și ora prelevării: 03.07.2023

Livrat în laborator: 03.07.2023 15:31:07

Data eliberării raportul 05.07.2023 13:59:58

Producătorul: S.C. RODITAL- LUX S.R.L., R.Moldova

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
SM GOST R 51696:2003

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
pH în detergenți	9,74		±0,097	2,0-14,0	POS 1.101
Data începerii investigației	03/07/2023				
Data finisării investigației	05/07/2023				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


Notă:

Responsabili:

Rita Ciugorean; Anna Mocanu

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Burduniuc Olga





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009347

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Detergent praf de curățat OV Clor m.c.Demo
1x500gr, valabil până la 23.06.2028

Beneficiar: SC RODITAL LUX SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, Bubuieci, str.
Ștefan cel Mare, 14/1

Data și ora prelevării: 03.07.2023

Livrat în laborator: 03.07.2023 15:31:06

Data eliberării raportul 05.07.2023 13:59:18

Producătorul: S.C. RODITAL- LUX S.R.L., R.Moldova

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
SM GOST R 51696:2003

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
pH în detergenți	9,99		±0,1	2,0-14,0	POS 1.101
Data începerii investigației	03/07/2023				
Data finisării investigației	05/07/2023				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


Notă:

Responsabili:

Rita Ciugorean; Anna Mocanu

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Burduniuc Olga





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51015999

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Detergent praf pentru rufe colorate, automat
m.c.Ezel, 1x500g,

Beneficiar: RODITAL-LUX SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, Bubuieci, str.
Stefan cel Mare. 14/1
20.03.2024

Data și ora prelevării: 20.03.2024 10:40:51
Livrat în laborator: 22.03.2024 13:39:34
Data eliberării raportul

Producătorul BŞK Grup Kimya San Ve Tic LTD, ŞTI, Turcia

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
IM nr. 341/2014

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
pH în detergenți	10,43		±0,1	2,0-14,0	POS 1.101
Data începerii investigației	20/03/2024				
Data finisării investigației	22/03/2024				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


Notă:

Responsabili:

Rita Ciugorean; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Burduniuc Olga





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51016000

Denumirea probei: Detergent praf pentru rufe colorate, manual
m.c. Azel, 1x500g,

Beneficiar: RODITAL-LUX SRL

Producătorul BŞK Grup Kimya San Ve Tic LTD, ŞTI, Turcia

Adresa juridică: mun. Chișinău, Bubuieci, str.

Stefan cel Mare. 14/1

Data și ora prelevării: 20.03.2024

Livrat în laborator: 20.03.2024 10:44:26

Data eliberării raportul 22.03.2024 13:40:38

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
IM nr. 341/2014

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
pH în detergenți	10,58		±0,11	2,0-14,0	POS 1.101
Data începerii investigației	20/03/2024				
Data finisării investigației	22/03/2024				

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eşantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eşantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


Notă:

Responsabili:

Rita Ciugorean; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Burduniuc Olga





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51016019

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Săpun lichid cu aromă de piersic m.c.Primul
Preț, 1x1l, fabricat la data de 18.03.2024,
valabil până la 18.03.2027

Beneficiar: RODITAL-LUX SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, Bubuieci, str.
Stefan cel Mare. 14/1
20.03.2024

Data și ora prelevării:
Livrat în laborator: 20.03.2024 12:09:42
Data eliberării raportul 22.03.2024 13:43:23

Producătorul S.C. RODITAL- LUX S.R.L., R.Moldova

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
IM nr. 341/2014

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
pH în cosmetică	5,28		±0,05	5,0-11,5	POS 1.100
Data începerii investigației	20/03/2024				
Data finisării investigației	22/03/2024				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Rita Ciugurean; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Burduniuc Olga

