

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1597728824158](#) din 18 aug 2020, 10:04.

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea și instalarea ascensoarelor la clădirea administrativă din Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, mun.Chișinău**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
42416100-6	Bunuri						
	Lotul 1						
	Achiziționarea și instalarea ascensoarelor la clădirea administrativă din Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, mun.Chișinău	GeN2 Premier	Rusia	OTIS	1.Sarcina nominală-400kg ; 2.Numărul de stații – 6; 3.Destinația-transport pasageri; 4.Uși din inox silver; 5.Peretele din spate-oglină,cu bară de protecție la oglindă;	În conformitate cu cerințele autorității contractante: 1.Sarcina nominală-400kg ; 2.Numărul de stații – 6; 3.Destinația-transport pasageri; 4.Uși din inox silver; 5.Peretele din spate-oglină,cu bară de protecție la oglindă;	EN 81-20:2015 EN 81-50:2015

					<p>6. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox</p> <p>s-au oțel laminat cu textură de lemn sau granit roșu</p> <p>(prezentarea catalogului cu variante disponibile)</p> <p>7.Podeaua- piatră artificială;</p> <p>8.Iluminarea cabinei cu corpuri tip LED,încorporate în tavan,în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante);</p> <p>9.Panou intern de dirijare inox;</p> <p>10.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor ;</p> <p>11.Montarea echipamentului în camera de trolu, etaj tehnic; 12.Trolu fără reductor ;</p>	<p>6. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox</p> <p>s-au oțel laminat cu textură de lemn sau granit roșu</p> <p>(conform catalogului producătorului)</p> <p>7.Podeaua- piatră artificială;</p> <p>8.Iluminarea cabinei cu corpuri tip LED,încorporate în tavan,în două rînduri perpendicular peretelui din spate (conform catalogului de la producator);</p> <p>9.Panou intern de dirijare inox;</p> <p>10.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor ;</p> <p>11.Montarea echipamentului în camera de trolu, etaj tehnic; 12.Trolu fără reductor ;</p> <p>13.Panou cu indicator a mișcării și</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>13.Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj.</p> <p>14.Panou de comandă în cabina cu display LCD;</p> <p>15.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS;</p> <p>16.Buton de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor;</p> <p>17.Viteza de mișcare 1m/s;</p> <p>18.Glafurile la golurile de uși finisate cu inox,cu lățimea interioară nu mai mică de 710 mm și lățimea exterioară nu mai mică de 150 mm;</p> <p>19. Mărimea ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2010 mm.</p> <p>20.Legătura telefonică GSM-în cabină;</p>	<p>poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj.</p> <p>14.Panou de comandă în cabina cu display LCD</p> <p>15.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS;</p> <p>16.Buton de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor;</p> <p>17.Viteza de mișcare 1m/s;</p> <p>18.Glafurile la golurile de uși finisate cu inox,cu lățimea interioară nu mai mică de 710 mm și lățimea exterioară nu mai mică de 150 mm;</p> <p>19. Mărimea ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2010 mm.</p> <p>20.Legătura telefonică GSM-în cabină;</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>21.Cablurile de tracțiune pe bază de curele poleuretănice cu inserții metalice.</p> <p>22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei,cu sistemul de acces control prin cartelă existent.</p> <p>23.Proiect de execuție a instalației de ascensor.</p> <p>24.Garanția bunurilor minim 2 ani.</p> <p>25.Data limită de dare în exploatare a bunurilor nu m-ai târziu de 60 zile din data semnării contractului.</p>	<p>21.Cablurile de tracțiune pe bază de curele poleuretănice cu inserții metalice.</p> <p>22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei,cu sistemul de acces control prin cartelă existent.</p> <p>23.Proiect de execuție a instalației de ascensor.</p> <p>24.Garanția bunurilor 2 ani.</p> <p>25.Data limită de dare în exploatare - 60 zile din data semnării contractului.</p>	
	Total lot 1						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nicolaev Pavel În calitate de: Administrator
Ofertantul: Liftmontaj SRL Adresa: or.Chisinau, str. M.Manole 6/2.