

**Izolarea termica a peretilor
blocului Laborator si alte lucrari
suplimentare din cadrul IMSP
Spitalul Raional Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 930 231,37 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scari exterioare				
		1.1. Scara Sc-1;Sc-2;Sc-6;Sc-7				
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	20,000	74,33 28,00	1 486,60 560,00
2	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-20,000	20,02 4,80	-400,30 -96,00
3	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	20,000	405,83 154,20	8 116,60 3 084,00
		<i>Total</i>	Lei			9 202,90
		Total Scara Sc-1;Sc-2;Sc-6;Sc-7 Inclusiv salariu				9 202,90 3 548,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Scara Sc-4; Sc-5				
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	14,000	74,33 28,00	1 040,62 392,00
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-14,000	20,02 4,80	-280,21 -67,20
6	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	14,000	405,83 154,20	5 681,63 2 158,80
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu plasa ceramica (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	4,000	354,71 116,00	1 418,84 464,00
		<i>Total</i>	Lei			7 860,88
		Total Scara Sc-4; Sc-5 Inclusiv salariu				7 860,88 2 947,60
		<i>Total</i>	Lei			17 063,78
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				17 063,78 6 495,60
		2. Ingradiri 2.1. Ingradiri I-1; I-2				
8	CH06A	Balustrada din o.el inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, on set conform Plansei 20 din 48/12-23-SA (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м,	m	11,000	1 046,08 36,00	11 506,93 396,00

1	2	3	4	5	6	7
		с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля)				
		<i>Total</i>	Lei			11 506,93
		Total Ingradiri I-1; I-2 Inclusiv salariu				11 506,93 396,00
		2.2. Ingradiri I-3#I-6				
9	CH06A	Balustrada din o.el inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, on set conform Plansei 21 din 48/12-23-SA (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля)	m	10,400	1 046,08 36,00	10 879,28 374,40
		<i>Total</i>	Lei			10 879,28
		Total Ingradiri I-3#I-6 Inclusiv salariu				10 879,28 374,40
		<i>Total</i>	Lei			22 386,21
		Total Ingradiri Inclusiv salariu				22 386,21 770,40
		3. Copertina K-1...K-7				
10	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	112,000	30,00 30,00	3 360,00 3 360,00
11	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora ф12 А-I l=500 (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки)	buc	112,000	12,00 6,00	1 344,00 672,00
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau	kg	590,000	27,28 8,40	16 094,61 4 956,00

1	2	3	4	5	6	7
		acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)				
13	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,590	1 349,19 291,19	796,02 171,80
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) de culoare RAL 8015 (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	32,000	215,93 46,00	6 909,84 1 472,00
15	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	8,000	239,53 62,00	1 916,22 496,00
16	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация штаб или швов по контуру с полимерной замазкой или	m	16,400	16,73 14,00	274,37 229,60

1	2	3	4	5	6	7
		мастикой)				
		<i>Total</i>	Lei			30 695,06
		Total Copertina K-1...K-7 Inclusiv salariu				30 695,06 11 357,40
		4. Finisari pereti exteriori				
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	643,310	44,31 30,00	28 506,26 19 299,28
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	490,000	6,40 1,20	3 136,00 588,00
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	553,700	22,72 1,80	12 582,76 996,68
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	490,000	103,41 68,00	50 670,90 33 320,00
21	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)	m2	490,000	22,45 10,40	11 000,50 5 096,00
22	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul	m2	490,000	263,49 84,44	129 109,71 41 375,60

1	2	3	4	5	6	7
		golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,7680 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,2223 m2/m2; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,5700 ml/m2 (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см)				
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	490,000	21,65 4,80	10 608,50 2 352,00
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1011 (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	145,000	141,03 48,80	20 449,35 7 076,00
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014 (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	345,000	141,03 48,80	48 655,35 16 836,00
		<i>Total</i>	Lei			314 719,33
		Total Finisari pereti exteriori Inklusiv salariu				314 719,33 126 939,56
		5. Finisari glafuri exterioare				
26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm l=135 kg/m3 (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)	m2	70,000	234,99 116,92	16 449,12 8 184,40

1	2	3	4	5	6	7
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	70,000	4,45 1,20	311,50 84,00
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	70,000	72,81 22,00	5 096,84 1 540,00
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	2,100	69,10 2,80	145,11 5,88
		<i>Total</i>	Lei			22 002,57
		Total Finisari glafuri exterioare Inklusiv salariu				22 002,57 9 814,28
		6. Soclu				
30	CK26B	Profil de suport (Подоконники для окон из алюминия)	m	147,000	112,45 16,00	16 530,15 2 352,00
31	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat (Подоконники для окон из алюминия)	m	147,000	112,45 16,00	16 530,15 2 352,00
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	88,000	34,63 1,60	3 047,21 140,80
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2 (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	88,000	16,53 8,00	1 454,72 704,00
34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la	m2	88,000	198,11	17 433,26

1	2	3	4	5	6	7
		terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)			1,60	140,80
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	60,000	6,40 1,20	384,00 72,00
36	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2	60,000	205,04 68,72	12 302,25 4 123,20
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 ВР-1 150x150 (0.59 kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	35,400	22,72 1,80	804,36 63,72
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с	m2	60,000	103,41 68,00	6 204,60 4 080,00

1	2	3	4	5	6	7
		ровной поверхностью)				
39	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)	m2	60,000	28,45 10,40	1 707,00 624,00
40	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	60,000	9,13 1,60	547,65 96,00
41	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2	60,000	37,40 2,40	2 243,70 144,00
42	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	60,000	354,70 116,00	21 282,01 6 960,00
		<i>Total</i>	Lei			100 471,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Soclu Inclusiv salariu				100 471,06 21 852,52
		7. Pereu				
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	1,550	2 971,52 272,41	4 605,85 422,24
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm (Слой основания из щебня)	m3	15,500	657,55 39,60	10 192,02 613,80
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12,5, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, трогуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	155,000	186,83 12,00	28 958,80 1 860,00
46	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	9,300	2 364,95 180,00	21 994,03 1 674,00
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm (Устройство покрытия из бетонных трогуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно- песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно- песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	155,000	213,29 23,84	33 060,11 3 695,20
		<i>Total</i>	Lei			98 810,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Prelu Inclusiv salariu				98 810,81 8 265,24

		Total	Lei	606 148,82
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	44 518,80
		Cheltuieli de transport	5 %	20 494,99
		Cheltuieli directe		671 162,61
		Cheltuieli de regie	10 %	67 116,26
		Total		738 278,87
		Beneficiu de deviz	5 %	36 913,94
		Total		775 192,81
		TVA	20 %	155 038,56
		Total deviz: Inclusiv salariu		930 231,37 <hr/> 185 495,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Izolarea termica a peretilor
blocului Laborator si alte lucrari
suplimentare din cadrul IMSP
Spitalul Raional Cantemir**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 930 231,37 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	908,947	40,00	36 357,88
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	597,80	40,00	23 912,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	35,805	40,00	1 432,20
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,564	40,00	942,56
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	482,482	40,00	19 299,28
6.	7129020012800	Pavator	h-om	117,831	40,00	4 713,24
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,00	40,00	680,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 162,54	40,00	46 501,60
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,10	40,00	2 284,00
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	58,80	40,00	2 352,00
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,295	40,00	171,80
12.	7212030022700	Sudor	h-om	5,90	40,00	236,00
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	40,40	40,00	1 616,00
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	131,36	40,00	5 254,40
15.	7422010060100	Timplar	h-om	110,88	40,00	4 435,20
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,501	40,00	1 780,04
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	321,551	40,00	12 862,04
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	199,949	40,00	7 997,96
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	316,67	40,00	12 666,80
Total manopera						185 495,00

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,13	12,00	157,56
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	25,73	500,00	12 865,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,917	350,00	6 270,95
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,775	350,00	271,25
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,534	350,00	1 236,90
6.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,142	65,00	139,23
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,385	1,00	4,39
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,064	6 400,00	409,60
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,193	6 400,00	1 235,20
10.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,193	6 400,00	1 235,20
11.	2010237318750	Distantieri	buc	176,73	0,05	8,84
12.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,077	6 400,00	492,80
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil	kg	167,24	4,50	752,58

		in dep S 2340				
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,089	4 500,00	400,50
15.	2320166200676	White spirit	kg	1,77	38,00	67,26
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	102,00	15,00	1 530,00
17.	2320322600036207	Izolatie IZOFLEX	kg	149,60	110,00	16 456,00
18.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	18,00	25,00	450,00
19.	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	26,40	110,00	2 904,00
20.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,172	20,00	3,44
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,50	20,00	210,00
22.	2416586105303315	Grund Betoncontact	kg	82,50	33,00	2 722,50
23.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	7,08	52,00	368,16
24.	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	28,00	120,00	3 360,00
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,535	75,00	40,12
26.	24302261000001	Fuga	kg	34,595	25,00	864,88
27.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,54	50,00	177,00
28.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	203,35	40,00	8 134,00
29.	2430226103000	Chit polimeric	kg	2,583	16,00	41,33
30.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,26	12,00	15,12
31.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,496	22,00	10,91
32.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,20	5,50	72,60
33.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 390,973	2,40	5 738,34
34.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 367,34	2,40	8 081,62
35.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	197,20	4,20	828,24
36.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	284,416	4,20	1 194,55
37.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,68	22,00	36,96
38.	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	64,842	95,00	6 159,99
39.	2521302602907251	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	380,083	115,00	43 709,55
40.	2521302602909187	Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2	75,649	67,00	5 068,48
41.	2521302602909251	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	110,016	220,00	24 203,52
42.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	700,839	8,00	5 606,71
43.	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	96,80	7,00	677,60
44.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,36	115,00	386,40
45.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	158,10	2,30	363,63
46.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	248,00	2,30	570,40
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 085,78	2,30	13 997,29
48.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 227,60	2,30	2 823,48
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,20	3,70	15,54
50.	26531021008311181	Tink de culoare RAL 1011	kg	333,50	40,00	13 340,00
51.	265310210083442	Tink de culoare RAL 1014	kg	793,50	40,00	31 740,00
52.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,10	42,00	214,20
53.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	50,32	4,00	201,28
54.	2661112800655351	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	157,325	155,00	24 385,38
55.	26631021000352	Beton clasa B12,5	m3	7,44	2 000,00	14 880,00
56.	2663102100007	Beton C8/10	m3	9,581	2 000,00	19 162,00
57.	2664102100000	Mortar M100	m3	5,88	1 000,00	5 880,00

				0,72	1 500,00	1 080,00
58.	26661228003252 2	Bordura BP.80.20.8	m	155,775	75,00	11 683,12
59.	26701122020518 2	Placi ceramice	m2	4,121	200,00	824,20
60.	26701122020527 2	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	34,68	200,00	6 936,00
61.	2670112202347	Placi de teracota	m2	61,812	200,00	12 362,40
62.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	35,00	5,00	175,00
63.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	16,80	25,00	420,00
64.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	9,66	125,00	1 207,50
65.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla de culoare RAL 8015	m2	38,64	115,00	4 443,60
66.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	5,04	25,00	126,00
67.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,344	60,00	80,64
68.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,946	18,00	53,03
69.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	282,093	6,00	1 692,56
70.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,90	35,00	206,50
71.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,891	35,00	206,18
72.	27431235490263 69	Profil de suport pentru placi izolante	m	147,00	95,00	13 965,00
73.	27431235490263 70	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	147,00	95,00	13 965,00
74.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	590,00	18,00	10 620,00
75.	28121063057134	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	21,40	1 000,00	21 400,00
76.	2873122004100	Plase sudate	kg	594,991	20,00	11 899,82
77.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,93	23,00	44,39
78.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,284	65,00	83,46
79.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,95	65,00	191,75
80.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 176,00	0,30	352,80
81.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	42,00	0,80	33,60
82.	2874125886734	Nituri POP	buc	42,00	0,80	33,60
83.	28741363133873 6	Ancora ϕ 12 A-I l=500	buc	112,00	6,00	672,00
84.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 898,60	0,60	2 339,16
85.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	302,40	0,10	30,24
86.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,68	25,00	17,00
87.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,10	25,00	77,50
88.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,86	3,00	20,58
89.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,772	20,00	115,44
90.	4100126202818	Apa	m3	4,584	20,00	91,68
91.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	55,50	5,00	277,50
Total materiale de constructii						409 899,73

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,51	65,00	423,15
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 894,895	2,00	5 789,79
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,255	65,00	211,57
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,724	25,00	418,10
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,192	25,00	4,80
6.	2922140007000	Macara	h-ut	2,678	450,00	1 205,10
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	33,65	25,00	841,25
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,559	25,00	313,98
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,86	25,00	296,50
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,72	25,00	93,00

11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	16,334	30,00	490,02
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,706	65,00	305,89
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,704	25,00	17,60
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,317	65,00	215,61
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,924	25,00	48,10
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,185	25,00	79,63
		Total utilaje de constructii				10 754,09

Total	Lei	606 148,82
Asigurarea sociale si medicale	24 %	44 518,80
Cheltuieli de transport	5 %	20 494,99
Cheltuieli directe		671 162,61
Cheltuieli de regie	10 %	67 116,26
Total		738 278,87
Beneficiu de deviz	5 %	36 913,94
Total		775 192,81
TVA	20 %	155 038,56

Total deviz: 930 231,37

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Izolarea termica a peretilor blocului
Laborator si alte lucrari suplimentare din cadrul
IMSP Spitalul Raional Cantemir**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scari exterioare				
		1.1. Scara Sc-1;Sc-2;Sc-6;Sc-7				
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			74,33 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
2	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			20,02 4,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,20
3	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2			405,83 154,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,00	154,20
	267011220205272	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	1,0200	200,00	204,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,20	24,36
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	42,00	6,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	30,00	10,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		1.2. Scara Sc-4; Sc-5				
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			74,33 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			20,02 4,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,20
6	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2			405,83 154,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,00	154,20
	267011220205272	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	1,0200	200,00	204,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,20	24,36
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	42,00	6,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	30,00	10,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2			354,71 116,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	40,00	116,00
	267011220205182	Placi ceramice	m2	1,0200	200,00	206,05
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,20	18,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	25,00	10,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,19
		2. Ingradiri				
		2.1. Ingradiri I-1; I-2				
8	CH06A	Balustrada din o.el inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, on set conform Plansei 20 din 48/12-23-SA (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля)	m			1 046,08 36,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,00	36,00
	28121063057134	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,87
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Ingradiri I-3#I-6				
9	CH06A	Balustrada din o.tel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, on set conform Plansei 21 din 48/12-23-SA (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля)	m			1 046,08 36,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,00	36,00
	28121063057134	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40
		3. Copertina K-1...K-7				
10	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,00 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	40,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
11	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora ф12 A-I l=500 (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки)	buc			12,00 6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	287413631338736	Ancora ф12 A-I l=500	buc	1,0000	6,00	6,00
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			27,28 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
13	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			1 349,19 291,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	40,00	291,19
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	52,00	624,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,49
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,00	114,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	1,00	1,51
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2			215,93

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab de culoare RAL 8015 (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))				46,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla de culoare RAL 8015	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	115,00	12,07
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	60,00	2,52
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	22,00	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
15	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			239,53 62,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	40,00	58,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,20
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,80	4,20
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	12,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
16	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация штраб или швов по контуру с полимерной замазкой или мастикой)	m			16,73 14,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	16,00	2,52
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	20,00	0,21
		4. Finisari pereti exteriori				
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			44,31 30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 400,00	1,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 400,00	0,64
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 400,00	1,92
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 400,00	0,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	23,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,40 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303315	Grund Betoncontact	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			22,72 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			103,41 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
21	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			22,45 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	2,40
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
22	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,7680 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,2223 m2/m2; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,5700 ml/m2 (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см)	m2			263,49 84,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	40,00	72,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	40,00	11,64
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,40	9,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	2,40	13,57
	252130260290725 1	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	0,7680	115,00	89,20
	252130260290925 1	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	0,2223	220,00	49,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5700	6,00	3,45
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	25,00	0,47

1	2	3	4	5	6	7
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			21,65 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1011 (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			141,03 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	26531021008311181	Tink de culoare RAL 1011	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014 (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			141,03 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	265310210083442	Tink de culoare RAL 1014	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		5. Finisari glafuri exterioare				
26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)	m2			234,99 116,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	40,00	95,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	40,00	21,16
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,40	12,12
	2521302602909187	Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2	1,0700	67,00	72,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,00	10,26
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,60	4,85
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			72,81 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	120,00	48,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,70	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя,	kg			69,10

1	2	3	4	5	6	7
		водонепроницаемого материала)				2,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,00	2,80
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,30
		6. Soclu				
30	СК26В	Profil de suport (Подоконники для окон из алюминия)	m			112,45 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
31	СК26В	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat (Подоконники для окон из алюминия)	m			112,45 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			34,63 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	0,3000	110,00	33,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2 (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			16,53 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2			198,11 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2320322600036207	Izolatie IZOFLEX	kg	1,7000	110,00	187,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	4 500,00	2,71
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1,1300	4,50	5,08

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,40 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303315	Grund Betoncontact	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
36	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2			205,04 68,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	40,00	56,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	40,00	11,92
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,40	9,70
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	95,00	102,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,64
	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			22,72 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			103,41 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
39	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			28,45 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 500,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
40	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			9,13 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
41	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2			37,40 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,00	2,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	25,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	4 500,00	2,70
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	4,50	5,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33
42	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2			354,70 116,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	40,00	116,00
	2670112202347	Placi de teracota	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,20	18,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	25,00	10,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,19
		7. Pereu				
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2 971,52 272,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,41
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	65,00	139,10
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm (Слой основания из щебня)	m3			657,55 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, netu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12,5, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			186,83 12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,00	4,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	40,00	7,20
	26631021000352	Beton clasa B12,5	m3	0,0480	2 000,00	96,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	266612280032522	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
46	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3			2 364,95 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2663102100007	Beton C8/10	m3	1,0200	2 000,00	2 060,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			213,29 23,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	40,00	23,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	40,00	0,63
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,30	18,22
	266111280065535 1	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	155,00	157,33
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	7,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.