

**Sala sportiva a gimnaziului din  
sat. Dobrusa raionul Soldanesti.  
(actualizarea devizelor)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Rețele exterioare de alimentare cu apa. Sala sportiva.**

Valoarea de deviz 20 756,66 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii.</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,400	717,50 0,00	287,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,600	108,29 108,29	173,27 173,27
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,330	381,82 0,00	126,00 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,330	723,48 463,73	238,75 153,03
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	3,000	271,23 32,07	813,69 96,20

		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,920	16,30 16,30	129,06 129,06
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,920	39,43 39,43	312,27 312,27
8	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoane de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm	m	40,000	121,62 37,32	4 864,95 1 492,99
9	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 25 mm	m	6,000	83,84 26,29	503,05 157,71
10	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	40,000	2,10 2,10	84,11 84,11
11	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6,000	3,68 3,68	22,08 22,08
12	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	0,960	122,12 98,29	117,24 94,36
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	1,000	61,41 28,91	61,41 28,91

		canalizare, avind diametrul de 25 mm (Вентиль 15кч18р)				
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25 mm [Клапан обратный 1ббБ1бк]	buc	1,000	70,76 28,91	70,76 28,91
15		Filtru.		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
16	CC09B	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv	m2	0,080	81,38 47,38	6,51 3,79
17	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 89x2 mm	m	0,140	120,86 26,29	16,92 3,68
18	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	0,390	24,54 12,13	9,57 4,73
19	38-01-005-1	Executarea prismelor pentru drenaj tubular: din nisip si pietris (raport conform proiectului)	100 m3	0,001	31 700,00 7 200,00	31,70 7,20
20	38-01-005-1	Executarea prismelor pentru drenaj tubular: din nisip si pietris (raport conform proiectului)	100 m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
21	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm	m	1,500	245,38 59,93	368,07 89,89
22	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN [Дефлекторы Д100]	buc	1,000	615,41 324,36	615,41 324,36
		<i>Total</i>	lei			8 851,82
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	22,50 %			721,47

		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %		329,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +		9 902,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %		1 435,90
		<i>Total:</i>	100,00 +		11 338,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %		680,32
		<i>Total:</i>	100,00 +		12 018,98
		<i>TVA</i>	20,00 %		2 403,79
		<b>Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu</b>			<b>14 422,77 3 206,55</b>
		<b>2. Utilaj.</b>			
23	Текущие цены	Насос "Джетпак" "Grundfos"	set	1,000	<u>5 215,65</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei		<u>5 215,65</u> 0,00
		<i>Depozitare materialelor</i>	1,20 %		62,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +		5 278,24
		<i>TVA</i>	20,00 %		1 055,65
		<b>Total Utilaj. Inclusiv salariu</b>			<b>6 333,89</b>
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>			<b>20 756,66</b> <b>3 206,55</b>

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total  — incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii.</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50  — 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40- 0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			108,29  — 108,29
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,29
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,82  — 0,00
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,82

4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			723,48 — 463,73
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,73
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,76
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			271,23 — 32,07
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,6100	52,57	32,07
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	233,33	239,16
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30 — 16,30
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,43 — 39,43
	93100600	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43

	19900					
8	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm	m			121,62 — 37,32
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7100	52,57	37,32
	25212167 010011	Teava din polietilena d-32mm	m	1,0200	28,00	29,42
	20101029 01170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 333,3 3	12,33
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6500	65,46	42,55
9	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 25 mm	m			83,84 — 26,29
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	52,57	26,29
	25212167 010001	Teava din otel d-25mm	m	1,0100	39,50	41,89
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,50	1,65
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	20,83	4,38
	28731559 01261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 d x l 5 x 450 mm	kg	0,1300	36,00	4,91
	23203226 00282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,30	0,68
	21123073 24986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	3,00	0,06
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	65,46	3,93
	29522700 03306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
10	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment,	m			2,10

		polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei				— 2,10
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	52,57	2,10
11	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			3,68 — 3,68
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	52,57	3,68
12	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2			122,12 — 98,29
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8700	52,57	98,29
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	0,4500	28,65	12,90
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	24,50	3,68
	24302261 01258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,1500	24,50	3,68
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0530	22,40	1,19
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	24,00	2,40
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25 mm (Вентиль 15кч18р)	buc			61,41 — 28,91
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,91

	28741173 000001	Armături cu acționarea manuală sau mecanică (Вентиль 15кч18р)	buc	1,0000	32,50	32,50
14	AcB01A	Montarea armăturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 25 mm [Клапан обратный 1ббБ1бк]	buc			70,76 — 28,91
	71360500 12000	Instalator alimentare apă	h-om	0,5500	52,57	28,91
	28741173 000002	Armături cu acționarea manuală sau mecanică (Клапан обратный 1ббБ1бк)	buc	1,0000	41,85	41,85
15		Filtru.				0,00 — 0,00
16	CC09B	Montarea plasa rabbit pentru susținere tencuiei la tavane, pereți, protecția termoizolațiilor, mascarea conductelor, aplicată la tavane drepte, pe rețea din oțel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv	m <sup>2</sup>			81,38 — 47,38
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,9000	52,57	47,38
	28731220 05327	Plasa sirma zincată ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	15,00	6,38
	27106021 00000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,3500	11,20	26,38
	27341138 05865	Sirma zincată moale d = 2 mm	kg	0,0350	20,00	0,75
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0200	20,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0050	8,20	0,00
17	AcA04A	Montarea în pământ a conductelor din oțel, asamblate prin sudură	m			120,86 —

		electrica, avind diametrul de 89x2 mm				26,29
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	52,57	26,29
	25212167 010005	Teava din otel Д89*2	m	1,0100	75,06	79,36
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,50	1,64
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	20,83	4,29
	28731559 01261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	36,00	4,86
	23203226 00282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,30	0,64
	21123073 24986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	3,00	0,07
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	65,46	3,71
	29522700 03306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,00
18	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			24,54 — 12,13
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,13
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,40	12,41
19	38-01-005-1	Executarea prismelor pentru drenaj tubular: din nisip si pietris (raport conform proiectului)	100 m3			31 700,00 — 7 200,00
	1	Muncitor	h-om	136,640 0	52,57	7 200,00
	408-92251	Materiale filtrante nisip	m3	105,000 0	233,33	24 500,00
20	38-01-005-1	Executarea prismelor pentru drenaj tubular: din nisip si pietris (raport conform proiectului)	100 m3			0,00 — 0,00
	1	Muncitor	h-om	136,640	52,57	

				0		
	408-92252	Materiale filtrante pietris	m3	105,000 0	238,34	
21	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu mansoni de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm	m			245,38 — 59,93
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1400	52,57	59,93
	25212167 010018	Teava din polietilena Вентиляционная труба Д-110мм	m	1,0150	95,00	98,35
	20101029 01170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 333,3 3	13,33
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	35,00	7,00
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,0200	65,46	66,77
22	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN [Дефлекторы Д100]	buc			615,41 — 324,36
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	52,57	324,36
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	12,40	1,74
	27104037 00089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	10,50	5,98
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	20,83	3,54
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,41	2,82
	27107035 49382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,40	29,88
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1070	24,69	2,64
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	6,80	0,27

	14211022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	233,33	1,40
	27106034 16811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	11,20	3,47
	27106034 17113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	11,20	1,79
	27106034 02869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	11,20	0,83
	27106034 04453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	11,20	2,69
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	17,50	0,79
	28741158 42661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,50	4,00
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	20,00	6,00
	27104036 04481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	12,50	0,25
	27104036 02470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	12,50	193,38
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,35	2,80
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,57	0,57
	28741158 10187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,57	4,56
	28741158 27556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,57	6,84
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	65,46	14,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	8,20	0,41
		<b>2. Utilaj.</b>				
23	Текущие цены	Насос "Джетпак" "Grundfos"	set			5 215,65 — 0,00
	текущие цены	Насос "Джетпак" "Grundfos"	set	1,0000	5 215,6 5	5 215,65

**APROBAT:**

**Intocmit**  
Braghis N.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Sala sportiva a gimnaziului din sat.**

**Dobrușa raionul Soldanesti.**

**(actualizarea devizelor)**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Retele exterioare de alimentare cu apă. Sala sportiva.**

**Valoarea de deviz 20 750**

Intocmit în prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	0,137	52,57	7,20
2.	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,072	52,57	3,79
3.	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	52,57	4,73
4.	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	36,300	52,57	1 908,28
5.	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,170	52,57	324,36
6.	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,795	52,57	94,36
7.	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	14,602	52,57	767,63
8.	93120400 19600	Sapator	h-om	1,830	52,57	96,20
		<b>Total manopera</b>				<b>3 206,55</b>

**Materiale:**

1.	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,075	233,33	717,49
2.	14211022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	233,33	1,40
3.	20101029 01170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,154	3 333,33	513,33
4.	21123073 24986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,129	3,00	0,39
5.	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	6,80	0,27
6.	23201662 00676	White spirit	kg	0,096	24,00	2,30
7.	23203226 00282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,451	9,30	4,19
8.	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,625	17,50	10,94

9.	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,107	24,69	2,64
10.	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,459	20,83	30,39
11.	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	0,432	28,65	12,38
12.	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,144	24,50	3,53
13.	24302261 01258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,144	24,50	3,53
14.	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,051	22,40	1,14
15.	25212167 010001	Teava din otel d-25mm	m	6,363	39,50	251,34
16.	25212167 010005	Teava din otel Д89*2	m	0,148	75,06	11,11
17.	25212167 010011	Teava din polietilena d-32mm	m	42,024	28,00	1 176,67
18.	25212167 010018	Teava din polietilena Вентиляционная труба Д- 110мм	m	1,553	95,00	147,53
19.	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,000	1,41	2,82
20.	27104036 02470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,470	12,50	193,38
21.	27104036 04481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,020	12,50	0,25
22.	27104037 00089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,570	10,50	5,98
23.	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,188	11,20	2,11
24.	27106034 02869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,074	11,20	0,83
25.	27106034 04453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,240	11,20	2,69
26.	27106034 16811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,310	11,20	3,47
27.	27106034 17113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,160	11,20	1,79
28.	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	0,390	12,40	4,84
29.	27107035 49382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,410	12,40	29,88
30.	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,140	12,40	1,74

31.	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,002	20,00	0,04
32.	27341138 05865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,003	20,00	0,06
33.	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,300	20,00	6,00
34.	28731220 05327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,034	15,00	0,51
35.	28731559 01261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,838	36,00	30,16
36.	28741158 10187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,000	0,57	4,56
37.	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,000	0,57	0,57
38.	28741158 27556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,000	0,57	6,84
39.	28741158 42661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,000	0,50	4,00
40.	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	8,000	0,35	2,80
41.	28741173 000001	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Вентиль 15кч18р)	buc	1,000	32,50	32,50
42.	28741173 000002	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Клапан обратный 166Б16к)	buc	1,000	41,85	41,85
43.	408- 92251	Materiale filtrante nisip	m3	0,105	233,33	24,50
44.	408- 92252	Materiale filtrante pietris	m3	0,000	238,34	0,00
45.	текущие цены	Насос "Джетпак" "Grundfos"	set	1,000	5 215,65	5 215,65
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>8 510,39</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	8,20	0,41
2.	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	27,530	65,46	1 802,11
3.	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000	8,20	0,00
4.	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,820	350,00	287,00
5.	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,360	350,00	126,00
6.	29522700	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,006	50,00	0,30

