

Specificații tehnice (FA.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul procedurii de achiziție 21024142 din 16.07.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților Facultății de Stomatologie

Nr. lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	33100000-1	8. Dinți artificiali acrilici, culoare A 3,5	ANA-4Z	Germania	Frasaco	Ambalaj: set placi cu max. 28 dinți artificiali din acrilat: cîte 14 dinți pe arcada la maxila și 14 dinți pe arcada la mandibula.	set din 28 dinți model cu forma anatomica, cu suruburi, executate din plastic dur termopolimerizat compatibil cu modelul ANA-4 (V) de la Frasaco, indisponibile in cheia de culori Vita	ISO 9001
9	33100000-1	9. Dinți artificiali acrilici, culoare A3	ANA-4Z	Germania	Frasaco	Ambalaj: set placi cu max. 28 dinți artificiali din acrilat: cîte 14 dinți pe arcada la maxila și 14 dinți pe arcada la mandibula.	set din 28 dinți model cu forma anatomica, cu suruburi, executate din plastic dur termopolimerizat compatibil cu modelul ANA-4 (V) de la Frasaco, indisponibile in cheia de culori Vita	ISO 9001
10	33100000-1	10. Dinți artificiali acrilici, culoare A2	ANA-4Z	Germania	Frasaco	Ambalaj: set placi cu max. 28 dinți artificiali din acrilat: cîte 14 dinți pe arcada la maxila și 14 dinți pe arcada la mandibula.	set din 28 dinți model cu forma anatomica, cu suruburi, executate din plastic dur termopolimerizat compatibil cu modelul ANA-4 (V) de la Frasaco, indisponibile in cheia de culori Vita	ISO 9001
19	33100000-1	19. Supergips pentru lucrările turnate	Modarock Royal Ivory	Germania	Kulzer	Ambalaj: pachet minim 4,3 kg și maxim 4,6 kg, clasa IV, culoare sampanie	Ambalaj: pachet 4,5 kg, culoare sampanie (Ivory)	CE, ISO 13485
24	33100000-1	24. Material siliconic de aditie pentru integrarea ocluziei	Variofine Bite	Germania	Kulzer	Ambalaj: set prezentat de stratul viscos in cartridge maxim 2x100ml și max 12 tipsuri pentru automalaxarea materialului	Material siliconic polivinilsiloxan de aditie pentru integrarea ocluziei, cu duritate superioară și timp foarte scurt de fixare in cavitatea bucală. Setul contine: stratul viscos in cartridge 2x50ml și 10 tipsuri pentru automalaxarea materialului.	CE, ISO 13485
38	33100000-1	38. Material amprentar a-siliconic, vinilpolixiloxanic de aditie hidrofilic, cu precizie inalta, pentru amprente duble	Variofine Easy Puty + Variofine light flow	Germania	Kulzer	Set prezentat de stratul chitos in formă de pastă minim 380 ml, si maxim 450 ml, x 2 cut., stratul viscos in cartridge sau tuburi minim (50 ml x 2 buc), 10 tipsuri pentru automalaxare, duritatea Shore-A a stratului chitos minim 62 si maxim 67, duritatea Shore-A a stratului viscos minim 46 si maxim 49	Set prezentat de stratul chitos in formă de pastă 300 ml, x 2 cut., stratul viscos in cartridge 50 ml x 2 buc, 10 tipsuri pentru automalaxare, duritatea Shore-A a stratului chitos minim 62 si maxim 67, duritatea Shore-A a stratului viscos minim 46 si maxim 49	CE, ISO 13485
39	33100000-1	39. Adeziv pentru linguri amprentare din metal	UNIVERSAL SILICONE	Germania	Kulzer	Adeziv universal, pentru linguri amprentare, ambalaj: flacon minim 10 ml	Adeziv universal, pentru linguri amprentare, ambalaj: flacon 10 ml	CE, ISO 13485
125	33100000-1	125. Material amprentar dublu c-siliconic de condensare	ADHESIVE	Germania	Kulzer	Set prezentat de stratul chitos in formă de pastă minim 900 ml, stratul vâcos minim 140 ml și catalizator minim 60 ml.	Set prezentat de stratul chitos in formă de pastă 900 ml, stratul vâcos 140 ml și catalizator 60 ml.	CE, ISO 13485



126	33100000-1	126. Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură	Charisma Classic	Germania	Kulzer	Un singur sistem de restaurare pentru toate necesitățile. Concept unic ce conține nuanțele Standard, Speciale, Exterioare și Speciale Interioare pentru restaurări invizibile. Timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină. Vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară. Setul conține: 7 seringi x de min. 2,7 ml/4,0 g (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 & 1 cheie de culori)	Charisma Classic este un compozit microhibrid fotopolimerizabil, radio-opac. Acesta este indicat pentru restaurările dentare colorate, fixate adeziv. Compozitul este adecvat pentru aplicațiile anterioare și posterioare. Restaurarea directă a cavițiilor din Clasele I-V (conform G. V. Black) • Fațete compozite directe • Corecții de formă a dinților (adică, diasteme, defecte dentare congenitale etc.) Setul conține 8 seringi (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3) * 4gr; 2 seringi gel demineralizant*2,5 ml, 1 flacon adeziv 4 ml	CE, ISO 13485
127	33100000-1	127. Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură, nuanța P-A1	Charisma Classic	Germania	Kulzer	Un singur sistem de restaurare p/u toate necesitățile, proprietăți mecanice excelente, rezistență ridicată la fracturare p/u a suporta tensiune ocluzală, radioopac p/u identificare facilă, timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină, vâscozitate echilibrată p/u manevrare superioară. Seringă de minim 2,7 ml/4,0 g	Charisma Classic este un compozit microhibrid fotopolimerizabil, radio-opac. Acesta este indicat pentru restaurările dentare colorate, fixate adeziv. Compozitul este adecvat pentru aplicațiile anterioare și posterioare. Restaurarea directă a cavițiilor din Clasele I-V (conform G. V. Black) • Fațete compozite directe • Corecții de formă a dinților (adică, diasteme, defecte dentare congenitale etc.)	CE, ISO 13485
128	33100000-1	128. Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură, nuanța P-A2	Charisma Classic	Germania	Kulzer	Un singur sistem de restaurare p/u toate necesitățile, proprietăți mecanice excelente, rezistență ridicată la fracturare p/u a suporta tensiune ocluzală, radioopac p/u identificare facilă, timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină, vâscozitate echilibrată p/u manevrare superioară. Seringă de minim 2,7 ml/4,0 g	Charisma Classic este un compozit microhibrid fotopolimerizabil, radio-opac. Acesta este indicat pentru restaurările dentare colorate, fixate adeziv. Compozitul este adecvat pentru aplicațiile anterioare și posterioare. Restaurarea directă a cavițiilor din Clasele I-V (conform G. V. Black) • Fațete compozite directe • Corecții de formă a dinților (adică, diasteme, defecte dentare congenitale etc.)	CE, ISO 13485
129	33100000-1	129. Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură, nuanța P-A3	Charisma Classic	Germania	Kulzer	Un singur sistem de restaurare p/u toate necesitățile, proprietăți mecanice excelente, rezistență ridicată la fracturare p/u a suporta tensiune ocluzală, radioopac p/u identificare facilă, timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină, vâscozitate echilibrată p/u manevrare superioară. Seringă de minim 2,7 ml/4,0 g	Charisma Classic este un compozit microhibrid fotopolimerizabil, radio-opac. Acesta este indicat pentru restaurările dentare colorate, fixate adeziv. Compozitul este adecvat pentru aplicațiile anterioare și posterioare. Restaurarea directă a cavițiilor din Clasele I-V (conform G. V. Black) • Fațete compozite directe • Corecții de formă a dinților (adică, diasteme, defecte dentare congenitale etc.)	CE, ISO 13485
130	33100000-1	130. Material de restaurare fotopolimerizabil	Charisma Diamond	Germania	Kulzer	Material de restaurare fotopolimerizabil cu abilitate de a crea restaurări cu aspect natural, ușor de utilizat, fiind indicate în cazul restaurărilor cu o estetică ridicată realizate cu o singură nuanță sau cu mai multe nuanțe, pentru toate clasele de caviții, sistem de selecție a nuanțelor în funcție de vârsta pacientului. Tehnologia patentată a Radioopacității cu Densitate Ridicată (RDR) Rezistența ridicată la fisurare și la flexie combinată cu un coeficient scăzut de elasticitate. Setul conține: 7 seringi: 1x A1, A2, A3, B2, JE, AE, JE de min. 2,7 ml (4,7 g) fiecare. Cheie de culori	Nanocompozit universal hibrid fotopolimerizabil, radio-opac CHARISMA Diamond este un nanocompozit hibrid fotopolimerizabil, radio-opac, conceput pentru a crea restaurări cu aspect natural, ușor de utilizat, fiind indicate în cazul restaurărilor cu o estetică ridicată realizate cu o singură nuanță sau cu mai multe nuanțe, pentru toate clasele de caviții, sistem de selecție a nuanțelor în funcție de vârsta pacientului. Rezistența ridicată la fisurare și la flexie combinată cu un coeficient scăzut de elasticitate. Setul conține: Seringi (4gr fiecare) 2 x A2, A3, A3.5, OM, OD, cheie de culori	CE, ISO 13485



131	33100000-1	131. Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A2	Charisma Flow	Germania	Kulzer	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abrazune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posteroare. Seringa de minim 1,5 g -maxim 3,4 g/2,0 ml. Nuanța A2. Contracte la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invectinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei carilor secundare.	Charisma flow - compozit hibrid, fotopolimerizabil, cu vascozitate ridicata. Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa I, a II-a si a III-a. Ermetizarea fisurilor la suprafata si a celor mai adanci, plombarea cavitatilor de clasa a V-a, Implicari minim invazive pentru cavitatile I, II si III. Corectia conturului si nuanței smalului si a dentinei. Sinarea dintilor, fixarea braketilor. Structura cu particule de silicat. Seringa 2,7 ml, culoare A2	CE, ISO 13485
132	33100000-1	132. Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A3	Charisma Flow	Germania	Kulzer	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abrazune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posteroare. Seringa de minim 1,5 g -maxim 3,4 g/2,0 ml. Nuanța A3. Contracte la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invectinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei carilor secundare.	Charisma flow - compozit hibrid, fotopolimerizabil, cu vascozitate ridicata. Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa I, a II-a si a III-a. Ermetizarea fisurilor la suprafata si a celor mai adanci, plombarea cavitatilor de clasa a V-a, Implicari minim invazive pentru cavitatile I, II si III. Corectia conturului si nuanței smalului si a dentinei. Sinarea dintilor, fixarea braketilor. Structura cu particule de silicat. Seringa 2,7 ml, culoare A3	CE, ISO 13485
133	33100000-1	133. Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A 3.5	Charisma Flow	Germania	Kulzer	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abrazune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posteroare. Seringa de minim 1,5 g -maxim 3,4 g/2,0 ml. Nuanța A 3.5. Contracte la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invectinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei carilor secundare.	Charisma flow - compozit hibrid, fotopolimerizabil, cu vascozitate ridicata. Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa I, a II-a si a III-a. Ermetizarea fisurilor la suprafata si a celor mai adanci, plombarea cavitatilor de clasa a V-a, Implicari minim invazive pentru cavitatile I, II si III. Corectia conturului si nuanței smalului si a dentinei. Sinarea dintilor, fixarea braketilor. Structura cu particule de silicat. Seringa 2,7 ml, culoare A3.5	CE, ISO 13485
134	33100000-1	134. Sistem adeziv fotopolimerizabil	GLUMA® 2 Bond	Germania	Kulzer	cu resina UDMA, RS-62-1 T.D, nanofiller, să conțină cetylamină hidrofluorid, acetonă. Flacon ce conține minim 3,5 ml	GLUMA® 2 Bond este un adeziv monocomponent fotopolimerizabil. GLUMA® 2 Bond este o soluție pe bază de etanol, compusă din rășini adezive activate de lumină. Flacon 4 ml	CE, ISO 13485



135	33 100000-1	135. Adeziv monocomponent autodemeralizant	GLUMA SELF ETCH	Germania	Kulzer	ofera adeziune puternică și asigură ațit la smalț și la dentină cu nivel ridicat de monomer ester fosfat ce oferă optimizarea demineralizarea și îmbunătățirea stratului hibrid. Zona de nanointeracțiune superioară și formă fără HEMA. Set ce conține flacon de minim 5 ml și minim 50 aplicatoare	ofera adeziune puternică și asigură ațit la smalț și la dentină cu nivel ridicat de monomer ester fosfat ce oferă optimizarea demineralizarea și îmbunătățirea stratului hibrid. Set ce conține flacon de 4 ml și 50 aplicatoare	CE, ISO 13485
164	33 100000-1	164. Sutura, culoare albastră	Nylon Mono BX772	Romania	Biosintex	Fir sutura neresorbabil Nylon. Structura: monofilament, fir sintetic din poliamida 6. Dimensiuni fire USP:3/0, 2/0. Culoare: albastră. Ambalaj: bax ce conține maxim 50 cutii, 12 fire/cutie	Fir sutura neresorbabil Nylon. Structura: monofilament, fir sintetic din poliamida 6, 6. Dimensiuni fire USP:3/0. Culoare: albastră. Ambalaj: bax ce conține 90 cutii, 12 fire/cutie	CE, ISO 13485
165	33 100000-1	165. Sutura, culoare neagră	Biosilk BX565	Romania	Biosintex	Fir sutura neresorbabil Silk. Structura: multifilament, fir din mătase natural. Dimensiuni fire USP:3/0, 2/0. Culoare: neagră. Ambalaj: bax ce conține maxim 50 cutii, 12 fire/cutie	Fir sutura neresorbabil Silk. Structura: multifilament, fir din mătase natural. Dimensiuni fire USP:3/0, lungime fir = 70 cm. Culoare: neagră. Ambalaj: bax ce conține 90 cutii, 12 fire/cutie	CE, ISO 13485
175	33 100000-1	175. Sistem adeziv pentru materiale compozite fotopolimerizabile	GLUMA® 2 Bond	Germania	Kulzer	Primer universal monocomponent ce asigură adeziunea materialelor compozite la smalț și dentină. Protecție împotriva microscurgerii materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelentă în tubii dentinari. Nu conține heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 MPa) și la smalț (31,2 MPa). Degajă ioni de fluor. Flacon ce conține minim 3,5 ml Conține: — Rășini di- și trimetilacrilate — Bioxid de siliciu amorf funcționalizat — PENTA — Fotoinițiatori — Stabilizatori — Hidrofluorid de celamină — Acetonă	GLUMA® 2 Bond este un adeziv monocomponent fotopolimerizabil. GLUMA® 2 Bond este o soluție pe bază de etanol, compusă din rășini adezive activate de lumină. Flacon 4 ml	CE, ISO 13485
176	33 100000-1	176. Adeziv autogravant fotopolimerizabil	GLUMA SELF ETCH	Germania	Kulzer	Sticlură – maxim 4 ml, suport pentru aplicatoare – 1, aplicatoare – 50, platon pentru blocarea patrunderii luminii, diagramă	ofera adeziune puternică și asigură ațit la smalț și la dentină cu nivel ridicat de monomer ester fosfat ce oferă optimizarea demineralizarea și îmbunătățirea stratului hibrid. Set ce conține flacon de 4 ml și 50 aplicatoare	CE, ISO 13485
189	33 100000-1	189. Material compozit fotopolimerizabil	Charisma Smart	Germania	Kulzer	Set de compozit fotopolimerizabil, cu umplutura microhibridă, pe baza de bariu și siliciu, radioopac, rezistent la presiune, multifuncțional, pentru restaurări atât anterioare cât și posterioare, îndeplinește pe deplin cerințele de bază, aplicati efiabilă și optimă, cerinte estetice optime. Set ce conține: seringă de 4,5 gr. A2-1, A3-1, A3.5-1, OA2-1, OA3.5-1, B2-1, acid ortofosforic 37% 3 ml, bonding max. 4,5 ml, microaplicatoare 50 buc	Charisma Smart este un compozit hibrid submicroscopic fotopolimerizabil, radio-opac (Microglass®). Acesta este indicat pentru restaurările dentare, fixate adeziv. Compozitul este adecvat pentru aplicări anterioare cât și posterioare, îndeplinește pe deplin cerințele de bază, aplicati efiabilă și optimă, cerinte estetice optime. Set ce conține: 8 x seringi Charisma Smart 4g (nuanțele A1, 2xA2, 2XA3, A3.5, B2, Dentin), acid ortofosforic 2x2,5ml, bonding 4ml, aplicatoare 50 buc	CE, ISO 13485
224	33 100000-1	224. Gips dur clasa IV	Moldarock Royal Ivory	Germania	Kulzer	Pentru toate tipurile de lucrări protetice, precizie ridicată, duritate marginală și stabilitate ridicată la presiune	Pentru toate tipurile de lucrări protetice, precizie ridicată, duritate marginală și stabilitate ridicată la presiune Ambalaj: pachet 4,5 kg, culoare sampanie (ivory)	CE, ISO 13485



233	33100000-1	233. Model artificial dentar (Typodont)	A-OP	Germania	Frasaco	Model pentru chirurgie orală, cu 32 de dinți detașabili neînfrigați, inserați în model din rășină. Compatibil cu manechine tip Frasaco	Model pentru chirurgie orală, cu dinți detașabili inserați în model din rășină. Compatibil cu manechine tip Frasaco	ISO 9001
234	33100000-1	234. Model artificial dentar IMPLANTTE	A-J UKWA	Germania	Frasaco	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru implantare. Compatibil cu manechine tip Frasaco	arcada de jos, pentru trening în implantologie, cu gingie artificială detașabilă și placă de metal pentru montarea pe phantom de tip Frasaco	ISO 9001
235	33100000-1	235. Model artificial dentar sutură	A-PB	Germania	Frasaco	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru sutură	Model care simulează boală periodontală cu gingie elastică, artificială, ce poate fi înlocuită și/sau suturată	ISO 9001
251	33100000-1	251. Compozit fotopolimerizabil flow	Charisma Flow	Germania	Kulzer	seringă maxim 3,3 gr, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umpluturi minim 63% din volum, utilizabil în clasele III, V și siglare de fisuri, coeficientul de contracție maxim 3,6%	Charisma flow - compozit hibrid, fotopolimerizabil, cu vâscozitate ridicată. Poate fi folosit ca liner în restaurarea cavităților de clasa a V-a, dar și pentru cavitate de clasa I, a II-a și a III-a. Ermetizarea fisurilor la suprafața și a celor mai adânci, plombarea cavităților de clasa a V-a, Implicari minim invazive pentru cavitate I, II și III. Corecția conturului și nuanței smalului și a dentinei. Sinarea dinților, fixarea braketelor. Structura cu particule de silicat. Seringa 2,7 ml.	
252	33100000-1	252. Compozit fotopolimerizabil	Charisma Topaz	Germania	Kulzer	set minim 7 seringi x maxim 4 gr, gel de articulație minim 5 ml, sistem adeziv minim 4 ml, radiopacitate minim 200%, poli-umpluturi minim 75% din volum, utilizat în clasa I-V, microhibrid	Charisma Topaz este un nano-compozit fotopolimerizabil radioopac, microhibrid. Set conține 10 seringi 4g (A1; A2; A3; A3.5; B2; C2; CL; OL; OM; OD) - GLUMA Bond Universal (4ml) - GLUMA Etch Gel (2,5ml) - Cheie culori	
253	33100000-1	253. Adeziv fotopolimerizabil	GLUMA® 2 Bond	Germania	Kulzer	flacon cu conținut maxim 6 ml, sistem adeziv unicomponent, de generația V, umpluturi maxim 15% cu dimensiunea particulelor maxim 0,4 mcm, putere de aderențe minim 26 Mpa	GLUMA® 2 Bond este un adeziv monocomponent fotopolimerizabil de generație a V-a. GLUMA® 2 Bond este o soluție pe bază de etanol, compusă din rășini adezive activate de lumină. Flacon 4 ml	
263	33100000-1	263. Nanocompozit universal pentru restaurări directe	Charisma Classic	Germania	Kulzer	sistem simplificat, efect cameleon, manevrabilitate excelentă Noua tehnologie a materialului de umplutura format din granule sferice în combinație cu un sistem optimizat de matrice rasinica are ca rezultat proprietăți de manipulare preferate: adaptare ușoară la pereții cavității, nu se lipeste de instrumente, ușor de sculptat, își păstrează forma, nu curge. Set ce conține 5 seringi de fiecare nuanță x minim 3 gr (A1, A2, A3, A3.5, A4), adeziv minim 3,5 ml, accesorii	sistem simplificat, efect cameleon, manevrabilitate excelentă Noua tehnologie a materialului de umplutura format din granule sferice în combinație cu un sistem optimizat de matrice rasinica are ca rezultat proprietăți de manipulare preferate: adaptare ușoară la pereții cavității, nu se lipeste de instrumente, ușor de sculptat, își păstrează forma, nu curge. Set ce conține 6 seringi de fiecare nuanță x 4 gr (A1, 2x A2, 2x A3, A3.5,) gel de cimentare 2,5 ml, 1 flacon adeziv 4 ml GLUMA2Bond, accesorii	
276	33100000-1	276. Model maxila și mandibula cu dentite deciduala	AM-5 99-001	Germania	Frasaco	Model maxila și mandibular descoperita ce arată dentitia deciduala cu dimensiunile 13x12x13 cm, 0,6 kg	Model de maxila și mandibula, articulare între ele, executate din plastic transparent care arată dentitia deciduala. Vine însoțit de placile de fixare prin înșurubare sau magnet de fantomuri de tip Frasaco	ISO 9001
277	33100000-1	277. Model maxila și mandibula cu dentite mixta	AK-6-2	Germania	Frasaco	Model maxila și mandibular descoperita ce arată dentitia mixta cu dimensiunile 13x12x13 cm, 0,9 kg	Model cu dentite mixta, maxila și mandibula, în relație de intercuspidare, 20 de dinți deciduali, 4 molari permanenți. Executat din plastic dur, termopretulcrat, cu gingie mobilă. Compatibilă cu fantom de tip Frasaco.	ISO 9001



289	33100000-1	289. Ceașca Petri		Rusia		Sticla	Cutie Petri 100x20, sticla	
295	33100000-1	295. Model de dinți	A-PZ	Germania	Frasaco	Destinat p/lu parodontologie, model cu maxilarul superior și inferior cu gingie elastică ce poate fi înlocuită. Simularea parodontopatiei incipiente.	Destinat p/lu parodontologie, model cu maxilarul superior și inferior cu gingie elastică ce poate fi înlocuită. Simularea parodontopatiei de la stadii incipiente până la avansate.	ISO 9001
296	33100000-1	296. Model de dinți	A-PB	Germania	Frasaco	Destinat p/lu parodontologie, confecționat din material termopolimerizabil dur, cu gingie elastică ce poate fi schimbată. Simularea parodontitei avansate cu afectarea gingiei și a oaselor maxilare.	Destinat p/lu parodontologie, confecționat din material termopolimerizabil dur, cu gingie elastică ce poate fi schimbată. Simularea parodontitei avansate cu afectarea gingiei și a oaselor maxilare.	ISO 9001
299	33100000-1	299. Fir de sutură 3/0	MonoX	România	Biosintex	monofilament, rezorbabil	monofilament, rezorbabil	CE, ISO 13485
300	33100000-1	300. Fir de sutură 4/0	MonoX	România	Biosintex	monofilament, rezorbabil	monofilament, rezorbabil	CE, ISO 13485
301	33100000-1	301. Fir de sutură 5/0	MonoX	România	Biosintex	monofilament, rezorbabil	monofilament, rezorbabil	CE, ISO 13485
354	33100000-1	354. Lampa fotopolimer cu LED	LED B	China	Gulin Woodpecker	față fir, prezintă un design ergonomic și asigură o fotopolimerizare rapidă a materialelor compozite datorită parametrilor tehnici excelenți. Este dotată cu LED de 5W cu o intensitate luminoasă de 1100-1600mV / cm, este ușor de operat și întreținut, dispune de minim 4 timpi de setare (5, 10, 15, 20 sec.)	față fir, prezintă un design ergonomic și asigură o fotopolimerizare rapidă a materialelor compozite datorită parametrilor tehnici excelenți. Este dotată cu LED de 5W cu o intensitate luminoasă de 1100-1700mV / cm, este ușor de operat și întreținut, dispune de minim 4 timpi de setare (5, 10, 15, 20 sec.)	CE, ISO 13485
456	33100000-1	456. Typodont modele de dinți artificiali endodontici	ANA-4 ZPUK	Germania	Frasaco	Dinți pentru exercitare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasco. Este reală prepararea în timpul trepanării. Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dințele naturale. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular.	Dinți pentru exercitare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasco. Este reală prepararea în timpul trepanării. Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dințele naturale. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular. La alegere pot fi comandați dinții 21, 24, 26, 46.	ISO 9001



461	33100000-1	461. Aparat pentru determinarea lungimii de lucru în canalul radicular	Woodpex V	China	Guilin Woodpecker	Afișaj LED color.Funcționează corect atât pe canalele uscate cât și pe cele umede. Nu este necesară calibrarea și ajustarea zero.Este instalat pe pieptul pacientului, oferind astfel un acces confortabil la cavitate, evitând incurcarea firelor. Cablu de testare fix și suprafață antiderapantă pentru ușurință în utilizare. Control îmbunătățit datorită sunetului progresiv în 4 trepte. Date: Baterie: (AAA 1.2V 1000mAh NiMH) Consum: <0.5W Ecran: Color LEDs Greutate unitate principală: 55 - 60g Dimensiuni: 66 x 55 x 18 (+/- 5) mm Prezentare: 1 adaptor de curent universal cu mufe schimbabile europene, SUA, Marea Britanie și australiană 1 cablu de măsurare cu clemă 2 clemene de buze 1 cârlig de conectare 1 DPU și 1 card pas cu pas	Afișaj LCD color.Funcționează corect atât pe canalele uscate cât și pe cele umede. Nu este necesară calibrarea și ajustarea zero. Este instalat pe pieptul pacientului, oferind astfel un acces confortabil la cavitate, evitând incurcarea firelor. Cablu de testare fix și suprafață antiderapantă pentru ușurință în utilizare. Control îmbunătățit datorită sunetului progresiv în 4 trepte. Date: Consum: <0.5W Ecran: 4.5" LCD Greutate unitate principală: 336g Dimensiuni: 84mm x 88mm x 112mm Prezentare: Cîrlea ac, cârlig ac și sonda ac autoclavabile	CE, ISO 13485
510	33100000-1	510. Lampa foto iLED	iLED	China	Guilin Woodpecker	• Cap rotativ, 360° • Polimerizare rapidă: 1 secundă. Voltaj acumulator: 3.7V • Capacitate baterie: 1400mAh • Sursa luminoasă: LED albastru, 5W • Lungime undă: 420-480nm • Intensitate luminoasă: 1000-2500mw/cm2	• Cap rotativ, 360° • Polimerizare rapidă: 1 secundă. Voltaj acumulator: 3.7V • Capacitate baterie: 1400mAh • Sursa luminoasă: LED albastru, 5W • Lungime undă: 420-480nm • Intensitate luminoasă: 1000-2500mw/cm2	CE, ISO 13485
528	33100000-1	528. Apexlocator	Woodpex V	China	Guilin Woodpecker	Măsurarea canalului radicular de mare precizie generată de utilizarea SmartLogic Auto-detector a apexului cu exactitate în orice condiții, uscat sau umed Poate fi localizat pe consola echipamentului dentar Trei sunete de alertă diferite, în funcție de locația vârfului fișierului, asigurând proceduri precise Un panou LCD de 3 culori, cu reflexie foarte scăzută, permite clinicienților să monitorizeze cu acuratețe și instanțianu procedurile. Precizie mare în canalul umed sau uscat. NSK Apex are tehnologie de măsurare multi-frecvență Interfață ușor de utilizat Ecran LCD cu contrast mare. Sistem de avertizare sonoră. Oprirea automată a alimentării. Setul conține Unitatea de comandă Sonda iPex II (1,8 m) Clip pentru fișiere (3 buc.) Cârlig pentru buze (3 buc.) AAA baterii cu mangan (3 buc.) Tester	Afișaj LCD color.Funcționează corect atât pe canalele uscate cât și pe cele umede. Nu este necesară calibrarea și ajustarea zero. Este instalat pe pieptul pacientului, oferind astfel un acces confortabil la cavitate, evitând incurcarea firelor. Cablu de testare fix și suprafață antiderapantă pentru ușurință în utilizare. Control îmbunătățit datorită sunetului progresiv în 4 trepte. Date: Baterie: (3.7V/750mAh) Consum: <0.5W Ecran: 4.5" LCD Greutate unitate principală: 336g Dimensiuni: 84mm x 88mm x 112mm Prezentare: Cîrlea ac, cârlig ac și sonda ac autoclavabile	CE, ISO 13485



558	331000000-1	558. Typodont, modele de dinți, confecționate din material termopolimerizabil dur, model pentru proteica dentară	ANA-4 V	Germania	Frasaco	Modele cu dinți demontabili, pentru exersarea preparării dinților în proteica dentară, confecționați din material termopolimerizabil dur, gingie elastică ce poate fi înlocuită	Modele cu dinți demontabili, pentru exersarea preparării dinților în proteica dentară, confecționați din material termopolimerizabil dur, gingie elastică ce poate fi înlocuită	ISO 9001
559	331000000-1	559. Typodont modele de dinți artificiali	ANA-4 TLJKV 201 99-001	Germania	Frasaco	Modele universale cu gingie elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de tratament în proteică dentară (exemplu de coroane dentare, punți dentare, coroane pe implanturi,...)	Model universal cu gingie elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de tratament în proteică dentară (exemplu de coroane dentare, punți dentare, coroane pe implanturi,...). Arc edentarie parțială la nivelul dinților 36, unde are inserat un analog ce simulează un implant hexagonal	ISO 9001
560	331000000-1	560. Typodont modele de dinți artificiali compatibili cu Frasco ANA-4	ANA-4	Germania	Frasaco	Modele universale cu gingie elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de prevenție în stomatologie, tratament conservativ și proteică dentară. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării dinților sub diferite construcții protetice	Modele universale cu gingie elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de prevenție în stomatologie, tratament conservativ și proteică dentară. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării dinților sub diferite construcții protetice	ISO 9001
561	331000000-1	561. Typodont modele de dinți artificiali compatibili cu Frasco ANKA-4	ANKA-4	Germania	Frasaco	Modele universale cu gingie elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de prevenție în stomatologie, tratament conservativ și proteică dentară. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării dinților sub diferite construcții protetice	Modele universale cu gingie elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de prevenție în stomatologie, tratament conservativ și proteică dentară. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării dinților sub diferite construcții protetice	ISO 9001
562	331000000-1	562. Typodont modele de dinți artificiali compatibili cu Frasco ANA-4V	ANA-4V	Germania	Frasaco	Modele universale cu gingie elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de prevenție în stomatologie, tratament conservativ și proteică dentară	Modele universale cu gingie elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de prevenție în stomatologie, tratament conservativ și proteică dentară	ISO 9001
563	331000000-1	563. Typodont modele de dinți artificiali compatibili cu Frasco ANKA-4V	ANKA-4V	Germania	Frasaco	Modele universale cu gingie elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de prevenție în stomatologie, tratament conservativ și proteică dentară	Modele universale cu gingie elastică și mobilă, pentru exersarea realizării metodelor de prevenție în stomatologie, tratament conservativ și proteică dentară	ISO 9001
564	331000000-1	564. Typodont modele de dinți artificiali endodontici compatibili cu Frasco ANA 4 -ZPUKN-21	ANA-4 ZPUKN-21	Germania	Frasaco	Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasco. Este reală prepararea în timpul trepanării. Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioropa și poate fi preparat și obturat ca și dinte natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular	Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasco. Este reală prepararea în timpul trepanării. Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioropa și poate fi preparat și obturat ca și dinte natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular	ISO 9001



565	33 100000-1	565. Typodont modele de dinți artificiali endodontici compatibile cu Frasco ANA 4 -ZPUKN-24	ANA-4 ZPUKN-24	Germany	Frasaco	Dinți pentru exercare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasco. Este reală prepararea în timpul trepanării. Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dințele naturale. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular.	Dinți pentru exercare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasco. Este reală prepararea în timpul trepanării. Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dințele naturale. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular.	ISO 9001
566	33 100000-1	566. Typodont modele de dinți artificiali endodontici compatibile cu Frasco ANA 4 -ZPUKN-26	ANA-4 ZPUKN-26	Germany	Frasaco	Dinți pentru exercare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasco. Este reală prepararea în timpul trepanării. Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dințele naturale. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular.	Dinți pentru exercare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasco. Este reală prepararea în timpul trepanării. Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dințele naturale. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular.	ISO 9001
567	33 100000-1	567. Typodont modele de dinți artificiali endodontici compatibile cu Frasco ANA 4 -ZPUKN-46	ANA-4 ZPUKN-46	Germany	Frasaco	Dinți pentru exercare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasco. Este reală prepararea în timpul trepanării. Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dințele naturale. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular.	Dinți pentru exercare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasco. Este reală prepararea în timpul trepanării. Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dințele naturale. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular.	ISO 9001
579	33 100000-1	579. Spray pentru turbina	Spray pentru piese	Germany	Densim	Ulei pentru piesă turbina, ambalaj: flacon minim 500 ml	Ulei pentru piesă turbina, ambalaj: flacon 500 ml	CE ISO 13485
581	33 100000-1	581. Rulou pachete de sigilare 75*200 m	T Paper	Italia	Tecno-Gaz	75*200 m	Hirtie medicala cu dimensiunile 75*200 m rezistenta la umiditate si cu un grad ridicat de protectie anti-bacterii.	CE ISO 13485
582	33 100000-1	582. Rulou pachete de sigilare 150*200 m	T Paper	Italia	Tecno-Gaz	150*200 m	Hirtie medicala cu dimensiunile 150*200 m rezistenta la umiditate si cu un grad ridicat de protectie anti-bacterii.	CE ISO 13485
587	33 100000-1	587. Dezinfectant plu suprafețe	Minutenspray	Germany	Alpro	Spray-soluție pe baza de alcool plu suprafețe și utilaj medical, flacon cu pulverizator, minim 1000 ml, componenta la produs conține etanol și propan-1-ol	Spray-soluție pe baza de alcool pentru dezinfectarea și curățarea rapidă a suprafețelor dispozitivelor medicale precum piesele de mână sau contrainghii, masuta unitului și echipament laborator. Componenta: flacon 1000ml cu pulverizator, conține etanol și propan-2-ol.	CE ISO 13485



588	33100000-1	588. Soluție dezinfectantă pentru suprafețe și utilaj medical	MinutensSpray	Germania	Alpro	Soluție pe bază de alcool p.u. suprafețe și utilaj medical, flacon minim 1000 ml, conține etanol și propan-1-ol. Flaconul să dispună de pulverizator.	Spray-soluție pe bază de alcool pentru dezinfectarea și curățarea rapidă a suprafețelor dispozitivelor medicale precum piesele de mână sau contraintrunghi, masuta unității și echipament divers sau mobilier din cabinet sau laborator. Componenta: flacon 1000ml cu pulverizator, conține etanol și propan-2-ol.	CE, ISO 13485
594	33100000-2	594. Ochelari de protecție	Ochelari de protecție	China	BioBase	Plastic	Plastic	CE, ISO 13485
604	33100000-1	604. Dezinfectant lichid	Alprosept HD	Germania	Alpro	Flacon minim 1000 ml. Dezinfectant gel pe bază de alcool conceput p.u. dezinfecta mâinilor. Compoziție: 100 gr. Soluție conține substanțe active: minim 78,2 gr. etanol 96%, maxim 0,1 gr. bifenil-2-ol., cu dozator.	Flacon 1000 ml, dezinfectant chirurgical de mână, gel pe bază de alcool. Dozator inclus.	CE, ISO 13485
613	33100000-1	613. Fir de sutură atraumatică Nr. 3	Biosilk BX503	Romania	Biosintex	Neresorbabil de mătase neagră, ac cu vârf trocar și corp rotunjit, 3/8 cerc. Nr. 3. Ambalaj: cutie minim 12 buc	Neresorbabil de mătase neagră, ac cu vârf trocar și corp rotunjit, 3/8 cerc. Nr. 3. Ambalaj: cutie 12 buc	CE, ISO 13485
614	33100000-1	614. Fir de sutură atraumatică Nr. 5	Nylon Mono BX774	Romania	Biosintex	Neresorbabil din poliviniliden fluorid, monofilament, ac reverse cut, 3/8 cerc. Nr. 5, ambalaj: cutie minim 12 buc	Neresorbabil din poliamid, monofilament, ac reverse cut, 3/8 cerc. Nr. 5, ambalaj: cutie 12 buc	CE, ISO 13485
615	33100000-1	615. Fir de sutură atraumatică Nr. 4	Dacril BX1266	Romania	Biosintex	Resorbabil, PGA, acul 1/2 cerc, vârf trocar, corp rotunjit, Nr. 4, ambalaj: cutie minim 12 buc	Resorbabil, PGA, acul 1/2 cerc, vârf trocar, corp rotunjit, Nr. 4, ambalaj: cutie 12 buc	CE, ISO 13485
642	33100000-1	642. Dezinfectant p.u. instrumente-soluție concentrată	BIB Forte	Germania	ALPRO	Dezinfectant - detergent concentrat, sub forma lichidă, fără aldehide, pentru curățarea și dezinfectia instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Poate fi utilizat în băile cu ultrasunete. Foarte mare putere de curățare, nu fixează proteinele, conține inhibitori de coroziune. Dopul conține marcaj pentru dozare. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, Adenovirus, Coronavirus. Concentrație: 2%. Timp de acțiune: 15-60 minute, soluția de lucru valabilă minim 7 zile. Ambalaj: canistră 5 litri.	Dezinfectant - detergent concentrat, sub forma lichidă, fără aldehide, pentru curățarea și dezinfectia instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Poate fi utilizat în băile cu ultrasunete. Foarte mare putere de curățare, nu fixează proteinele, conține inhibitori de coroziune. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, Adenovirus, Coronavirus. Soluție Concentrată. Timp de acțiune: 0,5% 60 min 1,0% 30 minute, 2,0% 15 minute 3,0% 10 minute Soluția de lucru (în uz) valabilă 7 zile. Soluția diluată, neutralizată, valabilă 30 zile. Ambalaj:	CE, ISO 13485

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceantovschi. În calitate de: director

Oficiul: GOG-MED SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tîrgușor 65, et. 607

