

Obiect Lucrari de reparatie a strazilor din com. Investitor  
Cruzesti mun. Chisinau

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. str. I. Scurtu-var.lunga</b>                                                                                                                                                                                                     |       |                                        |                      |                        |
| 1       | DH02A                       | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder                                                                                                                                                                  | 100m2 |                                        |                      | 36,22                  |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0880                                 | 410,00               | 0,00                   |
| 2       | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                       | m3    |                                        |                      | 424,24                 |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,6000                                 | 57,66                | 34,60                  |
|         | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,2030                                 | 230,00               | 46,67                  |
|         | 1411122201672               | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,2190                                 | 215,25               | 262,40                 |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                               | m3    | 0,1500                                 | 18,00                | 2,70                   |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0420                                 | 410,00               | 17,20                  |
|         | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,2580                                 | 225,00               | 58,06                  |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0150                                 | 175,00               | 2,62                   |
| 3       | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                           | t     |                                        |                      | 6 912,30               |
|         | 23203226000401              | Emulsie de bitum                                                                                                                                                                                                                       | t     | 1,0300                                 | 6 550,00             | 0,00                   |
|         | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,3000                                 | 420,00               | 6 783,17               |
| 4       | DB19G                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                         | m2    |                                        |                      | 141,64                 |
|         | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0600                                 | 57,66                | 3,46                   |
|         | 111100010001310             | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                   | t     | 0,1410                                 | 920,00               | 129,72                 |
|         | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0079                                 | 225,00               | 1,78                   |
|         | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0079                                 | 225,00               | 1,78                   |
|         | 2952240005100               | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0079                                 | 620,00               | 4,90                   |
| 5       | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                           | t     |                                        |                      | 6 905,50               |
|         | 23203226000401              | Emulsie de bitum                                                                                                                                                                                                                       | t     | 1,0300                                 | 6 550,00             | 0,00                   |
|         | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,3000                                 | 420,00               | 6 783,17               |
| 6       | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                     | m2    |                                        |                      | 116,08                 |
|         | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0500                                 | 57,66                | 2,88                   |
|         | 111100010001311             | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                | t     | 0,0960                                 | 1 120,00             | 107,52                 |
|         | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0053                                 | 225,00               | 1,19                   |
|         | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0053                                 | 225,00               | 1,19                   |
|         | 2952240005100               | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0053                                 | 620,00               | 3,29                   |
| 7       | RpAcF01A                    | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc   |                                        |                      | 262,56                 |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,8000                                 | 57,66                | 72,08                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                        | 46,13                |                        |




| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                       | h-om   | 0,4500  | 57,66    | 25,95            |
|    | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                         | buc    | 44,0000 | 3,65     | 163,81           |
|    | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                   | m3     | 0,0300  | 865,00   | 26,67            |
|    |                 | <b>2. str. I. Scurtu - var.scurta</b>                                                                                                            |        |         |          |                  |
|    |                 | <b>2.1. Reparatia drumului</b>                                                                                                                   |        |         |          |                  |
| 8  | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |         |          | 1 050,00<br>0,00 |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                      | h-ut   | 4,7700  | 220,00   | 1 050,00         |
| 9  | TsI50A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                            | t      |         |          | 14,45<br>0,00    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                | h-ut   | 0,0760  | 190,00   | 14,45            |
| 10 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                 | 100 m3 |         |          | 1 175,30<br>0,00 |
|    | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 350,00   | 418,94           |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                         | h-ut   | 1,5900  | 340,00   | 540,91           |
|    | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                            | h-ut   | 1,1920  | 180,00   | 215,45           |
| 11 | DH02A           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder                                                                            | 100m2  |         |          | 36,44<br>0,00    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                        | h-ut   | 0,0880  | 410,00   | 36,44            |
| 12 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                 | m3     |         |          | 424,18<br>34,60  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                          | h-om   | 0,6000  | 57,66    | 34,60            |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                             | m3     | 0,2030  | 230,00   | 46,68            |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2190  | 215,25   | 262,37           |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                         | m3     | 0,1500  | 18,00    | 2,70             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                        | h-ut   | 0,0420  | 410,00   | 17,16            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                 | h-ut   | 0,2580  | 225,00   | 58,08            |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                    | h-ut   | 0,0150  | 175,00   | 2,59             |
| 13 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                     | t      |         |          | 6 880,16<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Emulsie de bitum                                                                                                                                 | t      | 1,0300  | 6 550,00 | 6 757,94         |
|    | 29522200000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                   | h-ut   | 0,3000  | 420,00   | 122,22           |
| 14 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                   | m2     |         |          | 141,64<br>3,46   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                       | h-om   | 0,0600  | 57,66    | 3,46             |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                             | t      | 0,1410  | 920,00   | 129,72           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                 | h-ut   | 0,0079  | 225,00   | 1,78             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                              | h-ut   | 0,0079  | 225,00   | 1,78             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                     | h-ut   | 0,0079  | 620,00   | 4,90             |
| 15 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                     | t      |         |          | 6 717,99<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Emulsie de bitum                                                                                                                                 | t      | 1,0300  | 6 550,00 | 6 584,66         |
|    | 29522200000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                   | h-ut   | 0,3000  | 420,00   | 133,33           |
| 16 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                               | m2     |         |          | 116,08<br>2,88   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                       | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,88             |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                          | t      | 0,0960  | 1 120,00 | 107,52           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                 | h-ut   | 0,0053  | 225,00   | 1,19             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                              | h-ut   | 0,0053  | 225,00   | 1,19             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor                                                                                                 | h-ut   | 0,0053  | 620,00   | 3,29             |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------------|
| 17 | RpAcF01A       | term. 92 cp<br>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc    |          |        | 261,84<br>72,08    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,8000   | 57,66  | 46,13              |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,4500   | 57,66  | 25,95              |
|    | 2640112300739  | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 44,0000  | 3,65   | 163,81             |
|    | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0300   | 865,00 | 25,95              |
|    |                | <b>2.2. Rigola de evacuarea apei</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |          |        |                    |
| 18 | TsC02D1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                      | 100 m3 |          |        | 1 050,75<br>0,00   |
|    | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 4,7700   | 220,00 | 1 050,75           |
| 19 | TsI50A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                 | t      |          |        | 14,44<br>0,00      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0760   | 190,00 | 14,44              |
| 20 | TsC53A         | Compactarea pamintului                                                                                                                                                                                                                                | 100m2  |          |        | 1 809,73<br>392,64 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 6,8100   | 57,66  | 392,64             |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 5,1000   | 230,00 | 1 172,82           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,5000   | 18,00  | 9,00               |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,1400   | 110,00 | 235,28             |
| 21 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                         | m3     |          |        | 392,66<br>57,09    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,9900   | 57,66  | 57,09              |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,1500   | 230,00 | 264,50             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000   | 18,00  | 1,80               |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2100   | 150,00 | 31,49              |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4200   | 90,00  | 37,79              |
| 22 | CA02B2         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                  | m3     |          |        | 1 194,78<br>334,43 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 5,1500   | 57,66  | 296,95             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,6500   | 57,66  | 37,48              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg     | 287,0000 | 1,55   | 449,30             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,7660   | 210,00 | 162,47             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,6850   | 230,00 | 159,18             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,2900   | 18,00  | 5,28               |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3250   | 35,00  | 11,37              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2500   | 275,00 | 68,75              |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4000   | 10,00  | 4,00               |
| 23 | AcA04C         | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200*7 mm                                                                                                                                               | m      |          |        | 651,38<br>88,22    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,5300   | 57,66  | 88,22              |
|    | 2521216701000  | Teava din otel 200*7mm                                                                                                                                                                                                                                | m      | 1,0100   | 450,00 | 472,50             |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,4700   | 16,67  | 8,15               |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                              | kg     | 1,4100   | 10,00  | 14,67              |
|    | 2873155901261  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,4100   | 28,00  | 11,95              |
|    | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 3,2500   | 9,10   | 30,76              |
|    | 2320322600374  | Citom                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0600   | 10,00  | 0,62               |
|    | 2112307324986  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,1500   | 20,00  | 3,12               |
|    | 2320156200951  | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,6500   | 14,50  | 9,80               |
|    | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1500   | 25,00  | 3,75               |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0410   | 190,00 | 7,76               |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0030   | 25,00  | 0,08               |
|    |                | <b>3. str. Romana</b>                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |        |                    |
|    |                | <b>3.1. Reparatia drumului</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |          |        |                    |




| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6        | 7        |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 24 | TsC18B1         | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                          | 100 m3 |         |          | 929,33   |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,7400  | 340,00   | 0,00     |
| 25 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                       | 100 m3 |         |          | 1 048,67 |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                            | h-ut   | 4,7700  | 220,00   | 0,00     |
| 26 | TsI50A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                  | t      |         |          | 14,45    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0760  | 190,00   | 0,00     |
| 27 | DH02A           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder                                                                                                                                                                  | 100m2  |         |          | 35,99    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0880  | 410,00   | 0,00     |
| 28 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                       | m3     |         |          | 424,28   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,6000  | 57,66    | 34,60    |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,2030  | 230,00   | 46,69    |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,2190  | 215,25   | 262,39   |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1500  | 18,00    | 2,70     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0420  | 410,00   | 17,22    |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2580  | 225,00   | 58,05    |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0150  | 175,00   | 2,63     |
| 29 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                           | t      |         |          | 6 890,07 |
|    | 23203226000401  | Emulsie de bitum                                                                                                                                                                                                                       | t      | 1,0300  | 6 550,00 | 0,00     |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3000  | 420,00   | 6 763,30 |
| 30 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                         | m2     |         |          | 126,77   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0600  | 57,66    | 141,63   |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                   | t      | 0,1410  | 920,00   | 3,46     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0079  | 225,00   | 129,72   |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 225,00   | 1,78     |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0079  | 620,00   | 1,78     |
| 31 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                           | t      |         |          | 4,90     |
|    | 23203226000401  | Emulsie de bitum                                                                                                                                                                                                                       | t      | 1,0300  | 6 550,00 | 6 895,55 |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3000  | 420,00   | 0,00     |
| 32 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                     | m2     |         |          | 6 768,68 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 126,87   |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                | t      | 0,0960  | 1 120,00 | 116,08   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0053  | 225,00   | 2,88     |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 225,00   | 2,88     |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0053  | 620,00   | 107,52   |
| 33 | RpAcF01A        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc    |         |          | 1,19     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,8000  | 57,66    | 1,19     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,4500  | 57,66    | 1,19     |
|    | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 44,0000 | 3,65     | 3,29     |
|    | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0300  | 865,00   | 262,80   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |          | 72,07    |




| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|    |                 | <b>4. str. Sfatul Tarii</b>                                                                                                                                                     |        |        |          |                  |
|    |                 | <b>4.1. Reparatia drumului</b>                                                                                                                                                  |        |        |          |                  |
| 34 | DH02A           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder                                                                                                           | 100m2  |        |          | 36,31<br>0,00    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0880 | 410,00   | 36,31            |
| 35 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                | m3     |        |          | 424,27<br>34,60  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60            |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                            | m3     | 0,2030 | 230,00   | 46,69            |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                          | m3     | 1,2190 | 215,25   | 262,39           |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                        | m3     | 0,1500 | 18,00    | 2,70             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 410,00   | 17,22            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 225,00   | 58,05            |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150 | 175,00   | 2,62             |
| 36 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                    | t      |        |          | 6 860,28<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Emulsie de bitum                                                                                                                                                                | t      | 1,0300 | 6 550,00 | 6 731,94         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 128,33           |
| 37 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                  | m2     |        |          | 141,63<br>3,46   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46             |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                            | t      | 0,1410 | 920,00   | 129,72           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 225,00   | 1,78             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 225,00   | 1,78             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 620,00   | 4,90             |
| 38 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                    | t      |        |          | 6 981,90<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Emulsie de bitum                                                                                                                                                                | t      | 1,0300 | 6 550,00 | 6 861,90         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 120,00           |
| 39 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                              | m2     |        |          | 116,07<br>2,88   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88             |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                         | t      | 0,0960 | 1 120,00 | 107,52           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 225,00   | 1,19             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053 | 225,00   | 1,19             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053 | 620,00   | 3,29             |
|    |                 | <b>5. str. Stefan cel Mare</b>                                                                                                                                                  |        |        |          |                  |
|    |                 | <b>5.1. Reparatia drumului</b>                                                                                                                                                  |        |        |          |                  |
| 40 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                         | m3     |        |          | 220,21<br>92,26  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,6000 | 57,66    | 92,26            |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0191 | 410,00   | 7,83             |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,7750 | 5,00     | 3,88             |
|    | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750 | 150,00   | 116,25           |
| 41 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |        |          | 650,00<br>0,00   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,6000 | 250,00   | 650,00           |
| 42 | TsI50A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                           | t      |        |          | 20,14            |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                           |      |        |          | 0,00             |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1060 | 190,00   | 20,14            |
| 43 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (50% de la scoaterea pietrisului existent) | m3   |        |          | 115,16<br>34,60  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 57,66    | 34,60            |
|    | 1411122201640   | Piatra sparta - de la scoaterea pietrisului existent                                                                                                                      | m3   | 0,2030 | 0,00     | 0,00             |
|    | 1411122201670   | Piatra sparta - de la scoaterea pietrisului existent                                                                                                                      | m3   | 1,2190 | 0,00     | 0,00             |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 18,00    | 2,70             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420 | 410,00   | 17,15            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 225,00   | 58,09            |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 175,00   | 2,62             |
| 44 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore                                            | m3   |        |          | 424,30<br>34,60  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 57,66    | 34,60            |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                      | m3   | 0,2030 | 230,00   | 46,73            |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                    | m3   | 1,2190 | 215,25   | 262,41           |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 18,00    | 2,70             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420 | 410,00   | 17,15            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 225,00   | 58,09            |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 175,00   | 2,62             |
| 45 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                              | t    |        |          | 6 916,04<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Emulsie de bitum                                                                                                                                                          | t    | 1,0300 | 6 550,00 | 6 797,17         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 420,00   | 118,87           |
| 46 | DB19G k=2       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 12,0 cm, cu asternere mecanica                                                           | m2   |        |          | 283,25<br>6,92   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 57,66    | 6,92             |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                      | t    | 0,1410 | 920,00   | 259,43           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                          | h-ut | 0,0079 | 225,00   | 3,55             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                       | h-ut | 0,0079 | 225,00   | 3,55             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                              | h-ut | 0,0079 | 620,00   | 9,79             |
| 47 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                              | t    |        |          | 6 337,74<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Emulsie de bitum                                                                                                                                                          | t    | 1,0300 | 6 550,00 | 6 179,25         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 420,00   | 158,49           |
| 48 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                        | m2   |        |          | 116,08<br>2,88   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88             |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                   | t    | 0,0960 | 1 120,00 | 107,55           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                          | h-ut | 0,0053 | 225,00   | 1,19             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                       | h-ut | 0,0053 | 225,00   | 1,19             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                              | h-ut | 0,0053 | 620,00   | 3,28             |
|    |                 | <b>5.2. Tamponarea gaurilor</b>                                                                                                                                           |      |        |          |                  |
| 49 | DI155A          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                       | m2   |        |          | 21,06<br>2,01    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0349 | 57,66    | 2,01             |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                  | m3   | 0,0320 | 18,00    | 0,58             |
|    | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                       | h-ut | 0,0182 | 650,00   | 11,83            |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                | 4     | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                    | h-ut  | 0,0182 | 175,00   | 3,19             |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                  | h-ut  | 0,0182 | 190,00   | 3,46             |
| 50 | Ts150A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                            | t     |        |          | 20,13<br>0,00    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                | h-ut  | 0,1060 | 190,00   | 20,13            |
| 51 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                     | t     |        |          | 6 917,04<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Emulsie de bitum                                                                                                                 | t     | 1,0300 | 6 550,00 | 6 792,59         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                   | h-ut  | 0,3000 | 420,00   | 124,44           |
| 52 | DB16H k=1.25    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica               | m2    |        |          | 145,09<br>3,60   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                       | h-om  | 0,0500 | 57,66    | 3,60             |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                          | t     | 0,0960 | 1 120,00 | 134,40           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                 | h-ut  | 0,0053 | 225,00   | 1,49             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                              | h-ut  | 0,0053 | 225,00   | 1,49             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                     | h-ut  | 0,0053 | 620,00   | 4,11             |
|    |                 | <b>6. str. Vatra Satului</b>                                                                                                     |       |        |          |                  |
|    |                 | <b>6.1. Reparatia drumului</b>                                                                                                   |       |        |          |                  |
| 53 | DH02A           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder                                                            | 100m2 |        |          | 36,23<br>0,00    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                        | h-ut  | 0,0880 | 410,00   | 36,23            |
| 54 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3    |        |          | 424,28<br>34,60  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                          | h-om  | 0,6000 | 57,66    | 34,60            |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                             | m3    | 0,2030 | 230,00   | 46,68            |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                           | m3    | 1,2190 | 215,25   | 262,40           |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                         | m3    | 0,1500 | 18,00    | 2,70             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                        | h-ut  | 0,0420 | 410,00   | 17,23            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                 | h-ut  | 0,2580 | 225,00   | 58,04            |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                    | h-ut  | 0,0150 | 175,00   | 2,62             |
| 55 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                     | t     |        |          | 6 900,26<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Emulsie de bitum                                                                                                                 | t     | 1,0300 | 6 550,00 | 6 770,03         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                   | h-ut  | 0,3000 | 420,00   | 130,23           |
| 56 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                   | m2    |        |          | 141,63<br>3,46   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                       | h-om  | 0,0600 | 57,66    | 3,46             |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                             | t     | 0,1410 | 920,00   | 129,71           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                 | h-ut  | 0,0079 | 225,00   | 1,78             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                              | h-ut  | 0,0079 | 225,00   | 1,78             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                     | h-ut  | 0,0079 | 620,00   | 4,90             |
| 57 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                     | t     |        |          | 6 882,47<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Emulsie de bitum                                                                                                                 | t     | 1,0300 | 6 550,00 | 6 752,58         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                   | h-ut  | 0,3000 | 420,00   | 129,90           |
| 58 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica               | m2    |        |          | 116,08<br>2,88   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                       | h-om  | 0,0500 | 57,66    | 2,88             |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                          | t     | 0,0960 | 1 120,00 | 107,52           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                 | h-ut  | 0,0053 | 225,00   | 1,19             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                              | h-ut  | 0,0053 | 225,00   | 1,19             |



*ceyfu*

| 1 | 2             | 3                                                               | 4    | 5      | 6      | 7    |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|
|   | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor<br>term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

