

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1673879953674 din 16/01/2023**

Obiectul achiziției: **Tractor cu încărcător frontal, cuș cu maxilar, lamă universală pentru deszăpezire și nivelare, remorcă cu 2 axe, cositoare rotativă, burghiu pentru sădirea copacilor și toculator de resturi vegetale și crengi**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor	ArmaTrac 854E+	Turcia	Uzina Erkunt	Tractor Stare: Nou Anul fabricației:2022/2023 Putere motor: 80/90 CP Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor. Capacitate: 4400 cc Transmisie sincronizata: 10/12F-10/12R Greutate: 4000/4500 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg, compresor de aer cu conectari pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priză spate: 540/540E rpm/1000rpm Sistem de frânare: pe toate cele 4 roți. Puntea dinfata sa fie dreapta. Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: minim 24luni	Tractor Stare: Nou Anul fabricației:2023 Putere motor: 85 CP Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor. Capacitate: 4400 cc Transmisie sincronizata: 12F-12R Greutate: 4150 kg Capacitate ridicare spate: 3400 kg, compresor de aer cu conectari pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priză spate: 540/540E rpm/1000rpm Sistem de frânare: pe toate cele 4 roți. Puntea dinfata sa fie dreapta. Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: 24luni	
Incarcator frontal	General X	Ucraina	Uzina AgroKub	Incarcator frontal Stare: Nou Încărcător frontal compatibil cu tractorul propus. Înălțime minimă de ridicare: 4000/4500 mm.	Incarcator frontal Stare: Nou Încărcător frontal compatibil cu tractorul propus. Înălțime minimă de ridicare: 4500 mm.	

				Capacitate de încărcare: minim 1100 kg. Sistem de echilibrare a atașamentelor.Hidraulic Sistem de control al joystick-ului. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid Garanție: min 12 luni	Capacitate de încărcare: minim 1600 kg. Sistem de echilibrare a atașamentelor.Hidraulic Sistem de control al joystick-ului. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid Garanție: 12 luni	
Cus cu maxilar 0.8m3	General 0.8	Ucraina	Uzina AgroKub	Cus cu maxilar 0.8m3 Latime: 1,8 / 2 m Volum: 0,85 / 1,1 mc Sarcina maxima: 2000 kg Grosimea peretelui cupei: 6 mm Cuțite: 3 buc. oțel călit Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici 80x40x320 mm	Cus cu maxilar 0.8m3 Latime: 1,85 m Volum: 0.8 m3 Sarcina maxima: 2000 kg Grosimea peretelui cupei: 6 mm Cuțite: 3 buc. oțel călit Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici 80x40x320 mm	
Lama universală	MT-2000	Moldova	Uzina MTC Metals	Lama universală Stare: Nou Lama pentru zapada si pamant montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalarea concomitenta a incarcatorului frontal solicitat in specificatie Latimea de lucru:2. 0 -2. 5 m Dotata cu cilindru hidraulic de intoarcere cauciuc la marginea de jos a lamei Manipulare: Hidraulica Greutatea (fara adaptari): 300 - 400 kg Garantie: min 12 luni	Lama universală Stare: Nou Lama pentru zapada si pamant montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalarea concomitenta a incarcatorului frontal solicitat in specificatie Latimea de lucru:2.m Dotata cu cilindru hidraulic de intoarcere cauciuc la marginea de jos a lamei Manipulare: Hidraulica Greutatea (fara adaptari): 300 - 400 kg Garantie: 12 luni	
Remorca cu 2 axe	Celmak 6T	Turcia	Uzina Celmak	Remorca cu 2 axe Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus Completari: Obloane suplimentare din metal Sistem de frinare:Pneumatic Numarul de axe: 2 Capacitatea masei incarcaturii transportate: 6000 kg Volum: min 10.0 m3 Dimensiunile de gabarit: 6000*2000 -2300*2000 -2400 Modul de descarcare: 3 parti Greutatea: min 1700 kg Garda la sol: min 350 mm Garantie: min 12 luni	Remorca cu 2 axe Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus Completari: Obloane suplimentare din metal Sistem de frinare:Pneumatic Numarul de axe: 2 Capacitatea masei incarcaturii transportate: 6000 kg Volum: min 10.0 m3 Dimensiunile de gabarit: 6000*2000 -2300*2000 -2400 Modul de descarcare: 3 parti Greutatea: min 1700 kg Garda la sol: min 350 mm Garantie: 12 luni	
Cositoare rotativa	Celmak 165	Turcia	Uzina Celmak	Cositoare rotativa Modul de agregatare -purtat Lățimea de lucru – 160-200 cm APP spate -540 rot/min Puterea necesara- 65-80CP Garanția – 12 luni	Cositoare rotativa Modul de agregatare -purtat Lățimea de lucru – 165 cm APP spate -540 rot/min Puterea necesara- 65-80CP Garanția – 12 luni	
Burghiu pentru sadire copacilor				Burghiu pentru sadire copacilor Stare nou: Burghiu de sapat gropi. Burghiul pentru sapat gropi verticale sa fie dotat cu 2 burghie de 25 cm 50 cm. este un utilaj cu	Burghiu pentru sadire copacilor Stare nou: Burghiu de sapat gropi. Burghiul pentru sapat gropi verticale dotat cu 2 burghie de 25 cm 50 cm. este un utilaj cu prindere in	

				prindere in 3 puncte si angrenat prin priza de putere a tractorului spate.sa fie compatibil cu tractorul din primul punct. Garantie min 12 luni	3 puncte si angrenat prin priza de putere a tractorului spate.sa fie compatibil cu tractorul din primul punct. Garantie 12 luni	
Tocator de resturi vegetale si crengi				Tocator de resturi vegetale si crengi Stare nou: Max. capacitate: 4 m3 / oră Max. diametrul lemnului moale: 80 mm Max. diametrul lemnului tare: 60 mm Lungimea bucatilor de crengi tocate: 60-120 mm Număr de cuțite: 6 buc Max. turatii ale cuțitelor de lucru: 220 rpm. Sa fie compatibil cu tractorul propus. Garantie min 12 luni	Tocator de resturi vegetale si crengi Stare nou: Max. capacitate: 4 m3 / oră Max. diametrul lemnului moale: 80 mm Max. diametrul lemnului tare: 60 mm Lungimea bucatilor de crengi tocate: 60-120 mm Număr de cuțite: 6 buc Max. turatii ale cuțitelor de lucru: 220 rpm. Compatibil cu tractorul propus. Garantie 12 luni	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROTRAC PRIM SRL Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2