

din “23” iulie 2024

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1721739526698</a> din 23.07.2024
Obiectul achiziției: Aparate de uz casnic.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Boiler electric 50 L	Boiler electric Aquaterm 50L	Ucraina	Gidroprom	Capacitate, 50 litri; Material cuva oțel Acoperire internă a rezervorului email Încălzire; Număr elemente de incalzire 1 Putere de încălzire, W 1500 Temperatura maximă, °C 75 Instalare; Orientare vertical Presiunea maximă de lucru, bar 8 Principale - Form factor circular Control- Tip control mecanic Regulator de temperatură da; Indicație Indicator de funcționare da Indicator temperatura apa da Siguranța; Anod de magneziu da Dimensiuni și greutate: Lățime, mm 480 Înălțime, mm 553; Adâncime, mm 450 Dimensiuni (LxÎxA), mm 553x450x480 Informații generale: Culoare alb	Capacitate, 50 litri; Material cuva oțel Acoperire internă a rezervorului email Încălzire; Număr elemente de incalzire 1 Putere de încălzire, W 1500 Temperatura maximă, °C 77 Instalare; Orientare vertical Presiunea maximă de lucru, bar 8 Principale - Form factor circular Control- Tip control mecanic Regulator de temperatură da; Indicație Indicator de funcționare da Indicator temperatura apa da Siguranța; Anod de magneziu da Dimensiuni și greutate: Lățime, mm 480 Înălțime, mm 567; Adâncime, mm 450	CE

				<p>Greutate, kg 15.6  Garanție pe rezervor, luni 60  Garanție pe componente electrice, luni 12</p> <p>uzo încorporat da, cablu de conectare da, dibluri pentru ancorare 2 da</p>	<p>Dimensiuni (LxÎxA), mm 567x450x480  Informații generale: Culoare alb</p> <p>Greutate, kg 15.3  Garanție pe rezervor, luni 36  Garanție pe componente electrice, luni 12  uzo încorporat nu, cablu de conectare da, dibluri pentru ancorare 2 da</p>	
Boiler electric 100 L	Boiler electric Aquaterm 100L	Ucraina	Gidroprom	<p>Capacitate, 100 litri; Material cuva oțel  Acoperire internă a rezervorului email  Încălzire; Număr elemente de încălzire 1  Putere de încălzire, W 1500  Temperatura maximă, °C 75  Instalare; Orientare vertical  Presiunea maximă de lucru, bar 8  Principale; Form factor circular  Control. Tip control mecanic  Regulator de temperatură da  Indicație: Indicator de funcționare da  Indicator temperatura apa da  Siguranța: Anod de magneziu da  Dimensiuni și greutate  Lățime, mm 480  Înălțime, mm 553  Adâncime, mm 450  Dimensiuni (LxÎxA), mm 553x450x480  Informații generale  Culoare alb  Greutate, kg 15.6  Garanție pe rezervor, luni 60  Garanție pe componente electrice, luni 12</p> <p>uzo încorporat da, cablu de conectare da, dibluri pentru ancorare 2 da</p>	<p>Capacitate, 50 litri; Material cuva oțel  Acoperire internă a rezervorului email  Încălzire; Număr elemente de încălzire 1  Putere de încălzire, W 1500  Temperatura maximă, °C 77  Instalare; Orientare vertical  Presiunea maximă de lucru, bar 8  Principale - Form factor circular  Control- Tip control mecanic  Regulator de temperatură da;  Indicație  Indicator de funcționare da  Indicator temperatura apa da  Siguranța; Anod de magneziu da  Dimensiuni și greutate: Lățime, mm 480  Înălțime, mm 567; Adâncime, mm 450  Dimensiuni (LxÎxA), mm 929x450x556  Informații generale: Culoare alb  Greutate, kg 23  Garanție pe rezervor, luni 36  Garanție pe componente electrice, luni 12</p>	CE

					uzo incorporat nu, cablu de conectare da, dibluri pentru ancorare 2 da	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.