

**Reparatie la IP CPPVD
"Alexandra Grajdian" din
or.Criuleni ,str.Pacii,nr.43**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale (05/02-26-SA)**

Valoarea de deviz 717 671,485 lei

Intocmit in prețuri curente 20.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din lemn	m2	1,800	39,73 39,73	71,518 71,518
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din PVC	m2	3,800	39,73 39,73	150,982 150,982
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indepartarea finisari de pe tavan	m2	56,240	27,02 25,54	1 519,441 1 436,501
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti	m2	138,000	27,02 25,54	3 728,346 3 524,796
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila Indepartarea tapete de pe pereti	m2	46,000	32,48 30,27	1 493,942 1 392,512
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	56,240	22,54 20,81	1 267,395 1 170,392
7	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,050	316,38	648,574

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Demontarea golurilor din pereti			202,40	414,915
8	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	6,700	106,27 89,87	712,009 602,129
9	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,700	42,57 42,57	285,219 285,219
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,700	90,32 0,00	605,150 0,000
		<i>Total</i>	lei			10 482,576
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 482,576 9 048,964
		1.2. Astupare goluri				
		1.2.1. Etaj 1				
11	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	23,65 23,65	378,400 378,400
12	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000	43,80 40,68	700,863 650,848
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	6,040	22,49 4,26	135,854 25,731
14	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,810	1 993,50 396,85	1 614,736 321,451

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 829,853
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				2 829,853 1 376,430
		1.2.2. Etaj 2				
15	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	23,65 23,65	378,400 378,400
16	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000	43,80 40,68	700,863 650,848
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	6,560	22,47 4,25	147,392 27,907
18	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,950	1 991,99 396,92	1 892,393 377,076
		<i>Total</i>	lei			3 119,048
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				3 119,048 1 434,231
		<i>Total</i>	lei			5 948,901
		Total Astupare goluri Inclusiv salariu				5 948,901 2 810,661
		1.3. Inchideri si compartimentari				
19	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr. 80 mm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m etaj 1	100m2	0,110	43 075,56 9 527,08	4 738,312 1 047,979
20	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr. 80 mm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m etaj 2	100m2	0,220	43 077,71 9 527,08	9 477,097 2 095,958
		<i>Total</i>	lei			14 215,409
		Total Inchideri si				14 215,409

1	2	3	4	5	6	7
		compartimentari Inclusiv salariu				3 143,937
		1.4. Consolidare goluri				
		1.4.1. Consolidare goluri G-1 (1 buc - 1 etaj)				
21	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	10,000	308,18 236,50	3 081,751 2 365,000
22	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	3,200	178,82 160,82	572,224 514,624
23	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	19,000	23,65 23,65	449,350 449,350
24	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	19,000	43,67 40,68	829,743 772,882
25	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	5,000	21,02 18,92	105,100 94,600
26	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	14,000	20,27 18,92	283,780 264,880
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	143,100	39,15 19,87	5 602,788 2 842,825
28	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog	t	0,143	1 911,33 688,66	273,320 98,479
29	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m ²	0,510	157,20 94,42	80,174 48,152
30	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi,	m ³	0,031	2 534,90	78,582

1	2	3	4	5	6	7
		centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B-15			1 071,10	33,204
		<i>Total</i>	lei			11 356,812
		Total Consolidare goluri G-1 (1 buc - 1 etaj) Inclusiv salariu				11 356,812 7 483,996
		1.4.2. Consolidare goluri G-2 (2 buc - 2 etaj)				
31	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	20,000	308,18 236,50	6 163,502 4 730,000
32	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	6,400	178,82 160,82	1 144,448 1 029,248
33	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	38,000	23,65 23,65	898,700 898,700
34	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	38,000	43,67 40,68	1 659,488 1 545,764
35	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	10,000	21,02 18,92	210,200 189,200
36	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dibli de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	28,000	20,27 18,92	567,560 529,760
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	286,200	39,15 19,87	11 205,513 5 685,649
38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv	t	0,286	1 911,36 688,66	546,650 196,957

1	2	3	4	5	6	7
		ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog				
39	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,020	147,43 94,60	150,383 96,492
40	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B-15	m3	0,062	2 514,90 1 071,11	155,924 66,409
		<i>Total</i>	lei			22 702,368
		Total Consolidare goluri G-2 (2 buc - 2 etaj) Inclusiv salariu				22 702,368 14 968,179
		<i>Total</i>	lei			34 059,180
		Total Consolidare goluri Inclusiv salariu				34 059,180 22 452,175
		1.5. Bare de sprijin				
		1.5.1. Etaj 1				
41	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe Bara de sprijin din otel inox φ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m	11,100	1 194,24 104,06	13 256,039 1 155,066
42	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe Bara de sprijin din otel inox φ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m	8,000	1 194,24 104,06	9 553,902 832,480
		<i>Total</i>	lei			22 809,941

1	2	3	4	5	6	7
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				22 809,941 1 987,546
		1.5.2. Etaj 2				
43	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m	22,200	1 194,24 104,06	26 512,080 2 310,132
44	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m	16,000	1 194,24 104,06	19 107,805 1 664,960
		<i>Total</i>	lei			45 619,885
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				45 619,885 3 975,092
		<i>Total</i>	lei			68 429,826
		Total Bare de sprijin Inclusiv salariu				68 429,826 5 962,638
		1.6. Finisare pardosea				
		1.6.1. Etaj 1				
		1.6.1.1. Incaperea 1				
45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	0,720	638,69 425,70	459,855 306,504
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	14,310	110,85 66,22	1 586,321 947,609
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata	m2	14,310	26,03 11,35	372,541 162,429

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2				
48	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	14,310	119,40 22,14	1 708,643 316,815
49	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2	-14,310	11,66 2,17	-166,892 -31,123
50	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,092 ml/m2	m2	14,310	671,21 301,77	9 605,060 4 318,395
51	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,700	35,96 8,51	564,635 133,670
		<i>Total</i>	lei			14 130,163
		Total Incaperea 1 Inclusiv salariu				14 130,163 6 154,299
		1.6.1.2. Incaperea 2				
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=40 mm	m3	0,156	632,58 425,71	98,682 66,410
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment	m2	3,900	110,98 66,22	432,810 258,258

1	2	3	4	5	6	7
		si nisip				
54	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	3,900	10,91 3,78	42,553 14,758
55	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	3,900	93,29 7,57	363,846 29,515
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	3,900	110,98 66,22	432,810 258,258
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,900	586,07 274,34	2 285,654 1 069,926
		<i>Total</i>	lei			3 656,355
		Total Incaperea 2 Inclusiv salariu				3 656,355 1 697,125
		<i>Total</i>	lei			17 786,518
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				17 786,518 7 851,424
		1.6.2. Etaj 2				
		1.6.2.1. Incaperea 1				
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din	m3	1,467	638,85 425,73	937,195 624,549

1	2	3	4	5	6	7
		polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m ³ gr.=50 mm				
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m ²	29,340	110,86 66,22	3 252,766 1 942,894
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2	m ²	29,340	26,08 11,35	765,299 333,086
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m ²	29,340	119,40 22,14	3 503,196 649,524
62	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m ²	-29,340	11,66 2,18	-342,246 -63,855
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m ² ,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,092 ml/m ²	m ²	29,340	670,55 301,78	19 673,948 8 854,087
64	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	31,700	35,96 8,51	1 140,059 269,894
		<i>Total</i>	lei			28 930,217
		Total Incaperea 1 Inclusiv salariu				28 930,217 12 610,179
		1.6.2.2. Incaperea 2				
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m ³	0,300	638,83	191,648

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=40 mm			425,70	127,710
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	7,480	110,90 66,22	829,554 495,326
67	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	7,480	10,91 3,78	81,584 28,285
68	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	7,480	93,31 7,56	697,957 56,571
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	7,480	110,90 66,22	829,554 495,326
70	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	7,480	586,06 274,34	4 383,702 2 052,063
		<i>Total</i>	lei			7 013,999
		Total Incaperea 2 Inclusiv salariu				7 013,999 3 255,281
		<i>Total</i>	lei			35 944,216

1	2	3	4	5	6	7
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				35 944,216 15 865,460
		<i>Total</i>	lei			53 730,734
		Total Finisare pardosea Inclusiv salariu				53 730,734 23 716,884
		1.7. Finisari tavan				
		1.7.1. Etaj 1				
		1.7.1.1. Tip B*				
71	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	3,900	278,47 180,69	1 086,015 704,675
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	3,900	8,84 2,84	34,466 11,068
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,900	60,30 52,03	235,154 202,917
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	3,900	8,84 2,84	34,466 11,068
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	3,900	103,66 52,03	404,287 202,917
		<i>Total</i>	lei			1 794,388
		Total Tip B* Inclusiv salariu				1 794,388 1 132,645
		1.7.1.2. Tip C				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2	14,310	9,38 2,84	134,165 40,583
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	14,310	168,43 144,74	2 410,270 2 071,172

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
78	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	14,310	218,95 146,63	3 133,115 2 098,323
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,310	28,35 18,92	405,645 270,745
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	14,310	8,84 2,84	126,458 40,583
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,310	60,30 52,03	862,849 744,597
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	14,310	8,84 2,84	126,458 40,583
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	14,310	103,67 52,03	1 483,470 744,597
		<i>Total</i>	lei			8 682,430
		Total Tip C Inclusiv salariu				8 682,430 6 051,183
		<i>Total</i>	lei			10 476,818
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				10 476,818 7 183,828
		1.7.2. Etaj 2 1.7.2.1. Tip B*				
84	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	7,480	278,47	2 082,956

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			180,69	1 351,550
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	7,480	8,83 2,83	66,066 21,190
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,480	60,29 52,03	450,980 389,185
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	7,480	8,83 2,83	66,066 21,190
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	7,480	103,66 52,03	775,395 389,184
		<i>Total</i>	lei			3 441,463
		Total Tip B* Inclusiv salariu				3 441,463 2 172,299
		1.7.2.2. Tip C				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2	29,340	9,38 2,84	275,073 83,248
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,340	168,44 144,74	4 941,898 4 246,594
91	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	29,340	218,94 146,63	6 423,758 4 302,124
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	29,340	28,35	831,715

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			18,92	555,113
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	29,340	8,84 2,84	259,273 83,248
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,340	60,29 52,03	1 769,027 1 526,560
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	29,340	8,84 2,84	259,273 83,248
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	29,340	103,66 52,03	3 041,454 1 526,560
		<i>Total</i>	lei			17 801,471
		Total Tip C Inclusiv salariu				17 801,471 12 406,695
		<i>Total</i>	lei			21 242,934
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				21 242,934 14 578,994
		<i>Total</i>	lei			31 719,752
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				31 719,752 21 762,822
		1.8. Finisari pereti				
		1.8.1. Etaj 1				
		1.8.1.1. Tip 1				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	30,000	8,84 2,84	265,125 85,140
98	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D	m2	30,000	103,17 52,03	3 095,205 1 560,900

1	2	3	4	5	6	7
		= 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m ² /m ²				
99	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²	30,000	199,66 160,82	5 989,725 4 824,600
100	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m ²	30,000	74,98 12,30	2 249,340 368,940
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m ²	30,000	8,84 2,84	265,125 85,140
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	30,000	28,35 18,92	850,420 567,600
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m ²	30,000	158,65 115,41	4 759,447 3 462,360
104	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m ²	-30,000	40,03 22,70	-1 200,833 -681,120
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m ²	30,000	8,84 2,84	265,125 85,140
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m ²	30,000	60,29 52,03	1 808,839 1 560,900

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	30,000	8,84 2,84	265,125 85,140
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	30,000	103,66 52,03	3 109,866 1 560,900
109	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,900	373,82 6,62	336,440 5,960
		<i>Total</i>	lei			22 058,949
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				22 058,949 13 571,600
		1.8.1.2. Tip 2				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	12,000	6,24 2,84	74,856 34,056
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,000	138,97 115,41	1 667,645 1 384,944
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	28,35 18,92	340,177 227,040
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,000	5,63 2,84	67,584 34,056
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,000	60,29 52,03	723,537 624,360
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,000	5,63 2,84	67,584 34,056
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	12,000	66,18 52,03	794,158 624,360

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		<i>Total</i>	lei			3 735,541
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				3 735,541 2 962,872
		1.8.1.3. Tip 2*				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	9,000	6,24 2,84	56,142 25,542
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,000	138,97 115,41	1 250,734 1 038,708
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,000	28,35 18,92	255,133 170,280
120	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2	9,000	184,33 113,52	1 658,989 1 021,680
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	5,63 2,84	50,688 25,542
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	60,29 52,03	542,650 468,270
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	5,63 2,84	50,688 25,542
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,000	66,18 52,03	595,618 468,270

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 460,642
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				4 460,642 3 243,834
		1.8.1.4. Tip 3				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	12,000	8,84 2,84	106,050 34,056
126	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	12,000	103,17 52,03	1 238,082 624,360
127	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,000	199,66 160,82	2 395,890 1 929,840
128	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	12,000	27,97 12,30	335,616 147,576
129	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	12,000	464,90 156,09	5 578,744 1 873,080
		<i>Total</i>	lei			9 654,382
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				9 654,382 4 608,912
		1.8.1.5. Tip 4				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	12,000	6,24 2,84	74,856 34,056
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	12,000	138,97 115,41	1 667,645 1 384,944

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	28,35 18,92	340,177 227,040
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,000	5,63 2,84	67,584 34,056
134	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	12,000	464,90 156,09	5 578,744 1 873,080
		<i>Total</i>	lei			7 729,006
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				7 729,006 3 553,176
		<i>Total</i>	lei			47 638,520
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				47 638,520 27 940,394
		1.8.2. Etaj 2				
		1.8.2.1. Tip 1				
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	48,000	8,84 2,84	424,200 136,224
136	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	48,000	103,17 52,03	4 952,328 2 497,440
137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,000	199,66 160,82	9 583,560 7 719,360
138	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	48,000	74,98 12,30	3 598,944 590,304

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm				
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	48,000	8,84 2,84	424,200 136,224
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,000	28,35 18,92	1 360,664 908,160
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	48,000	158,65 115,41	7 615,116 5 539,776
142	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-48,000	40,03 22,70	-1 921,332 -1 089,792
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	48,000	8,84 2,84	424,200 136,224
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000	60,29 52,03	2 894,140 2 497,440
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	48,000	8,84 2,84	424,200 136,224
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2	48,000	103,66 52,03	4 975,785 2 497,440
147	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	1,440	373,89	538,395

1	2	3	4	5	6	7	
		colorant, material hidrofug, etc.			6,64	9,555	
		<i>Total</i>	lei				35 294,400
		Total Tip 1 Inclusiv salariu					35 294,400 21 714,579
		1.8.2.2. Tip 2					
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	25,000	6,24 2,84	155,950 70,950	
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,000	138,97 115,41	3 474,260 2 885,300	
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,000	28,35 18,92	708,673 473,000	
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	5,63 2,84	140,800 70,950	
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,000	60,29 52,03	1 507,361 1 300,750	
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	5,63 2,84	140,800 70,950	
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,000	66,18 52,03	1 654,495 1 300,750	
		<i>Total</i>	lei				7 782,339
		Total Tip 2 Inclusiv salariu					7 782,339 6 172,650
		1.8.2.3. Tip 2*					
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	37,000	6,24 2,84	230,806 105,006	
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	37,000	138,97	5 141,905	

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			115,41	4 270,244
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,000	28,35 18,92	1 048,849 700,040
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2	37,000	184,33 113,52	6 820,285 4 200,240
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,000	5,63 2,84	208,384 105,006
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,000	60,29 52,03	2 230,898 1 925,110
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,000	5,63 2,84	208,384 105,006
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,000	66,18 52,03	2 448,653 1 925,110
		<i>Total</i>	lei			18 338,164
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				18 338,164 13 335,762
		1.8.2.4. Tip 3				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2	25,000	8,84 2,84	220,938 70,950
164	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la	m2	25,000	103,17 52,03	2 579,337 1 300,750

1	2	3	4	5	6	7
		pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$				
165	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,000	199,66 160,82	4 991,437 4 020,500
166	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	25,000	27,97 12,30	699,200 307,450
167	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	25,000	464,91 156,09	11 622,636 3 902,250
		<i>Total</i>	lei			20 113,548
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				20 113,548 9 601,900
		1.8.2.5. Tip 4				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	25,000	6,24 2,84	155,950 70,950
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,000	138,97 115,41	3 474,260 2 885,300
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,000	28,35 18,92	708,673 473,000
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	5,63 2,84	140,800 70,950
172	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	25,000	464,91 156,09	11 622,636 3 902,250

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				
		<i>Total</i>	lei			16 102,319
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				16 102,319 7 402,450
		<i>Total</i>	lei			97 630,770
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				97 630,770 58 227,341
		<i>Total</i>	lei			145 269,290
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				145 269,290 86 167,735
		1.9. Tamplarii				
		1.9.1. Etaj 1				
173	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$; U-1 1000x2100(h) - 1 buc	m2	2,100	<u>3 313,51</u> 76,63	<u>6 958,371</u> 160,915
174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$ si gratar tip PIP200x200; U-3 1000x2100(h) - 1 buc	m2	2,100	<u>3 313,51</u> 76,63	<u>6 958,371</u> 160,915
175	CK35A	Opritori de podea	buc	2,000	<u>51,69</u> 14,19	<u>103,380</u> 28,380

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 020,122
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				14 020,122 350,210
		1.9.2. Etaj 2				
176	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ $Vt/m^2\kappa$; U-2st. 1000x2100(h) - 2 buc	m2	4,200	$\frac{3\ 313,54}{76,63}$	$\frac{13\ 916,873}{321,830}$
177	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ $Vt/m^2\kappa$ si gratar tip ПП200x200; U-3 1000x2100(h) - 1 buc	m2	2,100	$\frac{3\ 313,51}{76,63}$	$\frac{6\ 958,371}{160,915}$
178	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ $Vt/m^2\kappa$ si gratar tip ПП200x200; U-4st. 1000x2100(h) - 1 buc	m2	2,100	$\frac{3\ 313,51}{76,63}$	$\frac{6\ 958,371}{160,915}$
179	CK35A	Opritori de podea	buc	4,000	51,69	206,760

1	2	3	4	5	6	7
					14,19	56,760
		<i>Total</i>	lei			28 040,375
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				28 040,375 700,420
		<i>Total</i>	lei			42 060,497
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				42 060,497 1 050,630
		1.10. Finisari glafuri				
180	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	91,000	95,55 79,46	8 695,041 7 231,224
181		Corniera perforata din aluminiu	m	91,000	5,00 0,00	455,000 0,000
182	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,000	194,01 140,58	3 104,203 2 249,210
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000	5,63 2,84	90,112 45,408
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,000	60,29 52,03	964,711 832,480
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000	5,63 2,84	90,112 45,408
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,000	66,18 52,03	1 058,877 832,480
187	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,480	374,20 6,70	179,616 3,216
		<i>Total</i>	lei			14 637,672
		Total Finisari glafuri Inclusiv salariu				14 637,672 11 239,426

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			420 553,837
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			44 965,409
		<i>TOTAL</i>				465 519,246
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			22 698,403
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			4 539,681
		<i>TOTAL</i>				492 757,330
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			71 449,812
		<i>TOTAL</i>				564 207,142
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			33 852,429
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				598 059,571 187 355,872

		Total	lei			598 059,571
		Taxa de valoare adaugata	20 %			119 611,914
		Total deviz: Inclusiv salariu				717 671,485 <hr/> 187 355,872

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie la IP CPPVD
"Alexandra Grajdian" din
or.Criuleni ,str.Pacii,nr.43**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii arhitecturale (05/02-26-SA)**

Valoarea de deviz 717 671,485 lei

Intocmit in prețuri curente 20.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	288,375	94,60	27 280,275
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	104,414	94,60	9 877,565
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	458,892	94,60	43 411,183
4.	7123010010200	Betonist	h-om	70,968	94,60	6 713,573
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	63,754	94,60	6 031,128
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	29,700	94,60	2 809,620
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,300	94,60	122,980
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,876	94,60	177,470
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	96,498	94,60	9 128,712
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	83,124	94,60	7 863,531
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,186	94,60	585,196
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,365	94,60	129,129
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	153,346	94,60	14 506,529
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,123	94,60	295,436
15.	7212030022700	Sudor	h-om	19,293	94,60	1 825,118
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	138,867	94,60	13 136,818
17.	7422010060100	Timplar	h-om	17,268	94,60	1 633,554
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,015	94,60	285,219
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	186,573	94,60	17 649,809
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	83,849	94,60	7 932,115
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	168,720	94,60	15 960,912
		Total manopera				187 355,872

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,439	4,50	28,976
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,584	1 260,00	1 995,840
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,065	406,00	26,390
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,322	367,50	1 588,334
5.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,071	367,50	26,093
6.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,371	367,50	136,343
7.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,877	360,00	1 035,720
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,245	10,50	128,573
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,460	10,50	4,830

10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,002	5 200,00	10,400
11.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,020	5 200,00	104,000
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 200,00	10,400
13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	5 200,00	10,400
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 722,400	0,05	86,120
15.	2010237318750	Distantieri	buc	3,780	2,75	10,395
16.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,600	3 150,00	39 690,000
17.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,199	196,00	39,004
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,871	1,35	25,475
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	11,380	1,20	13,656
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,006	1 200,00	7,200
21.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,380	20,83	28,750
22.	2320166200676	White spirit	kg	1,287	38,85	50,000
23.	2320187315789	Decofrol	kg	0,183	50,00	9,150
24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	17,070	10,50	179,235
25.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	3,414	23,65	80,741
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,300	110,80	698,040
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,250	16,96	597,840
28.	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	68,860	38,33	2 639,404
29.	24165861053032	Amorsa-grund Grund Betogrund	kg	6,548	41,92	274,492
30.	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	18,000	21,00	378,000
31.	24301161000002	Email clorcauciuc PF-115	kg	5,148	63,15	325,096
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	39,600	26,96	1 067,616
33.	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	53,212	120,67	6 420,879
34.	24302261000001	Fuga	kg	38,540	28,43	1 095,692
35.	24302261008141	Grund GF-021	kg	2,574	50,00	128,700
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,949	26,78	132,519
37.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4,800	26,78	128,530
38.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,580	41,92	275,833
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,203	130,60	287,711
40.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,099	6,20	19,213
41.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,360	38,85	13,986
42.	2462106100006133	Clei uzin ke 2000 S	kg	19,741	129,05	2 547,576
43.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	6,580	219,44	1 443,915
44.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36,248	2,92	105,844
45.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	230,308	5,46	1 257,481
46.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	8,663	0,65	5,631
47.	2521106718386133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	47,551	32,60	1 550,163
48.	25211067183930	Profil PJ40 de jonctiune	m	47,400	25,00	1 185,000
49.	2523116716346133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	46,062	157,50	7 254,766
50.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	26,877	0,85	22,845
51.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	265,815	8,17	2 170,644
52.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau	buc	5,280	6,33	33,438

		silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm				
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 423,020	2,59	3 685,622
54.	26511221004022	Ciment M-400	kg	38,174	2,59	98,871
55.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	28,693	2,59	74,315
56.	2652102100713	Var pasta	m3	0,137	6 750,00	924,750
57.	2652102100737	Var hidratat	kg	34,778	6,75	234,752
58.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,242	5,60	57,355
59.	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69"	kg	604,066	6,03	3 642,518
60.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,922	4,93	68,637
61.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 097,394	2,81	8 703,679
62.	26531021008310	Amestec uscat "knauf"	kg	333,840	5,57	1 858,154
63.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	244,768	7,78	1 904,295
64.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	233,760	2,81	656,866
65.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,414	1,00	3,414
66.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	76,234	265,00	20 202,010
67.	26611128007001	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	11,721	265,00	3 106,065
68.	266210270100012	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	12,008	47,78	573,706
69.	2662102701901	Placi din ipsos hidrofob	m2	33,396	322,34	10 764,867
70.	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	2,575	87,18	224,488
71.	26631021000001390	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=40 mm	m3	0,161	81,50	13,122
72.	2664102100000	Mortar	m3	4,188	1 300,00	5 444,400
73.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,637	0,00	0,000
74.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,760	0,00	0,000
75.	26641021020100	Mortar 15MPa	m3	2,425	1 300,00	3 152,500
76.	266410210201001	Mortar M50	m3	0,247	1 300,00	321,100
77.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	46,089	5,47	252,107
78.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	276,538	5,47	1 512,664
79.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	123,575	5,00	617,875
80.	26821326016261	Membrana bituminoasa polimerica	m2	12,518	61,08	764,637
81.	2710503808004	Fir de sudare	m	44,745	7,00	313,215
82.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	247,313	15,10	3 734,426
83.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	10,510	11,25	118,238
84.	2710703520285	Profil de suport	m	25,161	10,83	272,494
85.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,293	20,00	85,860
86.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,851	20,00	37,020
87.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	4,025	20,00	80,500
88.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	6,300	68,15	429,345
89.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	429,300	18,65	8 006,445
90.	28112363099003	Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m	33,300	1 085,60	36 150,480
91.	28112363099004	Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m	24,000	1 085,60	26 054,400
92.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,168	35,00	5,880
93.	2873122004100	Plase sudate	kg	12,726	16,67	212,142

94.	28731220053271	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	kg	120,750	16,67	2 012,902
95.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,046	35,00	1,610
96.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,293	68,15	224,418
97.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,459	1,65	0,757
98.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	334,800	0,35	117,180
99.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	185,164	0,12	22,220
100.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,459	0,85	0,390
101.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008	1,00	0,008
102.	28741363133001	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	15,000	2,10	31,500
103.	28741363133002	Diblu de distantiere ϕ 6 L=120mm	buc	42,000	1,35	56,700
104.	28741363133003	Opritori de podea	buc	6,000	37,50	225,000
105.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,046	15,10	0,694
106.	2881116002700	Disc abraziv	buc	6,300	26,80	168,840
107.	4011106202741	Energie electrica	kw	55,554	3,56	197,771
108.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,389	22,50	391,252
109.	4100126202818	Apa	m3	2,984	22,50	67,139
110.	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	47,551	22,00	1 046,122
111.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	91,000	5,00	455,000
112.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,887	5,00	214,435
		Total materiale de constructii				226 984,031

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,656	285,00	186,960
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,643	450,00	289,350
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,884	35,00	100,940
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,300	35,00	115,500
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,320	450,00	594,000
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,305	35,00	1 340,675
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,893	40,00	715,720
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,524	15,00	7,860
9.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,656	54,00	35,424
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,057	20,00	21,140
11.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,056	20,00	1,120
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,876	40,00	115,040
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,740	40,00	29,600
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,125	55,00	6,875
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,474	45,00	21,330
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,110	45,00	589,950
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	15,000	94,50	1 417,500
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,014	450,00	6,300

19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,030	450,00	13,500
20.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,729	350,00	605,150
		Total utilaje de construcții				6 213,934

Total	lei	598 059,5 71
Taxa de valoare adaugata	20 %	119 611,9 14
Total deviz:		717 671,4 85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatie la IP CPPVD "Alexandra
Grajdan" din or.Criuleni ,str.Pacii,nr.43

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din lemn	m2			39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din PVC	m2			39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indeprtarea finisari de pe tavan	m2			27,02 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indeprtarea finisarii primul strat - varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			27,02 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila Indeprtarea tapete de pe pereti	m2			32,48 30,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	94,60	30,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,83	0,62
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselilor din lemn	m2			22,54 20,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
7	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Demontarea golurilor din pereti	m3			316,38 202,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	94,60	159,85
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,50	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	285,00	91,20
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	54,00	17,28

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			106,27 89,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	94,60	63,38
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 200,00	15,52
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	35,00	0,88
9	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
10	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,32 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	350,00	90,32
		1.2. Astupare goluri				
		1.2.1. Etaj 1				
11	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
12	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			43,80 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,59	0,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	367,50	0,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 750,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,49 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,30
14	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 993,50 396,85
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	94,60	337,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,56
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 260,00	1 134,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,33	19,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 200,00	6,42
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,59	56,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	6,75	133,38
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	367,50	77,58
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	22,50	3,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	450,00	166,67
		1.2.2. Etaj 2				
15	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			43,80 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,59	0,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	367,50	0,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 750,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,47 4,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,48
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
18	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 991,99 396,92
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	94,60	337,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,55
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 260,00	1 134,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,33	19,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 200,00	5,47
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,59	56,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	6,75	133,38
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	367,50	77,37
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	22,50	3,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	450,00	166,26
		1.3. Inchideri si compartimentari				
19	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr. 80 mm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m etaj 1	100m2			43 075,56 9 527,08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	94,60	8 514,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	94,60	1 013,08
	2662102701901	Placi din ipsos hidrofob	m2	101,2000	322,34	32 620,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,81	50,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	22,50	1,64
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	450,00	875,45
20	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr. 80 mm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m etaj 2	100m2			43 077,71 9 527,08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	94,60	8 514,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	94,60	1 013,08
	2662102701901	Placi din ipsos hidrofob	m2	101,2000	322,34	32 620,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,81	50,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	22,50	1,74
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	450,00	877,50
		1.4. Consolidare goluri				
		1.4.1. Consolidare goluri G-1 (1 buc - 1 etaj)				
21	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			308,18 236,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	26,80	5,63
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,56	4,49
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	68,15	14,31
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	94,50	47,25
22	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat	m			178,82

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata				160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	94,60	47,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	45,00	18,00
23	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65
						23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
24	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			43,67
						40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,59	0,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	367,50	0,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 750,00	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
25	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			21,02
						18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	28741363133001	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	2,10	2,10
26	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			20,27
						18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	28741363133002	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	1,35	1,35
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			39,15
						19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,65	18,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,15	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,56	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,50	0,07
28	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ПΦ-115 sau analog	t			1 911,33
						688,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,66
	24301161000002	Email clorecauciuc PF-115	kg	12,0000	63,15	757,80
	24302261008141	Grund GF-021	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,85	32,60
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,85	116,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,50	15,71
29	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			157,20
						94,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,32
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,65	0,49
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,10	0,44
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,03
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,00	25,36
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	10,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	10,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	5,98
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	8,82
30	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de	m3			2 534,90

1	2	3	4	5	6	7
		scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B-15				1 071,10
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	805,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	94,60	265,48
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,59	799,06
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	406,00	288,13
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	367,50	284,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	22,50	7,26
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	20,00	12,26
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	72,58
		1.4.2. Consolidare goluri G-2 (2 buc - 2 etaj)				
31	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			308,18
						236,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	26,80	5,63
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,56	4,49
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	68,15	14,31
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	94,50	47,25
32	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			178,82
						160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	94,60	47,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	45,00	18,00
33	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65
						23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
34	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			43,67
						40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,59	0,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	367,50	0,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 750,00	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
35	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc			21,02
						18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	28741363133001	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	2,10	2,10
36	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			20,27
						18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	28741363133002	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	1,35	1,35
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			39,15
						19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,65	18,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,15	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,56	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 911,36 688,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,66
	24301161000002	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	63,15	757,80
	24302261008141	Grund GF-021	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,85	32,60
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,85	116,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,50	15,75
39	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			147,43 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,65	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,10	0,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,06
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,00	25,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	5,98
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	8,82
40	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B-15	m3			2 514,90 1 071,11
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	805,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	94,60	265,48
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,59	799,10
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	406,00	281,58
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	367,50	278,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	22,50	7,26
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	20,00	11,94
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	65,32
		1.5. Bare de sprijin				
		1.5.1. Etaj 1				
41	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe Bara de sprijin din otel inox φ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m			1 194,24 104,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	28112363099003	Bara de sprijin din otel inox φ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m	1,0000	1 085,60	1 085,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	68,15	1,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,56	0,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,59	3,11
42	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe Bara de sprijin din otel inox φ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m			1 194,24 104,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	28112363099004	Bara de sprijin din otel inox φ 45x3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m	1,0000	1 085,60	1 085,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	68,15	1,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,56	0,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,59	3,11

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.2. Etaj 2				
43	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 pentru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m			1 194,24 ----- 104,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	28112363099003	Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 pentru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m	1,0000	1 085,60	1 085,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	68,15	1,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,56	0,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,59	3,11
44	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 pentru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m			1 194,24 ----- 104,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	28112363099004	Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 pentru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA	m	1,0000	1 085,60	1 085,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	68,15	1,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,56	0,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,59	3,11
		1.6. Finisare pardosea				
		1.6.1. Etaj 1				
		1.6.1.1. Incaperea 1				
45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat $Y=250\text{kg}/\text{m}^3$ gr.=50 mm	m^3			638,69 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat $Y=250\text{kg}/\text{m}^3$ gr.=50 mm	m^3	1,0250	87,18	90,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m^3	0,1000	22,50	2,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m^2			110,85 ----- 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020100	Mortar 15MPa	m^3	0,0330	1 300,00	42,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m^3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2	m^2			26,03 ----- 11,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	26641021020100	Mortar 15MPa	m^3	0,0055	1 300,00	14,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m^3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,12
48	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m^2			119,40 ----- 22,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,3000	6,03	92,72

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,78	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	40,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
49	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2			11,66 ----- 2,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	94,60	2,17
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69"	kg	1,5300	6,03	9,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
50	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,092 ml/m2	m2			671,21 ----- 301,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	94,60	112,57
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	41,92	6,32
	2462106100006133	Clei uzin ke 2000 S	kg	0,4500	129,05	58,37
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,46	28,81
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	7,00	7,18
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	219,44	33,08
	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	1,0920	22,00	24,14
	2521106718386133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	1,0920	32,60	35,78
	2523116716346133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	1,0500	157,50	166,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
51	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			35,96 ----- 8,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	25211067183930	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.6.1.2. Incaperea 2				
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=40 mm	m3			632,58 ----- 425,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,25
	26631021000001390	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=40 mm	m3	1,0250	81,50	84,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	7,95
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			110,98 ----- 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020100	Mortar 15MPa	m3	0,0330	1 300,00	43,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
54	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			10,91 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	23,65	7,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	35,00	0,01
55	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			93,29 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	10,50	15,75
	26821326016261	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	61,08	67,19
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,62
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	55,00	0,61
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			110,98 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020100	Mortar 15MPa	m3	0,0330	1 300,00	43,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			586,07 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	26611128007001	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,43	8,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
		1.6.2. Etaj 2				
		1.6.2.1. Incaperea 1				
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3			638,85 425,73
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,52
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	1,0250	87,18	90,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,58
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			110,86 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020100	Mortar 15MPa	m3	0,0330	1 300,00	42,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2	m2			26,08 11,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	26641021020100	Mortar 15MPa	m3	0,0055	1 300,00	14,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,12
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2			119,40 22,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,3000	6,03	92,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,78	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	40,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
62	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm	m2			11,66 2,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	94,60	2,18
	26531021008281	Amestec "Ceresit CN69"	kg	1,5300	6,03	9,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,092 ml/m2	m2			670,55 301,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	94,60	112,58
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	41,92	6,32
	2462106100006133	Clei uzin ke 2000 S	kg	0,4500	129,05	58,36
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,46	28,81
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	7,00	7,18
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	219,44	33,08
	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	1,0800	22,00	23,88
	2521106718386133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	1,0800	32,60	35,38
	2523116716346133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	1,0500	157,50	166,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
64	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			35,96 8,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	25211067183930	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.2.2. Incaperea 2				
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=40 mm	m3			638,83 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	1,0250	87,18	90,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			110,90 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020100	Mortar 15MPa	m3	0,0330	1 300,00	42,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
67	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			10,91 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	23,65	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	35,00	0,01
68	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			93,31 7,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	7,56
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	10,50	15,75
	26821326016261	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	61,08	67,19
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,64
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	55,00	0,60
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			110,90 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266410210201001	Mortar M50	m3	0,0330	1 300,00	42,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
70	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2			586,06 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	26611128007001	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300	265,00	272,94
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,43	8,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
		1.7. Finisari tavan				
		1.7.1. Etaj 1				
		1.7.1.1. Tip B*				
71	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			278,47 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	266210270100012	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,0500	47,78	50,41
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,25	10,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,83	23,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,85	2,01
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,65	0,49
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,20	1,69
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,78	2,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,35	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	45,00	2,13
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			8,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,30 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			8,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			103,66 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	120,67	48,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		1.7.1.2. Tip C				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2			9,38 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Betogrund	kg	0,1500	41,92	6,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			168,43 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,78
78	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			218,95 146,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	146,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,81	60,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	2,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	9,60
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,35 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,92	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			8,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,30 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			8,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			103,67 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	120,67	48,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		1.7.2. Etaj 2				
		1.7.2.1. Tip B*				
84	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			278,47 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	266210270100012	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,0500	47,78	50,41
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,25	10,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,83	23,94
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,85	2,01
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,65	0,49
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,20	1,69
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,78	2,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,35	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	45,00	2,14
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			8,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			8,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			103,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	120,67	48,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		1.7.2.2. Tip C				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoground sau analog	m2			9,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053032	Amorsa-grund Grund Betoground	kg	0,1500	41,92	6,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			168,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,78
91	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			218,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	146,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,81	60,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	2,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	9,60
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,92	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau	m2			8,84

1	2	3	4	5	6	7
		analog				2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,29
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			8,84
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			103,66
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	120,67	48,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		1.8. Finisari pereti				
		1.8.1. Etaj 1				
		1.8.1.1. Tip 1				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			8,84
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
98	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			103,17
						52,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	94,60	52,03
	28731220053271	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	kg	1,0500	16,67	17,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,10	32,47
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	20,00	0,70
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,17
99	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			199,66
						160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,59	27,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	367,50	11,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
100	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			74,98
						12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	62,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,28
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			8,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,35 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,92	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			158,65 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008310	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	5,57	39,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
104	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			40,03 22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	26531021008310	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	5,57	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,24
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			8,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,29 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			8,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			103,66 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	120,67	48,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
109	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			373,82

1	2	3	4	5	6	7
						6,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	360,00	367,20
		1.8.1.2. Tip 2				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,24
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,97
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,35
						18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,92	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,29
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,18
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,96	10,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.8.1.3. Tip 2*				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,24
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,97
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,06

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,35 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,92	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
120	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2			184,33 113,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	113,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,81	60,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	1,80
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,29 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,18 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,96	10,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.8.1.4. Tip 3				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			8,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
126	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05$ m2/m2	m2			103,17 52,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	94,60	52,03
	28731220053271	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	kg	1,0500	16,67	17,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,10	32,47
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	20,00	0,70
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	20,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,17
127	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			199,66 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,59	27,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	367,50	11,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
128	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			27,97 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,07
129	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			464,90 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	265,00	272,99
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,47	20,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	28,43	13,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.8.1.5. Tip 4				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,97 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,81	20,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,35 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,92	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
134	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			464,90 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	265,00	272,99
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,47	20,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	28,43	13,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.8.2. Etaj 2				
		1.8.2.1. Tip 1				
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			8,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
136	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			103,17 52,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	94,60	52,03
	28731220053271	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	kg	1,0500	16,67	17,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,10	32,47
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	20,00	0,70
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,17
137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			199,66 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,59	27,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	367,50	11,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
138	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm	m2			74,98 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	62,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,28
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			8,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,35 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,92	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			158,65 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008310	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	5,57	39,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
142	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			40,03

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm				22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	26531021008310	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	5,57	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,24
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			8,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			8,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior	m2			103,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	Vopsea latex lavabila de interior	kg	0,4000	120,67	48,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
147	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			373,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,64
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	360,00	367,25
		1.8.2.2. Tip 2				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,92	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,96	10,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.8.2.3. Tip 2*				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,92	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj	m2			184,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	113,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,81	60,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	1,80
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,29 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,18 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,96	10,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.8.2.4. Tip 3				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog	m2			8,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Lux	kg	0,1500	38,33	5,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
164	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			103,17 52,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	94,60	52,03
	28731220053271	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	kg	1,0500	16,67	17,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,10	32,47
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	20,00	0,70
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,17
165	CF15A	Tencuiei interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			199,66 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,59	27,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	367,50	11,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
166	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			27,97 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,07
167	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			464,91 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	265,00	273,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,47	20,44

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	28,43	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.8.2.5. Tip 4				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053033	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,97 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,35 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,92	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
172	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			464,91 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	265,00	273,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,47	20,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	28,43	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.9. Tamplarii				
		1.9.1. Etaj 1				
173	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; U-1 1000x2100(h) - 1 buc	m2			3 313,51 76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,80	55,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	130,60	22,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			3 313,51

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ si gratar tip PP200x200; U-3 1000x2100(h) - 1 buc				76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m ²	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,80	55,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	130,60	22,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
175	CK35A	Opritori de podea	buc			51,69
						14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	28741363133003	Opritori de podea	buc	1,0000	37,50	37,50
		1.9.2. Etaj 2				
176	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ; U-2st. 1000x2100(h) - 2 buc	m ²			3 313,54
						76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m ²	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,80	55,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	130,60	22,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
177	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² κ si gratar tip PP200x200; U-3 1000x2100(h) - 1 buc	m ²			3 313,51
						76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m ²	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,80	55,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	130,60	22,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
178	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m ²			3 313,51
						76,63

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² k si gratar tip PP200x200; U-4st. 1000x2100(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m ²	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,80	55,40
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	130,60	22,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
179	CK35A	Opritori de podea	buc			51,69
						14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	28741363133003	Opritori de podea	buc	1,0000	37,50	37,50
		1.10. Finisari glafuri				
180	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			95,55
						79,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	94,60	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	94,60	31,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,59	3,34
	2652102100713	Var pasta	m ³	0,0014	6 750,00	9,42
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m ³	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0086	367,50	3,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0022	22,50	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,00	0,05
181		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00
						0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
182	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²			194,01
						140,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,78	8,03
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,81	41,05
	4100126202818	Apa	m ³	0,0112	22,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	45,00	1,33
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²			5,63
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²			60,29
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m ³	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²			5,63
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,18 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,96	10,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
187	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			374,20 ----- 6,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,70
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	360,00	367,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.