



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

Extras

din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 145437 din 15.07.2024



Denumirea completă: Firma de Producție și Comerț "INFOEXPRES" S.R.L.

Denumirea prescurtată: F.P.C. "INFOEXPRES" S.R.L.

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată.

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1006600049015

Data înregistrării de stat: 12.10.2006

Sediu: MD-2004, strada Sfatul Țării 67, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile de activitate:

1. Producția de aparate de emisie;
2. Comerțul cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio;
3. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio;
4. Producția de aparatură electrică de semnalizare acustică și optică;
5. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;

Capitalul social: 5400 Lei

Administrator(i): ȚÎPÎȘEV IVAN IDNP 0962205014030

Asociați:

1. ȚÎPÎȘEV IVAN (IDNP 0962205014030), partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%


Beneficiari efectivi: ȚÎPÎȘEV IVAN (IDNP 0962205014030)

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 15.07.2024

Specialist coordonator

Lilia Lozan

tel. 022-20-7838



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma de Producție și Comerț "INFOEXPRES" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1006600049015

Data înregistrării

12.10.2006

Data eliberării


12.10.2006

Bobeica Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0058402



L.S.

CERTIFICAT DE EXAMINARE DE TIP



Nr. de înregistrare: **MD OC TIP 024 CET7121-21**

Data emiterii: 06 aprilie 2021

Valabil până la: 06 aprilie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 024

Organismul de Certificare a produselor din Telecomunicații, Informatică și Poștă (OC TIP)
MD-2003, str. Nicolae Dimo, nr. 22/20, or. Durlești, mun. Chișinău, tel/ fax: (+373 22) 785750 / 785727

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Descriere: Echipamente pentru monitorizarea obiectelor prin intermediul sistemelor GPS și GSM/GPRS

Codul NCM
8526

Marca comercială: Infoexpres
Model: TRACKER T-06

Fabricate în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

RT "Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio", aprobată prin HG nr. 34 din 30.01.2019, art. 5(1), 5(2), 5(3); SM EN 301 511 V.9.0.2 2014; SM EN 55032:2016; SM EN 55035:2018; SM EN 301 489-1 V1.9.2:2014; SM EN 62368-1:2015.

PRODUCĂTOR

Firma de Producție și Comerț "INFOEXPRES" SRL,
MD-2004, mun. Chișinău, str. Sfântul Țării 67, of. 18, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Firma de Producție și Comerț "INFOEXPRES" SRL,
MD-2004, mun. Chișinău, str. Sfântul Țării 67, of. 18

Codul CUIO
1006600049015


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

1. Rapoarte de încercări nr. 3992 din 03.05.2019; nr.3995 din 03.05.2019; nr. 4227-4-2 din 01.04.2021 și nr. 4227/SC din 01.04.2021, eliberat de LÎ CEM, acreditat CNA RM "MOLDAC", certificat nr. LÎ-045.
2. Certificat de examinare EU TYPE nr. ATCB020676 din 27.03.2017, eliberat de Organismul Notificat "ACB, Inc" USA, nr. 1588.
3. Raport de evaluare final nr. 53/21 din 05.04.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Certificatul de examinare de tip se bazează pe evaluarea documentației tehnice în conformitate cu Anexa III a Reglementării tehnice HG 34/2019. Valabilitatea certificatului se limitează la versiunea standardelor și reglementărilor tehnice aplicate. Modificarea acestor documente implică necesitatea amendării acestui certificat. Producătorul asigură și declară că echipamentul radio în cauză este în conformitate cu tipul aprobat în certificatul de examinare de tip și cu cerințele reglementării tehnice. Declarația de conformitate pentru fiecare tip de echipament radio se păstrează la dispoziția autorității de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio timp de 10 ani după introducerea lor pe piață.

Producătorul poate aplica marcajul de conformitate SM pentru echipamentele radio destinate pieței naționale. Echipamentul certificat poate fi utilizat ca terminal al rețelei GSM în banda de frecvențe a receptorului 925-960 MHz (GSM900), 1805-1880 MHz (GSM1800), și a emițătorului 880-915 MHz (GSM900), 1710-1785 MHz (GSM1800) cu puterea maximă de emisie 2W (GSM 900) și 1W (GSM 1800).



Conducătorul organismului
de certificare



Anatolie GUZUN

... de examinare de tip se legalizează de către OC TIP Seria A Nr. 002564

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2408692

din
от 16.08.2024

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
F.P.C. INFOEXPRES S.R.L.	1006600049015
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Sfatul Tarii nr.67 of.18	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 31.08.2024

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef interimar Direcție

Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

Executor: C. Coșanu
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Digitally signed by Frunza Natalia
Date: 2024.08.16 14:21:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Секретариат/Секретариат
MOLDOVA EUROPEANA



Natalia FRUNZA

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 16.08.2024 ora 11:43:19
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

nr. 8493/E00454
19 august 2024

CERTIFICAT

Tip Certificat: Cont

Banca comercială „MAIB” S.A., Sucursala Constantin Tanase confirmă că **FPC INFOEXPRES SRL**, IDNO 1006600049015 este deținător al următoarelor conturi bancare:



Cod IBAN	Valuta contului
MD47AG000000022511348941	MDL
MD25AG000000022511348949	USD
MD26AG000000022512077789	EUR


Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.



(semnătura)


Nume, Prenume, funcția



FORM PS 19-5.10 A

„CERTIFICARE” SRL
bd. Iu. Gagarin, 2, mun. Chișinău MD 2001, RM
tel. / fax. 022-27-17-43
e-mail: certificare.lab@gmail.com
www.testari.md



RAPORT

DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR Nr 8122 / 02 / 19

din 07.05.2019

La încercări este prezentat eșantionul: Brățară RF inspector B01 producător firma „INFOEXPRES” SRL (mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 67 of 18,) Republica Moldova pentru corespundere cu cerințele SM SR EN60529:2010.

Cantitatea eșantioanelor supuse încercărilor: 1 buc.

Inițierea încercărilor: 02.05.2019.

Finalizarea încercărilor: 07.05.2019.

Sediul executării încercărilor: Laboratorul de încercări
din cadrul „Certificare” S.R.L.

Tipul încercărilor de securitate.

Eșantionul este prezentat în baza:

contractului Nr 1133/19 din 02.05.2019

Reproducerea sau utilizarea integrală sau parțială a prezentului raport de încercări în orice publicații și prin orice procedeu este interzisă dacă nu există acordul cu Laboratorul de Încercări.



1. Caracteristica obiectului

Carcasa brățarei RF inspector B01 trebuie să asigure gradul de protecție împotriva efectelor dăunătoare la pătrunderea corpurilor solide și a apei – IP67 conform SM SR EN 60529: 2010.

2. Referința la documentele normative tehnice.

2.1 SM SR EN 60529: 2010. „Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP)

3. Utilizarea metodelor de încercări nestandarde.

Metode de încercări nestandarde nu au fost utilizate.

4. Condiții de mediu de executare a încercărilor.

Temperatura ambianță


(20 ± 5) °C;

Umeditatea relativă a aerului

(60 ± 15) %;

5. Mijloace de măsurare și utilaj de încercare utilizat în timpul încercărilor.

Nr d/o	Denumirea mijloacelor de măsură, utilajului	Model	Nr de fabricație	Valabil până la:
1	Aparat pentru măsurarea temperaturii și umidității	2TRMO	604002672	05.2020
2	Cronometru	СОСnp-2b-2	0714	04.2020
3	Dinamometru	ДУ-200	1106	06.2019
4	Camera de praf	КПЗ 0,5М	4881	Nu este supus verificări
5	Calibru de încercare D	МП 611	001	- " -
6	Rezervor de apă			

6. Rezultatele încercărilor sunt expuse în tabelul 1.



Denumirea aparatului: Brătară RF inspector B01
Numărul de fabricație: B00005

REZULTATUL ÎNCERCĂRIILOR


Nr. crt	Denumirea parametrului, cerinței conform SM SR EN 60529: 2010	Numărul punctelor		Datele încercărilor	Rezultatele încercărilor
		Condiții tehnice	Metode de încercări		
1	Verificarea gradului de protecție				
	- protecția împotriva accesului la părțile periculoase IP5X	15.1. T.I	12.2	Calibru de încercare C aplicat cu o forță de 3 N nu atinge părțile active a brătarei	Coresp
	- contra pătrunderii corpurilor solide IP6X;	5.2 T.II	13.4	IP 6X – după încercări în camera de praf timp de 8 ore prin examinare vizuală, depunerii de pudră de talc pe părțile cablajului intern și pe părțile conductoare ale brătarei nu sunt depistate.	Coresp
	- contra pătrunderii apei IPX7.	6 T.III	14.2.7	IP X7 – brățara este scufundată complet în apă în poziția de funcționare la 1000 mm sub suprafața apei timp de 30 min, După încercări prin examinare vizuală, pe părțile cablajului intern, pe părțile conductoare urme de apă nu sunt depistate.	Coresp

7. Concluzii privind rezultatele încercărilor:

Brătară RF inspector B01, nr. B00005, corespunde cerințelor SM SR EN 60529: 2010. Rezultatele încercărilor se referă în exclusivitate la eșantionul încercat.

Specialist principal, responsabil pentru efectuarea încercărilor

Șestacov Iu..



Raportul de încercări este editat în 2 exemplare:

„INFOEXPRES” SRL – 1 ex.;

„CERTIFICARE” SRL – 1 ex.

INFOEXPRES

M D – 2004 Republica Moldova
Chișinău
Str. Sfatul Țării 67, oficiu 18


Tel: + (373) 22294252
Tel mob: + (373) 69273901
E-mail: info@infoexpres.md

Inspectoratul Național de Probațiune

28 august 2024

Vă clarificăm că raportul de încercări a brățării în conformitate cu standartul IP67 a fost efectuat de compania "Certificare" SRL, c/f 1003600030180. Raportul dat este fără durată de valabilitate.

Director-adjunct
Infoexpres SRL



Iaschevici Igori