

Lucrări de reparație capitală și de întreținere a drumurilor locale din raionul Dondușeni pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 5 214 676,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii imbracamintei din beton asfaltic pe drum L64 Dondușeni - Taul - Tirnova (circulație giratorica)				
1	DII55A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	490,00	35,06	17 181,13
2	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	37,00	30,72	1 136,64
3	DII41A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	490,00	14,73	7 217,70
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,147	13 980,07	2 055,07
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	46,00	2 104,43	96 803,60
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,147	13 980,07	2 055,07
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	490,00	204,86	100 383,85
		<i>Total</i>	lei			226 833,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatii imbracamintei din beton asfaltic pe drum L64 Donduseni - Taul - Tirnova (circulatie giratorica) Inclusiv salariu				226 833,06 7 166,99
		2. L64 Donduseni - Taul - s.Tirnova lungimia de 1020 ml, latimia de 5,0 m				
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	51,00	125,40	6 395,40
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12cm	m3	612,00	696,99	426 557,88
10	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	5 100,00	190,76	972 901,50
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,53	13 980,00	21 389,40
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 100,00	204,86	1 044 811,50
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 020,00	51,74	52 778,80
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,00	1 065,21	8 521,70
		<i>Total</i>	lei			2 533 356,18
		Total L64 Donduseni - Taul - s.Tirnova lungimia de 1020 ml, latimia de 5,0 m Inclusiv salariu				2 533 356,18 87 343,62
		3. Reparatii imbracamintei din beton asfaltic pe drum L63 Donduseni - s.Donduseni - s.Scaeni - s.Tirnova (st. Comarov)				
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,60	12,00	43,20
16	DI155A	Taierea cu freza a stratului de	m2	1 200,00	35,06	42 076,25

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm				
17	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	132,00	30,72	4 055,04
18	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	125,00	309,11	38 638,68
19	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 250,00	14,73	18 412,50
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,112	13 980,00	1 565,76
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	35,00	2 104,43	73 654,91
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,375	13 980,03	5 242,51
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 250,00	204,86	256 081,25
		<i>Total</i>	lei			439 770,10
		Total Reparatii imbracamintei din beton asfaltic pe drum L63 Donduseni - s.Donduseni - s.Scaeni - s.Tirnova (st. Comarov) Inklusiv salariu				439 770,10 19 899,59
		4. L63 Donduseni - s.Donduseni - s.Donduseni - s.Tirnova (portiunea intre st.Trandafirilor D.Cantemir, or.Donduseni)				
24	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,50	125,40	815,10
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18cm	m3	117,00	696,99	81 547,83

1	2	3	4	5	6	7
26	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	650,00	190,76	123 997,25
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20	13 980,00	2 796,00
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	650,00	204,86	133 162,25
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,00	51,74	6 209,27
30	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,20	1 065,21	1 278,25
		<i>Total</i>	lei			349 805,95
		Total L63 Donduseni - s.Donduseni - s.Donduseni - s.Tirnova (portiunea intre st.Trandafirilor D.Cantemir, or.Donduseni) Inklusiv salariu				349 805,95 13 345,03

	Total	lei	3 549 765,29
	CASM	24 %	30 661,26
	Total		3 580 426,55
	Cheltuieli de regie	14,5 %	519 161,85
	Total		4 099 588,40
	Beneficiu	6 %	245 975,30
	Total		4 345 563,70
	TVA	20 %	869 112,74
	Total deviz: Inklusiv salariu		5 214 676,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație capitală și
de întreținere a drumurilor
locale din raionul Dondușeni
pentru anul 2026**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 5 214 676,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	437,40	94,60	41 378,04
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	698,125	94,60	66 042,62
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,824	94,60	1 496,95
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	199,129	94,60	18 837,60
Total manopera						127 755,23

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	540,50	1 800,00	972 900,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	704,06	1 950,00	1 372 917,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	147,987	350,00	51 795,45
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	143,64	320,00	45 964,80
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	888,651	320,00	284 368,32
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	39,72	1 950,00	77 454,00
7.	14221022055070	Beton asfaltic	t	81,81	1 950,00	159 529,50
8.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	14,375	1 950,00	28 031,25
9.	23203226000401	Bitum	t	2,586	13 500,00	34 915,45
10.	23203226001101	Bitum	t	0,075	13 500,00	1 012,50
11.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	145,64	35,00	5 097,40
12.	4100116202806	Apa industrial a in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	164,18	20,00	3 283,60
Total materiale de construcții						3 037 269,29

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	87,00	200,00	17 400,00
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	6,25	200,00	1 250,00
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	34,508	750,00	25 881,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,753	250,00	188,32
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	50,949	950,00	48 401,93
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	70,685	500,00	35 342,50
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	258,254	500,00	129 127,00
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	10,773	500,00	5 386,50

9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,772	400,00	6 308,76
10.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	3,75	320,00	1 200,00
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	72,813	1 000,00	72 812,60
12.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,00	150,00	150,00
13.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,00	450,00	450,00
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	30,758	480,00	14 763,84
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,816	480,00	5 191,68
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	43,514	480,00	20 886,62
Total utilaje de construcții						384 740,77

Total	lei	3 549 765,29
CASM	24 %	30 661,26
Total		3 580 426,55
Cheltuieli de regie	14,5 %	519 161,85
Total		4 099 588,40
Beneficiu	6 %	245 975,30
Total		4 345 563,70
TVA	20 %	869 112,74

Total deviz:

5 214 676,44

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparație capitală și de întreținere a drumurilor locale din raionul Donduseni pentru anul 2026

Investitor Consiliul raional Donduseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii imbracamintei din beton asfaltic pe drum L64 Donduseni - Taul - Tirnova (circulatie giratorica)				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			35,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	750,00	13,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	480,00	8,74
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	480,00	8,74
		<i>Total</i>	lei			17 181,13
2	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			30,72
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	480,00	30,72
		<i>Total</i>	lei			1 136,64
3	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			7 217,70
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 980,07
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			2 055,07
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			2 104,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 950,00	1 969,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	400,00	15,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	500,00	66,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 000,00	32,60
		<i>Total</i>	lei			96 803,60
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 980,07
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			2 055,07
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			204,86
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 950,00	183,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 950,00	5,85
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			100 383,85
		2. L64 Donduseni - Taul - s.Tirnova lungimea de 1020 ml, latimea de 5,0 m				
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			125,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	950,00	125,40
		<i>Total</i>	lei			6 395,40
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12cm	m3			696,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	950,00	39,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	480,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			426 557,88
10	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			190,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 800,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 950,00	5,85
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			972 901,50
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 980,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			21 389,40
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			204,86
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 950,00	183,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 950,00	5,85
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			1 044 811,50
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			51,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	950,00	3,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	480,00	0,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			52 778,80
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			1 065,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	950,00	902,50
		<i>Total</i>	lei			8 521,70
		3. Reparatii imbracamintei din beton asfaltic pe drum L63 Donduseni - s.Donduseni - s.Scaeni - s.Tirnova (st. Comarov)				
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			12,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	480,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			43,20
16	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			35,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	750,00	13,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	480,00	8,74
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	480,00	8,74
		<i>Total</i>	lei			42 076,25
17	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			30,72
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	480,00	30,72
		<i>Total</i>	lei			4 055,04
18	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			309,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 950,00	224,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 500,00	8,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	750,00	22,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	450,00	3,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	320,00	9,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	480,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			38 638,68
19	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			18 412,50
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 980,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			1 565,76
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			2 104,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 950,00	1 969,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	400,00	15,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	500,00	66,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 000,00	32,60
		<i>Total</i>	lei			73 654,91
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 980,03
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			5 242,51
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			204,86

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 950,00	183,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 950,00	5,85
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			256 081,25
		4. L63 Donduseni - s.Donduseni - s.Donduseni - s.Tirnova (portiunea intre st.Trandafirilor D.Cantemir, or.Donduseni)				
24	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			125,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	950,00	125,40
		<i>Total</i>	lei			815,10
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18cm	m3			696,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	950,00	39,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	480,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			81 547,83
26	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			190,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 800,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 950,00	5,85
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			123 997,25
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 980,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			2 796,00
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			204,86
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 950,00	183,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 950,00	5,85
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			133 162,25
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			51,74

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	950,00	3,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	480,00	0,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			6 209,27
30	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			1 065,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	950,00	902,50
		<i>Total</i>	lei			1 278,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.