

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință																																				
1	2				3	4	5																																				
1	Lotul nr. 1 Drapelul Republicii Moldova 2,0 m * 4,0 m	Drapelul Republicii Moldova 2,0 m * 4,0 m	Moldova	Total Gravura SRL	Conform descrierii din Anexa nr. 1 (pct. 6) din anunțul de participare	Din material textil special – POLIESTER – 100%, cu rezistența sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 110 gr/m² ± 5 gr, dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior, cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an. Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Nuanțele cromatice recomandate pentru Drapelul de Stat: <table><tr><th>Culoarea</th><th>Nuanța</th><th>Pantone</th><th>CMYK</th><th>RGB</th><th>HTML</th></tr><tr><td>Albastru (azur)</td><td>Albastru de Berlin</td><td>293c</td><td>97.81.0.0</td><td>0-70-174</td><td>#0046AE</td></tr><tr><td>Galben</td><td>Crom</td><td>109c</td><td>1.15.100.0</td><td>255-210-0</td><td>#FFD200</td></tr><tr><td>Roșu</td><td>Vermion</td><td>186c</td><td>13.100.90.4</td><td>204-9-47</td><td>#CC092F</td></tr><tr><td>Maro (la acvilă)</td><td></td><td>4645c</td><td>28.15.68.7</td><td>176-126-91</td><td>#B07E5B</td></tr><tr><td>Verde (la ramura de măsline)</td><td></td><td>3415c</td><td>100.26.86.14</td><td>0-122-80</td><td>#007A50</td></tr></table>	Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML	Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293c	97.81.0.0	0-70-174	#0046AE	Galben	Crom	109c	1.15.100.0	255-210-0	#FFD200	Roșu	Vermion	186c	13.100.90.4	204-9-47	#CC092F	Maro (la acvilă)		4645c	28.15.68.7	176-126-91	#B07E5B	Verde (la ramura de măsline)		3415c	100.26.86.14	0-122-80	#007A50	
Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML																																						
Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293c	97.81.0.0	0-70-174	#0046AE																																						
Galben	Crom	109c	1.15.100.0	255-210-0	#FFD200																																						
Roșu	Vermion	186c	13.100.90.4	204-9-47	#CC092F																																						
Maro (la acvilă)		4645c	28.15.68.7	176-126-91	#B07E5B																																						
Verde (la ramura de măsline)		3415c	100.26.86.14	0-122-80	#007A50																																						

2	Lotul nr. 2 Drapelul (0,825 m*1,65 m)	Drapelul (0,825 m*1,65 m)	Moldova	Total Gravura SRL	Conform descrierii din Anexa nr. 1 (pct. 1, 2, 3) din anunțul de participare	Din material textil special – POLIESTER – 100%, cu rezistența sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei – minim 110 gr/m² ± 5 gr, dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior, cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an. Descrierea drapelului conform DECIZIE COMISIEI NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ Nr. 391 din 30.09.2015 cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Inspectoratului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova. Culoarea drapelului: Verde, de nuanța smaraldului, strălucitor, care corespunde formulei 349 C în sistemul Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul substractiv de culori CMYK și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori RGB.	
3	Lotul nr. 3 Drapelul (1,5 m*3,0 m)”	Drapelul (1,5 m*3,0 m)”	Moldova	Total Gravura SRL	Conform descrierii din Anexa nr. 1 (pct. 4, 5) din anunțul de participare	Din material textil special – POLIESTER – 100%, cu rezistența sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei – minim 110 gr/m² ± 5 gr, dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior, cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec – min. 1 an. Design drapelului, proporțiile și geometria stelelor în conformitatea strictă cu protocoalele internaționale legale.	

4	Lotul nr. 4 Drapelul pentru ambarcațiu ni (0,3 m * 0,6 m)”	Drapelul pentru ambarcațiu ni (0,3 m * 0,6 m)”	Moldova	Total Gravura SRL	Conform descrierii din Anexa nr. 1 (pct. 10, 11, 12) din anunțul de participare	Din material textil special – POLIESTER – 100%, cu rezistența sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 110 gr/m² ± 5 gr, dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior, cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an. Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Nuanțele cromatice recomandate pentru Drapelul de Stat: <table><tr><td>Culoarea</td><td>Nuanța</td><td>Pantone</td><td>CMYK</td><td>RGB</td><td>HTML</td></tr><tr><td>Albastru (azur)</td><td>Albastru de Berlin</td><td>293c</td><td>97.81.0.0</td><td>0-70-174</td><td>#0046AE</td></tr><tr><td>Galben</td><td>Crom</td><td>109c</td><td>1.15.100.0</td><td>255-210-0</td><td>#FFD200</td></tr><tr><td>Roșu</td><td>Vermion</td><td>186c</td><td>13.100.90.4</td><td>204-9-47</td><td>#CC092F</td></tr><tr><td>Maro (la acvilă)</td><td></td><td>4645c</td><td>28.15.68.7</td><td>176-126-91</td><td>#B07E5B</td></tr><tr><td>Verde (la ramura de măslin)</td><td></td><td>3415c</td><td>100.26.86.14</td><td>0-122-80</td><td>#007A50</td></tr></table> Din material textil special – POLIESTER – 100%, cu rezistența sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 110 gr/m² ± 5 gr, dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior, cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an. Descrierea drapelului conform DECIZIE COMISIEI NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ Nr. 391 din 30.09.2015 cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Inspectoratului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova.	Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML	Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293c	97.81.0.0	0-70-174	#0046AE	Galben	Crom	109c	1.15.100.0	255-210-0	#FFD200	Roșu	Vermion	186c	13.100.90.4	204-9-47	#CC092F	Maro (la acvilă)		4645c	28.15.68.7	176-126-91	#B07E5B	Verde (la ramura de măslin)		3415c	100.26.86.14	0-122-80	#007A50
Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML																																					
Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293c	97.81.0.0	0-70-174	#0046AE																																					
Galben	Crom	109c	1.15.100.0	255-210-0	#FFD200																																					
Roșu	Vermion	186c	13.100.90.4	204-9-47	#CC092F																																					
Maro (la acvilă)		4645c	28.15.68.7	176-126-91	#B07E5B																																					
Verde (la ramura de măslin)		3415c	100.26.86.14	0-122-80	#007A50																																					

						Culoarea drapelului: Verde, de nuanța smaraldului, strălucitor, care corespunde formulei 349 C în sistemul Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul substractiv de culori CMYC și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori RGB. Din material textil special – POLIESTER – 100%, cu rezistența sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei – minim 110 gr/m² ± 5 gr, dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior, cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec – min. 1 an. Design drapelului, proporțiile și geometria stelelor în conformitatea strictă cu protocoalele internaționale legale.	
5	Lotul nr. 5 Drapel mic din atlas pentru suport de masă (10,00 cm * 20,00 cm)”	Drapel mic din atlas pentru suport de masă (10,00 cm * 20,00 cm)”	Moldova	Total Gravura SRL	Conform descrierii din Anexa nr. 1 (pct. 8) din anunțul de participare	<u>Materialul drapelului</u> – atlas; Densitatea 125 gr/m²; printară: pe ambele părți; tehnologie printară: digital print; Pentru folosirea interior, va fi instalat în săli de protocol; Drapele trebuie să fie confecționate în conformitate strictă cu protocoalele internaționale legale.	
6	Lotul nr. 6 Drapel mic din atlas cu suport de masă (10,00 cm * 20,00 cm)”	Drapel mic din atlas cu suport de masă (10,00 cm * 20,00 cm)”	Moldova	Total Gravura SRL	Conform descrierii din Anexa nr. 1 (pct. 8 și 14) din anunțul de participare	<u>Materialul drapelului</u> – atlas; Densitatea 125 gr/m²; printară: pe ambele părți; tehnologie printară: digital print; Pentru folosirea interior, va fi instalat în săli de protocol; Drapele trebuie să fie confecționate în conformitate strictă cu protocoalele internaționale legale. Suport metalic (suport de masă) pentru drapel mic (pentru mărimea drapelului 10,0 cm*20,0 cm) de interior cu 1 brant.	

Ofertantul: **TOTAL GRAVURA SRL** Adresa: **Chisinau, str. Cernauti 20A** Semnat: _____

Numele, Prenumele: **TOMA SERGIU** În calitate de: **Director**