

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1644240038259 din 17.02.2022					
	Denumirea procedurii de achiziție: Echipamente de laborator, Consumabile medicale					
Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul -1 (echipamente de laborator)						
Congelator de laborator vertical -80°C	Congelator Vertical - 80° VTS-258	Danemark	A/S Vestfrost	Congelator de laborator vertical ultra-scăzut cu interval de temperatură de la -60°C până la -86°C. Port de schimb de date, operare cu o singură mână. Construcția din oțel, acoperit cu pulbere rezistentă la bacterii ce oferă protecție suplimentară. Filtru lavabil. Păstrează murdăria și alte particule departe de sistemul de refrigerare pentru o performanță crescută de refrigerare.	Congelator de laborator vertical ultra-scăzut cu interval de temperatură de la -60°C până la -86°C. Port de schimb de date, operare cu o singură mână. Construcția din oțel, acoperit cu pulbere rezistentă la bacterii ce oferă protecție suplimentară. Filtru lavabil. Păstrează murdăria și alte particule departe de sistemul de refrigerare pentru o performanță crescută de refrigerare.	CE ISO Declaration of conformity

			Mânerul ușii include atât un încuietor cu cheie, cât și un bloc de lacăt pentru a securiza mostrele valoroase. Rotile de blocare și picioarele de nivelare simplifică instalarea, 4 niveluri de izolare care combină o suprafață de etanșare rezistentă la gheață cu materiale de înaltă calitate pentru a păstra căldura, oferind o uniformitate mai bună a temperaturii și reducând înghețul. Stare disponibilă: Afișaj cu ecran tactil. - temperatura actuală; - condiții de alarma curente; - Sistem de alertă; - Date istorice de temperatură 365 zile; - Starea sistemului de rezervă; - port de date prin USB Control de acces integrat inclus. Congelator cu compartimente cu uși și Box Racks reglate la volum. Oferta va include suporturi pentru crioboxe. Date electrice: 230V 50/60Hz. Capacitate de depozitare 200 L (+/- 15%). Completat cu rafturi pentru cutii criogenice și toate cutiile criogenice necesare. Echipat cu UPS pentru a menține minimum 2h.	Mânerul ușii include atât un încuietor cu cheie, cât și un bloc de lacăt pentru a securiza mostrele valoroase. Rotile de blocare și picioarele de nivelare simplifică instalarea, 4 niveluri de izolare care combină o suprafață de etanșare rezistentă la gheață cu materiale de înaltă calitate pentru a păstra căldura, oferind o uniformitate mai bună a temperaturii și reducând înghețul. Stare disponibilă: Afișaj cu ecran tactil. - temperatura actuală; - condiții de alarma curente; - Sistem de alertă; - Date istorice de temperatură 365 zile; - Starea sistemului de rezervă; - port de date prin USB Control de acces integrat inclus. Congelator cu compartimente cu uși și Box Racks reglate la volum. Oferta va include suporturi pentru crioboxe. Date electrice: 220V-240V 50 HZ Capacitate de depozitare 256 L Bruto-237 L Netto Completat cu rafturi pentru cutii criogenice și toate cutiile criogenice necesare. Echipat cu UPS pentru a menține minimum 2h.	
--	--	--	---	--	--

				Garanție minimum 24 luni. Echipamentele de laborator noi, neutilizate, anul producerii nu mai vechi de 2021.	Garanție minimum 24 luni. Echipamentele de laborator noi, neutilizate, anul producerii nu mai vechi de 2021.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cobzari-Turcan Rodica

În calitate de: Administrator Ofertantul:Aelo Grup
 Adresa: Mun.Chisinau,str.Petru Movila 23/5,ap (of)3