

# LIMANI-GRUP SRL

Chisinau, bd.Decebal, 23/1 c/f 1008600031193 TVA 0607107 IBAN MD37FT222410100004465498 BIC FTMDMD2X735  
e-mail [Diana.limani@mail.ru](mailto:Diana.limani@mail.ru) tel + 373 79476449

Anexa nr.22  
la Documentația standard nr.115  
din "15" septembrie 2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1731319201746](#) din 19/11/2024

Obiectul achiziției: **Fotolii de birou pentru 2024 COP**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot.1</b>						
Scaun ISO de birou	ISO black V-4	Ucraina	NOWYSTYL	Scaun ISO de birou cu carcass din metal 20x20mm grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea static în cuptoare special la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată / paralon – 50mm/ cu ECO-Piele culoare negru, placaj 10mm, legătură dintre șezutul și suportul de bază nu mai puțin de 10 șuruburi. Culoarea la alegerea autorității contractante.	Scaun ISO de birou cu carcass din metal 20x20mm grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea static în cuptoare special la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată / paralon – 50mm/ cu ECO-Piele culoare negru, placaj 10mm, legătură dintre șezutul și suportul de bază nu mai puțin de 10 șuruburi. Culoarea la alegerea autorității contractante.	



<https://ua.b2bnowystyl.com/ru/catalogsearch/advanced/product/id/434775/>

**Lot.2**

Fotoliu de birou  
(as.sup.proctologie –  
1 buc, bioingineri-5  
buc, USG et.1 – 2  
buc, cab.CT – 2 buc,  
cab.renghen et.1 – 2  
buc.)



COMFORT GTP  
Freestyle PL62 – V-


Ucraina

NOWYSTYL

Fotoliu de birou,  
Ergonomic, spătarul înalt  
cu brațe, Șezutul să  
urmărească susținerea  
coloanei vertebrale,  
susținerea unei poziții  
relaxate, dar și corecte a  
întregului corp. Permite  
balansarea spătarului pe  
spate precum și reglajul  
șezutului pe înălțime.  
Dimensiuni orientative:  
șezut – latime min: 56 cm;  
adancime: 54 cm; Spatar  
înalt cu dimensiuni mai  
mari decât fotoliile de birou  
obișnuite, – latime: 60 cm;  
inaltime: 75 cm.  
Posibilitatea de reglare cu  
ajutorul cilindrului cu gaz,  
balansarea spre spate,  
poziție de blocare, reglare  
în înălțime, dotate cu roțile  
moi, dublate, din plastic,  
capacitate de menținere  
min.90-kg. Baza -stea din

Fotoliu de birou,  
Ergonomic, spătarul înalt  
cu brațe, Șezutul să  
urmărească susținerea  
coloanei vertebrale,  
susținerea unei poziții  
relaxate, dar și corecte a  
întregului corp. Permite  
balansarea spătarului pe  
spate precum și reglajul  
șezutului pe înălțime.  
Dimensiuni orientative:  
șezut – latime min: 56 cm;  
adancime: 54 cm; Spatar  
înalt cu dimensiuni mai  
mari decât fotoliile de birou  
obișnuite, – latime: 60 cm;  
inaltime: 75 cm.  
Posibilitatea de reglare cu  
ajutorul cilindrului cu gaz,  
balansarea spre spate,  
poziție de blocare, reglare  
în înălțime, dotate cu roțile  
moi, dublate, din plastic,  
capacitate de menținere  
min.130-kg. Baza -stea din

				<p>otel cromat sau din plastic armat sau metal. Perioada de garanție nu mai puțin de 36 luni.  Șezutul și spetează capitonată / porolan – 50mm/ cu ECO-Piele culoare negru.</p> 	<p>plastic armat. Perioada de garanție - 36 luni.  Șezutul și spetează capitonată / porolan – 50mm/ cu ECO-Piele culoare negru.</p>  <p><a href="https://ua.b2bnowystyl.com/ru/office-chairs/swivel-chairs/comfort.html">https://ua.b2bnowystyl.com/ru/office-chairs/swivel-chairs/comfort.html</a></p>	
<b>Lot.3</b>						
Fotoliu conducător	MORFEO TILT CHR68 ECO-	Ucraina	NOWYSTYL	<p>Parametrii:  Fotoliul în cea mai joasă înălțime va avea nu mai puțin de 1110 mm  Fotoliul în cea mai înaltă poziție va avea nu mai mult de 1220 mm  Lățimea totală 640 mm  Adâncimea totală 695 mm  Lățimea șezutului 515 mm  Adâncimea șezutului 480 mm  Speteaza să fie ergonomică.  Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn</p>	<p>Parametrii:  Fotoliul în cea mai joasă înălțime va avea nu mai puțin de 1110 mm  Fotoliul în cea mai înaltă poziție va avea nu mai mult de 1220 mm  Lățimea totală 640 mm  Adâncimea totală 695 mm  Lățimea șezutului 515 mm  Adâncimea șezutului 480 mm  Speteaza să fie ergonomică.  Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn</p>	

				<p>stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria să fie capitonată cu stofa de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 100 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliu să fie prevăzut cu cotiere de plastic cu imbineri din stofa . Steaua - din metal chromat cu un diametru de minim 660 mm, echipată cu roțile ( 5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 120 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 20 de kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină.</p>	<p>stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria să fie capitonată cu stofa de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 100 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliu să fie prevăzut cu cotiere de plastic cu imbineri din stofa . Steaua - din metal chromat cu un diametru de minim 660 mm, echipată cu roțile ( 5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 120 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 20 de kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină.</p>	
<b>Lot.4</b>						
Fotoliu dotat cu mecanism de balansare și fixare la	DIPLOMAT KD Tilt PL64 C-	Ucraina	NOWYSTYL	Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 1105	 <p><a href="https://ua.b2bnowystyl.com/ru/office-chairs/executive-armchairs/morfeo.html">https://ua.b2bnowystyl.com/ru/office-chairs/executive-armchairs/morfeo.html</a></p>	Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 1105

90 de grade. (IT-  
2buc, bioingineri- 1  
buc)

mm  
Înălțimea produsului în  
poziția superioară 1195  
mm  
Diametrul bazei 680 mm  
Înălțimea cotierei în  
poziție ridicată 800 mm  
Înălțimea scaunului în  
poziție ridicată 530 mm  
Înălțimea scaunului în  
poziție coborâtă. 440 mm  
Lățimea scaunului 490  
mm  
Adâncimea scaunului  
460 mm  
Înălțimea spătarului min.  
665 mm  
Lățimea totală a  
produsului 550 mm  
Adâncimea totală a  
produsului 670 mm  
Culoarea neagră sau gri.  
Speteaza ergonomică.  
Atât șezutul cât și  
speteaza să  
fie confecționate din  
spumă poliuritanică și  
lemn stratificat nu mai  
puțin de  
9 mm. Tapitaria să fie  
capitonată cu stofă de  
calitate înaltă, care  
corespunde  
standardelor ISO.  
Termenul de exploatare  
să constituie nu mai puțin

mm  
Înălțimea produsului în  
poziția superioară 1195  
mm  
Diametrul bazei 680 mm  
Înălțimea cotierei în  
poziție ridicată 800 mm  
Înălțimea scaunului în  
poziție ridicată 530 mm  
Înălțimea scaunului în  
poziție coborâtă. 440 mm  
Lățimea scaunului 490  
mm  
Adâncimea scaunului  
460 mm  
Înălțimea spătarului min.  
665 mm  
Lățimea totală a  
produsului 550 mm  
Adâncimea totală a  
produsului 670 mm  
Culoarea neagră sau gri.  
Speteaza ergonomică.  
Atât șezutul cât și  
speteaza  
confecționate din spumă  
poliuritanică și lemn  
stratificat nu mai puțin de  
9 mm. Tapitaria  
capitonată cu stofă de  
calitate înaltă, care  
corespunde  
standardelor ISO.  
Termenul de exploatare  
să constituie nu mai puțin de 30 000

de 30 000  
de cicluri fără a fi  
afectată estetic și tehnic.  
Fotoliul trebuie să fie  
prevăzut cu  
cotiere din plastic. Steaua  
- din plastic cu un  
diametru de minim 680  
mm  
echipată cu roțile ( 5  
buc.). Fotoliul să fie  
dotat cu gazlift, care  
permite reglarea  
înălțimii. Sarcina  
maximă de greutatea pe  
produs - 120 kg. Masa  
fotoliului să  
constituie nu mai mult de  
13 kg. Fotoliul să fie  
produs în condiții de  
uzină.



de cicluri fără a fi  
afectată estetic și tehnic.  
Fotoliul prevăzut cu  
cotiere din plastic. Steaua  
- din plastic cu un  
diametru 680 mm  
echipată cu roțile ( 5  
buc.). Fotoliul dotat cu  
gazlift, care permite  
reglarea  
înălțimii. Sarcina  
maximă de greutatea pe  
produs - 120 kg. Masa  
fotoliului să  
constituie 12.5 kg.  
Fotoliul să fie produs în  
condiții de uzină.  
<https://ua.b2bnowystyl.com/ru/catalogsearch/advanced/product/id/230322/>



**Lot.5**

Scaun laborator

LABORANT  
GTS PL 62

Ucraina



NOWYSTYL

Parametrii:  
Adâncimea șezutului 430  
mm

Parametrii:  
Adâncimea șezutului 430  
mm

Latime șezutul 470 mm  
Înălțimea scaunului în poziție inferioară 710 mm  
Înălțimea scaunului în poziție superioară 960 mm  
Înălțimea scaunului în poziție ridicată 530 mm  
Înălțimea scaunului în poziție coborâtă 400 mm  
Inaltime minima spate 320 mm  
Lățimea totală a scaunului 605 mm  
Adâncimea totală a scaunului 605 mm  
Fotoliu este echipat cu un mecanism de ridicare și pivotare.  
Speteaza să fie ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din fabricat din poliuretan de inalta densitate. Culoare neagra.  
Spătarul este reglabil pe înălțime. Șezutul este reglabil in adancime.  
Steaua - din plastic cu un diametru de minim 620 mm echipată cu rotile ( 5 buc.). Fotoliul să fie

Latime șezutul 470 mm  
Înălțimea scaunului în poziție inferioară 710 mm  
Înălțimea scaunului în poziție superioară 960 mm  
Înălțimea scaunului în poziție ridicată 530 mm  
Înălțimea scaunului în poziție coborâtă 400 mm  
Inaltime minima spate 320 mm  
Lățimea totală a scaunului 605 mm  
Adâncimea totală a scaunului 605 mm  
Fotoliu este echipat cu un mecanism de ridicare și pivotare.  
Speteaza ergonomică.  
Atât șezutul cât și speteaza confecționate din fabricat din poliuretan de inalta densitate. Culoare neagra.  
Spătarul este reglabil pe înălțime. Șezutul este reglabil in adancime.  
Steaua - din plastic cu un diametru de minim 620 mm echipată cu rotile ( 5 buc.). Fotoliul dotat cu gazlift, care permite

				<p>dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutatea pe produs - 100 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 8 kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină.</p>	<p>reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutatea pe produs - 100 kg. Masa fotoliului să constituie 7.8 kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină.  <a href="https://ua.b2bnowystyl.com/ru/catalogsearch/advanced/product/id/194074/">https://ua.b2bnowystyl.com/ru/catalogsearch/advanced/product/id/194074/</a></p>	
						
<b>Lot.6</b>						
Fotoliu pentru personal (s.terapie intensivă 2)	<b>FLY GTP WHITE</b> Tilt PW62	Ucraina	NOWYSTYL	<p>Parametrii:          Înălțimea produsului în poziția inferioară 970 mm          Înălțimea produsului în poziția superioară 1100 mm          Diametrul bazei 620 mm          Înălțimea cotierei în poziție ridicată 805 mm          Înălțimea cotierei în poziție coborâtă 675 mm          Înălțimea scaunului în</p>	<p>Parametrii:          Înălțimea produsului în poziția inferioară 970 mm          Înălțimea produsului în poziția superioară 1100 mm          Diametrul bazei 620 mm          Înălțimea cotierei în poziție ridicată 805 mm          Înălțimea cotierei în poziție coborâtă 675 mm          Înălțimea scaunului în</p>	



poziție ridicată 590 mm  
Înălțimea scaunului în  
poziție coborâtă. 460 mm  
Lățimea scaunului 470  
mm  
Adâncimea scaunului  
430 mm  
Înălțimea spătarului  
minim 530 mm  
Lățimea totală a  
produsului 680 mm  
Adâncimea totală a  
produsului 650 mm  
Mecanismele de  
balansare trebuie să  
asigure reglarea spetezei  
atât pe  
înălțime cât și reglarea  
unghiului acesteia între  
75-90 de grade. Speteaza  
să  
fie ergonomica cu  
carcasa din plastic  
culoare alba si plasă.  
Șezutul să fie  
confeționate din spumă  
poliuritanică și lemn  
stratificat nu mai puțin  
de 9  
mm. Tapitaria capitonată  
cu piele artificiala de  
calitate înaltă, care  
corespunde standardelor  
ISO.  
Termenul de exploatare  
să constituie nu mai puțin

poziție ridicată 590 mm  
Înălțimea scaunului în  
poziție coborâtă. 460 mm  
Lățimea scaunului 470  
mm  
Adâncimea scaunului  
430 mm  
Înălțimea spătarului  
minim 530 mm  
Lățimea totală a  
produsului 680 mm  
Adâncimea totală a  
produsului 650 mm  
Mecanismele de  
balansare asigure  
reglarea spetezei atât pe  
înălțime cât și reglarea  
unghiului acesteia între  
75-90 de grade. Speteaza  
ergonomica cu carcasa  
din plastic culoare alba si  
plasă. Șezutul să fie  
confeționate din spumă  
poliuritanică și lemn  
stratificat nu mai puțin  
de 9  
mm. Tapitaria capitonată  
cu piele artificiala de  
calitate înaltă, care  
corespunde standardelor  
ISO.  
Termenul de exploatare  
să constituie nu mai  
puțin de 30 000 de  
cicluri fără a  
fi afectată estetic și

de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) culoare alba de calitate înaltă. Steaua - din plastic culoare alba cu un diametru de minim 620 mm echipată cu roțile culoare alba. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 9,5 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină.



tehnic. Fotoliul dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) culoare alba de calitate înaltă. Steaua - din plastic culoare alba cu un diametru de 620 mm echipată cu roțile culoare alba. Fotoliul dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. Masa fotoliului să constituie 9,5 kg. Fotoliile produse în condiții de uzină. <https://ua.b2bnowystyl.com/ru/catalogsearch/advanced/product/id/238247/>



**Lot.7 Piese de schimb pentru scaune model**

Piesele se vor comanda în dependență de numărul real necesar. Plata se va efectua scadent din suma lotului. Operatorul ofertant va prezenta declarație

**FLY White GTP Tilt PW62**

precum că piesele sunt în stoc și vor fi livrate timp de 5 zile de la solicitare.

7.1 Pneumocilindru	AG-01 <a href="https://nowystyl.ua/ru/p/nevmo-cilindr-linejnogo-dejstvija-st-ag-01">https://nowystyl.ua/ru/p/nevmo-cilindr-linejnogo-dejstvija-st-ag-01</a>	Ucraina	NOWYSTYL	Piesele se vor comanda în dependență de numărul real necesar. Plata se va efectua scadent din suma lotului. Operatorul ofertant va prezent declarație precum că piesele sunt în stoc și vor fi livrate timp de 5 zile de la solicitare.	Piesele se vor comanda în dependență de numărul real necesar. Plata se va efectua scadent din suma lotului. Operatorul ofertant va prezent declarație precum că piesele sunt în stoc și vor fi livrate timp de 5 zile de la solicitare.	
7.2 Set roți	FI-11 white <a href="https://nowystyl.ua/ru/rolik-plastikovyj-fi-11">https://nowystyl.ua/ru/rolik-plastikovyj-fi-11</a>	Ucraina	NOWYSTYL	Piesele se vor comanda în dependență de numărul real necesar. Plata se va efectua scadent din suma lotului. Operatorul ofertant va prezent declarație precum că piesele sunt în stoc și vor fi livrate timp de 5 zile de la solicitare.	Piesele se vor comanda în dependență de numărul real necesar. Plata se va efectua scadent din suma lotului. Operatorul ofertant va prezent declarație precum că piesele sunt în stoc și vor fi livrate timp de 5 zile de la solicitare.	
7.3 Mecanism de susținere	TILT 2 <a href="https://nowystyl.ua/ru/mehanizm-kachanija-tilt-2-it">https://nowystyl.ua/ru/mehanizm-kachanija-tilt-2-it</a>	Ucraina	NOWYSTYL	Piesele se vor comanda în dependență de numărul real necesar. Plata se va	Piesele se vor comanda în dependență de numărul real necesar. Plata se va	

				efectua scadent din suma lotului. Operatorul ofertant va prezent declarație precum că piesele sunt în stoc și vor fi livrate timp de 5 zile de la solicitare.	efectua scadent din suma lotului. Operatorul ofertant va prezent declarație precum că piesele sunt în stoc și vor fi livrate timp de 5 zile de la solicitare.	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director  
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505