

Lucrari de reparatie a sectiei
„Medicina de Familie nr. 2,, et.
IV in incinta IMSP AMT Centru
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 710 905,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. BIROURI 1.1. Birou 401 1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,72 20,00	41,44 40,00
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	1,800	78,63 78,40	141,54 141,12
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2	6,500	14,32 13,20	93,08 85,80
4	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,200	89,75 89,75	17,95 17,95
5	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,200	24,00 24,00	4,80 4,80
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,200	101,40 0,00	20,28 0,00
Total Demontari si evacuari					319,09	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						289,67
		1.1.2. Pereti				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	47,000	5,74 1,50	269,78 70,50
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat	m2	39,800	84,50 61,00	3 363,27 2 427,80
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	7,200	103,28 47,57	743,63 342,48
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,000	18,53 10,00	870,72 470,00
11	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	33,800	19,14 13,00	646,88 439,40
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,000	34,51 27,30	1 621,74 1 283,10
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,000	4,09 1,50	192,23 70,50
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2	2,000	109,42 79,20	218,83 158,40
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	47,000	43,11 27,50	2 026,17 1 292,50
Total Pereti						9 953,25
Incluziv salariu						6 554,68
		1.1.3. Tavane				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	18,300	5,74	105,05

1	2	3	4	5	6	7
					1,50	27,45
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,300	100,03 76,50	1 830,59 1 399,95
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,300	18,53 10,00	339,02 183,00
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,300	34,50 27,30	631,44 499,59
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,300	4,09 1,50	74,85 27,45
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	18,300	43,11 27,50	788,92 503,25
Total Tavane						3 769,87
Incluziv salariu						2 640,69
		1.1.4. Pardosea				
22	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	16,800	13,39 5,00	224,95 84,00
23	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul/ in locurile greu accesibile	m2	1,500	48,14 47,00	72,21 70,50
24	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple	m2	2,200	315,78 95,60	694,71 210,32
25	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi/ lac calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii	m2	18,300	128,30 77,60	2 347,89 1 420,08
26	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm	m	16,100	57,88	931,84

1	2	3	4	5	6	7
		latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase/ Demontarea plintei existente, procurarea si montarea plintei noi cu inaltimea min 80mm din lemn specii tari			34,00	547,40
27	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor/ lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii	m	16,100	5,41 2,44	87,13 39,28
Total Pardosea						4 358,73
Incluziv salariu						2 371,58
		1.1.5. Diverse				
28	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2	6,600	8,00 8,00	52,80 52,80
29	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2	6,600	52,13 47,00	344,06 310,20
30	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2	6,600	107,65 60,00	710,51 396,00
31	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	69,32 11,00	138,64 22,00
32	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc	4,000	431,04 14,00	1 724,16 56,00
33	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,000	14,00 0,00	112,00 0,00
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub	buc	4,000	58,52 15,50	234,09 62,00

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul				
35	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	58,02 19,00	58,02 19,00
36	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	16,800	30,03 26,00	504,47 436,80
37	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,200	501,01 168,60	601,21 202,32
Total Diverse						4 479,96
Incluziv salariu						1 557,12
Total Birou 401						22 880,90
Incluziv salariu						13 413,74
		1.2. Birou 402				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	12,900	24,01 22,54	309,73 290,77
39	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,72 20,00	41,44 40,00
40	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	2,100	78,64 78,40	165,14 164,64
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2	5,300	14,32 13,20	75,90 69,96
42	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,220	89,68 89,68	19,73 19,73
43	TrI1AA01	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe	t	0,220	24,00	5,28

1	2	3	4	5	6	7
	A2	rampa, in vagon, categoria 2			24,00	5,28
44	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,220	101,05 0,00	22,23 0,00
Total Demontari si evacuari						639,45
Incluziv salariu						590,38
		1.2.2. Pereti				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogruund	m2	43,220	5,74 1,50	248,10 64,85
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui dispartitori montat	m2	39,680	84,51 61,00	3 353,16 2 420,50
47	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,540	103,28 47,56	365,62 168,38
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,220	18,53 10,00	800,69 432,20
49	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	18,800	19,14 13,00	359,83 244,40
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,220	34,51 27,30	1 491,32 1 179,91
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,220	4,09 1,50	176,79 64,85
52	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2	2,400	109,42 79,20	262,61 190,08
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate	m2	43,220	43,11 27,50	1 863,21 1 188,55

1	2	3	4	5	6	7
		superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros				
Total Pereti						8 921,33
Incluziv salariu						5 953,72
		1.2.3. Tavane				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	12,900	5,74 1,50	74,05 19,35
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,900	100,03 76,50	1 290,43 986,85
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,900	18,53 10,00	238,99 129,00
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,900	34,51 27,30	445,12 352,17
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900	4,09 1,50	52,76 19,35
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	12,900	43,11 27,50	556,12 354,75
Total Tavane						2 657,47
Incluziv salariu						1 861,47
		1.2.4. Pardosea				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonoground	m2	12,900	5,74 1,50	74,05 19,35
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,900	104,23 11,70	1 344,53 150,95
62	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,900	20,26 2,30	-261,39 -29,65

1	2	3	4	5	6	7
63	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2	12,900	326,15 54,80	4 207,34 706,92
Total Pardosea						5 364,53
Incluziv salariu						847,57
		1.2.5. Diverse				
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	8,00 8,00	26,40 26,40
65	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2	3,300	52,13 47,00	172,03 155,10
66	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2	3,300	107,65 60,00	355,26 198,00
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	69,32 11,00	138,64 22,00
68	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc	2,000	431,04 14,00	862,08 28,00
69	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	14,00 0,00	56,00 0,00
70	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast,	buc	5,000	58,52	292,61

1	2	3	4	5	6	7
		simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul			15,50	77,50
71	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	58,02 19,00	58,02 19,00
72	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	12,400	30,02 26,00	372,31 322,40
73	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,200	501,01 168,60	601,21 202,32
Total Diverse						2 934,56
Incluziv salariu						1 050,72
Total Birou 402						20 517,34
Incluziv salariu						10 303,86
		1.3. Birou 403				
		1.3.1. Demontari si evacuari				
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	12,800	24,01 22,54	307,33 288,51
75	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,72 20,00	41,44 40,00
76	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	2,100	78,64 78,40	165,14 164,64
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2	5,800	14,32 13,20	83,06 76,56
78	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,230	89,74 89,74	20,64 20,64

1	2	3	4	5	6	7
79	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,230	24,00 24,00	5,52 5,52
80	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,230	100,04 0,00	23,01 0,00
Total Demontari si evacuari						646,14
Incluziv salariu						595,87
		1.3.2. Pereti				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	42,930	5,74 1,50	246,41 64,40
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat	m2	39,390	84,50 61,00	3 328,64 2 402,80
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,540	103,28 47,56	365,62 168,38
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,930	18,53 10,00	795,33 429,30
85	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	18,600	19,14 13,00	356,07 241,80
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,930	34,51 27,30	1 481,34 1 172,01
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,930	4,09 1,50	175,58 64,40
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2	2,400	109,42 79,20	262,61 190,08
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	42,930	43,11	1 850,75

1	2	3	4	5	6	7
		ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros			27,50	1 180,60
Total Pereti						8 862,35
Incluziv salariu						5 913,77
		1.3.3. Tavane				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrund	m2	12,800	5,74 1,50	73,47 19,20
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,800	100,03 76,50	1 280,41 979,20
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,800	18,53 10,00	237,14 128,00
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,800	34,51 27,30	441,68 349,44
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,800	4,09 1,50	52,35 19,20
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	12,800	43,11 27,50	551,82 352,00
Total Tavane						2 636,87
Incluziv salariu						1 847,04
		1.3.4. Pardosea				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonogrund	m2	12,800	5,74 1,50	73,47 19,20
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,800	104,22 11,70	1 334,06 149,75

1	2	3	4	5	6	7
98	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,800	20,27 2,30	-259,41 -29,45
99	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2	12,800	326,16 54,80	4 174,87 701,44
Total Pardosea						5 322,99
Incluziv salariu						840,94
		1.3.5. Diverse				
100	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	8,00 8,00	26,40 26,40
101	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2	3,300	52,13 47,00	172,03 155,10
102	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2	3,300	107,65 60,00	355,26 198,00
103	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	69,32 11,00	138,64 22,00
104	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc	2,000	431,04 14,00	862,08 28,00
105	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	14,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
106	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc	5,000	58,52 15,50	292,61 77,50
107	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	58,02 19,00	58,02 19,00
108	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	12,800	30,03 26,00	384,35 332,80
109	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,300	500,98 168,60	651,27 219,18
Total Diverse						2 996,66
Incluziv salariu						1 077,98
Total Birou 403						20 465,01
Incluziv salariu						10 275,60
		1.4. Birou 404				
		1.4.1. Demontari si evacuari				
110	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	12,900	24,01 22,54	309,73 290,77
111	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,72 20,00	41,44 40,00
112	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	2,100	78,64 78,40	165,14 164,64
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2	5,300	14,32 13,20	75,90 69,96

1	2	3	4	5	6	7
114	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,220	89,68 89,68	19,73 19,73
115	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,220	24,00 24,00	5,28 5,28
116	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,220	101,05 0,00	22,23 0,00
Total Demontari si evacuari						639,45
Incluziv salariu						590,38
		1.4.2. Pereti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrund	m2	43,120	5,74 1,50	247,53 64,70
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat	m2	39,520	84,50 61,00	3 339,58 2 410,70
119	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,600	103,29 47,57	371,84 171,26
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,120	18,53 10,00	798,84 431,20
121	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	18,700	19,14 13,00	357,95 243,10
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,120	34,51 27,30	1 487,87 1 177,18
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,120	4,09 1,50	176,38 64,70
124	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate	m2	2,400	109,42	262,61

1	2	3	4	5	6	7
		de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul			79,20	190,08
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	43,120	43,11 27,50	1 858,90 1 185,80
Total Pereti						8 901,50
Incluziv salariu						5 938,72
		1.4.3. Tavane				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrund	m2	12,900	5,74 1,50	74,05 19,35
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,900	100,03 76,50	1 290,43 986,85
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,900	18,53 10,00	238,99 129,00
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,900	34,51 27,30	445,12 352,17
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900	4,09 1,50	52,76 19,35
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	12,900	43,11 27,50	556,12 354,75
Total Tavane						2 657,47
Incluziv salariu						1 861,47
		1.4.4. Pardosea				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonogrund	m2	12,900	5,74 1,50	74,05 19,35

1	2	3	4	5	6	7
133	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,900	104,23 11,70	1 344,53 150,95
134	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,900	20,26 2,30	-261,39 -29,65
135	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2	12,900	326,15 54,80	4 207,34 706,92
Total Pardosea						5 364,53
Incluziv salariu						847,57
		1.4.5. Diverse				
136	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	8,00 8,00	26,40 26,40
137	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2	3,300	52,13 47,00	172,03 155,10
138	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2	3,300	107,65 60,00	355,26 198,00
139	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	69,32 11,00	138,64 22,00
140	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau	buc	2,000	431,04 14,00	862,08 28,00

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
141	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	14,00 0,00	56,00 0,00
142	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc	5,000	58,52 15,50	292,61 77,50
143	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	58,02 19,00	58,02 19,00
144	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	13,000	30,03 26,00	390,34 338,00
145	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,300	500,98 168,60	651,27 219,18
Total Diverse						3 002,65
Incluziv salariu						1 083,18
Total Birou 404						20 565,60
Incluziv salariu						10 321,32
		1.5. Birou 405				
		1.5.1. Demontari si evacuari				
146	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	13,300	24,01 22,54	319,33 299,78
147	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,72 20,00	41,44 40,00
148	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	2,100	78,64 78,40	165,14 164,64

1	2	3	4	5	6	7
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2	5,500	14,32 13,20	78,76 72,60
150	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,210	89,81 89,81	18,86 18,86
151	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,210	24,00 24,00	5,04 5,04
152	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,210	100,29 0,00	21,06 0,00
Total Demontari si evacuari						649,63
Incluziv salariu						600,92
1.5.2. Pereti						
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	43,960	5,74 1,50	252,34 65,95
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat	m2	40,260	84,50 61,00	3 402,13 2 455,85
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,700	103,29 47,57	382,16 176,02
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,960	18,53 10,00	814,40 439,60
157	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	20,000	19,14 13,00	382,73 260,00
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,960	34,51 27,30	1 516,86 1 200,11
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,960	4,09	179,80

1	2	3	4	5	6	7
					1,50	65,95
160	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2	2,500	109,42 79,20	273,55 198,00
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	43,960	43,11 27,50	1 895,11 1 208,90
Total Pereti						9 099,08
Incluziv salariu						6 070,38
		1.5.3. Tavane				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrund	m2	13,300	5,74 1,50	76,35 19,95
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,300	100,03 76,50	1 330,42 1 017,45
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,300	18,53 10,00	246,40 133,00
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,300	34,50 27,30	458,91 363,09
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,300	4,09 1,50	54,40 19,95
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	13,300	43,11 27,50	573,37 365,75
Total Tavane						2 739,85
Incluziv salariu						1 919,19

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.4. Pardosea				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonoground	m2	13,300	5,74 1,50	76,35 19,95
169	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,300	104,22 11,70	1 386,16 155,60
170	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-13,300	20,27 2,30	-269,54 -30,60
171	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2	13,300	326,14 54,80	4 337,67 728,84
Total Pardosea						5 530,64
Incluziv salariu						873,79
		1.5.5. Diverse				
172	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	8,00 8,00	26,40 26,40
173	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2	3,300	52,13 47,00	172,03 155,10
174	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2	3,300	107,65 60,00	355,26 198,00
175	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	69,32 11,00	138,64 22,00

1	2	3	4	5	6	7
176	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc	2,000	431,04 14,00	862,08 28,00
177	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	14,00 0,00	56,00 0,00
178	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc	5,000	58,52 15,50	292,61 77,50
179	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	58,02 19,00	58,02 19,00
180	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frezat, nisip, parchet, ceara parchet	m	14,000	30,03 26,00	420,38 364,00
181	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,250	501,00 168,60	626,25 210,75
Total Diverse						3 007,67
Incluziv salariu						1 100,75
Total Birou 405						21 026,87
Incluziv salariu						10 565,03
		1.6. Birou 406				
		1.6.1. Demontari si evacuari				
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	12,900	24,01 22,54	309,73 290,77
183	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,72 20,00	41,44 40,00

1	2	3	4	5	6	7
184	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	2,100	78,64 78,40	165,14 164,64
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2	5,500	14,32 13,20	78,76 72,60
186	TrB05A2- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,230	89,74 89,74	20,64 20,64
187	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,230	24,00 24,00	5,52 5,52
188	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,230	100,04 0,00	23,01 0,00
Total Demontari si evacuari						644,24
Incluziv salariu						594,17
1.6.2. Pereti						
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrund	m2	43,220	5,74 1,50	248,10 64,85
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat	m2	39,640	84,50 61,00	3 349,76 2 418,05
191	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,580	103,28 47,57	369,75 170,30
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,220	18,53 10,00	800,69 432,20
193	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	19,200	19,13 13,00	367,36 249,60
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	43,220	34,51 27,30	1 491,32 1 179,91

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,220	4,09 1,50	176,79 64,85
196	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2	2,440	109,41 79,20	266,97 193,25
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	43,220	43,11 27,50	1 863,21 1 188,55
Total Pereti						8 933,95
Incluziv salariu						5 961,56
		1.6.3. Tavane				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	12,900	5,74 1,50	74,05 19,35
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,900	100,03 76,50	1 290,43 986,85
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,900	18,53 10,00	238,99 129,00
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,900	34,51 27,30	445,12 352,17
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900	4,09 1,50	52,76 19,35
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	12,900	43,11 27,50	556,12 354,75

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						2 657,47
Incluziv salariu						1 861,47
		1.6.4. Pardosea				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonogrund	m2	12,900	5,74 1,50	74,05 19,35
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,900	104,23 11,70	1 344,53 150,95
206	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,900	20,26 2,30	-261,39 -29,65
207	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2	12,900	326,15 54,80	4 207,34 706,92
Total Pardosea						5 364,53
Incluziv salariu						847,57
		1.6.5. Diverse				
208	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	8,00 8,00	26,40 26,40
209	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2	3,300	52,13 47,00	172,03 155,10
210	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2	3,300	107,65 60,00	355,26 198,00
211	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete	buc	2,000	69,32 11,00	138,64 22,00

1	2	3	4	5	6	7
		si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid				
212	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc	2,000	431,04 14,00	862,08 28,00
213	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	14,00 0,00	56,00 0,00
214	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc	5,000	58,52 15,50	292,61 77,50
215	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	58,02 19,00	58,02 19,00
216	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	14,000	30,03 26,00	420,38 364,00
217	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,300	500,98 168,60	651,27 219,18
Total Diverse						3 032,69
Incluziv salariu						1 109,18
Total Birou 406						20 632,88
Incluziv salariu						10 373,95
		1.7. Birou 407				
		1.7.1. Demontari si evacuari				
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	13,100	24,01 22,54	314,53 295,27
219	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele,	buc	2,000	20,72	41,44

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie			20,00	40,00
220	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	2,100	78,64 78,40	165,14 164,64
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2	11,300	14,32 13,20	161,82 149,16
222	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,300	89,77 89,77	26,93 26,93
223	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,300	24,00 24,00	7,20 7,20
224	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,300	100,10 0,00	30,03 0,00
Total Demontari si evacuari						747,09
Incluziv salariu						683,20
		1.7.2. Pereti				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	43,810	5,74 1,50	251,47 65,70
226	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat/ suplimentar la locurile deteriorate	m2	11,300	169,01 122,00	1 909,79 1 378,60
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat	m2	40,260	84,50 61,00	3 402,13 2 455,85
228	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,550	103,28 47,57	366,66 168,86

1	2	3	4	5	6	7
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,810	18,53 10,00	811,63 438,10
230	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	21,000	19,14 13,00	401,86 273,00
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,810	34,51 27,30	1 511,71 1 196,04
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,810	4,09 1,50	179,18 65,70
233	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2	2,600	109,41 79,20	284,47 205,92
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	43,810	43,11 27,50	1 888,69 1 204,80
Total Pereti						11 007,59
Incluziv salariu						7 452,57
		1.7.3. Tavane				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	13,100	5,74 1,50	75,19 19,65
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,100	100,03 76,50	1 310,41 1 002,15
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,100	18,53 10,00	242,69 131,00
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,100	34,51 27,30	452,02 357,63
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	13,100	4,09	53,58

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,50	19,65
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	13,100	43,11 27,50	564,74 360,25
Total Tavane						2 698,63
Incluziv salariu						1 890,33
		1.7.4. Pardosea				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonoground	m2	13,100	5,74 1,50	75,19 19,65
242	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,100	104,22 11,70	1 365,32 153,25
243	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-13,100	20,27 2,30	-265,48 -30,15
244	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2	13,100	326,15 54,80	4 272,52 717,88
Total Pardosea						5 447,55
Incluziv salariu						860,63
		1.7.5. Diverse				
245	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	8,00 8,00	26,40 26,40
246	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior	m2	3,300	52,13 47,00	172,03 155,10

1	2	3	4	5	6	7
		demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta				
247	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2	3,300	107,65 60,00	355,26 198,00
248	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	69,32 11,00	138,64 22,00
249	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc	2,000	431,04 14,00	862,08 28,00
250	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	14,00 0,00	56,00 0,00
251	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc	5,000	58,52 15,50	292,61 77,50
252	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	58,02 19,00	58,02 19,00
253	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frezat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	14,300	30,03 26,00	429,40 371,80
254	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,400	500,94 168,60	701,31 236,04
Total Diverse						3 091,75
Incluziv salariu						1 133,84

1	2	3	4	5	6	7
Total Birou 407						22 992,61
Incluziv salariu						12 020,57
		1.8. Birou 408				
		1.8.1. Demontari si evacuari				
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	16,000	24,01 22,54	384,16 360,64
256	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,72 20,00	41,44 40,00
257	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	2,100	78,64 78,40	165,14 164,64
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2	13,330	14,32 13,20	190,89 175,95
259	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,320	89,69 89,69	28,70 28,70
260	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,320	24,00 24,00	7,68 7,68
261	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,320	101,16 0,00	32,37 0,00
Total Demontari si evacuari						850,38
Incluziv salariu						777,61
		1.8.2. Pereti				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	47,260	5,74 1,50	271,28 70,90
263	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui dispartitori montat/ suplimentar la locurile deteriorate	m2	13,330	169,01 122,00	2 252,88 1 626,25
264	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	43,470	84,50	3 673,39

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat			61,00	2 651,65
265	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,800	103,29 47,57	392,50 180,77
266	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,260	18,53 10,00	875,54 472,60
267	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	26,200	19,13 13,00	501,31 340,60
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,260	34,51 27,30	1 630,71 1 290,20
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,260	4,09 1,50	193,30 70,90
270	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2	2,600	109,41 79,20	284,47 205,92
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	47,260	43,11 27,50	2 037,38 1 299,65
Total Pereti						12 112,76
Incluziv salariu						8 209,44
		1.8.3. Tavane				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	16,000	5,74 1,50	91,84 24,00
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,000	100,03 76,50	1 600,52 1 224,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 051,20
		1.8.5. Diverse				
282	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	8,00 8,00	26,40 26,40
283	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2	3,300	52,13 47,00	172,03 155,10
284	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2	3,300	107,65 60,00	355,26 198,00
285	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	69,32 11,00	138,64 22,00
286	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc	2,000	431,04 14,00	862,08 28,00
287	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	14,00 0,00	56,00 0,00
288	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc	5,000	58,52 15,50	292,61 77,50
289	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	58,02 19,00	58,02 19,00
290	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	14,200	30,03 26,00	426,37 369,20

1	2	3	4	5	6	7
291	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,400	500,94 168,60	701,31 236,04
Total Diverse						3 088,72
Incluziv salariu						1 131,24
Total Birou 408						26 001,59
Incluziv salariu						13 478,29
		1.9. Birou 409				
		1.9.1. Demontari si evacuari				
292	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa dulap)	m2	1,920	20,57 20,57	39,49 39,49
293	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	13,200	24,01 22,54	316,93 297,53
294	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,72 20,00	41,44 40,00
295	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	2,100	78,64 78,40	165,14 164,64
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2	6,800	14,32 13,20	97,38 89,76
297	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,250	89,84 89,84	22,46 22,46
298	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,250	24,00 24,00	6,00 6,00
299	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,250	101,40 0,00	25,35 0,00
Total Demontari si evacuari						714,19
Incluziv salariu						659,88

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.2. Pereti				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	44,960	5,74 1,50	258,08 67,45
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat	m2	41,160	84,50 61,00	3 478,19 2 510,75
302	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,800	103,29 47,57	392,50 180,77
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,960	18,53 10,00	832,92 449,60
304	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	22,000	19,14 13,00	421,01 286,00
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,960	34,51 27,30	1 551,36 1 227,41
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,960	4,09 1,50	183,89 67,45
307	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2	2,200	109,40 79,20	240,69 174,24
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	44,960	43,11 27,50	1 938,22 1 236,40
309	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	1,000	193,20 10,00	193,20 10,00
310	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	1,000	188,01 94,00	188,01 94,00

1	2	3	4	5	6	7
311	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,920	1 839,76 40,36	3 532,33 77,49
Total Pereti						13 210,40
Incluziv salariu						6 381,56
		1.9.3. Tavane				
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	13,200	5,74 1,50	75,77 19,80
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,200	100,03 76,50	1 320,44 1 009,80
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,200	18,53 10,00	244,54 132,00
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,200	34,51 27,30	455,47 360,36
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,200	4,09 1,50	53,99 19,80
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	13,200	43,11 27,50	569,04 363,00
Total Tavane						2 719,25
Incluziv salariu						1 904,76
		1.9.4. Pardosea				
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonoground	m2	13,200	5,74 1,50	75,77 19,80
319	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,200	104,22	1 375,76

1	2	3	4	5	6	7
					11,70	154,45
320	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-13,200	20,27 2,30	-267,50 -30,35
321	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2	13,200	326,15 54,80	4 305,22 723,36
Total Pardosea						5 489,25
Incluziv salariu						867,26
		1.9.5. Diverse				
322	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	8,00 8,00	26,40 26,40
323	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2	3,300	52,13 47,00	172,03 155,10
324	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2	3,300	107,65 60,00	355,26 198,00
325	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	69,32 11,00	138,64 22,00
326	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc	2,000	431,04 14,00	862,08 28,00
327	pret de	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	14,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
328	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc	5,000	58,52 15,50	292,61 77,50
329	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	58,02 19,00	58,02 19,00
330	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	12,600	30,03 26,00	378,37 327,60
331	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,200	501,01 168,60	601,21 202,32
Total Diverse						2 940,62
Incluziv salariu						1 055,92
Total Birou 409						25 073,71
Incluziv salariu						10 869,38
		1.10. Birou 409a				
		1.10.1. Demontari si evacuari				
332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	13,400	24,01 22,54	321,73 302,04
333	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,72 20,00	41,44 40,00
334	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	2,100	78,64 78,40	165,14 164,64
335	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/	m2	6,800	14,32	97,38

1	2	3	4	5	6	7
		desfacerea in locurile deteriorate			13,20	89,76
336	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,250	89,84 89,84	22,46 22,46
337	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,250	24,00 24,00	6,00 6,00
338	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,250	101,40 0,00	25,35 0,00
Total Demontari si evacuari						679,50
Incluziv salariu						624,90
		1.10.2. Pereti				
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	44,960	5,74 1,50	258,08 67,45
340	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat	m2	41,160	84,50 61,00	3 478,19 2 510,75
341	CF61A	Discurire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,800	103,29 47,57	392,50 180,77
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,960	18,53 10,00	832,92 449,60
343	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	19,500	19,13 13,00	373,01 253,50
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,960	34,51 27,30	1 551,36 1 227,41
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,960	4,09 1,50	183,89 67,45
346	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	2,200	109,40	240,69

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul			79,20	174,24
347	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	44,960	43,11 27,50	1 938,22 1 236,40
Total Pereti						9 248,86
Incluziv salariu						6 167,57
		1.10.3. Tavane				
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	13,400	5,74 1,50	76,92 20,10
349	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,400	100,03 76,50	1 340,45 1 025,10
350	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,400	18,53 10,00	248,25 134,00
351	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,400	34,50 27,30	462,36 365,82
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,400	4,09 1,50	54,81 20,10
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	13,400	43,11 27,50	577,68 368,50
Total Tavane						2 760,47
Incluziv salariu						1 933,62
		1.10.4. Pardosea				
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonoground	m2	13,400	5,74	76,92

1	2	3	4	5	6	7
					1,50	20,10
355	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,400	104,23 11,70	1 396,62 156,80
356	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-13,400	20,26 2,30	-271,53 -30,80
357	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2	13,400	326,15 54,80	4 370,35 734,32
Total Pardosea						5 572,36
Incluziv salariu						880,42
		1.10.5. Diverse				
358	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	8,00 8,00	26,40 26,40
359	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2	3,300	52,13 47,00	172,03 155,10
360	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2	3,300	107,65 60,00	355,26 198,00
361	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	69,32 11,00	138,64 22,00
362	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-	buc	2,000	431,04 14,00	862,08 28,00

1	2	3	4	5	6	7
		GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog				
363	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	14,00 0,00	56,00 0,00
364	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc	5,000	58,52 15,50	292,61 77,50
365	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	58,02 19,00	58,02 19,00
366	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	12,600	30,03 26,00	378,37 327,60
367	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,200	501,01 168,60	601,21 202,32
Total Diverse						2 940,62
Incluziv salariu						1 055,92
Total Birou 409a						21 201,81
Incluziv salariu						10 662,43
		1.11. Birou 410				
		1.11.1. Demontari si evacuari				
368	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	12,400	24,01 22,54	297,72 279,50
369	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,72 20,00	41,44 40,00
370	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata	m2	2,100	78,64	165,14

1	2	3	4	5	6	7
		lavoarului			78,40	164,64
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2	6,800	14,32 13,20	97,38 89,76
372	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,250	89,84 89,84	22,46 22,46
373	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,250	24,00 24,00	6,00 6,00
374	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,250	101,40 0,00	25,35 0,00
Total Demontari si evacuari						655,49
Incluziv salariu						602,36
		1.11.2. Pereti				
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	43,490	5,74 1,50	249,66 65,25
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat	m2	40,090	84,50 61,00	3 387,77 2 445,50
377	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,400	103,28 47,56	351,15 161,71
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,490	18,53 10,00	805,70 434,90
379	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	17,800	19,14 13,00	340,69 231,40
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,490	34,51 27,30	1 500,65 1 187,30
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	43,490	4,09	177,89

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,50	65,25
382	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2	2,250	109,40 79,19	246,16 178,18
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	43,490	43,11 27,50	1 874,89 1 196,00
384	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	1,000	193,20 10,00	193,20 10,00
385	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	1,000	188,01 94,00	188,01 94,00
Total Pereti						9 315,77
Incluziv salariu						6 069,49
		1.11.3. Tavane				
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	12,400	5,74 1,50	71,18 18,60
387	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,400	100,03 76,50	1 240,42 948,60
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,400	18,53 10,00	229,73 124,00
389	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,400	34,50 27,30	427,85 338,52
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,400	4,09 1,50	50,72 18,60
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu	m2	12,400	43,11 27,50	534,57 341,00

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros				
Total Tavane						2 554,47
Incluziv salariu						1 789,32
		1.11.4. Pardosea				
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonogrund	m2	12,400	5,74 1,50	71,18 18,60
393	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,400	104,23 11,70	1 292,42 145,10
394	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,400	20,26 2,30	-251,27 -28,50
395	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2	12,400	326,16 54,80	4 044,35 679,52
Total Pardosea						5 156,68
Incluziv salariu						814,72
		1.11.5. Diverse				
396	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	8,00 8,00	26,40 26,40
397	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2	3,300	52,13 47,00	172,03 155,10
398	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea	m2	3,300	107,65 60,00	355,26 198,00

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit				
399	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	69,32 11,00	138,64 22,00
400	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc	2,000	431,04 14,00	862,08 28,00
401	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	14,00 0,00	56,00 0,00
402	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc	5,000	58,52 15,50	292,61 77,50
403	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	58,02 19,00	58,02 19,00
404	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	12,600	30,03 26,00	378,37 327,60
405	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,200	501,01 168,60	601,21 202,32
Total Diverse						2 940,62
Incluziv salariu						1 055,92
Total Birou 410						20 623,03
Incluziv salariu						10 331,81
		1.12. Birou 410a				

1	2	3	4	5	6	7
		1.12.1. Demontari si evacuari				
406	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa intre bir. 410a si 411)	m2	2,050	20,56 20,56	42,14 42,14
407	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	12,500	24,01 22,54	300,13 281,75
408	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,72 20,00	41,44 40,00
409	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	2,100	78,64 78,40	165,14 164,64
410	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2	7,200	14,32 13,20	103,10 95,04
411	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,250	89,84 89,84	22,46 22,46
412	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,250	24,00 24,00	6,00 6,00
413	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,250	101,40 0,00	25,35 0,00
Total Demontari si evacuari						705,76
Incluziv salariu						652,03
		1.12.2. Pereti				
414	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica/ blocare usa anterior demontata	m2	2,050	358,82 74,48	735,58 152,68
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	44,520	5,74 1,50	255,57 66,80
416	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	41,000	84,50 61,00	3 464,68 2 501,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui dispartitori montat				
417	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,520	103,28 47,56	363,53 167,42
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,520	18,53 10,00	824,77 445,20
419	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	18,400	19,13 13,00	351,98 239,20
420	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,520	34,51 27,30	1 536,20 1 215,40
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,520	4,09 1,50	182,11 66,80
422	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2	2,500	109,42 79,20	273,55 198,00
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	44,520	43,11 27,50	1 919,26 1 224,30
Total Pereti						9 907,23
Incluziv salariu						6 276,80
		1.12.3. Tavane				
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	12,500	5,74 1,50	71,75 18,75
425	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,500	100,03 76,50	1 250,41 956,25
426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	12,500	18,53 10,00	231,58 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,500	34,51 27,30	431,33 341,25
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,500	4,09 1,50	51,13 18,75
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	12,500	43,11 27,50	538,88 343,75
Total Tavane						2 575,08
Incluziv salariu						1 803,75
		1.12.4. Pardosea				
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonoground	m2	12,500	5,74 1,50	71,75 18,75
431	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,500	104,22 11,70	1 302,80 146,25
432	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,500	20,26 2,30	-253,31 -28,75
433	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2	12,500	326,16 54,80	4 077,02 685,00
Total Pardosea						5 198,26
Incluziv salariu						821,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.12.5. Diverse				
434	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	8,00 8,00	26,40 26,40
435	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2	3,300	52,13 47,00	172,03 155,10
436	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2	3,300	107,65 60,00	355,26 198,00
437	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	69,32 11,00	138,64 22,00
438	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc	2,000	431,04 14,00	862,08 28,00
439	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	14,00 0,00	56,00 0,00
440	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc	5,000	58,52 15,50	292,61 77,50
441	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	58,02 19,00	58,02 19,00
442	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	13,600	30,03 26,00	408,39 353,60
443	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF	m2	1,450	500,92	726,33

1	2	3	4	5	6	7
		VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul			168,60	244,47
Total Diverse						3 095,76
Incluziv salariu						1 124,07
Total Birou 410a						21 482,09
Incluziv salariu						10 677,90
		1.13. Birou 411				
		1.13.1. Demontari si evacuari				
444	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	12,400	24,01 22,54	297,72 279,50
445	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,72 20,00	41,44 40,00
446	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	2,100	78,64 78,40	165,14 164,64
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2	6,500	14,32 13,20	93,08 85,80
448	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,230	89,74 89,74	20,64 20,64
449	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,230	24,00 24,00	5,52 5,52
450	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,230	100,04 0,00	23,01 0,00
Total Demontari si evacuari						646,55
Incluziv salariu						596,10
		1.13.2. Pereti				
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	42,930	5,74 1,50	246,41 64,40
452	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	39,230	84,50	3 315,12

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat			61,00	2 393,05
453	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,700	103,29 47,57	382,16 176,02
454	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,930	18,53 10,00	795,33 429,30
455	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	18,800	19,14 13,00	359,83 244,40
456	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,930	34,51 27,30	1 481,34 1 172,01
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,930	4,09 1,50	175,58 64,40
458	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2	2,300	109,43 79,20	251,68 182,16
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	42,930	43,11 27,50	1 850,75 1 180,60
Total Pereti						8 858,20
Incluziv salariu						5 906,34
		1.13.3. Tavane				
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	12,400	5,74 1,50	71,18 18,60
461	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,400	100,03 76,50	1 240,42 948,60

1	2	3	4	5	6	7
462	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,400	18,53 10,00	229,73 124,00
463	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,400	34,50 27,30	427,85 338,52
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,400	4,09 1,50	50,72 18,60
465	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	12,400	43,11 27,50	534,57 341,00
Total Tavane						2 554,47
Incluziv salariu						1 789,32
		1.13.4. Pardosea				
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonoground	m2	12,400	5,74 1,50	71,18 18,60
467	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,400	104,23 11,70	1 292,42 145,10
468	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,400	20,26 2,30	-251,27 -28,50
469	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2	12,400	326,16 54,80	4 044,35 679,52
Total Pardosea						5 156,68

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						814,72
		1.13.5. Diverse				
470	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	8,00 8,00	26,40 26,40
471	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2	3,300	52,13 47,00	172,03 155,10
472	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2	3,300	107,65 60,00	355,26 198,00
473	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	69,32 11,00	138,64 22,00
474	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc	2,000	431,04 14,00	862,08 28,00
475	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	14,00 0,00	56,00 0,00
476	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc	5,000	58,52 15,50	292,61 77,50
477	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	58,02 19,00	58,02 19,00
478	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	13,600	30,03 26,00	408,39 353,60

1	2	3	4	5	6	7
479	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,420	499,65 168,61	709,50 239,43
Total Diverse						3 078,93
Incluziv salariu						1 119,03
Total Birou 411						20 294,83
Incluziv salariu						10 225,51
		1.14. Birou 411a				
		1.14.1. Demontari si evacuari				
480	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	12,400	24,01 22,54	297,72 279,50
481	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,72 20,00	41,44 40,00
482	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	2,100	78,64 78,40	165,14 164,64
483	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2	6,500	14,32 13,20	93,08 85,80
484	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,230	89,74 89,74	20,64 20,64
485	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,230	24,00 24,00	5,52 5,52
486	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,230	100,04 0,00	23,01 0,00
Total Demontari si evacuari						646,55
Incluziv salariu						596,10
		1.14.2. Pereti				
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrunder	m2	42,880	5,74 1,50	246,11 64,30

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		1.14.3. Tavane				
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrunder	m2	12,600	5,74 1,50	72,32 18,90
499	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,600	100,03 76,50	1 260,40 963,90
500	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,600	18,53 10,00	233,43 126,00
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,600	34,51 27,30	434,79 343,98
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,600	4,09 1,50	51,53 18,90
503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	12,600	43,11 27,50	543,18 346,50
Total Tavane						2 595,65
Incluziv salariu						1 818,18
		1.14.4. Pardosea				
504	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonogrunder	m2	12,600	5,74 1,50	72,32 18,90
505	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,600	104,22 11,70	1 313,22 147,40
506	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,600	20,27 2,30	-255,35 -29,00
507	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenahez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip	m2	12,600	326,15 54,80	4 109,50 690,48

1	2	3	4	5	6	7
		Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul				
Total Pardosea						5 239,69
Incluziv salariu						827,78
		1.14.5. Diverse				
508	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	8,00 8,00	26,40 26,40
509	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2	3,300	52,13 47,00	172,03 155,10
510	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2	3,300	107,65 60,00	355,26 198,00
511	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	69,32 11,00	138,64 22,00
512	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc	2,000	431,04 14,00	862,08 28,00
513	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	14,00 0,00	56,00 0,00
514	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc	5,000	58,52 15,50	292,61 77,50

1	2	3	4	5	6	7
515	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	58,02 19,00	58,02 19,00
516	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	13,800	30,03 26,00	414,40 358,80
517	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,420	499,65 168,61	709,50 239,43
Total Diverse						3 084,94
Incluziv salariu						1 124,23
Total Birou 411a						20 797,55
Incluziv salariu						10 374,68
Total BIROURI						304 555,82
Incluziv salariu						153 894,07
		2. BLOCURI SANITARE				
		2.1. Blocul sanitar cu vestiar (personal)				
		2.1.1. Demontari si evacuari				
518	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2	3,400	20,58 20,58	69,97 69,97
519	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC - antreu, vestiar	m2	9,400	24,01 22,54	225,69 211,88
520	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,72 20,00	41,44 40,00
521	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ bloc sanitar, antreu	m2	15,750	78,64 78,40	1 238,57 1 234,80
522	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate la	m2	33,600	14,32 13,20	481,15 443,52

1	2	3	4	5	6	7
		blocul sanitar, antreu, vestiar				
523	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ bloc sanitar, antreu	m2	5,020	16,18 14,70	81,22 73,79
524	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,200	89,76 89,76	197,47 197,47
525	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,200	24,00 24,00	52,80 52,80
526	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,200	100,69 0,00	221,52 0,00
Total Demontari si evacuari						
						2 609,83
Incluziv salariu						
						2 324,23
		2.1.2. Pereti				
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrund	m2	65,160	5,74 1,50	374,03 97,75
528	CF02B k=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,600	134,35 89,40	4 514,21 3 003,84
529	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat	m2	31,560	84,50 61,00	2 666,94 1 925,15
530	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,500	103,29 47,57	361,52 166,51
531	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,560	18,53 10,00	584,68 315,60
532	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	16,800	19,14 13,00	321,56 218,40

1	2	3	4	5	6	7
533	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,560	34,51 27,30	1 089,00 861,59
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,930	4,09 1,50	175,58 64,40
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	42,930	43,11 27,50	1 850,75 1 180,60
536	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul - bloc sanitar, antreu	m2	15,750	109,42 79,20	1 723,36 1 247,38
537	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/toc usa din profil PVC nereciclat, 5 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu gr.min. 2mm, latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si gr. min. 60mm, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimens. se vor preciza in teren	m2	3,400	1 839,74 40,34	6 255,10 137,16
Total Pereti						
						19 916,73
Incluziv salariu						
						9 218,38
		2.1.3. Tavane				
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	7,200	5,74 1,50	41,33 10,80
539	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,200	100,03 76,50	720,24 550,80
540	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	7,200	18,52 10,00	133,38 72,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,200	34,50 27,30	248,43 196,56
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,200	4,09 1,50	29,45 10,80
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	7,200	43,11 27,50	310,38 198,00
544	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie/ inclusiv comuflarea retelelor ingineresti la blocul sanitar, antreu	m2	7,800	286,13 105,69	2 231,85 824,40
545	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,800	34,51 27,30	269,15 212,94
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,800	4,09 1,50	31,90 11,70
547	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	7,800	43,11 27,50	336,27 214,50
Total Tavane						4 352,38
Incluziv salariu						2 302,50
		2.1.4. Pardosea				
548	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonogrund	m2	7,200	5,74 1,50	41,33 10,80
549	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,200	104,22 11,70	750,41 84,25

1	2	3	4	5	6	7
550	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-7,200	20,26 2,30	-145,88 -16,55
551	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul/ vestiar	m2	7,200	326,12 54,80	2 348,08 394,56
552	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa/ bloc sanitar si antreu	m2	7,400	59,10 43,00	437,34 318,20
553	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / bloc sanitar, antreu	m2	5,020	81,36 34,80	408,41 174,70
554	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,020	27,28 11,92	136,93 59,85
555	CG47D	Pardoseli din placi de gresie potelanat cu suprafata antiderapanta, gr. nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm/ inclusiv bordura pt poddon de dus, culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul	m2	5,020	95,94 55,00	481,63 276,10
Total Pardosea						4 458,25
Incluziv salariu						1 301,91
		2.1.5. Apeduct si canalizare				
556	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton/ tipul, forma se va coordona cu beneficiarul	buc	1,000	2 108,63 102,50	2 108,63 102,50

1	2	3	4	5	6	7
557	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	952,50 82,50	952,50 82,50
558	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 446,93 17,50	1 446,93 17,50
559	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,800	71,21 31,50	911,46 403,20
560	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000	16,50 10,00	330,00 200,00
561	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 007,77 235,00	3 007,77 235,00
562	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"/ la lavoar si vas de closet	buc	3,000	54,58 15,00	163,75 45,00
563	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	67,00 16,00	134,00 32,00
564	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110*110*110 mm	buc	1,000	49,12 19,00	49,12 19,00
565	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110*110*50 mm	buc	1,000	49,12 19,00	49,12 19,00
566	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ cot 90*	buc	1,000	40,04 14,00	40,04 14,00

1	2	3	4	5	6	7
567	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,600	47,52 12,50	76,04 20,00
568	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ teu 50*50*50	buc	1,000	29,20 11,00	29,20 11,00
569	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,800	2,50 2,50	32,00 32,00
570	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,800	8,00 8,00	102,40 102,40
Total Apeduct si canalizare						9 432,96
Incluziv salariu						1 335,10
		2.1.6. Diverse				
571	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	8,00 8,00	26,40 26,40
572	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2	3,300	52,13 47,00	172,03 155,10
573	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2	3,300	107,65 60,00	355,26 198,00
574	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	69,32 11,00	138,64 22,00
575	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc	3,000	431,04 14,00	1 293,12 42,00

1	2	3	4	5	6	7
576	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	14,00 0,00	84,00 0,00
577	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc	5,000	58,52 15,50	292,61 77,50
578	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	58,02 19,00	58,02 19,00
579	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frezat, nisip, parchet, ceara parchet	m	8,600	30,03 26,00	258,26 223,60
Total Diverse						2 678,34
Incluziv salariu						763,60
Total Blocul sanitar cu vestiar (personal)						43 448,49
Incluziv salariu						17 245,72
		2.2. Blocul sanitar cu vestiar (pacienti)				
		2.2.1. Demontari si evacuari				
580	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa, panouri dispartitori bloc sanitar)	m2	11,050	20,58 20,58	227,46 227,46
581	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,72 20,00	41,44 40,00
582	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,200	78,64 78,40	1 903,10 1 897,28
583	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,800	14,32 13,20	698,82 644,16

1	2	3	4	5	6	7
584	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,800	39,82 38,22	549,52 527,44
585	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc/ demontarea scarilor	m3	1,800	558,96 556,76	1 006,13 1 002,17
586	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ bloc sanitar, antreu	m2	8,120	16,18 14,70	131,38 119,36
587	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	7,200	89,76 89,76	646,27 646,27
588	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	7,200	24,00 24,00	172,80 172,80
589	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,200	100,64 0,00	724,62 0,00
Total Demontari si evacuari						6 101,54
Incluziv salariu						5 276,94
		2.2.2. Pereti				
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	48,400	5,74 1,50	277,82 72,60
591	CF02B k=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,400	134,34 89,40	6 502,29 4 326,96
592	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul - bloc sanitar, antreu	m2	48,400	109,42 79,20	5 295,89 3 833,28
593	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/toc usa din profil PVC nereciclat, 5 camere de aer, consolidate	m2	1,800	1 839,73 40,34	3 311,52 72,61

1	2	3	4	5	6	7
		cu profile de metal cu gr.min. 2mm, latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si gr. min. 60mm, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimens. se vor preciza in teren				
594	CK22C	Panouri dispartitoare pt blocuri sanitare confectionate din profile din aluminiu si panouri tip HPL cu gr.min. 12mm, material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv usile, complet echipate cu lacate si reactiuni/ culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimens. se vor preciza in teren/h=2000mm	m2	8,500	1 767,14 66,34	15 020,70 563,89
Total Pereti						30 408,22
Incluziv salariu						8 869,34
		2.2.3. Tavane				
595	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular/ tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat	m2	12,400	393,33 129,60	4 877,29 1 607,04
Total Tavane						4 877,29
Incluziv salariu						1 607,04
		2.2.4. Pardosea				
596	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa/pardosea bloc sanitarinclusiv partial pereti	m2	14,500	59,10 43,00	856,96 623,50
597	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / bloc sanitar, antreu	m2	12,400	81,35 34,80	1 008,77 431,52
598	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	12,400	27,30 11,92	338,56 147,81
599	CG47D	Pardoseli din placi de gresie potelanat cu suprafata antiderapanta, gr. nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni	m2	12,400	95,94 55,00	1 189,71 682,00

1	2	3	4	5	6	7
		placi: 450*450 mm/ inclusiv bordura pt poddon de dus, culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul				
Total Pardosea						3 394,00
Incluziv salariu						1 884,83
		2.2.5. Apeduct si canalizare				
600	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton/ tipul, forma se va coordona cu beneficiarul	buc	1,000	2 108,63 102,50	2 108,63 102,50
601	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	952,50 82,50	952,50 82,50
602	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 446,93 17,50	1 446,93 17,50
603	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,800	71,21 31,50	1 196,31 529,20
604	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000	16,50 10,00	495,00 300,00
605	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	3 008,76 235,00	6 017,51 470,00
606	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"/ la lavoar si vas de closet	buc	6,000	54,59 15,00	327,51 90,00
607	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,200	67,00 16,00	281,40 67,20

1	2	3	4	5	6	7
608	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110*110*110 mm	buc	2,000	49,12 19,00	98,24 38,00
609	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110*110*50 mm	buc	1,000	49,12 19,00	49,12 19,00
610	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ cot 90*	buc	2,000	40,04 14,00	80,08 28,00
611	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,200	47,54 12,50	104,58 27,50
612	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ teu 50*50*50	buc	1,000	29,20 11,00	29,20 11,00
613	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	16,800	2,50 2,50	42,00 42,00
614	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	16,800	8,00 8,00	134,40 134,40
Total Apeduct si canalizare						13 363,41
Incluziv salariu						1 958,80
		2.2.6. Diverse				
615	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	8,00 8,00	26,40 26,40
616	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2	3,300	52,13 47,00	172,03 155,10
617	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea	m2	3,300	107,65 60,00	355,26 198,00

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit				
618	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	69,32 11,00	138,64 22,00
619	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminatde plafon sau de perete, complet echipate/ corp de iluminat noiPanou LED 18W, 595*595mm, 220-240V	buc	3,000	264,64 14,00	793,92 42,00
620	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc	1,000	58,52 15,50	58,52 15,50
621	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	58,02 19,00	58,02 19,00
Total Diverse						1 602,79
Incluziv salariu						478,00
Total Blocul sanitar cu vestiar (pacienti)						59 747,25
Incluziv salariu						20 074,95
Total BLOCURI SANITARE						103 195,74
Incluziv salariu						37 320,67
		3. CORIDOR				
		3.1. Demontari si evacuari				
622	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ straturile superficiale, indepartarea vopselei existente cu email	m2	155,500	14,32 13,20	2 226,76 2 052,60
623	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate tip armstrong pe perimetru incaperii in vederea executiei lucrarilor de reparatie	m2	24,600	12,26 12,26	301,60 301,60

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti				
624	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / plinte	m	41,000	74,98 74,84	3 074,18 3 068,44
625	RpCM33E	Demontarea placajelor din MDF - briu montat pe pereti pt protectie	m2	7,200	38,38 38,22	276,32 275,18
626	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa intrare in sectie.)	m2	3,420	20,57 20,57	70,36 70,36
627	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,900	89,76 89,76	439,82 439,82
628	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	4,900	24,00 24,00	117,60 117,60
629	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,900	100,60 0,00	492,96 0,00
Total Demontari si evacuari						6 999,60
Incluziv salariu						6 325,60
		3.2. Pereti				
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2	155,500	5,74 1,50	892,57 233,25
631	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat	m2	155,500	84,50 61,00	13 140,40 9 485,50
632	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	13,200	103,28 47,57	1 363,33 627,89
633	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	155,500	18,53 10,00	2 880,80 1 555,00
634	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	84,300	19,14	1 613,12

1	2	3	4	5	6	7
					13,00	1 095,90
635	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	155,500	34,51 27,30	5 365,56 4 245,15
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	155,500	4,09 1,50	636,00 233,25
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	155,500	43,11 27,50	6 703,60 4 276,25
638	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	41,000	48,74 24,80	1 998,30 1 016,80
639	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ toc usa din profil PVC nereciclat, 5 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu gr. min 2mm, latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si gr. min. 60mm, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimens.se vor preciza in teren	m2	3,420	1 851,89 45,30	6 333,45 154,92
640	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti/ montarea baghetelor din Duropolimer la usile existente a spatiilor pentru retele ingineresti, forma se va coordona cu beneficiarul	m	28,800	145,35 19,90	4 186,21 573,12
Total Pereti						45 113,34
Incluziv salariu						23 497,03
		3.3. Tavane				
641	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, gr. panourilor casetate min de 12mm de calitatea superioara/ culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul/ refacerea conturului	m2	28,700	288,03 109,70	8 266,46 3 148,39

1	2	3	4	5	6	7
		tavanului depa realizarea lucrarilor de reparatie la pereti, inclusiv schimbarea placilor deteriorate				
Total Tavane						8 266,46
Incluziv salariu						3 148,39
		3.4. Diverse				
642	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2	3,620	107,64 60,00	389,64 217,20
643	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	6,000	69,32 11,00	415,92 66,00
644	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc	4,000	58,52 15,50	234,09 62,00
645	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	58,02 19,00	116,03 38,00
646	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	104,200	30,03 26,00	3 128,79 2 709,20
647	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	8,000	500,96 168,60	4 007,68 1 348,80
648	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=150mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	6,000	467,88 168,60	2 807,27 1 011,60
Total Diverse						11 099,42

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 452,80
Total CORIDOR						71 478,82
Incluziv salariu						38 423,82
		4. Timplaria				
649	RpCR34A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta/ inclusiv cutia usilor existente	m2	88,660	131,53 90,24	11 661,47 8 000,69
650	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi / vopsea pe baza de ulei de calitate superioara, fara miros, inclusiv cutia uusilor existente	m2	88,660	106,00 62,50	9 397,98 5 541,25
651	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	14,000	193,20 10,00	2 704,77 140,00
652	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	14,000	188,01 94,00	2 632,17 1 316,00
Total Timplaria						26 396,39
Incluziv salariu						14 997,94
Cheltuieli directe			lei		505 626,77	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		58 712,76	
Transportarea materialelor			2,00 %		5 077,24	
Cheltuieli directe			100,00 +		569 416,77	
Cheltuieli de regie			2,00 %		11 388,34	
Total			100,00 +		580 805,11	
Beneficiu			2,00 %		11 616,10	
Total			100,00 +		592 421,21	
TVA			20,00 %		118 484,24	

Total deviz:
Incluziv salariu

710 905,45
244 636,50

Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie a sectiei „Medicina de Familie
nr. 2,, et. IV in incinta IMSP AMT Centru**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. BIROURI 1.1. Birou 401 1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,72 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2			78,63 78,40
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
3	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2			14,32 13,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
4	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanța de 20 m	t			89,75 89,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	48,00	89,75
5	TrI1AA0 1A2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă, în vagon, categoria 2	t			24,00 24,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,00	24,00
6	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 15 km	t			101,40 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	390,00	101,40
		1.1.2. Pereti				
7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor / Betonogrunder	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrunder	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,80	0,19
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului./ din partea biroului, inclusiv porțiunea peretelui despărțitori montat	m2			84,50 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
9	CF61A	Drăcuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec	m2			103,28 47,57

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	48,00	47,57
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,13	44,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,33	1,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
11	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,14 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,32
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2			109,42 79,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	48,00	79,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
		1.1.3. Tavane				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrund	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,03 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,50 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.1.4. Pardosea				
22	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			13,39 5,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	35,00	5,25
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,80	1,14
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
23	RpCK10 B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul/ in locurile greu accesibile	m2			48,14 47,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,9400	50,00	47,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,80	1,14
24	RpCK06	Repararea pardoselilor din parchet	m2			315,78

1	2	3	4	5	6	7
	A	de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple				95,60
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,7200	50,00	86,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	203012294 0260	Parchet	m2	0,9000	190,00	172,73
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1500	31,00	4,69
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	0,9000	19,00	17,27
	203012294 5152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	166,00	25,13
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
25	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi/ lac calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii	m2			128,30 77,60
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	50,00	68,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	137,00	47,95
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
26	RpCK28 A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase/ Demontarea plintei existente, procurarea si montarea plintei noi cu inaltimea min 80mm din lemn specii tari	m			57,88 34,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	50,00	32,50
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	50,00	1,50
	203011294 7736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	1,0200	18,00	19,09
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,50	2,08
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	0,65	2,70

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor/ lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii	m			5,41 2,44
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,00	1,44
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	60,00	0,90
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
		1.1.5. Diverse				
28	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2			8,00 8,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
29	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2			52,13 47,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	50,00	47,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	66,00	3,30
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,76
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,07
30	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2			107,65 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	31,00	5,27
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	90,00	15,30
	232011620	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	0573					
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	167,00	16,70
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	20,00	3,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,80	0,57
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	27,00	0,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,14
31	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			69,32 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	13,00	1,95
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
32	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc			431,04 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	55,00	57,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
33	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			14,00 0,00
	1-13	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	14,00	14,00
34	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc			58,52 15,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
35	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10- 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,02 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
36	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,03 26,00
	712920001	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	252110671 8391.	Coltare din mase plastice 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,33	0,06
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
37	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			501,01 168,60
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 600,00	92,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,25
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	19,00	28,57
	267011220 4050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	190,00	209,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.2. Birou 402 1.2.1. Demontari si evacuari				
38	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,01 22,54
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
39	RpVB43	Demontarea ramelor cu jaluzele,	buc			20,72

1	2	3	4	5	6	7
	A	montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie				20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
40	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica/ suprafața alăturată lavoarului	m2			78,64 78,40
	713201001 0900	Faianțar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
41	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane/ desfacerea în locurile deteriorate	m2			14,32 13,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
42	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t			89,68 89,68
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	48,00	89,68
43	TrI1AA0 1A2	Încărcarea materialelor din grupă A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă, în vagon, categoria 2	t			24,00 24,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,00	24,00
44	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			101,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	101,05
		1.2.2. Pereti				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui dispartitori montat	m2			84,51 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
47	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			103,28 47,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	48,00	47,56
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,13	44,69
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,33	1,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			18,53 10,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
49	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,14 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,32
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
52	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2			109,42 79,20
	931006001	Muncitor	h-om	1,6500	48,00	79,20

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,15
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2.3. Tavane				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,03 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2.4. Pardosea				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonogrund	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			104,23 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
62	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			20,26 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,80	17,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
63	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min	m2			326,15 54,80

1	2	3	4	5	6	7
		3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	227,00	241,92
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,33	2,64
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	314,00	0,19
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	19,00	19,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.2.5. Diverse				
64	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2			8,00 8,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
65	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2			52,13 47,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	50,00	47,00

1	2	3	4	5	6	7
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	66,00	3,30
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,77
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,06
66	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2			107,65 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	31,00	5,27
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	90,00	15,30
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	167,00	16,70
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	20,00	3,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,80	0,57
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	27,00	0,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,15
67	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			69,32 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	13,00	1,95
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
68	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc			431,04 14,00

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	55,00	57,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
69	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			14,00 0,00
	1-13	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	14,00	14,00
70	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc			58,52 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
71	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10- 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,02 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
72	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,02 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391.	Coltare din mase plastice 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,33	0,07
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
73	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			501,01 168,60
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 600,00	92,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,25
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	19,00	28,57
	267011220 4050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	190,00	209,47
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
		1.3. Birou 403 1.3.1. Demontari si evacuari				
74	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,01 22,54
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
75	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,72 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
76	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2			78,64 78,40
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
77	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2			14,32 13,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
78	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanța de 20 m	t			89,74 89,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	48,00	89,74
79	TrI1AA0 1A2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă, în vagon, categoria 2	t			24,00 24,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,00	24,00
80	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 15 km	t			100,04 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	390,00	100,04
		1.3.2. Pereti				
81	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor / Betonogrunder	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrunder	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,80	0,19
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului./ din partea biroului, inclusiv porțiunea peretelui despărțitori montat	m2			84,50 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
83	CF61A	Drăcuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec	m2			103,28 47,56

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	48,00	47,56
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,13	44,69
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,33	1,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
85	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,14 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,32
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2			109,42 79,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	48,00	79,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,15
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
		1.3.3. Tavane				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrund	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,03 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3.4. Pardosea				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			104,22 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
98	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			20,27 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,80	17,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
99	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2			326,16 54,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	227,00	241,93
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,33	2,64
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0006	314,00	0,20
	201021294	Pervaz din lemn	m	1,0000	19,00	19,29

1	2	3	4	5	6	7
	6765					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.3.5. Diverse				
100	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2			8,00 8,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
101	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2			52,13 47,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	50,00	47,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	66,00	3,30
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,77
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,06
102	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2			107,65 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	31,00	5,27
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	90,00	15,30
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	167,00	16,70
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	20,00	3,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,80	0,57
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	27,00	0,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,15
103	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla	buc			69,32

1	2	3	4	5	6	7
		neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid				11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	13,00	1,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
104	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc			431,04 14,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	55,00	57,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
105	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			14,00 0,00
	1-13	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	14,00	14,00
106	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc			58,52 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
107	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,02 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
108	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,03 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391.	Coltare din mase plastice 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,33	0,06
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
109	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			500,98 168,60
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 600,00	92,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,25
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	19,00	28,56
	267011220 4050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	190,00	209,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.4. Birou 404 1.4.1. Demontari si evacuari				
110	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,01 22,54
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
111	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,72 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
112	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata	m2			78,64

1	2	3	4	5	6	7
		alaturata lavoarului				78,40
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
113	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2			14,32 13,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
114	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			89,68 89,68
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	48,00	89,68
115	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			24,00 24,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,00	24,00
116	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			101,05 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	101,05
		1.4.2. Pereti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrunder	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrunder	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			84,50

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui dispartitori montat				61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
119	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			103,29 47,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	48,00	47,57
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,13	44,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,33	1,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
121	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,14 13,00

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,32
	287411582 9126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
122	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			34,51 — 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
123	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			4,09 — 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,80	0,19
124	CI22B	Placaj din placute de ceramică (la pereți, stâlpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea și forma se vor coordona cu beneficiarul	m2			109,42 — 79,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	48,00	79,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,15
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4.3. Tavane				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,03 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4.4. Pardosea				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,74

1	2	3	4	5	6	7
		apardoselelor / Betonogrund				1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
133	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			104,23 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
134	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			20,26 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,80	17,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
135	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2			326,15 54,80
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	227,00	241,92
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,33	2,64
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	314,00	0,19
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	19,00	19,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.4.5. Diverse				
136	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2			8,00 8,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
137	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2			52,13 47,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	50,00	47,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	66,00	3,30
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,77
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,06
138	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2			107,65 60,00

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	31,00	5,27
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	90,00	15,30
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	167,00	16,70
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	20,00	3,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,80	0,57
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	27,00	0,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,15
139	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			69,32 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	13,00	1,95
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
140	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc			431,04 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	55,00	57,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
141	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			14,00 0,00
	1-13	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	14,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
142	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc			58,52 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
143	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,02 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
144	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt	m			30,03

1	2	3	4	5	6	7
		protectie cu dimens. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet				26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2521106718391.	Coltare din mase plastice 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,33	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
145	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			500,98 168,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 600,00	92,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,25
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	19,00	28,56
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	190,00	209,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.5. Birou 405 1.5.1. Demontari si evacuari				
146	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,01 22,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04

1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
147	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,72 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
148	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2			78,64 78,40
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
149	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2			14,32 13,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
150	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			89,81 89,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	48,00	89,81
151	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			24,00 24,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,00	24,00
152	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			100,29 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	100,29
		1.5.2. Pereti				
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrunder	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrunder	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat	m2			84,50 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			103,29 47,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	48,00	47,57
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,13	44,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,33	1,16
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
157	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,14 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,31
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
160	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2			109,42

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul				79,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	48,00	79,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.5.3. Tavane				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			100,03

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,50 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/	m2			43,11 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.5.4. Pardosea				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
169	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			104,22 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
170	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			20,27 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,80	17,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
171	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul	m2			326,14 54,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	227,00	241,92
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,33	2,64
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	314,00	0,19
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	19,00	19,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.5.5. Diverse				
172	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2			8,00 8,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
173	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu	m2			52,13 47,00

1	2	3	4	5	6	7
		apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta				
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	50,00	47,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	66,00	3,30
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,77
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,06
174	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2			107,65 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	31,00	5,27
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	90,00	15,30
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	167,00	16,70
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	20,00	3,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,80	0,57
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	27,00	0,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,15
175	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			69,32 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	13,00	1,95
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
176	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc			431,04 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	55,00	57,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
177	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			14,00 0,00
	1-13	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	14,00	14,00
178	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc			58,52 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
179	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10- 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,02 19,00
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
180	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,03 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391.	Coltare din mase plastice 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,33	0,07
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
181	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			501,00 168,60
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	201010290	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 600,00	92,00

1	2	3	4	5	6	7
	4340					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,26
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	19,00	28,56
	267011220 4050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	190,00	209,46
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
		1.6. Birou 406				
		1.6.1. Demontari si evacuari				
182	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,01 22,54
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
183	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,72 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
184	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2			78,64 78,40
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
185	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile	m2			14,32 13,20

1	2	3	4	5	6	7
		deteriorate				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
186	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t			89,74 89,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	48,00	89,74
187	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			24,00 24,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,00	24,00
188	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 15 km	t			100,04 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	100,04
		1.6.2. Pereti				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat	m2			84,50 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
191	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			103,28 47,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	48,00	47,57
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,13	44,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,33	1,16
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
193	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,13 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,31
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			34,51 27,30

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
196	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2			109,41 79,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	48,00	79,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.6.3. Tavane				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,03 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.6.4. Pardosea				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			104,23 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18

1	2	3	4	5	6	7
	0828					
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
206	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			20,26 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,80	17,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
207	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2			326,15 54,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	227,00	241,92
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,33	2,64
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	314,00	0,19
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	19,00	19,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.6.5. Diverse				
208	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2			8,00 8,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
209	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2			52,13 47,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	50,00	47,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	66,00	3,30
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,77
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,06
210	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2			107,65 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	31,00	5,27
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	90,00	15,30
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	167,00	16,70
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	20,00	3,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,80	0,57
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	27,00	0,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,15
211	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			69,32 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	13,00	1,95
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
212	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc			431,04 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	55,00	57,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
213	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			14,00 0,00
	1-13	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	14,00	14,00
214	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc			58,52 15,50
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
215	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,02 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
216	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,03 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391.	Coltare din mase plastice 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,33	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
217	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			500,98 168,60
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 600,00	92,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,25
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	19,00	28,56
	267011220 4050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	190,00	209,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.7. Birou 407 1.7.1. Demontari si evacuari				
218	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,01 22,54
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
219	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,72 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
220	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică/ suprafața alăturată lavoarului	m2			78,64 78,40
	713201001 0900	Faianțar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
221	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane/ desfacerea în locurile deteriorate	m2			14,32 13,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
222	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t			89,77 89,77
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	48,00	89,77
223	TrI1AA0 1A2	Încărcarea materialelor din grupă A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă, în vagon, categoria 2	t			24,00 24,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,00	24,00
224	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			100,10 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	390,00	100,10
		1.7.2. Pereți				
225	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor /	m2			5,74

1	2	3	4	5	6	7
		Betonogrunder				1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrunder	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
226	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat/ suplimentar la locurile deteriorate	m2			169,01 122,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	44,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,26
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat	m2			84,50 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
228	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			103,28 47,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	48,00	47,57

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,13	44,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,33	1,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
230	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,14 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,31
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,09

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor				1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
233	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2			109,41 79,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	48,00	79,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.7.3. Tavane				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2			5,74 1,50

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,03 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.7.4. Pardosea				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
242	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			104,22 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
243	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			20,27 2,30
	713203001	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,80	17,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
244	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2			326,15 54,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	227,00	241,92
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,33	2,64
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	314,00	0,19
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	19,00	19,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.7.5. Diverse				
245	RpIB11	Demontari radiatoare de pozitie in	m2			8,00

1	2	3	4	5	6	7
	A	vedere realizarii lucrarilor de reparatie				8,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
246	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2			52,13 47,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	50,00	47,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	66,00	3,30
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,77
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,06
247	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2			107,65 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	31,00	5,27
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	90,00	15,30
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	167,00	16,70
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	20,00	3,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,80	0,57
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	27,00	0,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,15
248	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			69,32 11,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	13,00	1,95
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
249	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc			431,04 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	55,00	57,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
250	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			14,00 0,00
	1-13	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	14,00	14,00
251	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc			58,52 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80

1	2	3	4	5	6	7
252	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,02 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
253	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de freecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,03 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391.	Coltare din mase plastice 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,33	0,07
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
254	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			500,94 168,60

1	2	3	4	5	6	7
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 600,00	92,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,25
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	19,00	28,56
	267011220 4050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	190,00	209,41
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.8. Birou 408 1.8.1. Demontari si evacuari				
255	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,01 22,54
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
256	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,72 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
257	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2			78,64 78,40
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
258	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2			14,32 13,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
259	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			89,69 89,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	48,00	89,69
260	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			24,00 24,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,00	24,00
261	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			101,16 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	101,16
		1.8.2. Pereti				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrunder	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrunder	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
263	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./	m2			169,01 122,00

1	2	3	4	5	6	7
		din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui dispartitori montat/ suplimentar la locurile deteriorate				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	44,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,26
264	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui dispartitori montat	m2			84,50 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
265	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			103,29 47,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	48,00	47,57
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,13	44,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,33	1,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29
266	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2			18,53

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
267	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,13 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,31
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
270	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2			109,41 79,20

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	48,00	79,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.8.3. Tavane				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrun	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrun	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,03 76,50

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de	m2			43,11 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		igiena, fara miros				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.8.4. Pardosea				
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
279	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			104,22 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
280	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			20,26 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,80	17,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
281	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai	m2			326,15 54,80

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	227,00	241,93
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,33	2,64
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	314,00	0,20
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	19,00	19,29
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.8.5. Diverse				
282	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2			8,00 8,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
283	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2			52,13 47,00

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	50,00	47,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	66,00	3,30
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,77
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,06
284	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2			107,65 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	31,00	5,27
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	90,00	15,30
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	167,00	16,70
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	20,00	3,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,80	0,57
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	27,00	0,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,15
285	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			69,32 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	13,00	1,95
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
286	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm,	buc			431,04 14,00

1	2	3	4	5	6	7
		model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	55,00	57,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
287	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			14,00 0,00
	1-13	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	14,00	14,00
288	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc			58,52 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
289	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,02 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
290	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,03 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391.	Coltare din mase plastice 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,33	0,06
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
291	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			500,94 168,60
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 600,00	92,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,25
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	19,00	28,56
	267011220	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	190,00	209,41

1	2	3	4	5	6	7
	4050					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.9. Birou 409 1.9.1. Demontari si evacuari				
292	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usa dulap)	m2			20,57 20,57
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,49
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,07
293	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,01 22,54
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
294	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,72 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
295	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2			78,64 78,40
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
296	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,32

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate				13,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
297	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			89,84 89,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	48,00	89,84
298	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			24,00 24,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,00	24,00
299	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			101,40 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	101,40
		1.9.2. Pereti				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui dispartitori montat	m2			84,50 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
302	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			103,29 47,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	48,00	47,57
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,13	44,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,33	1,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
304	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,14 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,31
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			34,51

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
307	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2			109,40 79,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	48,00	79,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
309	RpCO42 D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc			193,20 10,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	31,00	0,19
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	286314631 0952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	180,00	180,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
310	RpCO42 E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc			188,01 94,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8800	50,00	94,00
	286314631 0225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	90,00	90,00
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
311	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 839,76 40,36
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,00	3,85
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 720,00	1 720,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	241656610	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
	1572					
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		1.9.3. Tavane				
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,03 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.9.4. Pardosea				
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
319	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			104,22 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18

1	2	3	4	5	6	7
	0828					
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
320	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			20,27 ----- 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,80	17,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
321	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2			326,15 ----- 54,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	227,00	241,93
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,33	2,64
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	314,00	0,19
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	19,00	19,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.9.5. Diverse				
322	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2			8,00 8,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
323	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2			52,13 47,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	50,00	47,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	66,00	3,30
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,77
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,06
324	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2			107,65 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	31,00	5,27
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	90,00	15,30
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	167,00	16,70
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	20,00	3,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,80	0,57
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	27,00	0,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,15
325	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			69,32 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	13,00	1,95
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
326	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc			431,04 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	55,00	57,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
327	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			14,00 0,00
	1-13	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	14,00	14,00
328	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc			58,52 15,50
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
329	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,02 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
330	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,03 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391.	Coltare din mase plastice 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,33	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
331	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			501,01 168,60
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 600,00	92,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,25
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	19,00	28,57
	267011220 4050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	190,00	209,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.10. Birou 409a 1.10.1. Demontari si evacuari				
332	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,01 22,54
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
333	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,72 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
334	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica/ suprafața alăturată lavoarului	m2			78,64 78,40
	713201001 0900	Faianțar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
335	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane/ desfacerea în locurile deteriorate	m2			14,32 13,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
336	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t			89,84 89,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	48,00	89,84
337	TrI1AA0 1A2	Încărcarea materialelor din grupă A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă, în vagon, categoria 2	t			24,00 24,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,00	24,00
338	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			101,40 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	390,00	101,40
		1.10.2. Pereți				
339	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor /	m2			5,74

1	2	3	4	5	6	7
		Betonogrund				1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
340	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat	m2			84,50 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
341	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			103,29 47,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	48,00	47,57
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,13	44,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,33	1,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92

1	2	3	4	5	6	7
	1913					
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
343	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,13 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,31
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
346	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2			109,40 79,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	48,00	79,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
347	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.10.3. Tavane				
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrund	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
349	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,03 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
350	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
351	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,50 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.10.4. Pardosea				
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonogrun	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrun	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
355	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			104,23 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
356	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			20,26 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,80	17,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
357	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate	m2			326,15 54,80

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	227,00	241,92
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,33	2,64
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	314,00	0,19
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	19,00	19,29
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.10.5. Diverse				
358	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2			8,00 8,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
359	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2			52,13 47,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	50,00	47,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	66,00	3,30
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,77
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
360	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2			107,65 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	31,00	5,27
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	90,00	15,30
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	167,00	16,70
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	20,00	3,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,80	0,57
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	27,00	0,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,15
361	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			69,32 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	13,00	1,95
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
362	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc			431,04 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	55,00	57,20

1	2	3	4	5	6	7
	7229					
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
363	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			14,00 0,00
	1-13	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	14,00	14,00
364	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc			58,52 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
365	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10- 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,02 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	287413584	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	0405					
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
366	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,03 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391.	Coltare din mase plastice 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,33	0,07
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
367	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			501,01 168,60
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 600,00	92,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,25
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	19,00	28,57
	267011220 4050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	190,00	209,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.11. Birou 410 1.11.1. Demontari si evacuari				
368	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2			24,01

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC				22,54
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
369	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,72 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
370	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica/ suprafața alăturată lavoarului	m2			78,64 78,40
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
371	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea în locurile deteriorate	m2			14,32 13,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
372	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t			89,84 89,84

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	48,00	89,84
373	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			24,00 24,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,00	24,00
374	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			101,40 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	101,40
		1.11.2. Pereti				
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui dispartitori montat	m2			84,50 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
377	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			103,28 47,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	48,00	47,56

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,13	44,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,33	1,16
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,04
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
379	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,14 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,32
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,09

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor				1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
382	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2			109,40 79,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	48,00	79,19
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,24
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
384	RpCO42 D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc			193,20 10,00

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	31,00	0,19
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	286314631 0952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	180,00	180,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
385	RpCO42 E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc			188,01 94,00
	742201006 0100	Timplari	h-om	1,8800	50,00	94,00
	286314631 0225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	90,00	90,00
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.11.3. Tavane				
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrunder	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrunder	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
387	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,03 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
389	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,50 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.11.4. Pardosea				
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,74

1	2	3	4	5	6	7
		apardoselelor / Betonogrund				1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
393	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			104,23 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
394	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			20,26 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,80	17,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
395	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2			326,16 54,80
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	227,00	241,92
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,95
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,33	2,64
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	314,00	0,20
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	19,00	19,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.11.5. Diverse				
396	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2			8,00 8,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
397	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2			52,13 47,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	50,00	47,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	66,00	3,30
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,77
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,06
398	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2			107,65 60,00

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	31,00	5,27
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	90,00	15,30
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	167,00	16,70
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	20,00	3,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,80	0,57
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	27,00	0,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,15
399	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			69,32 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	13,00	1,95
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
400	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc			431,04 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	55,00	57,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
401	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			14,00 0,00
	1-13	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	14,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
402	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc			58,52 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
403	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,02 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
404	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt	m			30,03

1	2	3	4	5	6	7
		protectie cu dimens. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet				26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2521106718391.	Coltare din mase plastice 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,33	0,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
405	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			501,01 168,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 600,00	92,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,25
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	19,00	28,57
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	190,00	209,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.12. Birou 410a 1.12.1. Demontari si evacuari				
406	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa intre bir. 410a si 411)	m2			20,56 20,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,07
407	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2			24,01

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC				22,54
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
408	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,72 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
409	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2			78,64 78,40
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
410	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2			14,32 13,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
411	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			89,84 89,84

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	48,00	89,84
412	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			24,00 24,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,00	24,00
413	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			101,40 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	101,40
		1.12.2. Pereti				
414	RpCG22 A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica/ blocare usa anterior demontata	m2			358,82 74,48
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,2500	50,00	62,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	11,99
	266210270 1000	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	2,1500	78,00	176,09
	284013631 2700	Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale	m	0,8500	17,00	15,18
	284013631 2701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	17,00	32,13
	268216261 1300	Saltele din vata minerala	m2	1,0000	58,00	60,89
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	10,00	0,01
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
416	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			84,50 61,00

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui dispartitori montat				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
417	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			103,28 47,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	48,00	47,56
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,13	44,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,33	1,16
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
419	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,13 13,00
	742201006	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	274312354 9025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,31
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
420	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
422	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2			109,42 79,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	48,00	79,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2			43,11

1	2	3	4	5	6	7
		ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros				27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.12.3. Tavane				
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrun	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrun	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
425	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,03 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.12.4. Pardosea				
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonoground	m2			5,74

1	2	3	4	5	6	7
						1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
431	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			104,22 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
432	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			20,26 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,80	17,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
433	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul	m2			326,16 54,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	227,00	241,93
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,33	2,64
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	314,00	0,20
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	19,00	19,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.12.5. Diverse				
434	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2			8,00 8,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
435	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2			52,13 47,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	50,00	47,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	66,00	3,30
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,77
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,06
436	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2			107,65 60,00
	713604001	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	1800					
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	31,00	5,27
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	90,00	15,30
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	167,00	16,70
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	20,00	3,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,80	0,57
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	27,00	0,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,15
437	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			69,32 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	13,00	1,95
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
438	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc			431,04 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	55,00	57,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
439	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			14,00 0,00
	1-13	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	14,00	14,00
440	RpEE03	Montarea prizelor bipolare	buc			58,52

1	2	3	4	5	6	7
	A	constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul				15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
441	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,02 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
442	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min	m			30,03 26,00

1	2	3	4	5	6	7
		20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391.	Coltare din mase plastice 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,33	0,06
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
443	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			500,92 168,60
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 600,00	92,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,26
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	19,00	28,55
	267011220 4050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	190,00	209,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.13. Birou 411 1.13.1. Demontari si evacuari				
444	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,01 22,54
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	232016620	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	0729					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
445	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie având perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,72 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
446	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică/ suprafața alăturată lavoarului	m2			78,64 78,40
	713201001 0900	Faianțar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
447	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane/ desfacerea în locurile deteriorate	m2			14,32 13,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
448	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t			89,74 89,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	48,00	89,74
449	TrI1AA0 1A2	Încărcarea materialelor din grupă A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă, în vagon, categoria 2	t			24,00 24,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,00	24,00
450	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			100,04 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	100,04
		1.13.2. Pereti				
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
452	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui dispartitori montat	m2			84,50 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
453	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			103,29 47,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	48,00	47,57
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,13	44,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,33	1,16
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
454	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
455	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,14 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,32
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
456	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
458	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2			109,43 79,20

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	48,00	79,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,15
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.13.3. Tavane				
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrun	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrun	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
461	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			100,03 76,50

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
462	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
463	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,50 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
465	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu	m2			43,11 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.13.4. Pardosea				
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
467	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			104,23 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
468	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			20,26 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,80	17,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
469	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice	m2			326,16

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul				54,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	227,00	241,92
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,95
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,33	2,64
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	314,00	0,20
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	19,00	19,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.13.5. Diverse				
470	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2			8,00 8,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
471	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate	m2			52,13 47,00

1	2	3	4	5	6	7
		radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta				
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	50,00	47,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	66,00	3,30
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,77
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,06
472	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2			107,65 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	31,00	5,27
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	90,00	15,30
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	167,00	16,70
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	20,00	3,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,80	0,57
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	27,00	0,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,15
473	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			69,32 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	13,00	1,95
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
474	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc			431,04 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	55,00	57,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
475	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			14,00 0,00
	1-13	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	14,00	14,00
476	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc			58,52 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
477	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10- 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,02 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29

1	2	3	4	5	6	7
	0024					
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
478	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,03 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391.	Coltare din mase plastice 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,33	0,06
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
479	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			499,65 168,61
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,01
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 600,00	90,70
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	19,00	28,56
	267011220 4050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	190,00	209,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.14. Birou 411a 1.14.1. Demontari si evacuari				
480	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,01 22,54
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
481	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,72 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
482	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2			78,64 78,40
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
483	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate	m2			14,32 13,20

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
484	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			89,74 89,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	48,00	89,74
485	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			24,00 24,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,00	24,00
486	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			100,04 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	100,04
		1.14.2. Pereti				
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrunder	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrunder	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
488	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui despartitori montat	m2			84,50 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
489	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			103,28 47,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	48,00	47,57
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,13	44,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,33	1,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
490	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
491	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,14 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,31
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
492	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
494	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul	m2			109,43 79,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	48,00	79,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,15
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
495	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
496	RpCO42 D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc			193,20 10,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	31,00	0,19
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	286314631 0952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	180,00	180,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
497	RpCO42 E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc			188,01 94,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8800	50,00	94,00
	286314631 0225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	90,00	90,00
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.14.3. Tavane				
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
499	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,03 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
500	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.14.4. Pardosea				
504	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonogrund	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
505	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			104,22 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
506	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			20,27 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,80	17,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
507	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu	m2			326,15 54,80

1	2	3	4	5	6	7
		trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	227,00	241,92
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,33	2,64
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	314,00	0,20
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	19,00	19,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.14.5. Diverse				
508	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2			8,00 8,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
509	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2			52,13 47,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	50,00	47,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	66,00	3,30
	171422732	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,77

1	2	3	4	5	6	7
	2940					
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,06
510	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2			107,65 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	31,00	5,27
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	90,00	15,30
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	167,00	16,70
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	20,00	3,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,80	0,57
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	27,00	0,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,15
511	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			69,32 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	13,00	1,95
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
512	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc			431,04 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	55,00	57,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
513	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			14,00 0,00
	1-13	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	14,00	14,00
514	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc			58,52 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
515	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10- 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,02 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
516	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,03 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391.	Coltare din mase plastice 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,33	0,07
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
517	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			499,65 168,61
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,01
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 600,00	90,70
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,25
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	19,00	28,56
	267011220 4050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	190,00	209,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		2. BLOCURI SANITARE				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Blocul sanitar cu vestiar (personal)				
		2.1.1. Demontari si evacuari				
518	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2			20,58 20,58
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,08
519	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC - antreu, vestiar	m2			24,01 22,54
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
520	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,72 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
521	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ bloc sanitar, antreu	m2			78,64 78,40
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
522	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ desfacerea in locurile deteriorate la blocul sanitar,	m2			14,32 13,20

1	2	3	4	5	6	7
		antreu, vestiar				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
523	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ bloc sanitar, antreu	m2			16,18 14,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
524	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			89,76 89,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	48,00	89,76
525	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			24,00 24,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,00	24,00
526	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			100,69 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	100,69
		2.1.2. Pereti				
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrunder	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrunder	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
528	CF02B k=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2			134,35

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				89,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	75,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	14,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	29,63
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	3,60
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	314,00	11,31
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,19
529	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui dispartitori montat	m2			84,50 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
530	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			103,29 47,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	48,00	47,57
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,13	44,70
	281210630	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,33	1,17

1	2	3	4	5	6	7
	6002					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
531	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
532	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,14 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,32
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
533	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
536	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul - bloc sanitar, antreu	m2			109,42 79,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	48,00	79,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	0,00	0,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
537	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			1 839,74 40,34

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv/toc usa din profil PVC nereciclat, 5 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu gr.min. 2mm, latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si gr. min. 60mm, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimens. se vor preciza in teren				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,00	3,84
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 720,00	1 720,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		2.1.3. Tavane				
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonogrund	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonogrund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
539	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,03 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
540	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,52 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,50 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
544	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie/ inclusiv comuflarea retelelor ingineresti la blocul sanitar, antreu	m2			286,13 105,69
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	48,00	105,69
	266210270 1000	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	78,00	82,31
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	29,00	26,78
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	24,00	53,06
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,00	2,73
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,16
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
545	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
547	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,11 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.1.4. Pardosea				
548	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare apardoselelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
549	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			104,22 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,80	89,18
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
550	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			20,26 2,30
	713203001	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,80	17,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
551	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / lenoleum cu gr. min 3mm si gr. stratului de uzura min. 0,7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm confectionate din lemn natural specii tari, culoarea si tipul, forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul/ vestiar	m2			326,12 54,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	227,00	241,91
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,33	2,64
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	314,00	0,17
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	19,00	19,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
552	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2			59,10 43,00

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa/ bloc sanitar si antreu				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	48,00	24,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	50,00	19,00
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	13,00	15,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
553	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / bloc sanitar, antreu	m2			81,36 34,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	314,00	13,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
554	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,28 11,92
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	48,00	1,92
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	314,00	4,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
555	CG47D	Pardoseli din placi de gresie potelanat cu suprafata antiderapanta, gr. nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm/ inclusiv bordura pt poddon de dus, culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul	m2			95,94 55,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	0,00	0,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	22,00	1,38
		2.1.5. Apeduct si canalizare				
556	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton/ tipul, forma se va coordona cu beneficiarul	buc			2 108,63 102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 867,00	1 932,34
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,97
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,00	9,22
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,60
557	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc			952,50 82,50

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	760,00	760,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
558	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 446,93 17,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	292412735 6800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 400,00	1 428,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,43
559	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial- culturale, avind diametrul de 25 mm	m			71,21 31,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	50,00	31,50
	252121671 7050-25	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,7000	7,00	4,90
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,4500	7,00	3,15
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	7,00	0,70
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	9,00	9,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	17,00	0,10
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	19,00	0,04
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	20,00	0,84
560	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			16,50 10,00
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	287527420 4000	Bratara fixare	buc	1,0000	3,50	3,50
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,70	0,70
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,60	0,60
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
561	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 007,77 235,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	50,00	235,00
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 967,00	2 085,02
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	400,00	420,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	37,00	38,85
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	39,00	40,95
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	39,00	40,95
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	22,00	23,10
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	6,00	6,30
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	35,00	36,75
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,60
562	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"/ la lavoar si vas de closet	buc			54,58 15,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,00
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	39,00	39,58
563	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m			67,00

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				16,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	48,00	49,44
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,36
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
564	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110*110*110 mm	buc			49,12 19,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,00
	252315672 1038-110r	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110*110*110mm	buc	1,0000	24,00	24,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,52
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	80,00	3,60
565	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110*110*50 mm	buc			49,12 19,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,00
	252315672 1038-11050r	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110*110*50mm	buc	1,0000	24,00	24,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,52
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	80,00	3,60
566	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ cot 90*	buc			40,04 14,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672 1037-90c	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare/ cot 90* 110mm	buc	1,0000	24,00	24,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
567	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47,52 12,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	33,00	33,99
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,09
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,95
568	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ teu 50*50*50	buc			29,20 11,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672 1037-50t	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare / teu 50*50*50	buc	1,0000	17,00	17,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,24
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96
569	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,50 2,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
570	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,00 8,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
		2.1.6. Diverse				
571	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2			8,00 8,00

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
572	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2			52,13 47,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	50,00	47,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	66,00	3,30
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,77
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,06
573	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2			107,65 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	31,00	5,27
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	90,00	15,30
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	167,00	16,70
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	20,00	3,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,80	0,57
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	27,00	0,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,15
574	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			69,32 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630	Grila ventilatie tabla neagra gata	buc	1,0000	55,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7
	6222	confectionata				
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	13,00	1,95
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
575	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat/ corp de iluminat pt tub LED 2*36W, lungimea 1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65, tip soclu G13 sau analog	buc			431,04 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	55,00	57,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
576	pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			14,00 0,00
	1-13	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	14,00	14,00
577	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc			58,52 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
578	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10- 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc			58,02 19,00

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
579	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,03 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391.	Coltare din mase plastice 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,33	0,07
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		2.2. Blocul sanitar cu vestiar (pacienti) 2.2.1. Demontari si evacuari				
580	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usa, panouri dispartitori bloc sanitar)	m2			20,58 20,58
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,08
581	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,72 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
582	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			78,64 78,40
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
583	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,32 13,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
584	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,82 38,22
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	48,00	18,72
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
585	RpCB18 B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc/ demontarea scarilor	m3			558,96 556,76

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,9000	50,00	395,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	48,00	161,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
586	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ bloc sanitar, antreu	m2			16,18 14,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
587	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t			89,76 89,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	48,00	89,76
588	Tr11AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			24,00 24,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,00	24,00
589	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 15 km	t			100,64 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	100,64
		2.2.2. Pereti				
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
591	CF02B k=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2			134,34 89,40

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	75,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	14,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	29,63
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	3,60
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	314,00	11,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,19
592	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)/ culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul - bloc sanitar, antreu	m2			109,42 79,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	48,00	79,20
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
593	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/toc usa din profil PVC nereciclat, 5 camere de aer,	m2			1 839,73 40,34

1	2	3	4	5	6	7
		consolidate cu profile de metal cu gr.min. 2mm, latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si gr. min. 60mm, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimens. se vor preciza in teren				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,00	3,84
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 720,00	1 720,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,00	48,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
594	CK22C	Panouri dispartitoare pt blocuri sanitare confectionate din profile din aluminiu si panouri tip HPL cu gr.min. 12mm, material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv usile, complet echipate cu lacate si reactiuni/ culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimens. se vor preciza in teren/h=2000mm	m2			1 767,14 66,34
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,00	62,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,00	3,84
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 666,00	1 666,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	96,00	20,16
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0730	133,00	9,70
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4000	4,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		2.2.3. Tavane				
595	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular/ tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat	m2			393,33 129,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4000	50,00	120,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	273210364 6150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate / aluminiu perforat	m2	1,0500	184,00	193,20
	281123631 2000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	67,00	70,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		2.2.4. Pardosea				
596	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa/pardosea bloc sanitarinclusiv partial pereti	m2			59,10 43,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	48,00	24,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	50,00	19,00
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	13,00	15,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
597	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / bloc sanitar, antreu	m2			81,35 34,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	314,00	13,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
598	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,30 11,92
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	48,00	1,92
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	314,00	4,41
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
599	CG47D	Pardoseli din placi de gresie potelanat cu suprafata antiderapanta, gr. nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm/ inclusiv bordura pt poddon de dus, culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul	m2			95,94 55,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	22,00	1,39
		2.2.5. Apeduct si canalizare				
600	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc			2 108,63 102,50

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton/ tipul, forma se va coordona cu beneficiarul				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	50,00	102,50
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	1 867,00	1 932,34
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	0,00	0,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,97
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,00	9,22
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,60
601	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			952,50 82,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	760,00	760,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
602	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 446,93 17,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	292412735 6800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 400,00	1 428,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,43
603	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			71,21 31,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	50,00	31,50
	252121671 7050-25	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671	Cot din material plastic	buc	0,7000	7,00	4,90

1	2	3	4	5	6	7
	9430					
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,4500	7,00	3,15
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	7,00	0,70
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	9,00	9,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	17,00	0,10
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	19,00	0,04
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	20,00	0,84
604	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			16,50 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527420 4000	Bratara fixare	buc	1,0000	3,50	3,50
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,70	0,70
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,60	0,60
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
605	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 008,76 235,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	50,00	235,00
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 967,00	2 086,01
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	400,00	420,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	37,00	38,85
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	39,00	40,95
	287413420	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu	buc	1,0000	39,00	40,95

1	2	3	4	5	6	7
	3260	dn=1 1/4"				
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	22,00	23,10
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	6,00	6,30
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	35,00	36,75
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,60
606	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"/ la lavoar si vas de closet	buc			54,59 15,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,00
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	39,00	39,59
607	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			67,00 16,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	48,00	49,44
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,36
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
608	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110*110*110 mm	buc			49,12 19,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,00
	252315672 1038-110r	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110*110*110mm	buc	1,0000	24,00	24,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,52
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	80,00	3,60
609	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110*110*50 mm	buc			49,12 19,00

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,00
	252315672 1038- 11050r	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110*110*50mm	buc	1,0000	24,00	24,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,52
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	80,00	3,60
610	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ cot 90*	buc			40,04 14,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672 1037-90c	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare/ cot 90* 110mm	buc	1,0000	24,00	24,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,84
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
611	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47,54 12,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	33,00	33,99
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,10
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,95
612	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ teu 50*50*50	buc			29,20 11,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672 1037-50t	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare / teu 50*50*50	buc	1,0000	17,00	17,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,24
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
613	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,50 2,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
614	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,00 8,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
		2.2.6. Diverse				
615	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie in vedere realizarii lucrarilor de reparatie	m2			8,00 8,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
616	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda/ vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2			52,13 47,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	50,00	47,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	66,00	3,30
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,77
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,06
617	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2			107,65 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	31,00	5,27
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	90,00	15,30
	232011620	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	0573					
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	167,00	16,70
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	20,00	3,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,80	0,57
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	27,00	0,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,15
618	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			69,32 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	13,00	1,95
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
619	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminatde plafon sau de perete, complet echipate/ corp de iluminat noiPanou LED 18W, 595*595mm, 220-240V	buc			264,64 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501-18	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 18W	buc	1,0000	180,00	187,20
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	55,00	57,20
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
620	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dubla, verticala sau orizontala tip se va coordona cu beneficiarul	buc			58,52 15,50

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
621	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,02 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
		3. CORIDOR 3.1. Demontari si evacuari				
622	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ straturile superficiale, indepartarea vopselei existente cu email	m2			14,32 13,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
623	RpCO56 C	Demontari: tavane suspendate tip armstrong pe perimetru încăperii în vederea executiei lucrarilor de reparatie la pereti	m2			12,26 12,26
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,1300	50,00	6,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	48,00	5,76
624	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)/ plinte	m			74,98 74,84
	713201001 0900	Faianțar	h-om	0,7000	50,00	35,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	48,00	39,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
625	RpCM33 E	Demontarea placajelor din MDF - briu montat pe pereti pt protectie	m2			38,38 38,22
	713201001 0900	Faianțar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	48,00	18,72
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
626	RpCO56 A	Demontari: timplărie din lemn (usa intrare în secție.)	m2			20,57 20,57
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,00	10,08
627	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t			89,76 89,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	48,00	89,76
628	TrI1AA0 1A2	Încărcarea materialelor din grupă A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă, în vagon, categoria 2	t			24,00 24,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,00	24,00
629	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			100,60 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	100,60
		3.2. Pereti				
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonoground	m2			5,74 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
631	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ din partea biroului, inclusiv portiunea peretelui dispartitori montat	m2			84,50 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
632	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			103,28 47,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	48,00	47,57
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,13	44,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,33	1,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
633	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,20	7,92
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
634	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,14 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,31
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
635	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,51 27,30
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA, aplicate in 2 straturi	m2			43,11 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul/ Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
638	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			48,74 24,80
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,00	17,14
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	9,00	0,94
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	33,00	1,65
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
639	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ toc usa din profil PVC nereciclat, 5 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu gr. min 2mm, latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si gr. min. 60mm,	m2			1 851,89 45,30

1	2	3	4	5	6	7
		forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimens.se vor preciza in teren				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8100	50,00	40,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 720,00	1 720,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	96,00	52,80
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1930	133,00	25,67
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
640	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti/ montarea baghetelor din Duropolimer la usile existente a spatiilor pentru retele ingineresti, forma se va coordona cu beneficiarul	m			145,35 19,90
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,00	2,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,50	4,50
	281210630 5900	Profiluri uzinate	m	1,0700	113,00	120,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		3.3. Tavane				
641	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, gr. panourilor casetate min de 12mm de calitatea superioara/ culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul/ refacerea conturului tavanului depa realizarea lucrarilor de reparatie la pereti, inclusiv	m2			288,03 109,70

1	2	3	4	5	6	7
		schimbarea placilor deteriorate				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	167,00	175,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		3.4. Diverse				
642	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ vopsea rezistenta la temperaturi inalte - corpuri de incalzit	m2			107,64 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	31,00	5,27
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	90,00	15,29
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	167,00	16,70
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	20,00	3,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	20,00	2,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,80	0,57
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	27,00	0,27
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,14
643	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			69,32 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	13,00	1,95
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
644	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ piza dublă, verticală sau orizontală tip se va coordona cu beneficiarul	buc			58,52 15,50
	713701001 1520	Electrician în construcții	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap înecat creștat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
645	RpEE01 B	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare pachet 10- 63 A, în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,02 19,00
	713701001 1520	Electrician în construcții	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Întrerupător manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap înecat creștat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saibă M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00

1	2	3	4	5	6	7
646	CK18B	Montarea coltarilor din din mase plastice la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ de exclus resurse ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,03 26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2521106718391.	Coltare din mase plastice 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,33	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
647	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=200mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			500,96 168,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 600,00	92,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,25
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	19,00	28,56
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	190,00	209,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
648	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu lat=150mm/ culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			467,88 168,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 600,00	92,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,25
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	19,00	28,56
	267011220 4050.	Placi PFL melaminate 150mm	m2	1,1000	160,00	176,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		4. Timplaria				
649	RpCR34 A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta/ inclusiv cutia usilor existente	m2			131,53 90,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,8800	48,00	90,24
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,80	1,14
	294042000 7684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	295227000 3837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,5100	25,00	37,75
650	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi / vopsea pe baza de ulei de calitate superioara, fara miros, inclusiv cutia uusilor existente	m2			106,00 62,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	50,00	62,50
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	90,00	32,40
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	20,00	2,40
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	27,00	5,40
651	RpCO42 D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc			193,20 10,00

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	31,00	0,19
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	286314631 0952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	180,00	180,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
652	RpCO42 E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc			188,01 94,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8800	50,00	94,00
	286314631 0225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	90,00	90,00
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Lucrari de reparatie a sectiei
„Medicina de Familie nr. 2,, et.
IV in incinta IMSP AMT Centru
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 710 905,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	9,672	50,00	483,60
2.	2940420007680	Abricht	h-om	0,483	50,00	24,15
3.	7122050013400	Zidar	h-om	393,266	50,00	19 663,30
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	454,061	50,00	22 703,05
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 276,105	50,00	63 805,25
6.	7123010010200	Betonist	h-om	14,220	50,00	711,00
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,562	50,00	128,10
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	343,180	50,00	17 159,00

9.	7132010010900	Faiantar	h-om	103,148	50,00	5 157,40
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	66,490	50,00	3 324,50
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	80,745	50,00	4 037,25
12.	7133010012100	Ipsosar	h-om	10,080	50,00	504,00
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	55,878	50,00	2 793,90
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,000	50,00	500,00
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	133,374	50,00	6 668,70
16.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	12,800	50,00	640,00
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	41,410	50,00	2 070,50
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	740,483	50,00	37 024,15
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,625	50,00	531,25
20.	7422010060100	Timplar	h-om	324,314	50,00	16 215,70
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,926	48,00	2 012,42
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	379,470	48,00	18 214,60
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,538	48,00	361,82
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	414,643	48,00	19 902,86
		Total manopera				244 636,50

Materiale:

1.	1-13	Tub LED G13 18W 6500K	buc	66,000	14,00	924,00
2.	1111000100024	Înterupator manual	buc	18,180	29,00	527,22
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,503	314,00	157,95
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,928	314,00	1 233,39
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	20,791	20,00	415,82
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	61,912	20,00	1 238,24
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,320	20,00	6,40
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,240	80,00	99,20
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,644	4 600,00	2 962,40
10.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	182,261	19,00	3 462,95
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 574,432	0,10	257,44
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,540	1 720,00	18 128,80
13.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	48,458	19,00	920,75
14.	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	17,079	18,00	307,42
15.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	8,500	1 666,00	14 161,00
16.	2030122940260	Parchet	m2	2,000	190,00	380,00
17.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,333	166,00	55,28
18.	2051142950700	Dibluri	buc	198,080	0,70	138,66
19.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	12,934	0,70	9,05
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,024	80,00	81,92
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	13,717	20,00	274,34
22.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,640	20,00	12,80
23.	2320166200729	Parchetin	l	6,464	17,00	109,87
24.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	26,280	13,00	341,64
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,226	96,00	693,70
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	153,058	16,00	2 448,90
27.	2416586105303.	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	189,123	27,00	5 106,34
28.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	31,918	90,00	2 872,62
29.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	10,152	90,00	913,68
30.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,052	68,00	3,48
31.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	408,156	31,00	12 652,82
32.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	5,972	167,00	997,32
33.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	6,405	137,00	877,49
34.	24302261000001	Fuga	kg	53,372	27,00	1 441,04
35.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,752	31,00	519,31
36.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact,	kg	21,294	31,00	660,12

		Tifengrund, Grundirmitteli)				
37.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	6,620	31,00	205,23
38.	2430226101260	Grund minium	kg	10,152	31,00	314,70
39.	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,597	27,00	16,10
40.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	17,732	27,00	478,76
41.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,305	9,00	38,74
42.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,526	133,00	335,96
43.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,821	33,00	60,10
44.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,124	4,00	8,50
45.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	16,241	42,00	682,10
46.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,242	60,00	14,52
47.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,758	24,00	18,19
48.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,606	4,00	2,42
49.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	36,054	4,00	144,23
50.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	150,183	4,00	600,76
51.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	15,067	4,00	60,27
52.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	112,705	4,33	488,02
53.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,060	19,00	1,14
54.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	5,938	2,00	11,88
55.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	65,00	204,75
56.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	55,00	220,00
57.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	12,00	37,80
58.	2521106718391.	Coltare din mase plastice 20*20	m	318,255	3,20	1 018,44
59.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,230	15,00	18,44
60.	2521216717050-25	Teava din material plastic 25mm	m	30,192	19,00	573,64
61.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	6,386	48,00	306,53
62.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	3,914	33,00	129,16
63.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,150	22,00	69,30
64.	2523116716345	Covor PVC	m2	189,275	227,00	42 965,43
65.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	20,720	7,00	145,04
66.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	13,320	7,00	93,24
67.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,960	7,00	20,72
68.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	29,600	9,00	266,40
69.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	18,422	2,00	36,84
70.	2523156721037-50t	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare / teu 50*50*50	buc	2,000	17,00	34,00
71.	2523156721037-90c	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare/ cot 90* 110mm	buc	3,000	24,00	72,00
72.	2523156721038-11050r	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110*110*50mm	buc	2,000	24,00	48,00
73.	2523156721038-110r	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110*110*110mm	buc	3,000	24,00	72,00
74.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	50,000	0,70	35,00
75.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1 101,342	7,20	7 929,68
76.	2622102438000	Lavoar	buc	2,070	1 867,00	3 864,68
77.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,181	1 967,00	6 257,03
78.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150	400,00	1 260,00
79.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	19,000	2,50	47,50
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 373,021	2,50	3 432,54
81.	2652102100737	Var hidratat	kg	73,800	4,00	295,20

82.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 184,695	5,80	12 671,23
83.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	107,468	4,50	483,62
84.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 112,938	3,13	22 263,52
85.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 064,415	6,80	7 237,98
86.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	1 013,594	3,13	3 172,55
87.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	118,296	0,00	0,00
88.	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	12,859	78,00	1 003,00
89.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	475,989	4,00	1 903,95
90.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	28,924	190,00	5 495,56
91.	2670112204050.	Placi PFL melaminate 150mm	m2	6,613	160,00	1 058,08
92.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	4,325	20,00	86,50
93.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	565,099	3,80	2 147,37
94.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	2,805	66,00	185,13
95.	2682162611300	Saltele din vata minerala	m2	2,152	58,00	124,82
96.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,204	29,00	208,92
97.	2710703520285	Profil de suport	m	17,246	24,00	413,90
98.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate / aluminiu perforat	m2	13,020	184,00	2 395,68
99.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	30,135	167,00	5 032,55
100.	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	412,545	3,20	1 320,15
101.	2746167335100	Priza	buc	80,580	35,00	2 820,30
102.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	38,000	55,00	2 090,00
103.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	97,000	5,00	485,00
104.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	13,020	67,00	872,34
105.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,500	8,00	20,00
106.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	30,816	113,00	3 482,21
107.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	24,842	3,33	82,73
108.	2840136312700	Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale	m	1,830	17,00	31,11
109.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	3,874	17,00	65,86
110.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	17,000	90,00	1 530,00
111.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	17,000	180,00	3 060,00
112.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,102	31,00	3,17
113.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	36,000	0,50	18,00
114.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 425,060	0,40	970,02
115.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	126,913	0,40	50,77
116.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	194,000	0,40	77,60
117.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	304,976	0,50	152,49
118.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	50,000	0,60	30,00
119.	2874115881198	Saiba M 6	buc	36,000	0,25	9,00
120.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	43,911	16,00	702,58
121.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	50,000	0,30	15,00
122.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	39,00	122,85
123.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000	0,35	12,60
124.	2874136313300	Diblu din metal	buc	114,800	0,70	80,36
125.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	66,976	0,65	43,53
126.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,333	31,00	10,32

127.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	5,700	13,00	74,10
128.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,150	6,00	18,90
129.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,050	0,00	0,00
130.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,050	39,00	79,94
131.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,100	12,00	49,20
132.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,150	35,00	110,25
133.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	37,440	6,00	224,64
134.	2875274204000	Bratara fixare	buc	50,000	3,50	175,00
135.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	34,320	340,00	11 668,80
136.	2875274400501-18	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 18W	buc	3,120	180,00	561,60
137.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	58,246	3,80	221,31
138.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,520	35,00	88,20
139.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	760,00	1 520,00
140.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	9,135	39,00	356,26
141.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	37,00	116,55
142.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	39,00	122,85
143.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	2,040	1 400,00	2 856,00
144.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	37,440	55,00	2 059,20
145.	3220137315778	Decapant	kg	0,178	17,00	3,03
146.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,940	4,00	55,76
147.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,414	20,00	508,28
148.	4100126202818	Apa	m3	9,404	20,00	188,08
149.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	114,065	3,80	433,50
		Total materiale de construcții				253 862,14

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,458	12,00	77,46
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,832	12,00	81,96
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,004	22,00	0,09
4.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	10,639	20,00	212,78
5.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,680	20,00	33,60
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,240	20,00	24,80
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	90,156	12,00	1 081,94
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,708	8,00	181,72
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,097	22,00	24,13
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,050	33,00	67,65
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,876	25,00	21,89
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,264	25,00	31,58
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,300	7,00	86,10
14.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	133,877	25,00	3 346,93
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,102	10,00	21,02
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,372	10,00	53,72
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,020	1,00	0,02
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,566	390,00	1 780,74
		Total utilaje de construcții				7 128,13

Total:

Cheltuieli directe	lei	505 626,77
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	58 712,76
Transportarea materialelor	2,00 %	5 077,24

Cheltuieli directe	100,00 +	569 416,77
Cheltuieli de regie	2,00 %	11 388,34
Total	100,00 +	580 805,11
Beneficiu	2,00 %	11 616,10
Total	100,00 +	592 421,21
TVA	20,00 %	118 484,24
Total deviz:		710 905,45

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0