

Academia de politie "Stefan Cel Mare" str. Gh.Asachi, 21

Deviz obiect

Lucrari de reparatie a blocurilor conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare" str. Gh.Asachi, 21 or.Chisinau

8 711 597,14 mii lei
(inclusiv TVA)

nr	Temei	Denumire cheltuiii	valoarea totală	Notă
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Deviz local 1-1	Lucrari de reparatie la birourile etajului 1. blocul administrativ. conform necesitatilor Academiei"Stefan cel Mare", str.Gh.Asachi. 21	2827899,66	
2	Deviz local 1-2	Lucrari la incaperile din subsol a blocului administrativ. conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare" str.Gh.Asachi, 21	844137,40	
3	Deviz local 1-3	Lucrari de reparatie a salilor de studii et.2 conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare"str.Asachi. 21	1119140,54	
4	Deviz local 1-4	Lucrari de reparatie la blocul administrativ de menire sociala conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare" str.Gh.Asachi, 21	1115141,21	
5	Deviz local 1-5	Lucrari de reparatie a soclului, amenajarea teritoriului la blocul administrativ conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare"str.Gh.Asachi.21	538966,16	
6	Deviz local 1-6	Lucrari de reparatie la blocul administrativ birouri, sali de studii, (timplarie) conform necesitatilor Academiei "Stefan cel mare", str.Gh.Asachi, 21	378 906,34	
7	Deviz local 1-7	Lucrari de reparatie blocul administrativ (retele electrice), conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare" str,Gh.Asachi, 21 Chisinau	290951,63	
8	Deviz local 1-8	Lucrari de reparatie la blocul administrativ (retele incalzire) conform necesitatilor Academiei "Stefan 9cel Mare", str.Gh.Asachi, 21, or.Chisinau	259387,90	
9	Deviz local 1-9	Lucrari de reparatie blocul administrativ, birouri, sali de studii, conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare" str,Gh.Asachi, 21 Chisinau	1511608,67	
		TOTAL	8886139.51	
Inclusiv TVA 20%			1481023.25	

Calcul energie electrică,

mii kWh pentru 1 mil. lei al valorii lucrărilor de construcții-montaj , conform

CP L.01.01-2012 pag 33 Anexa B (normativă) Norme de consum de energie electrică, mii kWh pentru 1 mil. lei al valorii lucrărilor de construcții-montaj , poz 12. Construcția de locuințe și de obiecte civile și comunale, k= 8

Deviz pe obiect desfasurat

Lucrari de reparatie conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare" str.Gh.Asachi, 21, or.Chisinau

№ deviz	Denumirea capitollilor de cheltueli, obiectelor	Valoarea, mii lei				Valoarea totala, mii lei
		Lucrari de constructie	Lucrari de monraj	Utilaj, mobila, inventar	alte lucrari	
2	3	4	5	6	7	8
1	Lucrari de reparatie la birourile etajului 1. blocul administrativ. conform necesitatilor Academiei"Stefan cel Mare", str.Gh.Asachi. 21	2 138,27	215,07	3,24	-	2356,58
2	Lucrari la incaperile din subsol a blocului administrativ. conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare" str.Gh.Asachi, 21	603,98	96,33	3,14	-	703,45
3	Lucrari de reparatie a salilor de studii et.2 conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare"str.Asachi. 21	796,40	135,65	0,56	-	932,61
4	Lucrari de reparatie la blocul administrativ de menire sociala conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare" str.Gh.Asachi, 21	912,01	10,16	7,12	-	929,29
5	Lucrari de reparatie a soclului, amenajarea teritoriului la blocul administrativ conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare"str.Gh.Asachi.21	442,54	6,60	-	-	449,14
6	Lucrari de reparatie la blocul administrativ birouri, sali de studii, (timplarie) conform necesitatilor Academiei "Stefan cel mare", str.Gh.Asachi, 21	315,76	-	-	-	315,76
7	Lucrari de reparatie blocul administrativ (retele electrice), conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare" str,Gh.Asachi, 21 Chisinau	17,77	201,99	22,7	-	242,46
8	Lucrari de reparatie la blocul administrativ (retele incalzire) conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare", str.Gh.Asachi, 21, or.Chisinau	216,16	-	-	-	216,16
9	Lucrari de reparatie blocul administrativ, birouri, sali de	1259,67	-	-	-	1259,67

	studii, conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare" str,Gh.Asachi, 21 Chisinau					
		6702,56	665,80	36,76		7405,12
	Taxa pe valoare adaugata (TVA) - 20%	1340,51	133,16	7,35		1481,02
	TOTAL (incl.TVA)	8043,07	798,96	44,11		8886,14

col.4 – 6702,56 mii lei

col.5 – 665,80 mii lei

Consumul energiei electrice:

col.4 – 6702,56 mii lei*8=53620,48 kWh

col.5 – 665,80 mii lei*8=5326,4 kWh

Costul energiei electrice:

col.4 – 53620,48 kWh*1.79= 95980,66 mii lei

col.5 – 5326,4 kWh*1.79= 9534,26 mii lei

TOTAL 105514,92 mii lei

Calcul pentru apa

inclusă in devizele de cheltuieli constituie $496,92 \text{ m}^3 * 0,12 \text{ lei/m}^3 =$
59,63 lei/ fara TVA

Valoarea

59,63 lei fara TVA

Intocmit

SRL
"LORASCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Academia de Politie
"Stefan cel Mare"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie la birourile etajului Investitor
1. blocul administrativ. conform necesitatilor
Academiei "Stefan cel Mare", str.Gh.Asachi. 21

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatii						
1.1. Biroul nr.28						
1.1.1. Tavan						
1	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02
						6,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", exclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm - doar 4 placi	m2			177,51
						126,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,81
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,13
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	27321036i1.1	Panouri "Armstrong" cu sistem grilaTavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", exclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate-doar placi	m2	1,0500	45,84	48,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,31
1.1.2. Pardosea						
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din pvc (k-0.8)	m			11,80
						11,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	6,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,27
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv la usa)	m2			28,61
						26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	47,50	1,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,00	0,66
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgpuht	m2			5,21
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861055.3	Amorsa-grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	21,20	3,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
6	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			181,36
						26,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,99
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,87	149,92

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,20	1,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,12	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2			327,02
						74,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	267011220511.	Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33	m2	1,0500	216,66	229,79
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,83	8,30
	20301229461552	Plinte pvc 8 cm	m	0,9000	14,67	13,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
1.1.3. Incalzire						
8	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,19
						1,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,19
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,14
						9,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,14
10	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,76
						5,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,76
11	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			25,14
						17,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
12	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
13	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			61,95
						54,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,18
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,28
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,49
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,00
14		Radiator din fonta sectie	buc			216,67
						0,00
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
15	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
16	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
17	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de	buc			32,47

1	2	3	4	5	6	7
		3/4" -1" Trecere 25x3/4				13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
18	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
19	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc			96,31
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,90
20	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			46,44
						14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	22,50	0,23
21	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc			83,67
						49,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	25231567135i201	Trecere PPR - metal cu filet interior 25x3/4	buc	1,0000	24,83	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	283,33	8,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	28,88	0,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,92	0,90
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,81
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,63
23	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			22,55
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
1.2. Biroul nr.29						
1.2.1. Tavan						
24	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m			27,32
						27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	27,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,22
25	Iza04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,84
						6,34

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
27	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02
						6,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2			282,55
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,66
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	153,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
1.2.2. Pardosea						
29	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,79
						11,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	5,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,26
30	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticingul (inclusiv la usa)	m2			55,71
						54,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	57,66	54,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
31	CG09A	Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			63,33
						34,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	252110675.71.	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm cu h-10 cm	m	1,0200	24,50	24,99
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,88	0,17
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	22,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,12	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,45	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	18,00	2,16
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	2,20	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	22,00	0,10
32	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticingul	m2			38,82
						36,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6300	57,66	36,32
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
33	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			155,23
						89,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	57,66	78,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	47,50	2,38
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	172,50	60,41
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
34	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			29,21
						23,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	47,50	2,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
1.2.3. Pereti						
35	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,21
						18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,92	0,54
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,22
36	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,20
						54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
37	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterior	m2			31,59
		driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu				31,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
38	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95
						25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
40	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m			62,80
						55,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	22,00	0,04
41	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,79
						69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
42	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,54
						83,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,17
43	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2			213,62
						132,61
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,29
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,11
44	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			50,21
						41,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
46	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,48
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354511	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
47	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,43
						85,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,67
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,73
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,72
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,87
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			25,03
						11,53

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,41
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
50	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			34,51
						27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,70
						31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,02
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
55	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			101,11
						4,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,12
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	97,00
1.2.4. Incalzire						
56	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,14
						1,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,14
57	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,09
						9,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,09
58	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de	buc			5,76

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere pentru desfiintare				5,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,76
59	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			25,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
60	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
61	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			61,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,18
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,28
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,49
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,00
62		Radiator din fonta sectie	buc			216,67
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
63	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
64	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
65	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc			32,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
66	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc			96,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,90
68	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			46,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99

1	2	3	4	5	6	7
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	22,50	0,23
69	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc			83,67
						49,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	25231567135i201	Trecere PPR - metal cu filet interior 25x3/4	buc	1,0000	24,83	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	283,33	8,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	28,88	0,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,92	0,90
70	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,81
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,63
71	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			22,55
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
1.3. Biroul nr.30						
1.3.1. Tavan						
72	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m			27,31
						27,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	27,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,23
73	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,84
						6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
75	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02
						6,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
76	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2			282,52
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	153,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
1.3.2. Pardosea						
77	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,61
						26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	47,50	1,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,00	0,66
78	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,80
						11,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	6,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,27
79	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare cu grund Tuffuhpuht	m2			5,21
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861055.3	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	21,20	3,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
80	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			181,36
						26,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,99
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,87	149,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,20	1,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,12	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
81	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2			327,02
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	267011220511.	Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33	m2	1,0500	216,66	229,76
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,83	8,30
	20301229461552	Plinte pvc 8 cm	m	0,9000	14,67	13,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
1.3.3. Pereti						
82	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,22
						18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,92	0,54
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
83	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2			31,58
						31,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
84	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95
						25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
85	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			23 730,00
						5 767,14
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 190,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	57,66	577,14
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	172,00	17 445,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,09	38,57

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	0,12	0,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	335,00	478,57
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
87	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m			62,87
						55,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	22,00	0,04
88	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,73
						69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
89	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,55
						83,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,17
90	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			213,65
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,12
91	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			50,26

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				41,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
93	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,64
						14,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,97
	274312354511	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,53
						85,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,72
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,72
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,87
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,41
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			34,51
						27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,70
						31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,02
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
102	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			101,17
						4,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,15
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	97,01
1.3.4. Incalzire						
103	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			0,99
						0,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	0,99
104	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,28
						9,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,28
105	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,76
						5,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,76
106	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8)	m			25,14
						17,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
107	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
108	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			61,95
						54,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,18
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,28
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	283,33	6,49
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,00
109		Radiator din fonta sectie	buc			216,67
						0,00
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67

1	2	3	4	5	6	7
110	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
111	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
112	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
113	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
114	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc			96,31
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,90
115	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			46,44
						14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	22,50	0,23
116	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,81
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,63
117	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			22,55
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
1.4. Biroul nr.30a						
1.4.1. Tavan						
118	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m			27,31
						27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	27,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,21
119	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sîrma	m2			7,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,36
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
120	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
121	CE34A	Taierea placilor tip eternit în vederea realizării dimensiunilor pentru montaj și a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat în placi tip armstrong 250x250mm	m			13,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,40
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
122	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 și grosimea 10 mm	m2			282,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	153,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
1.4.2. Pardosea						
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	47,50	1,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,00	0,66
124	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	6,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,27
125	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare cu grund Tuffuhpuht	m2			5,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	24165861055.3	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	21,20	3,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
126	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			181,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	27,00
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,87	149,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,20	1,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,12	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
127	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm și curățarea, în încăperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2			326,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	267011220511.	Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33	m2	1,0500	216,66	229,73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,83	8,30
	2030122946i552	Plinte pvc 8 cm	m	0,9000	14,67	13,33

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
1.4.3. Pereti						
128	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,22
						18,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,92	0,54
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,22
129	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,19
						54,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,09
130	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2			31,59
						31,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
131	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,94
						25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,08
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
133	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m			62,87
						55,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	22,00	0,04
134	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,83
						69,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
135	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,57
						83,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,17
136	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			213,68
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirna zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,51
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,48
	2734113805786	Sirna zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,12
137	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			50,28
						41,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
139	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,64
						14,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,97
	2743123545i1	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
140	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,53
						85,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,79
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,71
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,81
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,41
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			34,51
						27,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,69
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,02
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
148	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			101,17
						4,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,10
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	97,08
1.4.4. Incalzire						
149	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,24
						1,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,24
150	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,19
						9,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,19
151	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,76
						5,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,76

1	2	3	4	5	6	7
152	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8)	m			25,14
						17,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
153	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
154	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			61,37
						54,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,21
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	5,90
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,00
155		Radiator din fonta sectie	buc			216,67
						0,00
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
156	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
157	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
158	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
159	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
160	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americana 25x3/4	buc			96,31
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americana 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,90
161	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			46,44
						14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	22,50	0,23
162	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,63
163	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			22,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
1.5. Coridoras nr.30b						
1.5.1. Tavan						
164	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m			27,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	27,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,23
165	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,36
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,31
167	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,60
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2			282,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,13
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	152,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,34
1.5.2. Pardosea						
169	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv la usa)	m2			28,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	47,50	1,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	22,00	0,68
170	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	6,04

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,26
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgput	m2			5,27
						1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,79
	24165861055.3	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	21,20	3,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
172	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			181,38
						27,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	27,05
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,87	149,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,20	1,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,12	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,42
173	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2			326,84
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	267011220511.	Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33	m2	1,0500	216,66	229,56
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,83	8,30
	2030122946i552	Plinte pvc 8 cm	m	0,9000	14,67	13,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,68
1.5.3. Pereti						
174	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,21
						18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,92	0,54
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
175	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2			31,59
						31,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
176	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95
						25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
177	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 084,62
						5 810,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	57,66	620,77
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	172,00	17 464,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,09	36,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	0,12	0,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	335,00	773,08
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,08
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
179	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m			62,92
						55,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,00	0,04
180	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,80
						69,17
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,15
181	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,53
						83,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,17
182	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2			213,57
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,51
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,10
183	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			50,36
						41,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80

1	2	3	4	5	6	7
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
185	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu				20,70
			m			15,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,03
	274312354511	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
186	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,41
						85,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,69
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,73
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,75
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,80
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,40
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
189	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			34,53
						27,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,71
						31,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,03
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			44,02

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual				31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
194	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			100,88
						4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,00
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	96,88
1.5.4. Timplarie						
195	RpCO56A	Demontari: timplarie	m2			24,14
						24,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,07
196	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF	m2			3 065,27
						103,72
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	20301129300i45	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,92	2,47
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,14
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,45
197	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			163,07
						144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,53
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	18,20	18,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
198	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			84,84
						4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	20102129463.	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	75,00	78,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	28,92	0,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,50	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
1.6. Biroul nr.31						
1.6.1. Tavan						
199	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m			27,32
						27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	27,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,22
200	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,84
						6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,81
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
202	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02
						6,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
203	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2			282,52
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	153,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
1.6.2. Pardosea						
204	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,65
						26,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	47,50	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,00	0,67
205	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,81
						11,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	6,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,26
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhpuht	m2			5,22
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	24165861055.3	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	21,20	3,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
207	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			181,35
						26,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,99
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,87	149,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,20	1,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,12	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,43
208	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2			327,02
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	267011220511.	Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33	m2	1,0500	216,66	229,76
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,83	8,30
	2030122946i552	Plinte pvc 8 cm	m	0,9000	14,67	13,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,67
1.6.3. Pereti						
209	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,22
						18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,92	0,54
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
210	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			31,59

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu				31,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
211	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95
						25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
213	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m			62,69
						55,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,00	0,03
214	CF02A	Tencuiele interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,80
						69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
215	CF02A5 k-4	Tencuiele interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,54
						83,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,17
216	CF05A	Tencuiele interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			213,60
						132,63
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,31
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,47
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,12
217	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			50,31
						41,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
219	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,52
						14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	274312354511	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
220	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,49
						85,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,67
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,75
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,75
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,87
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,41
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			34,51
						27,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,67

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,69
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,02
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
228	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			101,00
						3,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	3,96
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	97,04
1.6.4. Incalzire, sanitare						
229	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,14
						1,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,14
230	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,09
						9,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,09
231	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,76
						5,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,76
232	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8)	m			25,14
						17,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
233	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
234	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv	m2			61,37
						54,21

1	2	3	4	5	6	7
		radiatoare)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,21
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	5,90
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,00
235		Radiator din fonta sectie				216,67
			buc			0,00
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
236	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
237	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
238	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
239	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
240	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americana 25x3/4	buc			96,31
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americana 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,90
241	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			46,44
						14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	22,50	0,23
242	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,81
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,63
243	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			22,55
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
244	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			34,60

1	2	3	4	5	6	7
						34,60
245	7136020011620 RpSC05A	Instalator apa, canal Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	h-om buc	0,6000	57,66	34,60 54,78
						54,78
246	7136020011620 RpSB03B	Instalator apa, canal Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	h-om m	0,9500	57,66	54,78 4,81
						4,81
247	7136020011620 RpSD01A	Instalator apa, canal Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	h-om buc	0,0800	57,66	4,81 8,65
						8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
1.6.5. Timplarie						
248	RpCO56A	Demontari: timplarie	m2			24,37
						24,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,19
249	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canal, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF	m2			3 065,39
						103,83
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,30
	20301129300i45	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,92	2,47
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,16
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,45
250	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			163,07
						144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	18,20	18,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
251	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			84,83
						4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	20102129463.	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	75,00	78,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	28,92	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,50	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
1.7. Coridor - 32						
1.7.1. Tavan						
252	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02
						6,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
253	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", exclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm - doar 6 placi	m2			177,48
						126,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,54
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	27321036i1.1	Panouri "Armstrong" cu sistem grilaTavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", exclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea	m2	1,0500	45,84	48,18

1	2	3	4	5	6	7
		panourilor prefabricate-doar placile				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,31
254	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,85
						6,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,35
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,03
						31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
257	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			101,19
						4,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,21
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	96,98
1.7.2. Pereti						
258	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			24,30
						23,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	57,66	23,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	17,92	0,90
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	22,00	0,33
259	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2			31,58
						31,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,41
260	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pentru a fi reinstalate)	m2			54,20
						54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
261	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala DSP h-1,5 m 18 mm	m2			160,22
						98,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112204501.	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn DSP 18	m2	1,0700	12,24	13,23
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7500	18,00	13,64
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	23,60	7,15
	2010212945552.	Pervaz din lemn	m	0,4000	25,00	10,10
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	32,00	6,46
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	0,38	0,15
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	0,41	2,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	2,70	1,36
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,2000	25,00	5,05
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0300	24,00	0,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,7000	2,00	1,40
262	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a	m2			25,89

1	2	3	4	5	6	7
		tencuielilor speciale				25,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,06
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,31
264	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,5 60 cm	m			83,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	44,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	28,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	4,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,00	0,06
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
266	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,96
	2743123545i1	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
268	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
269	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,72
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,77
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,72
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,84
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			35,69

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri				31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,03
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
274	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			101,06
						4,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,12
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	96,94
1.7.3. Pardosea						
275	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,80
						11,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,26
276	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			33,20
						31,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,56
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	47,50	1,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	22,00	0,88
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,05
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
278	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2			23,24
						13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,09
279	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si	m2			656,43
						276,77

1	2	3	4	5	6	7
		rostrierea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala Placi potelonat gleanet 600x1200				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	57,66	207,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
	26701122055.1	Placi potelonat gleanet 600x1200 600x1200	m2	1,0800	316,66	348,84
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	19,85	22,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,0000	0,03	0,46
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	2,08	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	22,00	0,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	28,00	0,42
280	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (plintele demontate)	m			0,00
						0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,70	
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,41	
1.7.4. Timplarie						
281	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc - usa dubla aluminiu	kg			3,77
						3,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,22
1.8. Biroul nr.33						
1.8.1. Tavan						
282	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m			27,32
						27,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	27,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,22
283	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,84
						6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
285	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02
						6,92
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
286	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2			282,51
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	153,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
1.8.2. Pardosea						
287	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,79
						11,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	5,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,26
288	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la usa)	m2			55,70
						54,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	57,66	54,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
289	CG09A	Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			63,40
						34,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,90
	252110675.71.	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm cu h-10 cm	m	1,0200	24,50	24,98
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,88	0,18
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	22,50	1,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,12	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,45	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	18,00	2,16
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	2,20	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	22,00	0,11
290	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2			38,84
						36,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6300	57,66	36,34
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
291	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			155,17
						89,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	57,66	78,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	47,50	2,39
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	172,50	60,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
292	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			29,21
						23,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	25,00	1,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	47,50	2,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
1.8.3. Pereti						
293	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,22
						18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,92	0,54
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
294	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,20
						54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
295	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm	m2			31,59

1	2	3	4	5	6	7
		mediu				31,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
296	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95
						25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
298	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m			62,61
						55,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,00	0,03
299	CF02A	Tencuiele interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,79
						69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
300	CF02A5 k-4	Tencuiele interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,52
						83,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,17
301	CF05A	Tencuiele interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			213,62
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,49
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,12
302	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			50,31
						41,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
304	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,47
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354511	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
305	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,46
						85,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,71
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,73
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,82
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,41
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
308	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			34,51
						27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,70
						31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,02
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
313	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			101,06
						4,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,08
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	96,98
314	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			90,91
						65,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	57,66	60,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,85
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000	24,50	4,90
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,51
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2000	23,60	4,72
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1750	28,88	5,02
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250	34,17	7,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,19
1.8.4. Incalzire						
315	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,24
						1,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,24
316	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,19
						9,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,19
317	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,76
						5,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,76
318	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc.	m			25,14
						17,86

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
319	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
320	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			61,95
						54,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,18
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,28
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,49
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,00
321		Radiator din fonta sectie	buc			216,67
						0,00
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
322	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527411510.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
323	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
324	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
325	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
326	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americana 25x3/4	buc			96,31
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,90
327	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			46,44
						14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	22,50	0,23
328	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de	m			52,81

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,63
329	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			22,55
		Cot				17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
1.9. Biroul nr.34						
1.9.1. Tavan						
330	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan amstrong	m2			54,20
						54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
331	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,84
						6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
333	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02
						6,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
334	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2			282,51
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	153,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
1.9.2. Pardosea						
335	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv la usa)	m2			28,62
						26,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	47,50	1,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,00	0,66
336	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,84
						11,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	6,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,27
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhpuht	m2			5,21
						1,73

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861055.3	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	21,20	3,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
338	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			181,36
						26,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,98
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,87	149,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,20	1,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,12	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
339	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2			327,02
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	267011220511.	Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33	m2	1,0500	216,66	229,77
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,83	8,30
	20301229461552	Plinte pvc 8 cm	m	0,9000	14,67	13,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
1.9.3. Pereti						
340	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,22
						18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,92	0,54
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,22
341	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2			31,59
						31,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
342	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95
						25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
343	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
344	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m			62,61
						55,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	22,00	0,03
345	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,78
						69,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
346	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,51
						83,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,16
347	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2			213,62
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,49
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,12
348	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			50,31
						41,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
350	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,47
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123545i1	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
351	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			134,46

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane				85,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,71
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,73
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,82
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,41
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
354	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			34,51
						27,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
356	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,69
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,03
						31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
359	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			101,05
						4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	97,06
1.9.4. Incalzire						
360	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,24
						1,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,24
361	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,19
						9,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,19
362	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susinere pentru desfiintare	buc			5,76
						5,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,76
363	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8)	m			25,14
						17,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
364	IB20B	Elemente de susinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de susinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
365	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			61,95
						54,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,18
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,28
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,49
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,00
366		Radiator din fonta sectie	buc			216,67
						0,00
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
367	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
368	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
369	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
370	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
371	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc			96,31

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americana 25x3/4				10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,90
372	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			46,44
						14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	22,50	0,23
373	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,81
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,63
374	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			22,55
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
1.10. Biroul nr.35						
1.10.1. Tavan						
375	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m			27,33
						27,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	27,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,21
376	Iza04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,84
						6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
378	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02
						6,92
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
379	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2			282,55
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,67
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea	m2	1,0500	145,84	153,17

1	2	3	4	5	6	7
		panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
1.10.2. Pardosea						
380	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv la usa)	m2			28,59
						26,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	47,50	1,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,00	0,66
381	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,77
						11,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	5,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,26
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgpuht	m2			5,20
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861055.3	Amorsa-grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	21,20	3,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
383	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			181,37
						26,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,98
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,87	149,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,20	1,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,12	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
384	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2			326,99
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	267011220511.	Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33	m2	1,0500	216,66	229,73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,83	8,30
	2030122946i552	Plinte pvc 8 cm	m	0,9000	14,67	13,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
1.10.3. Pereti						
385	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,22
						18,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,92	0,54
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
386	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2			31,59
						31,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
387	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95
						25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
389	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m			62,61
						55,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,00	0,03
390	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,76
						69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
391	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,54
						83,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,17
392	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			213,62
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,49
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,12
393	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			50,31
						41,49

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
395	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,47
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354511	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
396	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,46
						85,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,71
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,73
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,82
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
398	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,40
						70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
399	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			34,50
						27,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
401	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,69
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			44,03
						31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
404	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			100,63
						3,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	3,91
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	96,72
1.10.4. Incalzire						
405	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,24
						1,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,24
406	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,19
						9,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,19
407	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,76
						5,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,76
408	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8)	m			25,14
						17,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
409	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
410	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			62,05
						54,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,19
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,56
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,00
411		Radiator din fonta sectie	buc			216,67
						0,00
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
412	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34

1	2	3	4	5	6	7
413	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
414	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
415	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
416	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc			96,31
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,90
417	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			46,44
						14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	22,50	0,23
418	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,81
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,63
419	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			22,55
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
1.11. Biroul nr.36						
1.11.1. Tavan						
420	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m			27,33
						27,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	27,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,22
421	Iza04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,83
						6,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,33
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
423	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02
						6,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
424	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2			282,51
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	153,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
1.11.2. Pardosea						
425	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,65
						26,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	47,50	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,00	0,66
426	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,80
						11,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	5,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,26
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgpuht	m2			5,23
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	24165861055.3	Amorsa-grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	21,20	3,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
428	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			181,37
						26,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,99
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,87	149,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,20	1,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,12	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
429	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2			327,03
						74,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,66
	267011220511.	Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33	m2	1,0500	216,66	229,76
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,83	8,30
	20301229461552	Plinte pvc 8 cm	m	0,9000	14,67	13,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
1.11.3. Pereti						
430	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,21
						18,44

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,92	0,54
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,22
431	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,21
						54,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
432	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2			31,59
						31,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
433	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95
						25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
435	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m			62,90
						55,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	22,00	0,04
436	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,75
						69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
437	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,57
						83,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,17
438	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2			213,67

1	2	3	4	5	6	7
		pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				132,61
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,29
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,47
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,11
439	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			50,27
						41,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,09
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
441	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,50
						15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,00
	2743123545i1	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
442	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,42
						85,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,65
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,75
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,83
443	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
444	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,40
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
445	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			34,52
						27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
447	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,69
						31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
449	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,03
						31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
450	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			101,05
						4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,00
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	97,06
1.11.4. Incalzire						
451	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,19
						1,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,19
452	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,14
						9,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,14
453	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,76
						5,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,76
454	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			25,14
						17,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
455	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
456	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			61,95
						54,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,18
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,28
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,49
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,00
457		Radiator din fonta sectie	buc			216,67
						0,00
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
458	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
459	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
460	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
461	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
462	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americana 25x3/4	buc			96,31
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americana 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,90
463	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			46,44
						14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	22,50	0,23
464	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc			83,67
						49,01

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	25231567135201	Trecere PPR - metal cu filet interior 25x3/4	buc	1,0000	24,83	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	283,33	8,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	28,88	0,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,92	0,90
465	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,81
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,63
466	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			22,55
		Cot				17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
1.12. Biroul nr.37						
1.12.1. Tavan						
467	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m			27,31
						27,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	27,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
468	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,85
						6,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,35
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
470	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02
						6,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
471	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2			282,52
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	153,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
1.12.2. Pardosea						
472	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,60
						26,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	47,50	1,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,00	0,66
473	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe	m			11,81

1	2	3	4	5	6	7
		turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)				11,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	6,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,26
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgpuht	m2			5,21
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861055.3	Amorsa-grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	21,20	3,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
475	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			181,37
						27,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	27,00
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,87	149,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,20	1,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,12	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
476	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2			327,01
						74,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,66
	267011220511.	Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33	m2	1,0500	216,66	229,74
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,83	8,30
	20301229461552	Plinte pvc 8 cm	m	0,9000	14,67	13,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
1.12.3. Pereti						
477	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,21
						18,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,92	0,54
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
478	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,18
						54,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,09
479	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2			31,59
						31,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
480	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95
						25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
481	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
482	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m			62,90
						55,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,89

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,00	0,04
483	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,77
						69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
484	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,53
						83,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,17
485	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			213,63
						132,63
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,31
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,47
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,11
486	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			50,25
						41,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,79

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
488	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu				20,50
			m			15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,00
	27431235451	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
489	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,42
						85,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,65
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,75
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,83
490	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
491	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,40
						70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
492	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			34,51
						27,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
494	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,69
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
496	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
497	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			100,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	3,93
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	97,02
1.12.4. Incalzire						
498	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,08
499	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,22
500	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,76
501	RpIC18A1	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			25,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
502	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
503	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			61,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,18
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,28
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,49
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,00
504		Radiator din fonta sectie	buc			216,67
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
505	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
506	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
507	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de	buc			32,47

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4				13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
508	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
509	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc			96,31
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,90
510	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			46,44
						14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	22,50	0,23
511	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc			83,67
						49,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	25231567135i201	Trecere PPR - metal cu filet interior 25x3/4	buc	1,0000	24,83	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	283,33	8,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	28,88	0,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,92	0,90
512	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,81
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,63
513	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			22,55
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
1.13. Biroul nr.40						
1.13.1. Tavan						
514	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabet pina la 60 cm latime	m			27,31
						27,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	27,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
515	Iza04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie	m2			7,84
						6,34

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,81
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
517	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02
						6,92
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
518	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2			282,52
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	153,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
1.13.2. Pardosea						
519	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,80
						11,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,26
520	RpCK06C	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit	m2			1 033,17
						89,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2000	57,66	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,78
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	850,00	770,93
	2010212945552.	Pervaz din lemn	m	0,9000	25,00	22,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,6500	22,20	14,59
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	850,00	128,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000	22,00	6,65
521	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si tielingul (inclusiv la usa)	m2			55,70
						54,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	57,66	54,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
522	CG09A	Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			63,34
						34,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252110675.71.	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm cu h-10 cm	m	1,0200	24,50	24,98
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,88	0,18
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	22,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,12	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,45	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	18,00	2,16
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	2,20	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	22,00	0,11
523	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu tielingul	m2			38,84
						36,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6300	57,66	36,34
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
524	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			155,18
						89,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	57,66	78,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	47,50	2,37
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	172,50	60,37
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
525	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			29,18
						23,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	47,50	2,37
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
1.13.3. Pereti						
526	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,22
						18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,92	0,54
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
527	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,22
						54,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,11
528	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2			31,59
						31,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
529	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95
						25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
530	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,08
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
531	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m			62,80
						55,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,00	0,04
532	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,80
						69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
533	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,54
						83,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,17
534	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			213,62
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,47
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,11
535	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			50,30
						41,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,09
536	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
537	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,48
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123545i1	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
538	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri	m2			134,43

1	2	3	4	5	6	7
		de ferestre si usi plane				85,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,67
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,73
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,72
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,87
539	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
540	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,40
						70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
541	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			34,51
						27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
543	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,70
						31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
545	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,02
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
546	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			100,87
						4,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,16
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	96,71

1	2	3	4	5	6	7
1.13.4. Incalzire						
547	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,19
						1,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,19
548	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,14
						9,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,14
549	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,76
						5,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,76
550	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			25,14
						17,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
551	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
552	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			62,05
						54,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,19
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,56
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,00
553		Radiator din fonta sectie	buc			216,67
						0,00
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
554	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
555	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
556	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
557	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
558	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			96,31

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4				10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527411512	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,90
559	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			46,44
						14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	22,50	0,23
560	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc			83,67
						49,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	25231567135i201	Trecere PPR - metal cu filet interior 25x3/4	buc	1,0000	24,83	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	283,33	8,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	28,88	0,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,92	0,90
561	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,81
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,63
562	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			22,55
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
1.14. Biroul nr.41						
1.14.1. Tavan						
563	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m			27,29
						27,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	27,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,24
564	Iza04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,83
						6,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,33
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
566	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02
						6,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
567	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2			282,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	153,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
1.14.2. Pardosea						
568	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	5,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,26
569	RpCK06C	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit	m2			1 032,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2000	57,66	69,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,80
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	850,00	771,13
	2010212945552.	Pervaz din lemn	m	0,9000	25,00	22,68
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,6500	22,20	14,53
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	850,00	127,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000	22,00	6,58
570	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticingul (inclusiv la usa)	m2			55,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	57,66	54,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
571	CG09A	Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			63,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252110675.71.	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm cu h-10 cm	m	1,0200	24,50	24,99
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,88	0,17
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	22,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,12	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,45	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	18,00	2,16
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	2,20	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	22,00	0,10
572	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticingul	m2			38,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6300	57,66	36,32
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
573	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			155,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	57,66	78,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	47,50	2,37
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	172,50	60,37
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
574	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			29,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	47,50	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
1.14.3. Pereti						
575	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,20
						18,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,92	0,54
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,22
576	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- dulapuri 0.5m k-2	m2			108,37
						108,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	54,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	54,19
577	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,21
						54,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,11
578	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2			31,59
						31,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
579	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95
						25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
581	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m			62,80
						55,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	22,00	0,04
582	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,78
						69,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
583	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta	m2			100,52
						83,02

1	2	3	4	5	6	7
		in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,17
584	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			213,64
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,47
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,11
585	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			50,29
						41,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
586	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
587	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,48
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354511	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
588	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,43
						85,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,67
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,73
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,72
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,87

1	2	3	4	5	6	7
589	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
590	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,41
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
591	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			34,51
						27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
592	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
593	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,69
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
595	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,03
						31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
596	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			101,00
						3,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	3,96
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	97,04
1.14.4. Incalzire						
597	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,19
						1,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,19
598	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,14

1	2	3	4	5	6	7
						9,14
599	7136040011800 RpIB11C	Instalator incalzire Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	h-om buc	0,1600	57,66	9,14 5,76
						5,76
600	7136040011800 RpIC18A1	Instalator incalzire Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatorilor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	h-om m	0,1000	57,66	5,76 25,14
						17,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
601	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
602	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			61,95
						54,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,18
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,28
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,49
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,00
603		Radiator din fonta sectie	buc			216,67
						0,00
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
604	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
605	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
606	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
607	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
608	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americana 25x3/4	buc			96,31
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,90
609	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu	buc			46,44

1	2	3	4	5	6	7
		cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"				14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	22,50	0,23
610	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc			83,67
						49,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	25231567135i201	Trecere PPR - metal cu filet interior 25x3/4	buc	1,0000	24,83	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	283,33	8,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	28,88	0,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,92	0,90
611	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,81
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,63
612	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			22,55
		Cot				17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
1.15. Biroul nr.42						
1.15.1. Tavan						
613	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m			27,32
						27,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	27,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,21
614	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,86
						6,36
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,36
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
616	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02
						6,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
617	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2			282,51
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila	m2	1,0500	145,84	153,13

1	2	3	4	5	6	7
		(aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,32
1.15.2. Pardosea						
618	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,80
						11,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	6,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,27
619	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la usa)	m2			55,71
						54,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	57,66	54,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
620	CG09A	Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			63,40
						34,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,90
	252110675.71.	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm cu h-10 cm	m	1,0200	24,50	24,99
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,88	0,18
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	22,50	1,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,12	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,45	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	18,00	2,16
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	2,20	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	22,00	0,11
621	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2			38,83
						36,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6300	57,66	36,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
622	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			155,18
						89,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	57,66	78,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	47,50	2,36
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	172,50	60,36
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
623	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			29,20
						23,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	47,50	2,37
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
1.15.3. Pereti						
624	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,21
						18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,92	0,54
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
625	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,22
						54,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,11
626	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2			31,59
						31,13

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
627	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95
						25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
628	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,72
						8,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,08
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
629	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m			62,88
						55,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,00	0,04
630	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,76
						69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
631	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,55
						83,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,16
632	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2			213,62
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,47
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,11
633	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			50,30
						41,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,09
634	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
635	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,47
						14,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,97
	2743123545i1	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
636	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,40
						85,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,66
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,74
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,73
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,82
637	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
638	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,40
						70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
639	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			34,51
						27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
640	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
641	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,69
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
642	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
643	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			44,03
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
644	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			100,82
						4,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,12
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	96,70
1.15.4. Incalzire						
645	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,14
						1,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,14
646	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,09
						9,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,09
647	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,76
						5,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,76
648	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			25,14
						17,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
649	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
650	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			62,05
						54,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,19

1	2	3	4	5	6	7
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,56
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,00
651		Radiator din fonta sectie				216,67
			buc			0,00
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
652	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
653	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
654	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
655	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
656	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc			96,31
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,90
657	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			46,44
						14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	22,50	0,23
658	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc			83,67
						49,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	25231567135i201	Trecere PPR - metal cu filet interior 25x3/4	buc	1,0000	24,83	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	283,33	8,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	28,88	0,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,92	0,90
659	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,81
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,63
660	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari	buc			22,55

1	2	3	4	5	6	7
		(fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot				17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
1.16. Biroul nr.43						
1.16.1. Tavan						
661	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime k-0.5-pvc	m			13,67 13,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	13,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,11
662	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- ghips-caron	m2			54,18 54,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,09
663	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,84 6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
664	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
665	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02 6,92
	7213050013100	Timchigiui	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
666	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2			282,51 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	153,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
1.16.2. Pereti						
667	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,58 92,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
668	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2			31,59 31,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
669	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95

1	2	3	4	5	6	7
						25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
670	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			23 971,11
						5 798,33
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	57,66	608,89
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	172,00	17 391,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,09	37,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	0,12	0,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	335,00	744,44
671	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
672	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m			62,80
						55,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,00	0,04
673	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,79
						69,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
674	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,52
						83,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,16
675	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2			213,62
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,47
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,11
676	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			50,30
						41,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,09
677	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
678	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,48
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354511	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
679	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,43
						85,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,67
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,73
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,72
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,87
680	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
681	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,41
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
682	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			34,51
						27,68

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50) k-2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
683	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
684	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,70
						31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
685	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
686	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,02
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
687	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			101,11
						4,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,12
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	97,00
1.16.3. Pardosea						
688	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,09
						44,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	22,00	1,10
689	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,06
						40,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
690	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2			23,26
						13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhpuht	m2			5,20
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861055.3	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	21,20	3,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
692	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			181,37
						27,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	27,00
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,87	149,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,20	1,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,12	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
693	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2			327,05
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	267011220511.	Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33	m2	1,0500	216,66	229,79
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,83	8,30
	20301229461552	Plinte pvc 8 cm	m	0,9000	14,67	13,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
1.16.4. Incalzire, lucrari tehnico-sanitare						
694	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,20
						1,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,20
695	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,13
						9,13
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,13
696	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,76
						5,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,76
697	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			25,14
						17,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
698	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
699	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			61,95
						54,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,18
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,28
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	283,33	6,49
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,00
700		Radiator din fonta sectie (10 buc noi si 10 existente)	buc			216,67
						0,00
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
701	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27

1	2	3	4	5	6	7
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
702	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
703	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
704	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
705	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc			96,31
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,90
706	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			46,44
						14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	22,50	0,23
707	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc			83,67
						49,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	25231567135i201	Trecere PPR - metal cu filet interior 25x3/4	buc	1,0000	24,83	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	283,33	8,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	28,88	0,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,92	0,90
708	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,81
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,63
709	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			22,55
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
710	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,77

1	2	3	4	5	6	7
						54,77
711	7136020011620 RpSC13A	Instalator apa, canal Demontarea unei oglinzi	h-om buc	0,9500	57,66	54,77 16,14
						16,14
712	7136020011620 RpSC16A	Instalator apa, canal Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	h-om buc	0,2800	57,66	16,14 6,92
						6,92
713	7136020011620 RpSE27A	Instalator apa, canal Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. k-0.8 demontare	h-om buc	0,1200	57,66	6,92 16,14
						16,14
714	7136020011620 RpSA04A	Instalator apa, canal Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	h-om m	0,3500	57,66	16,14 3,46
						3,46
715	7136020011620 RpSD01A	Instalator apa, canal Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	h-om buc	0,0600	57,66	3,46 8,65
						8,65
716	7136020011620 RpSB03A	Instalator apa, canal Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	h-om m	0,1500	57,66	8,65 3,46
						3,46
						3,46
						3,46
						3,46
1.16.5. Timplarie						
717	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,31
						24,31
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	57,66	12,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,16
1.17. Grup tehnico-sanitar 44-48						
1.17.1. Tavane						
718	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime k-0.5-pvc	m			13,66
						13,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	13,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,11
719	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- ghips-caron	m2			54,22
						54,22
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,4700	57,66	27,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,11
720	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,83
						6,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,33
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
721	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
722	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02
						6,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
723	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2			282,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	153,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
1.17.2. Pereti						
724	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,59
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
725	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
726	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3			279,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0500	57,66	174,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	22,00	1,52
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	220,00	68,28
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	27,50	8,55
727	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - consolidare gol	kg			40,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,50	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,01	0,00
728	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			213,61
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,67
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,52
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,11
729	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			77,43

1	2	3	4	5	6	7
						76,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	22,00	1,32
730	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			31 902,21
						9 811,51
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 667,63
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,35	16 883,99
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	835,00	1 913,07
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	18,50	1 665,01
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,28
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	7 300,00	196,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,12	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	335,50	1 374,56
731	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95
						25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
732	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
733	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,81
						69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
734	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,57
						83,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,17
735	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			213,66
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,47
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,11
736	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			50,28
						41,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
737	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			32,64
						28,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 800,00	1,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	28,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	22,00	0,02
738	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m			63,10
						55,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	3,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,00	0,04
739	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (corob)	m2			219,66
						125,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1689	57,66	125,11
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	25,00	52,73
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	6,83	5,05
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,50	23,23
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,10	2,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,90	1,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	3,81	1,87
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,20	1,86
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,40	0,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,25	1,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	22,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	28,50	1,64
740	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			135,10
						49,59
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	57,66	14,99
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	780,00	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	0,12	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	185,00	77,70
741	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm k-3.2*0,9=2.88	buc			390,85
						143,57
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	57,66	100,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	57,66	43,24
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	780,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	0,12	0,03
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	185,00	223,85
742	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
743	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm	m2			379,54
						167,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	267011220205.1	Placi din ceramica 300x600	m2	1,0200	183,34	188,88
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,90	12,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	14,40	6,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	22,00	0,56
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	28,00	0,31
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	47,20	3,45
744	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea (otcos)	m2			509,42
						276,72
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	57,66	207,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,16
	267011220300i	Placi tip faianta	m2	1,0800	183,34	201,88
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	19,85	22,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,0000	0,03	0,46
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	2,08	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	22,00	0,87
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	28,00	0,43
745	CK18B	Montarea coltarilor din mase plastice	m			45,25
						29,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	2,20	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,07	0,26
	2521106715.11	Coltari din mase plastice	m	1,0500	13,20	13,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	22,50	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,00	0,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	23,60	0,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	28,88	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	47,50	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	26,67	0,16
1.17.3. Pardoseli						
746	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,11
						45,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	22,00	1,10
747	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in	m2			52,12

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	23203226001036	Mastic de bitum	kg	1,5000	18,92	28,38
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	16,53	18,18
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,05	0,01
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	200,00	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,20	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	22,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	55,00	0,60
748	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,97
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,00	0,33
749	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2			23,23
						13,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,09
750	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,72
						8,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,08
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
751	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 600x600	m2			443,90
						167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,73
	266111280078	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	1,0300	245,00	252,32
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,40	4,32
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,72	9,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,00	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
1.17.4. Timplarie						
752	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2			24,25
						24,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,13
753	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 424,91
						46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939i7	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,20	52,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	112,50	19,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
754	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF	m2			3 065,60
						104,06
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,55
	20301129300i45	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,92	2,48
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,17
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,42
755	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			163,07
						144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	18,20	18,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
756	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			84,91
						4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	20102129463	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	75,00	78,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	28,92	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,50	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,24
1.17.5. Incalzire						
757	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,14
						1,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,14
758	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,09
						9,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,09
759	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,76
						5,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,76
760	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			25,14
						17,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
761	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
762	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			62,05
						54,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,19
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,56
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,00
763		Radiator din fonta sectie	buc			216,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
764	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
765	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
766	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc			32,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
767	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
768	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americana 25x3/4	buc			96,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americana 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,90
769	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			46,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	22,50	0,23
770	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc			83,67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	25231567135i201	Trecere PPR - metal cu filet interior 25x3/4	buc	1,0000	24,83	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	283,33	8,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	28,88	0,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,92	0,90
771	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,63
772	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			22,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	28752741105.1	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
1.17.6. Lucrari tehnico-sanitare						
773	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			63,42
						63,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,42
774	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			45,60
						45,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	57,66	45,60
775	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			36,92
						36,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	57,66	36,92
776	RpVA02E1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			459,62
						262,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5500	57,66	262,30
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	22,50	0,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	28,88	0,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,00	0,41
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	25,00	36,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	22,50	0,66
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,50	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0150	24,00	0,39
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0150	47,00	0,77
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	28,00	132,95
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,27	1,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,12	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	22,00	1,08
777	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 20mm (teava) PPR	m			67,50
						43,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2521216717i2.	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,73	22,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	23,36	0,14
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,50	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
778	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul interior D=20 mm	m			26,22
						20,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	3320517352231	Termoizolatie conducte d20	m	1,0300	5,58	6,03
779	RpSA33B	Racord pvc prin sudare 20d(urechi pu fixare in perete)	buc			68,61
						36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	252314175i2o	Racord pvc prin sudare 20d(urechi pu fixare in perete)	buc	1,0000	30,53	30,53
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0070	23,20	0,15
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	108,50	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	0,01	0,00
780	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet metallic la d20	buc			149,37
						12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	29131242051i2	Robinet metallic la d20	buc	1,0000	135,00	135,68
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	1,00	1,00
781	RpSA33B	Robinet PPR, cu diametrul de 20 mm	buc			175,08
						36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33

1	2	3	4	5	6	7
	252314171221ii	Robinet PPR, cu diametrul de 20 mm	buc	1,0000	137,00	137,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070	23,20	0,15
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	108,50	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	0,01	0,00
782	RpSC21A1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			984,90
						144,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	57,66	144,15
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	74,50	76,73
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,50	43,77
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	0,6000	32,00	19,84
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,90
783	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			905,12
						115,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	685,00	685,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	52,40	104,80
784	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,75
						21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2521216725.1	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	22,52	23,22
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	42,80	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,01	0,00
785	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d110/90gr	buc			48,14
						19,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,60
	2523156721i21	Cot d110/90gr	buc	1,0000	26,83	26,83
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,80	1,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,01	0,00
786	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110x110x110	buc			69,23
						21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2523151552i24	Teu 110x110x110	buc	1,0000	44,32	44,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	42,80	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,00
787	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d110x50	buc			33,56
						19,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,60
	2523156721000	Trecere d110x50	buc	1,0000	12,25	12,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,80	1,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,01	0,00
788	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110	buc			65,28
						19,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,61
	25231567500i0.	Revizie d110	buc	1,0000	44,17	44,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,80	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,01	0,00
789	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			33,46
						17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216720.5	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	15,52	15,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	42,80	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	0,01	0,00
790	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc			24,36
						17,30

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm Cot canalizare 50mm 90 gr				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	252315015i2407	Cot canalizare 50mm 90 gr	buc	1,0000	6,20	6,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	42,80	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	0,01	0,00
791	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu canalizare 50	buc			42,35
						17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	252552521ii0.0	Teu canalizare 50	buc	1,0000	24,20	24,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	42,80	0,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	0,01	0,00
792	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (sifon pentru wc) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			141,27
						26,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	57,66	26,52
	2523156150i3	Sifon pentru wc	buc	1,0000	110,25	110,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	42,80	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	0,01	0,00
793	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc			1 759,60
						279,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	735,00	749,70
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	110,00	112,20
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	210,00	214,20
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,20
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	65,50	153,93
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	47,52	48,47
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,20
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	10,00	10,20
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,50	12,75
794	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 148,71
						294,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	57,66	294,06
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 350,00	1 404,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	210,00	216,30
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	47,52	48,95
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	60,00	61,80
795	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			300,35
						43,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	57,66	43,24
	26121325067i24	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 500x500	buc	1,0100	210,00	216,30
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	10,00	40,80
796	RpSE27A	Montarea distribuitor sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			158,70
						20,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,18
	292412744545i.	Distribuitor sapun lichid	buc	1,0000	135,00	137,70
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,82
797	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie aplicativ - Usa din plastic	buc			89,55
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2811236741450	Usa din plastic	buc	1,0000	60,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
798	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc			94,55

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie Grila ventilare				28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281123607i520.	Grila ventilare	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
1.18. Coridor - 49						
1.18.1. Tavan						
799	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02
						6,92
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
800	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", exclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm - doar 6 placi	m2			177,48
						126,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,54
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	27321036iii.1	Panouri "Armstrong" cu sistem grilaTavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", exclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate-doar placile	m2	1,0500	45,84	48,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,31
801	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,84
						6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
802	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
803	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,02
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
804	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			101,00
						4,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,08
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	96,92
1.18.2. Pereti						
805	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			24,30
						23,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	57,66	23,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	17,92	0,90
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	22,00	0,33
806	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2			31,58
						31,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,41
807	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pentru a fi reinstalate)	m2			54,19
						54,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
808	CI18B	Placaje cu fiișii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala DSP h-1,5 m 18 mm	m2			160,21
						98,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5000	57,66	86,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112204501.	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn DSP 18	m2	1,0700	12,24	13,23
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7500	18,00	13,64
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	23,60	7,15
	2010212945552.	Pervaz din lemn	m	0,4000	25,00	10,10
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	32,00	6,46
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	0,38	0,15
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	0,41	2,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	2,70	1,36
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,2000	25,00	5,05
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0300	24,00	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,7000	2,00	1,40
809	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,89
						25,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
810	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,79
						8,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,13
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
811	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,5 60 cm	m			83,30
						72,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	44,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	28,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	4,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,00	0,06
812	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,73
						69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,00
813	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,07
						83,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,00
814	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
815	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,61
						14,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,96
	274312354511	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
816	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
817	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,40
						70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
818	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,50
						85,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,72
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,77
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,72
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,84
819	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
820	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,69
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
822	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			44,03

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
823	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant				100,84
			kg			4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,03
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	96,81
1.18.3. Pardosea						
824	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,78
						11,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	5,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,26
825	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			33,20
						31,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,56
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	47,50	1,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	22,00	0,88
826	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,04
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
827	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2			23,22
						13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
828	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala Placi potelonat gleanet 600x1200	m2			656,41
						276,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	57,66	207,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
	26701122055.1	Placi potelonat gleanet 600x1200 600x1200	m2	1,0800	316,66	348,82
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	19,85	22,27
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	15,0000	0,03	0,46
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	2,08	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	22,00	0,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	28,00	0,42
829	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari	m			42,64
						40,35

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (plintele demontate)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,70	0,67
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,41	0,82
1.18.4. Timplarie						
830	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc - usa dubla aluminiu	kg			3,77
						3,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,22
1.19. Biroul nr.50-51						
1.19.1. Tavan						
831	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan amstrong	m2			54,21
						54,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
832	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,84
						6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
833	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
834	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02
						6,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
835	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2			282,51
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	153,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
1.19.2. Pardosea						
836	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,80
						11,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	5,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,27
837	RpCK06C	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit	m2			1 035,33
						89,93

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2000	57,66	69,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	850,00	772,73
	2010212945552.	Pervaz din lemn	m	0,9000	25,00	22,73
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,6500	22,20	14,56
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	850,00	128,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000	22,00	6,59
838	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la usa)	m2			55,71
						54,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	57,66	54,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
839	CG09A	Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			63,39
						34,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,90
	252110675.71.	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm cu h-10 cm	m	1,0200	24,50	24,99
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,88	0,17
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	22,50	1,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,12	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,45	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	18,00	2,16
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	2,20	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	22,00	0,11
840	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2			38,82
						36,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6300	57,66	36,32
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
841	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			155,19
						89,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	57,66	78,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	47,50	2,38
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	172,50	60,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
842	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			29,19
						23,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	47,50	2,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
1.19.3. Pereti						
843	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,21
						18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,92	0,54
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
844	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,19
						54,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
845	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2			31,59
						31,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
846	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuieiilor speciale	m2			25,95

1	2	3	4	5	6	7
						25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
847	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
848	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m			62,80
						55,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,00	0,04
849	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,79
						69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
850	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,57
						83,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,17
851	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			213,67
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
852	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			50,22
						41,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
853	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
854	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,48
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354511	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
855	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,43
						85,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,67
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,73
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,72
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,87
856	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
857	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,41
						70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
858	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			34,51
						27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
859	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
860	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,70
						31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
861	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
862	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,02
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
863	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			100,82
						3,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	3,96
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	96,86
1.19.4. Incalzire						
864	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,18
						1,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,18
865	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,22
						9,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,22
866	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,77
						5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
867	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			25,13
						17,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
868	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
869	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			61,72
						54,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,19
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,27
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,23
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,03
870		Radiator din fonta sectie	buc			216,67
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
871	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
872	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
873	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc			32,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
874	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
875	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americana 25x3/4	buc			96,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americana 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,79
876	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			46,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	22,50	0,34
877	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc			83,67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	25231567135i201	Trecere PPR - metal cu filet interior 25x3/4	buc	1,0000	24,83	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	283,33	8,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	28,88	0,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,92	0,90
878	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,62
879	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			22,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
1.20. Anticamera nr.52-53						
1.20.1. Tavan						
880	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m			27,33 27,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	27,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,22
881	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,83 6,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,33
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
882	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
883	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02 6,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
884	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2			282,50 126,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,66
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,22
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	153,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,32
1.20.2. Pardosea						
885	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,79 11,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,27
886	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			33,24 31,17
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	47,50	1,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	22,00	0,88
887	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgput	m2			5,20 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	24165861055.3	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	21,20	3,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
888	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			181,38 26,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,99
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,87	149,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,20	1,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,12	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,45
889	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2			326,93
						74,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	267011220511.	Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33	m2	1,0500	216,66	229,71
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,83	8,30
	20301229461552	Plinte pvc 8 cm	m	0,9000	14,67	13,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
1.20.3. Pereti						
890	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,22
						18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,92	0,54
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
891	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2			31,59
						31,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
892	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95
						25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
893	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,08
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
894	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m			62,80
						55,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,00	0,04
895	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			32,70
						28,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 800,00	1,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	28,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	22,00	0,02
896	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,79
						69,20

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
897	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,54
						83,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,17
898	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			213,67
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,12
899	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			50,22
						41,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
900	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
901	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,49
						14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123545i1	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
902	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,39
						85,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,65
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,74
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,72
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,83
903	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
904	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,41
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
905	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			34,50
						27,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
906	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
907	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,69
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
908	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
909	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,02
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
910	CF17D	Diverse lucrari - daos de colorant	kg			100,87

1	2	3	4	5	6	7
						4,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,08
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	96,79
1.20.4. Timplarie						
911	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn				24,24
			m2			24,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,12
912	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m				3 065,29
			m2			103,74
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	20301129300i2	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,92	2,46
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,15
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
913	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle				163,07
			buc			144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	18,20	18,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
914	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre				84,84
			m			4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	20102129463.	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	75,00	78,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	28,92	0,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,50	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
1.20.5. Incalzire						
915	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor				1,14
			m2			1,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,14
916	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare				9,09
			m2			9,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,09
917	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare				5,76
			buc			5,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,76
918	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR k-0.8				20,18
			m			14,31
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	14,31
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	5,31
919	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton				32,81
			buc			11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
920	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv				62,05
			m2			54,19

1	2	3	4	5	6	7
		radiatoare)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,19
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,56
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,00
921		Radiator din fonta sectie				216,67
			buc			0,00
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
922	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
923	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
924	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
925	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
926	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americana 25x3/4	buc			96,31
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,90
927	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			46,44
						14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	22,50	0,23
928	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc			83,67
						49,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	25231567135i201	Trecere PPR - metal cu filet interior 25x3/4	buc	1,0000	24,83	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	283,33	8,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	28,88	0,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,92	0,90
929	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,81
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18

1	2	3	4	5	6	7
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,63
930	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			22,55
		Cot				17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
1.21. Biroul nr.54						
1.21.1. Tavan						
931	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan armstrong	m2			54,19
						54,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
932	Iza04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,85
						6,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,35
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
933	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
934	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			13,02
						6,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	35,00	2,80
935	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2			282,51
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	153,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
1.21.2. Pardosea						
936	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,81
						11,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,26
937	RpCK06C	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit	m2			1 036,17
						89,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2000	57,66	69,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,73
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	850,00	772,54
	2010212945552.	Pervaz din lemn	m	0,9000	25,00	22,72
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,6500	22,20	14,60
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	850,00	129,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000	22,00	6,61
938	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la usa)	m2			55,69
						54,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	57,66	54,19

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
939	CG09A	Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			63,35
						34,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252110675.71.	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm cu h-10 cm	m	1,0200	24,50	24,99
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,88	0,18
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	22,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,12	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,45	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	18,00	2,16
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	2,20	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	22,00	0,11
940	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2			38,83
						36,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6300	57,66	36,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
941	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			155,21
						89,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	57,66	78,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	47,50	2,37
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	172,50	60,38
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
942	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			29,19
						23,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	25,00	1,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	47,50	2,37
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
1.21.3. Pereti						
943	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,22
						18,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,92	0,54
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,22
944	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,22
						54,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,11
945	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2			31,59
						31,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
946	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95
						25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
947	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,71
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
948	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de	m			62,80

1	2	3	4	5	6	7
		2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15				55,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	33,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	21,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	2,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,00	0,04
949	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,80
						69,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
950	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,55
						83,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,17
951	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
952	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,48
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	27431235451	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
953	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,43
						85,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,67
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,73
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,72
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,87
954	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,37

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
955	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,40
						70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
956	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			34,51
						27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
957	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
958	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,70
						31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
959	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
960	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,02
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
961	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			100,89
						4,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,12
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	96,77
1.21.4. Incalzire						
962	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,18
						1,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,18
963	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,22
						9,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,22
964	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,77
						5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
965	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii,	m			25,13

1	2	3	4	5	6	7
		montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				17,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
966	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
967	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			61,72
						54,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,19
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,27
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,23
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,03
968		Radiator din fonta sectie	buc			216,67
						0,00
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
969	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
970	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
971	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
972	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
973	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americana 25x3/4	buc			96,26
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,79
974	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			46,70
						14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,83
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	22,50	0,34

1	2	3	4	5	6	7
975	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc			83,67 49,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	25231567135i201	Trecere PPR - metal cu filet interior 25x3/4	buc	1,0000	24,83	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	283,33	8,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	28,88	0,43
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,92	0,90
976	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,80 20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,62
977	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			22,55 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
1.22. Biroul Nr.55						
1.22.1. Tavan						
978	Iza04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma k1.3 la suprafata	m2			7,84 6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
979	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			178,71 110,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,25
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,39
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,83	6,29
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,50	23,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,10	2,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,90	0,69
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,81	1,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,20	1,87
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,52	0,86
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	22,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	28,50	1,32
980	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime - Demontare coltare k-0.6	m			16,39 16,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	57,66	16,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,13
981	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,53 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123545i1	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
982	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
983	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,37
						88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
984	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2	m2			42,70
						35,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
985	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
986	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
987	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,69
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
988	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
989	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,44
						17,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	8,36	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
990	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			44,48
						29,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	2,20	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,07	0,26
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,50	13,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	22,50	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,00	0,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	23,60	0,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	28,88	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	47,50	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	26,67	0,16
991	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
992	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,02
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
993	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			101,03
						3,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	3,98
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	97,05
1.22.2. Pardosea						
994	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta, baghete (k-0.8)	m			11,80
						11,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,26
995	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,61
						26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	47,50	1,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,00	0,66
996	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgpuht	m2			5,21
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861055.3	Amorsa-grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	21,20	3,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
997	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			181,36
						26,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,99
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,87	149,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,20	1,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,12	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
998	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite Covrolin	m2			285,29
						49,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2662106110005	Mocheta	m2	1,0500	183,34	192,53
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	15,00	10,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	23,60	1,89
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	28,88	1,01
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	35,20	7,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	20102129467651	Pervaz din lemn	m	0,8500	25,00	21,25
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	2,20	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
999	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si	m			42,66

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti -- plinta, baghete din demontare				40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,70	0,68
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,41	0,82
1.22.3. Pereti						
1000	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,22
						54,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,11
1001	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat - din demontare	m2			182,97
						178,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	57,66	141,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,88	2,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,70	1,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
1002	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			24,30
						23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	17,92	0,90
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	22,00	0,33
1003	Iza04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,84
						6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
1004	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
1005	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
1006	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,41
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,09	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1007	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			34,50
						27,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,09	5,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
1008	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu si pvc				21,48
			m			14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354904	Coltari din aluminiu si pvc	m	1,0500	5,25	5,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
1009	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,45
						85,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,67
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,50	6,75
	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,70	39,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,73
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,50	0,85
1010	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
1011	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,69
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
1012	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
1013	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,03
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
1014	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			100,73
						4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,00
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	95,00	96,73
1.22.4. Incalzire						
1015	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,13
						1,13
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,13
1016	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,21
						9,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,21
1017	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,77
						5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
1018	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			25,15
						17,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,58
1019	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,81
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
1020	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			61,81
						54,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,22
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,27
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,88	0,02
1021		Radiator din fonta sectie	buc			216,67
						0,00
	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
1022	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i0.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
1023	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114005i.	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
1024	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
1025	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
1026	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americana 25x3/4	buc			96,28
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274115i2	Americana 25x3/4	buc	1,0000	84,92	84,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,36	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,82
1027	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			45,67
						14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,50	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	28,88	0,39
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	1,89

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	22,50	0,30
1028	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc			83,62
						49,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	25231567135i201	Trecere PPR - metal cu filet interior 25x3/4	buc	1,0000	24,83	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	283,33	8,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	28,88	0,39
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,92	0,90
1029	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,80
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	31,67	32,62
1030	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			22,55
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741105.i	Cot d25	buc	1,0000	4,15	4,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
1.23. Alte lucrari						
1031	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,08
						72,08
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
1032	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-2	t			57,66
						57,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	57,66	57,66
1033	TsH92B	Incarcarea in auto	t			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
1034	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			54,17
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	210,00	54,17
1035	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			33,10
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,50	4,28
1036	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,40
						13,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100830	Ipos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,70	4,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	28,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,00	0,44
1037	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			43,24
						43,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
1038	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de	buc			26,09

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var, dupa instalatii sau consolidari				24,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,45	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	28,00	0,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
1039	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (71 mm diametru - 80 mm adincime k-1.42*0.4=0.57) (gauri pentru doze)	buc			10,25
						3,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	3,94
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,79	1,61
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	20,00	3,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	32,00	1,09
1.24. Reparatia in alte incaperi						
1.24.1. Tavane						
1040	CK53I	Plafone tensionate din pelicula PVC fara miros in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2			27,81
						21,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3770	57,66	21,74
	2231567200531.	Pelicula PVC premium fara miros	m2	0,9300	3,90	3,63
	22321063050.	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafone tensionate	m	1,8000	1,10	1,98
	2341158291291	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0075	0,03	0,00
	22142950704.	Dibluri de distantare de polietilena	buc	3,2000	0,02	0,06
	292127001001.	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0614	5,60	0,34
	293520007609.	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,1376	0,25	0,03
	295420007693.	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0134	0,25	0,00
	261307326116.	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW	h-ut	0,0053	0,40	0,00
1041	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" inclusiv sistemul-grila	m2			141,69
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2241363133001.	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,60
	20210364615180.	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	12,60	13,23
	2952130072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,25	0,00
1042	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - carcasa din lemn	m3			1 668,83
						1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	2211582545501.	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	2,39	17,92
	2201029069611.	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	312,44	3,06
	221029087371.	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	312,44	290,62
	2201029041691.	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	312,44	37,53
	2031220007511.	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	1,50	5,10
	222161094821.	Pasta antiseptica	kg	3,0100	2,52	7,58
	223226000361.	Gudron	kg	2,5800	1,56	4,03
	22874145070491.	Cuie de constructie	kg	3,0000	1,65	4,95
	221326004260.	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	0,33	0,48
	21410520106754.	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,30	0,05
	295522000260.	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	0,35	0,12
	294050076091.	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,25	0,06
1043	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			148,09
						118,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	57,66	118,22

1	2	3	4	5	6	7
	22116104963.	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	2,52	24,70
	201122100024.	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,00	5,04
	2010520006700.	Automacara	h-ut	0,0040	0,30	0,00
	295225002921.	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	0,50	0,01
	301054000004.	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	15,00	0,12
1044	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din lambriuri din lemn clasa A cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2			156,40
						144,15
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2201122055011.	Lambriuri din lemn clasa A	m2	1,0500	8,25	8,90
	227011220220.	Baghete din lemn	m	2,5500	1,28	3,35
	2952130072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,25	0,00
1045	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi pinotex inclusiv grundul	m2			58,98
						57,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	22011610811510	Email alchidic pentru timplarie lemn - (Pinotex)	kg	0,1800	2,52	0,45
	220226100700.	Grund alchidic	kg	0,1200	1,65	0,20
	222261094441.	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	0,67	0,08
	22226102197.	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	0,83	0,14
	221260011472.	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
1.24.2. Timplarie						
1046	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
1047	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC 1200x2100)	m2			278,65
						46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	22011293915021.	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Usi PVC 1200x2100	m2	1,0000	228,43	228,43
	231158291216.	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
	24162101572.	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,45	0,73
	200226101600.	Chit silionic	kg	0,1750	1,45	0,25
	221260011472.	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,90	0,54
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952130072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,25	0,01
1048	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 2300x1500)	m2			272,87
						32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	221129381501.	Ferestre din mase plastice (Ferestre PVC 2300x1500)	m2	1,0000	238,40	238,40
	231158291216.	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,05	0,15
	24162101572.	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	1,45	0,24
	200226101600.	Chit silionic	kg	0,1230	1,45	0,18
	221260011472.	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,90	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,25
	2952130072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,25	0,01
1049	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			272,89
						32,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,89
	221129381505..	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	238,40	238,40
	231158291216.	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,05	0,15
	24162101572.	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	1,45	0,24
	200226101600.	Chit silionic	kg	0,1230	1,45	0,18
	221260011472.	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,90	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,25
	2952130072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,25	0,00
1.24.3. Pereti						
1050	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 35 x 65 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			186,20
						141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	231122030001.	Placi tip faianta 35-65 cm	m2	1,0500	38,30	40,22
	221122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,00	0,40
	201237318700.	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	222261000001.	Fuga	kg	0,3300	1,53	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,12	0,00
	242106110300.	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	0,90	3,60
	2952130072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,25	0,00
	29550004021.	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,25	0,00
1051	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC rezistente la foc cu grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla(CW100, UW-100) cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			258,76
						210,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	57,66	210,40
	22027010009.	Placi ghips-carton rezistent la foc	m2	4,2000	7,50	31,66
	2503520281.	Profil de ghidaj UW-100	m	1,1450	3,33	3,83
	2715455202851.	Profil de suport CW-100	m	2,2000	2,25	4,97
	22302602906.1	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	4,23	4,38
	221567200721.	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	0,25	0,31
	2206621601.	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,10	0,30
	220226102822.	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	1,00	0,98
	2226101017.	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	2,22	0,39
	202142950711.	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,05	0,08
	2541158338732.	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,04	0,51
	2083115833876.	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,03	0,89
	22126001473.	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	0,90	0,01
	2952130072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	0,25	0,00
	29520007609.	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	0,50	0,05
1052	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			9,32
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2226101010.	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	2,90	1,20
	210741.	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,04
1053	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			81,09
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2231021008311.	Tink	kg	2,3000	4,67	10,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,12	0,00
	295227000507.	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	0,25	0,00
1.24.4. Pardoseli						
1054	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica - portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2			110,63
						63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2211128007001.	Placi sau piscoturi de gresie - portelanat 600x600 mm	m2	1,0300	35,20	36,62
	221102102013.	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	1,50	9,70
	222261000001.	Fuga	kg	0,4100	1,53	0,63
	201237318700.	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,12	0,00
	2952130072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	0,25	0,00
	295070003820.	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	2,20	0,04
	29522005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	0,25	0,02

1	2	3	4	5	6	7
1055	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 10mm Clasa 33	m2			91,68
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	22101150405211.	Placi din laminat grosimea 10mm Clasa 33	m2	1,0500	12,12	12,85
	211000100048.	Strat sintetic	m2	1,0500	1,55	1,64
	202229467662.	Plinte pvc 8 cm	m	0,9000	2,44	2,22
	2952130072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,25	0,01
2. Lucrari de montaj						
2.1. Biroul nr.28						
1056	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1057	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1058	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
2.2. Biroul nr.29						
1059	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1060	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1061	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
1062	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
2.3. Biroul nr.30						
1063	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1064	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1065	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
1066	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
2.4. Biroul nr.30a						
1067	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			12,69

1	2	3	4	5	6	7
		inclisiv tijele si globurile				12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1068	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1069	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
2.5. Biroul nr.30b						
1070	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1071	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1072	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
2.6. Biroul nr.31						
1073	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1074	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1075	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
1076	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
2.7. Coridor - 32						
1077	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1078	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1079	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile - aplice	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1080	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
1081	RpEF03B	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau	buc			153,47
						23,06

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, complet echipata				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,0100	125,00	128,75
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250	2,70	0,07
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestata 5 x 50 F1	buc	2,0000	0,38	0,78
2.8. Biroul nr.33						
1082	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1083	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1084	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
1085	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
2.9. Biroul nr.34						
1086	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1087	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1088	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
1089	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
2.10. Biroul nr.35						
1090	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1091	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1092	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
1093	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
2.11. Biroul nr.36						
1094	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
						12,69

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1095	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1096	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
1097	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
2.12. Biroul nr.37						
1098	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,30
						17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
1099	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1100	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
1101	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
2.13. Biroul nr.40						
1102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1103	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1104	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
1105	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
2.14. Biroul nr.41						
1106	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1107	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1108	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
1109	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14

1	2	3	4	5	6	7
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
1110	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontare condirioner	buc			938,71
						934,09
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	57,66	934,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	16,50	1,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	22,00	3,30
1111	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (din materiale - freon, tub, diblu,)	buc			418,92
						201,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	9,00	94,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,40	6,30
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	105,00	99,75
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	32,00	11,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	28,50	2,28
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	22,00	3,08
2.15. Biroul nr.42						
1112	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,30
						17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
1113	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1114	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
1115	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
1116	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontare condirioner	buc			938,71
						934,09
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	57,66	934,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	16,50	1,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	22,00	3,30
1117	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (din materiale - freon, tub, diblu,)	buc			0,00
						0,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	57,66	
	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	9,00	
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,40	
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	105,00	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	32,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	28,50	
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	22,00	
2.16. Biroul nr.43						
1118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1119	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
1120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
1121	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
2.17. Grup tehnico-sanitar 44-48						
1122	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1123	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Uscator de mini - existent	buc			21,00
						20,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,82
1124	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
2.18. Coridor - 49						
1125	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1126	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile - aplice	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1128	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
1129	RpEF03B	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc			153,47
						23,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,0100	125,00	128,75
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250	2,70	0,07
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	2,0000	0,38	0,78
2.19. Biroul nr.50-51						
1130	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1131	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1132	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
1133	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
1134	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontare condirioner	buc			938,71
						934,09
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	57,66	934,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	16,50	1,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	22,00	3,30
1135	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (din materiale - freon, tub, diblu,)	buc			418,92
						201,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	9,00	94,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,40	6,30
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	105,00	99,75
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	32,00	11,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	28,50	2,28
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	22,00	3,08
2.20. Biroul nr.52-53						
1136	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,30
						17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
1137	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1138	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
1139	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
2.21. Biroul nr.54						
1140	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1141	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1142	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
1143	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
1144	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontare condirioner	buc			938,71
						934,09
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	57,66	934,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	16,50	1,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	22,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
1145	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (din materiale - freon, tub, diblu,)	buc			418,92
						201,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	9,00	94,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,40	6,30
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	105,00	99,75
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	32,00	11,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	28,50	2,28
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	22,00	3,08
2.22. Biroul nr.55						
1146	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1147	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
1148	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile - aplici	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1149	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
1150	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc			297,14
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
1151	RpEF03B	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc			153,47
						23,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,0100	125,00	128,75
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250	2,70	0,07
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	2,0000	0,38	0,78
1152	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile - coridoras	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
1153	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED exterioare	buc			332,84
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	287527440057	Corp de iluminat tip LED exterior	buc	1,0000	250,00	255,00
1154	RpER14A	Demontarea elementului de iluminat decorativ Banda luminoasa	buc			144,16
						144,15
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,5000	57,66	144,15
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	1,2500	0,01	0,01
1155	RpER06A	Montarea elementului de iluminat decorativ (doar manopera si setul banda de iluminare decorativ - 20 m)	buc			2 988,30
						288,30
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,0000	57,66	288,30
	26661228ii201.	Element de iluminat decorativ - setul banda de iluminare decorativ - 20 m	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
1156	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontare condirioner	buc			938,71
						934,09
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	57,66	934,09

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	16,50	1,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	22,00	3,30
1157	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (din materiale - freon, tub, diblu,)	buc			418,92
						201,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	9,00	94,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,40	6,30
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	105,00	99,75
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	32,00	11,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	28,50	2,28
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	22,00	3,08
2.23. Electricitate						
1158	RpEF08D	Montarea candelabrelor cu cinci brate Ritim G4 in set cu accesorii si becuri, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate (exclusiv candelabre)	buc			54,89
						51,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9000	57,66	51,89
	223206621480.	Banda izolatoare pc 15/25 S 3698/62 20 x 1	buc	1,0000	3,00	3,00
1159	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Dulap incorporat 36 модуля	buc			198,21
						136,66
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,66
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	37,03	3,71
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	24,00	2,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	47,50	0,95
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	45,00	31,95
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	75,00	16,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	27,50	6,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	0,01	0,00
1160	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			147,37
						89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,03	2,59
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,01	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	24,00	1,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,50	9,15
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	42,00	0,26
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	47,50	1,72
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 500,00	25,96
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,40	2,44
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,01	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	24,50	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,89
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	18,50	0,74
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,01	0,00
1161	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			239,19
						133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,03	2,59
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	0,01	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	24,00	9,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,50	9,15

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,38
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	42,00	0,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	47,50	2,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	22 500,00	56,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,40	2,44
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	0,01	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	24,50	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,63
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0050	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	18,50	0,74
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	0,01	0,00
1162	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			514,16
						453,23
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,23
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	15 500,00	18,19
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	47,50	0,95
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,50	2,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	35,00	1,77
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	75,00	24,03
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,01	0,00
1163		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m			18,00
						0,00
	02110224i174	Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	1,0000	18,00	18,00
1164		Cablu electric ВВГнг 5x2.5 mm2	m			31,67
						0,00
	0110224i15	Cablu electric ВВГнг 5x2.5 mm2	m	1,0000	31,67	31,67
1165	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			419,36
						388,66
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,66
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	15 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	47,50	0,99
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,19
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,50	2,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	35,00	1,76
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,93
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	11,94
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	0,01	0,00
1166		Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m			10,42
						0,00
	0110224i1775	Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m	1,0000	10,42	10,42
1167	Pret de piata	Cablu VVGng 2x1,5 mm2	m			7,92
						0,00
	0110224i1742	Cablu VVGng 2x1,5 mm2	m	1,0000	7,92	7,92
1168	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			688,66

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2				645,80
	1	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,80
	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,00116	15 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	47,50	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,50	2,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	35,00	2,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	75,00	24,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	0,01	0,00
1169		Cablu VVGng 5x6				70,00
			m			0,00
	0110224i1	Cablu VVGng 5x6	m	1,0000	70,00	70,00
1170		Cablu electric BBΓnr 5x4				48,00
			m			0,00
	0110224i1774	Cablu electric BBΓnr 5x4	m	1,0000	48,00	48,00
1171	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 865,16
						1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	48,65
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	37,03	35,55
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	7,50	100,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	24,00	4,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,50	3,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,50	23,45
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,20	5,76
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,01	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,01	0,16
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	22,00	106,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,01	0,00
1172		Teava gofrata 750N d16mm				1,60
			m			0,00
	0110224i18852	Teava gofrata 750N d 16 mm	m	1,0000	1,60	1,60
1173		Teava gofrata 750N d20mm				1,96
			m			0,00
	0110224i155	Teava gofrata 750N d20 mm	m	1,0000	1,96	1,96
1174		Teava gofrata 750N d25mm				3,75
			m			0,00
	0110224i155.	Teava gofrata 750N d25 mm	m	1,0000	3,75	3,75
1175	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete. Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc			71,44
						70,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	0,72	0,72
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,20	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,70	0,14
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,22	0,04
1176	Pret de piata	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc			110,83
						0,00
	000056	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	1,0000	110,83	110,83
1177	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de	buc			75,05
						15,57

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	111100010055.	Intrerupator manual	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,01	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,70	0,14
1178	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			2 464,10
						2 139,18
	1	Muncitor	h-om	37,1000	57,66	2 139,18
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00055	2 700,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	37 500,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	5,00	184,50
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	45,00	140,40
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	0,01	0,01
1179		Cablu TSV Keystone Jack CAT6 U/UTP 4x2x0.51 mm2	m			6,82
						0,00
	0110224i152	Cablu TSV Keystone Jack CAT6 U/UTP 4x2x0.51 mm#	m	1,0000	6,82	6,82
1180	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc			79,05
						17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	274616733514i	Priza ordinara	buc	1,0200	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,01	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,23	0,46
1181	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc			86,19
						17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335y50	Priza dubla	buc	1,0200	62,00	63,24
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,01	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,23	0,46
1182	RpEE03A	Montarea prizelor internet	buc			140,25
						17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335y5	Priza internet	buc	1,0200	115,00	117,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,01	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,23	0,46
1183	RpEE03A	Montarea prizelor pentru telefon	buc			124,95
						17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	274616733575i	Priza pentru telefon	buc	1,0200	100,00	102,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,01	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,23	0,46
1184	RpEQ04A	Montarea cutiei de distributie	buc			92,26
						92,26
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,66	92,26
1185		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc			30,00
						0,00
	22152455i3	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	1,0000	30,00	30,00
1186		Cutie de distributie 250 x 250 x 110 mm	buc			105,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	22024555i22	Cutie de distributie 250 x 250 x 110 mm	buc	1,0000	105,00	105,00
3. Utilaj						
1187		Candelabre Ritim G4 in set cu accesorii si becuri	buc			125,56
						0,00
	21211240101	Candelabre Ritim G4 in set cu accesorii si becuri	buc	1,0000	125,56	125,56
1188		Dulap incorporat 36 module	buc			591,67
						0,00
	2455452i4	Dulap incorporat 36 module	buc	1,0000	591,67	591,67
1189		Automat VA47-63 1P C16	buc			27,00
						0,00
	25i252	Automat VA47-63 1P C16	buc	1,0000	27,00	27,00
1190		Automat VA47-63 1P C25	buc			27,00
						0,00
	25425ii20	Automat VA47-63 1P C25	buc	1,0000	27,00	27,00
1191		Automat VA47-63 3P C16	buc			83,00
						0,00
	2542i522	Automat VA47-63 3P C16	buc	1,0000	83,00	83,00
1192		Automat A32 la 3 faze	buc			74,17
						0,00
	0110224i1555	Automat A32 la 3 faze	buc	1,0000	74,17	74,17

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la birourile
etajului 1. blocul administrativ.
conform necesitatilor
Academiei "Stefan cel Mare",
str.Gh.Asachi. 21**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1**Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 2 827 899,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatii						
1.1. Biroul nr.28						
1.1.1. Tavan						
1	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	4,00	13,02 6,92	52,08 27,68
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", exclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm - doar 4 placi	m2	1,44	177,51 126,94	255,62 182,79
Total Tavan Inclusiv salariu						307,70 210,47
1.1.2. Pardosea						
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din pvc (k-0.8)	m	16,50	11,80 11,53	194,70 190,28
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	20,96	28,61 26,52	599,71 555,84

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc (inclusiv la usa)				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhpuht	m2	20,96	5,21 1,73	109,20 36,33
6	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	20,96	181,36 26,99	3 801,40 565,64
7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	20,96	327,02 74,94	6 854,39 1 570,66
Total Pardosea Inklusiv salariu						11 559,40 2 918,75
1.1.3. Incalzire						
8	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	2,90	1,19 1,19	3,46 3,46
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,90	9,14 9,14	26,52 26,52
10	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,76 5,76	23,06 23,06
11	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	11,20	25,14 17,86	281,52 200,08
12	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	32,81 11,53	196,84 69,19
13	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,80	61,95 54,18	297,34 260,05
14		Radiator din fonta sectie	buc	20,00	216,67 0,00	4 333,40 0,00
15	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -	buc	2,00	35,27 13,26	70,53 26,52

1	2	3	4	5	6	7
1" Futorca						
16	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	1,00	36,02 13,26	36,02 13,26
17	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
18	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	1,00	32,47 13,26	32,47 13,26
19	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	2,00	96,31 10,38	192,63 20,76
20	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00	46,44 14,99	46,44 14,99
21	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	2,00	83,67 49,01	167,34 98,02
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	11,20	52,81 20,18	591,50 226,03
23	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	4,00	22,55 17,30	90,19 69,19
Total Incalzire Inclusiv salariu					6 454,19 1 090,91	

1	2	3	4	5	6	7
		Total Biroul nr.28				18 321,29
		Inclusiv salariu				4 220,13
1.2. Biroul nr.29						
1.2.1. Tavan						
24	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	18,36	27,32 27,10	501,58 497,61
25	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	20,10	7,84 6,34	157,58 127,43
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,10	3,79 1,72	76,18 34,60
27	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	4,00	13,02 6,92	52,08 27,68
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	20,10	282,55 126,85	5 679,22 2 549,72
		Total Tavan				6 466,64
		Inclusiv salariu				3 237,04
1.2.2. Pardosea						
29	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	16,86	11,79 11,53	198,74 194,32
30	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la usa)	m2	20,56	55,71 54,21	1 145,42 1 114,57
31	CG09A	Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,86	63,33 34,58	1 067,68 582,94

1	2	3	4	5	6	7
32	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticingul	m2	20,56	38,82 36,32	798,10 746,70
33	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	20,56	155,23 89,94	3 191,48 1 849,15
34	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	20,56	29,21 23,08	600,62 474,54
Total Pardosea Inclusiv salariu						7 002,04 4 962,22
1.2.3. Pereti						
35	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	29,04	19,21 18,45	557,80 535,66
36	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	25,17	54,20 54,20	1 364,24 1 364,24
37	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	59,46	31,59 31,14	1 878,35 1 851,46
38	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	59,46	25,95 25,95	1 543,18 1 542,98
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,46	17,71 8,07	1 052,85 479,73
40	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m	12,50	62,80 55,68	785,04 695,96
41	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,07	86,79 69,19	3 130,48 2 495,53
42	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	36,07	100,54 83,03	3 626,53 2 994,86

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
43	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	18,14	213,62 132,61	3 875,02 2 405,57
44	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	18,14	50,21 41,51	910,90 753,04
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,46	3,79 1,73	225,35 102,63
46	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	12,50	20,48 14,99	256,02 187,40
47	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,25	134,43 85,67	705,76 449,75
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,46	25,03 11,53	1 488,05 685,58
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,21	87,41 70,35	4 738,53 3 813,63

1	2	3	4	5	6	7
50	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-54,21	34,51 27,68	-1 870,66 -1 500,31
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,46	3,79 1,73	225,35 102,63
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	59,46	35,70 31,72	2 122,59 1 886,06
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,46	3,79 1,73	225,35 102,63
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,46	44,02 31,71	2 617,51 1 885,48
55	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,38	101,11 4,12	240,65 9,80
Total Pereti Inclusiv salariu						29 698,89 22 844,31
1.2.4. Incalzire						
56	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	2,03	1,14 1,14	2,31 2,31
57	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,03	9,09 9,09	18,45 18,45
58	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,76 5,76	23,06 23,06
59	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	11,20	25,14 17,86	281,52 200,08
60	IB20B	Elemente de sustinere pentru	buc	6,00	32,81	196,84

1	2	3	4	5	6	7
		corpuri de incalzire, montat pe zid de beton			11,53	69,19
61	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,80	61,95 54,18	297,34 260,05
62		Radiator din fonta sectie	buc	20,00	216,67 0,00	4 333,40 0,00
63	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	2,00	35,27 13,26	70,53 26,52
64	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	1,00	36,02 13,26	36,02 13,26
65	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
66	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	1,00	32,47 13,26	32,47 13,26
67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	2,00	96,31 10,38	192,63 20,76
68	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00	46,44 14,99	46,44 14,99
69	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	2,00	83,67 49,01	167,34 98,02
70	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	11,20	52,81 20,18	591,50 226,03

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
71	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	4,00	22,55 17,30	90,19 69,19
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 444,97 1 081,69
		Total Biroul nr.29 Inclusiv salariu				49 612,54 32 125,26
1.3. Biroul nr.30						
1.3.1. Tavan						
72	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	7,54	27,31 27,07	205,88 204,12
73	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	21,00	7,84 6,34	164,69 133,19
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,00	3,79 1,73	79,67 36,33
75	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	4,00	13,02 6,92	52,08 27,68
76	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	21,00	282,52 126,85	5 932,90 2 663,89
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 435,22 3 065,21
1.3.2. Pardosea						
77	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	21,00	28,61 26,52	600,87 557,00

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
78	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	16,30	11,80 11,53	192,39 187,97
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgputt	m2	21,00	5,21 1,73	109,41 36,33
80	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	21,00	181,36 26,99	3 808,60 566,80
81	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	21,00	327,02 74,96	6 867,42 1 574,12
		Total Pardosea Inclusiv salariu				11 578,69 2 922,22
1.3.3. Pereti						
82	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,97	19,22 18,45	1 056,25 1 014,24
83	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	57,58	31,58 31,13	1 818,64 1 792,65
84	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	57,58	25,95 25,95	1 494,16 1 493,97
85	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,007	23 730,00 5 767,14	166,11 40,37
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,88	17,71 8,07	1 042,66 475,12
87	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m	6,20	62,87 55,71	389,82 345,38
88	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	22,50	86,73 69,19	1 951,43 1 556,82

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
89	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,50	100,55 83,03	2 262,39 1 868,19
90	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	33,77	213,65 132,62	7 215,11 4 478,46
91	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	33,77	50,26 41,52	1 697,35 1 402,29
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,88	3,80 1,73	223,54 102,06
93	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	6,20	20,64 14,97	127,94 92,83
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,61	134,53 85,72	351,12 223,72

1	2	3	4	5	6	7
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,88	25,03 11,54	1 473,79 679,23
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,27	87,41 70,35	4 918,49 3 958,36
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-56,27	34,51 27,68	-1 941,85 -1 557,40
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,88	3,80 1,73	223,54 102,06
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	58,88	35,70 31,72	2 101,85 1 867,61
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,88	3,80 1,73	223,54 102,06
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,88	44,02 31,71	2 591,95 1 867,03
102	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,36	101,17 4,15	238,75 9,80
Total Pereti Inclusiv salariu						29 626,58 21 914,85
1.3.4. Incalzire						
103	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	1,74	0,99 0,99	1,73 1,73
104	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,74	9,28 9,28	16,14 16,14
105	RpIB11C	Demontarea consolelor sau	buc	4,00	5,76	23,06

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare			5,76	23,06
106	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8)	m	11,20	25,14 17,86	281,52 200,08
107	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	32,81 11,53	196,84 69,19
108	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,80	61,95 54,18	297,34 260,05
109		Radiator din fonta sectie	buc	20,00	216,67 0,00	4 333,40 0,00
110	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	2,00	35,27 13,26	70,53 26,52
111	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	1,00	36,02 13,26	36,02 13,26
112	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
113	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	1,00	32,47 13,26	32,47 13,26
114	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	2,00	96,31 10,38	192,63 20,76
115	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00	46,44 14,99	46,44 14,99
116	IC36B	Teava din polietilena armata de	m	11,20	52,81	591,50

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.			20,18	226,03
117	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	4,00	22,55 17,30	90,19 69,19
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 274,74 980,78
		Total Biroul nr.30 Inclusiv salariu				53 915,23 28 883,06
1.4. Biroul nr.30a						
1.4.1. Tavan						
118	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	4,17	27,31 27,10	113,89 113,01
119	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	12,60	7,86 6,36	99,05 80,15
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,60	3,80 1,74	47,92 21,91
121	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	3,00	13,12 6,92	39,36 20,76
122	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	12,60	282,52 126,85	3 559,70 1 598,34
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 859,92 1 834,17
1.4.2. Pardosea						

1	2	3	4	5	6	7
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,60	28,64 26,54	360,88 334,42
124	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	13,25	11,80 11,53	156,34 152,80
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhpuht	m2	12,60	5,22 1,74	65,76 21,91
126	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,60	181,37 27,00	2 285,30 340,19
127	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	12,60	326,98 74,96	4 119,99 944,47
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 988,27 1 793,79
1.4.3. Pereti						
128	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	23,05	19,22 18,46	443,09 425,53
129	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	19,43	54,19 54,19	1 052,88 1 052,88
130	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	44,90	31,59 31,14	1 418,59 1 398,25
131	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	44,90	25,94 25,94	1 164,88 1 164,73
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,55	17,71 8,08	806,80 367,87
133	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m	6,20	62,87 55,71	389,82 345,38
134	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	21,74	86,83	1 887,76

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			69,20	1 504,35
135	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	21,74	100,57 83,04	2 186,39 1 805,34
136	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	21,33	213,68 132,62	4 557,76 2 828,80
137	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	21,33	50,28 41,52	1 072,52 885,65
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,55	3,80 1,73	172,99 78,99
139	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	6,20	20,64 14,97	127,94 92,83
140	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,48	134,53 85,79	333,64 212,77

1	2	3	4	5	6	7
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,55	25,03 11,53	1 139,97 525,28
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,07	87,41 70,35	3 764,82 3 030,03
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-43,07	34,51 27,67	-1 486,15 -1 191,83
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,55	3,80 1,73	172,99 78,99
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	45,55	35,69 31,71	1 625,68 1 444,38
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,55	3,80 1,73	172,99 78,99
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,55	44,02 31,71	2 005,18 1 444,38
148	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,83	101,17 4,10	185,15 7,50
Total Pereti Inclusiv salariu						23 195,69 17 581,09
1.4.4. Incalzire						
149	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	2,32	1,24 1,24	2,88 2,88
150	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,32	9,19 9,19	21,33 21,33
151	RpIB11C	Demontarea consolelor sau	buc	4,00	5,76	23,06

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare			5,76	23,06
152	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8)	m	11,20	25,14 17,86	281,52 200,08
153	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	32,81 11,53	196,84 69,19
154	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	3,84	61,37 54,21	235,66 208,15
155		Radiator din fonta sectie	buc	16,00	216,67 0,00	3 466,72 0,00
156	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	2,00	35,27 13,26	70,53 26,52
157	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	1,00	36,02 13,26	36,02 13,26
158	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
159	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	1,00	32,47 13,26	32,47 13,26
160	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	2,00	96,31 10,38	192,63 20,76
161	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00	46,44 14,99	46,44 14,99
162	IC36B	Teava din polietilena armata de	m	11,20	52,81	591,50

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.			20,18	226,03
163	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	4,00	22,55 17,30	90,19 69,19
Total Incalzire Inclusiv salariu						5 352,72 935,22
Total Biroul nr.30a Inclusiv salariu						39 396,60 22 144,27
1.5. Coridoras nr.30b						
1.5.1. Tavan						
164	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	8,64	27,32 27,09	236,08 234,10
165	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	3,90	7,86 6,36	30,64 24,79
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,90	3,83 1,77	14,94 6,92
167	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	1,00	13,32 6,92	13,32 6,92
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	3,90	282,19 126,70	1 100,53 494,14
Total Tavan Inclusiv salariu						1 395,51 766,87
1.5.2. Pardosea						

1	2	3	4	5	6	7
169	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv la usa)	m2	4,20	28,79 26,63	120,91 111,86
170	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	4,20	11,80 11,53	49,54 48,43
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhpuht	m2	4,20	5,27 1,79	22,12 7,50
172	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	4,20	181,38 27,05	761,80 113,59
173	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	4,20	326,84 74,96	1 372,71 314,83
Total Pardosea Inclusiv salariu						2 327,08 596,21
1.5.3. Pereti						
174	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	21,38	19,21 18,45	410,61 394,39
175	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	23,89	31,59 31,13	754,66 743,81
176	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	23,89	25,95 25,95	619,93 619,85
177	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,013	24 084,62 5 810,00	313,10 75,53
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,19	17,71 8,08	446,22 203,54
179	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m	6,10	62,92 55,67	383,83 339,61

1	2	3	4	5	6	7
180	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	11,47	86,80 69,17	995,56 793,40
181	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	11,47	100,53 83,05	1 153,11 952,54
182	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	11,20	213,57 132,62	2 391,97 1 485,33
183	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	11,20	50,36 41,55	564,02 465,32
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,19	3,80 1,74	95,83 43,82
185	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	6,10	20,70 15,03	126,27 91,68
186	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	2,51	134,41 85,69	337,36 215,07

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane				
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,19	25,03 11,54	630,59 290,61
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,68	87,40 70,35	1 982,29 1 595,45
189	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-22,68	34,53 27,69	-783,05 -627,92
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,19	3,80 1,74	95,83 43,82
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	25,19	35,71 31,73	899,46 799,16
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,19	3,80 1,74	95,83 43,82
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,19	44,02 31,70	1 108,87 798,59
194	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,01	100,88 4,00	101,89 4,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 724,18 9 371,46
		1.5.4. Timplarie				
195	RpCO56A	Demontari: timplarie	m2	4,92	24,14 24,14	118,78 118,78
196	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga	m2	4,92	3 065,27 103,72	15 081,11 510,29

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF				
197	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	163,07 144,15	326,14 288,30
198	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	22,00	84,84 4,61	1 866,51 101,48
Total Timplarie Inclusiv salariu						17 392,54 1 018,85
Total Coridoras nr.30b Inclusiv salariu						33 839,31 11 753,39
1.6. Biroul nr.31						
1.6.1. Tavan						
199	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	17,32	27,32 27,10	473,10 469,35
200	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	17,20	7,84 6,34	134,78 108,98
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,20	3,81 1,74	65,48 29,98
202	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	4,00	13,02 6,92	52,08 27,68
203	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	17,20	282,52 126,85	4 859,28 2 181,85
Total Tavan Inclusiv salariu						5 584,72 2 817,84
1.6.2. Pardosea						
204	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,20	28,65 26,55	492,86 456,66

1	2	3	4	5	6	7
205	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	16,12	11,81 11,55	190,44 186,24
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgputt	m2	17,20	5,22 1,74	89,84 29,98
207	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,20	181,35 26,99	3 119,29 464,16
208	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	17,20	327,02 74,96	5 624,70 1 289,27
Total Pardosea Inklusiv salariu					9 517,13 2 426,31	
1.6.3. Pereti						
209	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57,65	19,22 18,45	1 107,95 1 063,83
210	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	57,65	31,59 31,14	1 820,94 1 794,95
211	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	57,65	25,95 25,94	1 495,89 1 495,70
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,30	17,71 8,07	1 032,30 470,51
213	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m	6,40	62,69 55,68	401,19 356,33
214	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	41,41	86,80 69,19	3 594,34 2 865,12

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
215	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	41,41	100,54 83,03	4 163,56 3 438,27
216	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	16,89	213,60 132,63	3 607,76 2 240,09
217	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	16,89	50,31 41,51	849,75 701,15
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,30	3,79 1,73	221,21 100,91
219	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	9,70	20,52 14,98	199,06 145,30
220	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,90	134,49 85,67	658,99 419,76
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,30	25,03 11,53	1 458,97 672,32

1	2	3	4	5	6	7
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,40	87,41 70,35	4 667,55 3 756,55
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-53,40	34,51 27,67	-1 842,64 -1 477,83
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,30	3,79 1,73	221,21 100,91
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	58,30	35,69 31,71	2 080,53 1 848,58
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,30	3,79 1,73	221,21 100,91
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,30	44,02 31,71	2 566,41 1 848,58
228	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,33	101,00 3,96	235,33 9,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 761,51 21 951,17
1.6.4. Incalzire, sanitare						
229	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	2,03	1,14 1,14	2,31 2,31
230	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,03	9,09 9,09	18,45 18,45
231	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,76 5,76	23,06 23,06
232	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la	m	11,20	25,14 17,86	281,52 200,08

1	2	3	4	5	6	7
		constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8)				
233	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	32,81 11,53	196,84 69,19
234	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	3,84	61,37 54,21	235,66 208,15
235		Radiator din fonta sectie	buc	16,00	216,67 0,00	3 466,72 0,00
236	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	2,00	35,27 13,26	70,53 26,52
237	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	1,00	36,02 13,26	36,02 13,26
238	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
239	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	1,00	32,47 13,26	32,47 13,26
240	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	2,00	96,31 10,38	192,63 20,76
241	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00	46,44 14,99	46,44 14,99
242	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	11,20	52,81 20,18	591,50 226,03

1	2	3	4	5	6	7
243	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	4,00	22,55 17,30	90,19 69,19
244	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	34,60 34,60	34,60 34,60
245	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
246	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	1,20	4,81 4,81	5,77 5,77
247	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,00	8,65 8,65	17,30 17,30
Total Incalzire, sanitare Inclusiv salariu						5 461,72 1 044,22
1.6.5. Timplarie						
248	RpCO56A	Demontari: timplarie	m2	2,46	24,37 24,37	59,96 59,96
249	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF	m2	2,46	3 065,39 103,83	7 540,87 255,43
250	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	163,07 144,15	163,07 144,15
251	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	11,00	84,83 4,61	933,11 50,74
Total Timplarie Inclusiv salariu						8 697,01 510,28
Total Biroul nr.31 Inclusiv salariu						58 022,09 28 749,82
1.7. Coridor - 32						
1.7.1. Tavan						
252	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru	m	6,00	13,02 6,92	78,12 41,52

1	2	3	4	5	6	7
		accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm				
253	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", exclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm - doar 6 placi	m2	2,16	177,48 126,80	383,35 273,88
254	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	23,98	7,85 6,35	188,17 152,22
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,98	3,80 1,73	91,06 41,52
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,98	44,03 31,72	1 055,77 760,54
257	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,96	101,19 4,21	97,14 4,04
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 893,61 1 273,72
1.7.2. Pereti						
258	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	69,72	24,30 23,07	1 694,21 1 608,14
259	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	3,72	31,58 31,16	117,48 115,90
260	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pentru a fi reinstalate)	m2	32,30	54,20 54,20	1 750,56 1 750,56
261	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala DSP h-1,5 m 18 mm	m2	32,30	160,22 98,02	5 175,09 3 166,11
262	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	3,72	25,89 25,88	96,30 96,29

1	2	3	4	5	6	7
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,72	17,68 8,06	65,77 29,98
264	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,5 60 cm	m	3,72	83,30 72,69	309,86 270,42
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,44	3,79 1,73	278,47 126,85
266	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	6,40	20,61 14,96	131,89 95,72
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,44	25,03 11,53	1 838,16 847,03
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,72	87,41 70,35	6 094,21 4 904,56
269	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,72	134,50 85,72	500,33 318,86
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,44	3,79 1,73	278,47 126,85
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	73,44	35,69 31,71	2 620,94 2 328,88
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,44	3,79 1,73	278,47 126,85
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,44	44,03 31,71	3 233,25 2 328,89
274	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,94	101,06 4,12	297,11 12,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti				24 760,57
		Inclusiv salariu				18 254,00
1.7.3. Pardosea						
275	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	26,23	11,80 11,54	309,57 302,71
276	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	49,20	33,20 31,13	1 633,38 1 531,44
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,20	69,05 40,36	3 397,07 1 985,81
278	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-49,20	23,24 13,84	-1 143,44 -680,96
279	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala Placi potelonat gleanet 600x1200	m2	49,20	656,43 276,77	32 296,35 13 616,99
280	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (plintele demontate)	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Pardosea				36 492,93
		Inclusiv salariu				16 755,99
1.7.4. Timplarie						
281	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc - usa dubla aluminiu	kg	158,15	3,77 3,46	595,74 546,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				595,74 546,62
		Total Coridor - 32 Inclusiv salariu				63 742,85 36 830,33
1.8. Biroul nr.33						
1.8.1. Tavan						
282	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	18,40	27,32 27,11	502,73 498,76
283	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	20,20	7,84 6,34	158,31 128,01
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,20	3,80 1,74	76,86 35,17
285	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	4,00	13,02 6,92	52,08 27,68
286	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	20,20	282,51 126,85	5 706,72 2 562,41
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 496,70 3 252,03
1.8.2. Pardosea						
287	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	17,70	11,79 11,53	208,76 204,11
288	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la usa)	m2	20,50	55,70 54,20	1 141,86 1 111,11
289	CG09A	Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata	m	17,70	63,40	1 122,10

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			34,63	612,93
290	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticingul	m2	20,50	38,84 36,34	796,22 744,97
291	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	20,50	155,17 89,95	3 180,98 1 843,97
292	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	20,50	29,21 23,06	598,74 472,81
Total Pardosea Inclusiv salariu						7 048,66 4 989,90
1.8.3. Pereti						
293	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	54,81	19,22 18,45	1 053,19 1 011,36
294	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,00	54,20 54,20	325,20 325,20
295	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	59,99	31,59 31,14	1 895,30 1 868,18
296	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	59,99	25,95 25,95	1 557,02 1 556,82
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,99	17,71 8,07	1 062,59 484,34
298	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m	13,50	62,61 55,70	845,23 751,89
299	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,01	86,79 69,19	3 299,02 2 629,88

1	2	3	4	5	6	7
300		Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
	CF02A5 k-4		m2	38,01	100,52 83,02	3 820,58 3 155,73
301		Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
	CF05A		m2	16,80	213,62 132,62	3 588,90 2 227,99
302		Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
	CF02A5 k-2		m2	16,80	50,31 41,49	845,20 697,11
303		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor				
	CN53A		m2	59,99	3,79 1,73	227,63 103,79
304		Montarea coltarilor din aluminiu				
	CK18C		m	13,50	20,47 14,99	276,38 202,39
305		Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane				
	CF61A		m2	5,18	134,46 85,71	696,50 443,98
306		Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	CF17C		m2	59,99	25,03 11,53	1 501,53 691,92
307		Tencuieli interioare de 5 mm				
	CF50B		m2	54,81	87,41	4 790,91

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			70,35	3 855,72
308	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	54,81	34,51 27,68	1 891,42 1 517,03
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,99	3,79 1,73	227,63 103,79
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	59,99	35,70 31,72	2 141,41 1 902,78
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,99	3,79 1,73	227,63 103,79
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,99	44,02 31,71	2 640,96 1 902,20
313	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,40	101,06 4,08	242,55 9,80
314	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	3,45	90,91 65,85	313,65 227,18
Total Pereti Inclusiv salariu						33 470,43 25 772,87
1.8.4. Incalzire						
315	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	2,32	1,24 1,24	2,88 2,88
316	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,32	9,19 9,19	21,33 21,33
317	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru	buc	4,00	5,76 5,76	23,06 23,06

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare				
318	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8)	m	11,20	25,14 17,86	281,52 200,08
319	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	32,81 11,53	196,84 69,19
320	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,80	61,95 54,18	297,34 260,05
321		Radiator din fonta sectie	buc	20,00	216,67 0,00	4 333,40 0,00
322	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	2,00	35,27 13,26	70,53 26,52
323	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	1,00	36,02 13,26	36,02 13,26
324	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
325	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	1,00	32,47 13,26	32,47 13,26
326	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	2,00	96,31 10,38	192,63 20,76
327	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00	46,44 14,99	46,44 14,99
328	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	11,20	52,81 20,18	591,50 226,03

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
329	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	4,00	22,55 17,30	90,19 69,19
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 281,08 987,12
		Total Biroul nr.33 Inclusiv salariu				53 296,87 35 001,92
1.9. Biroul nr.34						
1.9.1. Tavan						
330	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan amstrong	m2	20,00	54,20 54,20	1 084,00 1 084,00
331	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	20,00	7,84 6,34	156,85 126,85
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00	3,79 1,73	75,88 34,60
333	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	4,00	13,02 6,92	52,08 27,68
334	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	20,00	282,51 126,85	5 650,28 2 537,04
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 019,09 3 810,17
1.9.2. Pardosea						
335	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	20,30	28,62 26,53	581,00 538,54

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc (inclusiv la usa)				
336	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	13,81	11,84 11,57	163,48 159,72
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhpuht	m2	20,00	5,21 1,73	104,20 34,60
338	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	20,00	181,36 26,98	3 627,20 539,70
339	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	20,00	327,02 74,96	6 540,49 1 499,16
Total Pardosea Inklusiv salariu					11 016,37 2 771,72	
1.9.3. Pereti						
340	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	52,62	19,22 18,45	1 011,29 970,99
341	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	57,80	31,59 31,13	1 825,77 1 799,56
342	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	57,80	25,95 25,95	1 499,93 1 499,74
343	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,80	17,71 8,07	1 023,58 466,47
344	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m	13,50	62,61 55,70	845,23 751,89
345	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	35,83	86,78 69,20	3 109,37 2 479,38

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
346	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	35,83	100,51 83,02	3 601,22 2 974,68
347	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	16,80	213,62 132,62	3 588,90 2 227,99
348	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	16,80	50,31 41,49	845,20 697,11
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,81	3,79 1,73	219,05 99,75
350	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	13,50	20,47 14,99	276,38 202,39
351	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,18	134,46 85,71	696,50 443,98
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	57,81	25,02 11,53	1 446,65 666,55

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,63	87,41 70,35	4 600,28 3 702,35
354	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-52,63	34,51 27,67	-1 816,05 -1 456,49
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,81	3,79 1,73	219,05 99,75
356	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	57,81	35,69 31,71	2 063,01 1 833,01
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,81	3,79 1,73	219,05 99,75
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,81	44,03 31,72	2 545,32 1 833,59
359	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,31	101,05 4,00	233,43 9,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 053,16 21 401,67
		1.9.4. Incalzire				
360	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	2,32	1,24 1,24	2,88 2,88
361	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,32	9,19 9,19	21,33 21,33
362	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,76 5,76	23,06 23,06
363	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire	m	11,20	25,14	281,52

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8)			17,86	200,08
364	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	32,81 11,53	196,84 69,19
365	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,80	61,95 54,18	297,34 260,05
366		Radiator din fonta sectie	buc	20,00	216,67 0,00	4 333,40 0,00
367	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	2,00	35,27 13,26	70,53 26,52
368	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	1,00	36,02 13,26	36,02 13,26
369	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
370	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	1,00	32,47 13,26	32,47 13,26
371	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	2,00	96,31 10,38	192,63 20,76
372	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00	46,44 14,99	46,44 14,99
373	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	11,20	52,81 20,18	591,50 226,03

1	2	3	4	5	6	7
374	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	4,00	22,55 17,30	90,19 69,19
Total Incalzire Inclusiv salariu					6 281,08 987,12	
Total Biroul nr.34 Inclusiv salariu					52 369,70 28 970,68	
1.10. Biroul nr.35						
1.10.1. Tavan						
375	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	17,48	27,33 27,11	477,72 473,97
376	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	18,10	7,84 6,34	141,89 114,74
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,10	3,79 1,72	68,59 31,14
378	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	4,00	13,02 6,92	52,08 27,68
379	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	18,10	282,55 126,85	5 114,21 2 296,03
Total Tavan Inclusiv salariu					5 854,49 2 943,56	
1.10.2. Pardosea						
380	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv la usa)	m2	18,40	28,59 26,51	526,10 487,80

1	2	3	4	5	6	7
381	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	16,18	11,77 11,51	190,44 186,24
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgputt	m2	18,40	5,20 1,72	95,74 31,71
383	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,40	181,37 26,98	3 337,23 496,45
384	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	18,40	326,99 74,96	6 016,56 1 379,23
Total Pardosea Inklusiv salariu					10 166,07	
1.10.3. Pereti						
385	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	50,05	19,22 18,46	961,90 923,71
386	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	55,23	31,59 31,14	1 744,86 1 720,00
387	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	55,23	25,95 25,94	1 433,03 1 432,85
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,23	17,71 8,07	977,97 445,71
389	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m	13,50	62,61 55,70	845,23 751,89
390	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,25	86,76 69,19	2 884,81 2 300,63

1	2	3	4	5	6	7
391	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	33,25	100,54 83,03	3 342,81 2 760,76
392	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	16,80	213,62 132,62	3 588,90 2 227,99
393	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	16,80	50,31 41,49	845,20 697,11
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,23	3,80 1,73	209,65 95,72
395	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	13,50	20,47 14,99	276,38 202,39
396	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,18	134,46 85,71	696,50 443,98
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,23	25,03 11,54	1 382,34 637,14
398	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	50,05	87,40	4 374,52

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			70,34	3 520,72
399	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-50,05	34,50 27,67	-1 726,86 -1 384,99
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,23	3,80 1,73	209,65 95,72
401	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	55,23	35,69 31,71	1 970,93 1 751,13
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,23	3,80 1,73	209,65 95,72
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,23	44,03 31,72	2 431,66 1 751,71
404	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,21	100,63 3,91	222,40 8,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 881,53 20 478,54
1.10.4. Incalzire						
405	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	2,32	1,24 1,24	2,88 2,88
406	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,32	9,19 9,19	21,33 21,33
407	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,76 5,76	23,06 23,06
408	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea	m	11,20	25,14 17,86	281,52 200,08

1	2	3	4	5	6	7
		aparater, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8)				
409	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	32,81 11,53	196,84 69,19
410	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,32	62,05 54,19	268,04 234,10
411		Radiator din fonta sectie	buc	18,00	216,67 0,00	3 900,06 0,00
412	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	2,00	35,27 13,26	70,53 26,52
413	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	1,00	36,02 13,26	36,02 13,26
414	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
415	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	1,00	32,47 13,26	32,47 13,26
416	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	2,00	96,31 10,38	192,63 20,76
417	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00	46,44 14,99	46,44 14,99
418	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	11,20	52,81 20,18	591,50 226,03
419	IC37C	Piese de racordare cu doua	buc	4,00	22,55	90,19

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot			17,30	69,19
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 818,44 961,17
		Total Biroul nr.35 Inclusiv salariu				48 720,53 26 964,70
		1.11. Biroul nr.36				
		1.11.1. Tavan				
420	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabet pina la 60 cm latime	m	18,14	27,33 27,11	495,81 491,84
421	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	19,40	7,83 6,33	151,92 122,82
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,40	3,79 1,72	73,48 33,44
423	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	4,00	13,02 6,92	52,08 27,68
424	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	19,40	282,51 126,85	5 480,75 2 460,93
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 254,04 3 136,71
		1.11.2. Pardosea				
425	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,85	28,65 26,55	568,79 527,02
426	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau	m	16,64	11,80 11,54	196,43 192,01

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)				
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgpuht	m2	19,85	5,23 1,74	103,72 34,60
428	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	19,85	181,37 26,99	3 600,20 535,66
429	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	19,85	327,03 74,97	6 491,57 1 488,21
Total Pardosea Inklusiv salariu						10 960,71 2 777,50
1.11.3. Pereti						
430	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,92	19,21 18,44	632,36 607,16
431	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	24,87	54,21 54,21	1 348,10 1 348,10
432	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	57,85	31,59 31,14	1 827,51 1 801,30
433	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	57,85	25,95 25,94	1 501,08 1 500,89
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,85	17,71 8,07	1 024,62 467,05
435	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m	12,30	62,90 55,69	773,66 685,00
436	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	22,01	86,75 69,19	1 909,45 1 522,80

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
437	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,01	100,57 83,02	2 213,47 1 827,25
438	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	35,84	213,67 132,61	7 657,98 4 752,92
439	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	35,84	50,27 41,52	1 801,68 1 488,20
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,85	3,80 1,73	219,75 100,33
441	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	12,30	20,50 15,00	252,12 184,51
442	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,17	134,42 85,65	694,94 442,83
443	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,85	25,03 11,53	1 447,92 667,13

1	2	3	4	5	6	7
444	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,68	87,40 70,35	4 604,49 3 705,81
445	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-52,68	34,52 27,68	-1 818,29 -1 458,22
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,85	3,80 1,73	219,75 100,33
447	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	57,85	35,69 31,72	2 064,93 1 834,74
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,85	3,80 1,73	219,75 100,33
449	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,85	44,03 31,72	2 547,06 1 834,74
450	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,31	101,05 4,00	233,43 9,23
Total Pereti Inclusiv salariu						31 375,76 23 522,43
1.11.4. Incalzire						
451	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	2,90	1,19 1,19	3,46 3,46
452	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,90	9,14 9,14	26,52 26,52
453	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,76 5,76	23,06 23,06
454	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la	m	11,20	25,14 17,86	281,52 200,08

1	2	3	4	5	6	7
		constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				
455	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	32,81 11,53	196,84 69,19
456	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,80	61,95 54,18	297,34 260,05
457		Radiator din fonta sectie	buc	20,00	216,67 0,00	4 333,40 0,00
458	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	2,00	35,27 13,26	70,53 26,52
459	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	1,00	36,02 13,26	36,02 13,26
460	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
461	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	1,00	32,47 13,26	32,47 13,26
462	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	2,00	96,31 10,38	192,63 20,76
463	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00	46,44 14,99	46,44 14,99
464	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x	buc	2,00	83,67 49,01	167,34 98,02

1	2	3	4	5	6	7
		3/4				
465	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	11,20	52,81 20,18	591,50 226,03
466	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	4,00	22,55 17,30	90,19 69,19
Total Incalzire Inclusiv salariu						6 454,19 1 090,91
Total Biroul nr.36 Inclusiv salariu						55 044,70 30 527,55
1.12. Biroul nr.37						
1.12.1. Tavan						
467	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	17,86	27,31 27,09	487,74 483,77
468	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	18,60	7,85 6,35	146,10 118,20
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,60	3,80 1,74	70,68 32,29
470	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	4,00	13,02 6,92	52,08 27,68
471	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	18,60	282,52 126,85	5 254,79 2 359,45

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Tavan				6 011,39	
		Inclusiv salariu				3 021,39	
1.12.2. Pardosea							
472	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,05	28,60 26,51	544,78 505,10	
473	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	16,12	11,81 11,55	190,44 186,24	
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgupt	m2	19,05	5,21 1,73	99,20 32,87	
475	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	19,05	181,37 27,00	3 455,08 514,33	
476	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	19,05	327,01 74,97	6 229,56 1 428,24	
		Total Pardosea				10 519,06	
		Inclusiv salariu				2 666,78	
1.12.3. Pereti							
477	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,92	19,21 18,44	632,36 607,16	
478	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	25,86	54,18 54,18	1 401,14 1 401,14	
479	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	58,78	31,59 31,14	1 856,80 1 830,13	
480	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	58,78	25,95 25,95	1 525,30 1 525,11	
481	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,78	17,71 8,07	1 040,95 474,54	
482	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	12,30	62,90 55,69	773,66 685,00	

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15				
483	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,86	86,77 69,19	3 545,25 2 827,07
484	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	40,86	100,53 83,03	4 107,52 3 392,71
485	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	17,92	213,63 132,63	3 828,24 2 376,75
486	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	17,92	50,25 41,51	900,41 743,82
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,78	3,79 1,73	222,84 101,48
488	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	12,30	20,50 15,00	252,12 184,51

1	2	3	4	5	6	7
489	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,17	134,42 85,65	694,94 442,83
490	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,78	25,03 11,54	1 471,40 678,08
491	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,61	87,40 70,34	4 685,78 3 770,96
492	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-53,61	34,51 27,67	-1 849,88 -1 483,59
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,78	3,79 1,73	222,84 101,48
494	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	58,78	35,69 31,71	2 098,02 1 864,15
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,78	3,79 1,73	222,84 101,48
496	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,78	44,03 31,71	2 587,86 1 864,15
497	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,35	100,95 3,93	237,23 9,23
Total Pereti Inclusiv salariu						30 457,62 23 498,19
1.12.4. Incalzire						
498	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	3,19	1,08 1,08	3,46 3,46

1	2	3	4	5	6	7
499	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,19	9,22 9,22	29,41 29,41
500	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,76 5,76	23,06 23,06
501	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	11,20	25,14 17,86	281,52 200,08
502	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	32,81 11,53	196,84 69,19
503	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,80	61,95 54,18	297,34 260,05
504		Radiator din fonta sectie	buc	20,00	216,67 0,00	4 333,40 0,00
505	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	2,00	35,27 13,26	70,53 26,52
506	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	1,00	36,02 13,26	36,02 13,26
507	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
508	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	1,00	32,47 13,26	32,47 13,26
509	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	2,00	96,31 10,38	192,63 20,76
510	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire	buc	1,00	46,44	46,44

1	2	3	4	5	6	7
		cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"			14,99	14,99
511	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducente a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	2,00	83,67 49,01	167,34 98,02
512	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	11,20	52,81 20,18	591,50 226,03
513	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	4,00	22,55 17,30	90,19 69,19
Total Incalzire Inclusiv salariu					6 457,08	1 093,80
Total Biroul nr.37 Inclusiv salariu					53 445,15	30 280,16
1.13. Biroul nr.40						
1.13.1. Tavan						
514	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	17,24	27,31 27,09	470,80 467,05
515	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	17,20	7,84 6,34	134,78 108,98
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,20	3,81 1,74	65,48 29,98
517	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de	m	4,00	13,02 6,92	52,08 27,68

1	2	3	4	5	6	7
		montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm				
518	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	17,20	282,52 126,85	4 859,28 2 181,85
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 582,42 2 815,54
1.13.2. Pardosea						
519	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	16,24	11,80 11,54	191,60 187,40
520	RpCK06C	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit	m2	1,72	1 033,17 89,84	1 777,06 154,53
521	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la usa)	m2	17,66	55,70 54,20	983,66 957,16
522	CG09A	Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,24	63,34 34,58	1 028,59 561,60
523	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	17,66	38,84 36,34	685,91 641,76
524	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	17,66	155,18 89,95	2 740,53 1 588,53
525	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	18,47	29,18 23,07	538,96 426,11
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 946,31 4 517,09
1.13.3. Pereti						
526	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	26,62	19,22 18,45	511,70 491,26

1	2	3	4	5	6	7
527	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	23,61	54,22 54,22	1 280,06 1 280,06
528	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	55,48	31,59 31,14	1 752,58 1 727,49
529	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	55,48	25,95 25,95	1 439,95 1 439,77
530	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,48	17,71 8,08	982,59 448,02
531	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m	12,50	62,80 55,68	785,04 695,96
532	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	31,80	86,80 69,19	2 760,36 2 200,31
533	CF02A5 k- 4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	31,80	100,54 83,03	3 197,04 2 640,25
534	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv	m2	18,43	213,62 132,62	3 937,07 2 444,21

1	2	3	4	5	6	7
		montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
535	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	18,43	50,30 41,52	927,04 765,15
536	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,48	3,79 1,73	210,18 95,72
537	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	12,50	20,48 14,99	256,02 187,40
538	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,25	134,43 85,67	705,76 449,75
539	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,48	25,03 11,54	1 388,71 640,03
540	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,23	87,40 70,34	4 390,32 3 533,40
541	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-50,23	34,51 27,68	-1 733,36 -1 390,18
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,48	3,79 1,73	210,18 95,72
543	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	55,48	35,70 31,72	1 980,60 1 759,78

1	2	3	4	5	6	7
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,48	3,79 1,73	210,18 95,72
545	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,48	44,02 31,71	2 442,28 1 759,21
546	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,22	100,87 4,16	223,93 9,23
Total Pereti Inclusiv salariu						27 858,23 21 368,26
1.13.4. Incalzire						
547	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	2,90	1,19 1,19	3,46 3,46
548	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,90	9,14 9,14	26,52 26,52
549	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,76 5,76	23,06 23,06
550	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	11,20	25,14 17,86	281,52 200,08
551	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	32,81 11,53	196,84 69,19
552	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,32	62,05 54,19	268,04 234,10
553		Radiator din fonta sectie	buc	18,00	216,67 0,00	3 900,06 0,00
554	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	2,00	35,27 13,26	70,53 26,52
555	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central,	buc	1,00	36,02 13,26	36,02 13,26

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1				
556	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
557	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	1,00	32,47 13,26	32,47 13,26
558	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	2,00	96,31 10,38	192,63 20,76
559	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00	46,44 14,99	46,44 14,99
560	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conducele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	2,00	83,67 49,01	167,34 98,02
561	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	11,20	52,81 20,18	591,50 226,03
562	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	4,00	22,55 17,30	90,19 69,19
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 991,55 1 064,96
		Total Biroul nr.40 Inclusiv salariu				47 378,51 29 765,85
		1.14. Biroul nr.41				

1	2	3	4	5	6	7
1.14.1. Tavan						
563	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	5,50	27,29 27,05	150,08 148,76
564	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	19,40	7,83 6,33	151,92 122,82
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,40	3,79 1,72	73,48 33,44
566	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	4,00	13,02 6,92	52,08 27,68
567	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	19,40	282,51 126,85	5 480,75 2 460,93
Total Tavan Inclusiv salariu					5 908,31 2 793,63	
1.14.2. Pardosea						
568	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	16,84	11,80 11,54	198,74 194,32
569	RpCK06C	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit	m2	1,94	1 032,04 90,06	2 002,16 174,71
570	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la usa)	m2	19,86	55,71 54,20	1 106,31 1 076,51
571	CG09A	Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete	m	16,84	63,34 34,58	1 066,59 582,36

1	2	3	4	5	6	7
		mai mari de 16 mp				
572	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	19,86	38,82 36,32	770,98 721,33
573	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	19,86	155,18 89,95	3 081,86 1 786,31
574	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	18,06	29,20 23,08	527,28 416,88
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 753,92 4 952,42
		1.14.3. Pereti				
575	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	13,98	19,20 18,44	268,43 257,74
576	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- dulapuri 0.5m k-2	m2	18,43	108,37 108,37	1 997,34 1 997,34
577	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	20,57	54,21 54,21	1 115,14 1 115,14
578	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	58,23	31,59 31,14	1 839,63 1 813,41
579	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	58,23	25,95 25,94	1 510,88 1 510,69
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,23	17,71 8,07	1 031,22 469,93
581	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m	12,50	62,80 55,68	785,04 695,96
582	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	16,12	86,78 69,18	1 398,85 1 115,15

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
583	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	16,12	100,52 83,02	1 620,40 1 338,29
584	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	36,86	213,64 132,62	7 874,68 4 888,41
585	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	36,86	50,29 41,52	1 853,79 1 530,30
586	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,23	3,80 1,73	221,03 100,91
587	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	12,50	20,48 14,99	256,02 187,40
588	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,25	134,43 85,67	705,76 449,75
589	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,23	25,03 11,54	1 457,43 671,74

1	2	3	4	5	6	7
590	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,98	87,41 70,35	4 631,21 3 727,14
591	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-52,98	34,51 27,68	-1 828,38 -1 466,29
592	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,23	3,80 1,73	221,03 100,91
593	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	58,23	35,69 31,71	2 077,96 1 846,27
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,23	3,80 1,73	221,03 100,91
595	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,23	44,03 31,72	2 563,72 1 846,85
596	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,33	101,00 3,96	235,33 9,23
Total Pereti Inclusiv salariu						32 057,54 24 307,18
1.14.4. Incalzire						
597	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	2,90	1,19 1,19	3,46 3,46
598	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,90	9,14 9,14	26,52 26,52
599	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,76 5,76	23,06 23,06
600	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la	m	11,20	25,14 17,86	281,52 200,08

1	2	3	4	5	6	7
		constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				
601	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	32,81 11,53	196,84 69,19
602	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,80	61,95 54,18	297,34 260,05
603		Radiator din fonta sectie	buc	20,00	216,67 0,00	4 333,40 0,00
604	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	2,00	35,27 13,26	70,53 26,52
605	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	1,00	36,02 13,26	36,02 13,26
606	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
607	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	1,00	32,47 13,26	32,47 13,26
608	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	2,00	96,31 10,38	192,63 20,76
609	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00	46,44 14,99	46,44 14,99
610	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x	buc	2,00	83,67 49,01	167,34 98,02

1	2	3	4	5	6	7
3/4						
611	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	11,20	52,81 20,18	591,50 226,03
612	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	4,00	22,55 17,30	90,19 69,19
Total Incalzire Inclusiv salariu						6 454,19 1 090,91
Total Biroul nr.41 Inclusiv salariu						53 173,96 33 144,14
1.15. Biroul nr.42						
1.15.1. Tavan						
613	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	17,40	27,32 27,11	475,41 471,66
614	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	17,60	7,86 6,36	138,26 111,86
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,60	3,80 1,74	66,89 30,56
616	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	4,00	13,02 6,92	52,08 27,68
617	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	17,60	282,51 126,85	4 972,15 2 232,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan				5 704,79
		Inclusiv salariu				2 874,35
1.15.2. Pardosea						
618	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	16,50	11,80 11,53	194,70 190,28
619	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la usa)	m2	18,06	55,71 54,21	1 006,17 979,07
620	CG09A	Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,50	63,40 34,63	1 046,07 571,41
621	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	18,06	38,83 36,33	701,32 656,17
622	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	18,89	155,18 89,95	2 931,37 1 699,24
623	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	18,06	29,20 23,08	527,28 416,88
		Total Pardosea				6 406,91
		Inclusiv salariu				4 513,05
1.15.3. Pereti						
624	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,40	19,21 18,45	603,33 579,48
625	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	24,65	54,22 54,22	1 336,56 1 336,56
626	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	56,04	31,59 31,13	1 770,10 1 744,79
627	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	56,04	25,95 25,95	1 454,37 1 454,19
628	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	56,04	17,72 8,08	992,78 452,63
629	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare,	m	12,40	62,88	779,65

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15			55,71	690,77
630	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,40	86,76 69,19	2 811,14 2 241,82
631	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	32,40	100,55 83,02	3 257,70 2 689,84
632	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	18,43	213,62 132,62	3 937,07 2 444,21
633	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	18,43	50,30 41,52	927,04 765,15
634	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	56,04	3,79	212,57

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,73	96,87
635	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	12,40	20,47	253,79
					14,97	185,67
636	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,21	134,40	700,21
					85,66	446,29
637	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,04	25,03	1 402,68
					11,53	646,37
638	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,83	87,40	4 442,73
					70,34	3 575,50
639	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-50,83	34,51	-1 754,09
					27,68	-1 406,90
640	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,04	3,79	212,57
					1,73	96,87
641	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	56,04	35,69	2 000,12
					31,71	1 777,09
642	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,04	3,79	212,57
					1,73	96,87
643	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,04	44,03	2 467,17
					31,71	1 777,08
644	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,24	100,82	225,83
					4,12	9,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 245,89 21 700,38
		1.15.4. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
645	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	2,03	1,14 1,14	2,31 2,31
646	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,03	9,09 9,09	18,45 18,45
647	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,76 5,76	23,06 23,06
648	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	11,20	25,14 17,86	281,52 200,08
649	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	32,81 11,53	196,84 69,19
650	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,32	62,05 54,19	268,04 234,10
651		Radiator din fonta sectie	buc	18,00	216,67 0,00	3 900,06 0,00
652	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	2,00	35,27 13,26	70,53 26,52
653	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	1,00	36,02 13,26	36,02 13,26
654	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
655	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	1,00	32,47 13,26	32,47 13,26
656	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	2,00	96,31 10,38	192,63 20,76

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4				
657	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00	46,44 14,99	46,44 14,99
658	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	2,00	83,67 49,01	167,34 98,02
659	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	11,20	52,81 20,18	591,50 226,03
660	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	4,00	22,55 17,30	90,19 69,19
Total Incalzire Inclusiv salariu						5 982,33 1 055,74
Total Biroul nr.42 Inclusiv salariu						46 339,92 30 143,52
1.16. Biroul nr.43						
1.16.1. Tavan						
661	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime k-0.5-pvc	m	18,32	13,67 13,56	250,49 248,51
662	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- ghips-caron	m2	20,20	54,18 54,18	1 094,38 1 094,38
663	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei	m2	20,20	7,84 6,34	158,31 128,01

1	2	3	4	5	6	7
		anticorozive prin curatire cu perie de sirma				
664	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,20	3,80 1,74	76,86 35,17
665	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	4,00	13,02 6,92	52,08 27,68
666	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	20,20	282,51 126,85	5 706,72 2 562,41
Total Tavan Inclusiv salariu						7 338,84 4 096,16
1.16.2. Pereti						
667	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,83	92,58 92,24	3 687,31 3 674,10
668	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	57,61	31,59 31,14	1 819,79 1 793,80
669	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	57,61	25,95 25,94	1 494,74 1 494,55
670	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,018	23 971,11 5 798,33	431,48 104,37
671	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,46	17,71 8,07	1 052,85 479,73
672	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m	12,50	62,80 55,68	785,04 695,96
673	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	35,78	86,79 69,20	3 105,32 2 475,92

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
674	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	35,78	100,52 83,03	3 596,60 2 970,64
675	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	18,43	213,62 132,62	3 937,07 2 444,21
676	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	18,43	50,30 41,52	927,04 765,15
677	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,46	3,79 1,73	225,35 102,63
678	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	12,50	20,48 14,99	256,02 187,40
679	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,25	134,43 85,67	705,76 449,75
680	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	59,46	25,03 11,53	1 488,05 685,58

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
681	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,21	87,41 70,35	4 738,53 3 813,63
682	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-54,21	34,51 27,68	-1 870,66 -1 500,31
683	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,46	3,79 1,73	225,35 102,63
684	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	59,46	35,70 31,72	2 122,59 1 886,06
685	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,46	3,79 1,73	225,35 102,63
686	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,46	44,02 31,71	2 617,51 1 885,48
687	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,38	101,11 4,12	240,65 9,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 811,74 24 623,71
		1.16.3. Pardosea				
688	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,66	46,09 44,99	952,26 929,48
689	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,46	69,06 40,38	1 412,97 826,26
690	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	-20,46	23,26	-475,91

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2			13,84	-283,11
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhpuht	m2	20,46	5,20 1,72	106,37 35,17
692	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	20,46	181,37 27,00	3 710,91 552,38
693	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	20,46	327,05 74,96	6 691,47 1 533,76
Total Pardosea Inclusiv salariu						12 398,07 3 593,94
1.16.4. Incalzire, lucrari tehnico-sanitare						
694	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	2,40	1,20 1,20	2,88 2,88
695	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,40	9,13 9,13	21,91 21,91
696	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,76 5,76	23,06 23,06
697	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	11,20	25,14 17,86	281,52 200,08
698	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	32,81 11,53	196,84 69,19
699	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,80	61,95 54,18	297,34 260,05

1	2	3	4	5	6	7
700		Radiator din fonta sectie (10 buc noi si 10 existente)	buc	10,00	216,67 0,00	2 166,70 0,00
701	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	2,00	35,27 13,26	70,53 26,52
702	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	1,00	36,02 13,26	36,02 13,26
703	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
704	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	1,00	32,47 13,26	32,47 13,26
705	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	2,00	96,31 10,38	192,63 20,76
706	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00	46,44 14,99	46,44 14,99
707	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	2,00	83,67 49,01	167,34 98,02
708	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	11,20	52,81 20,18	591,50 226,03
709	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	4,00	22,55 17,30	90,19 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot				
710	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	54,77	109,55
					54,77	109,55
711	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc	2,00	16,14	32,29
					16,14	32,29
712	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	1,00	6,92	6,92
					6,92	6,92
713	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. k-0.8 demontare	buc	1,00	16,14	16,14
					16,14	16,14
714	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	3,50	3,46	12,11
					3,46	12,11
715	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,00	8,65	17,30
					8,65	17,30
716	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	1,50	3,46	5,19
					3,46	5,19
Total Incalzire, lucrari tehnico-sanitare						4 481,80
Inclusiv salariu						1 285,22
1.16.5. Timplarie						
717	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,85	24,31	44,98
					24,31	44,98
Total Timplarie						44,98
Inclusiv salariu						44,98
Total Biroul nr.43						56 075,43
Inclusiv salariu						33 644,01
1.17. Grup tehnico-sanitar 44-48						
1.17.1. Tavane						
718	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau	m	36,42	13,66	497,54
					13,55	493,57

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime k-0.5-pvc				
719	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- ghips-caron	m2	19,10	54,22 54,22	1 035,58 1 035,58
720	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	19,40	7,83 6,33	151,92 122,82
721	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,40	3,79 1,72	73,48 33,44
722	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	6,00	13,02 6,92	78,12 41,52
723	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	19,40	282,51 126,85	5 480,75 2 460,93
		Total Tavane				7 317,39
		Inclusiv salariu				4 187,86
1.17.2. Pereti						
724	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	83,86	92,59 92,26	7 764,57 7 736,82
725	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	127,15	15,79 15,57	2 008,17 1 979,47
726	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	0,29	279,17 200,83	80,96 58,24
727	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - consolidare gol	kg	88,65	40,53 12,11	3 592,77 1 073,63

1	2	3	4	5	6	7
728	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	5,20	213,61 132,62	1 110,76 689,61
729	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	29,97	77,43 76,11	2 320,67 2 281,03
730	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,371	31 902,21 9 811,51	11 835,72 3 640,07
731	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	67,23	25,95 25,94	1 744,43 1 744,21
732	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	137,07	17,71 8,07	2 427,40 1 106,50
733	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,49	86,81 69,19	3 427,99 2 732,50
734	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	39,49	100,57 83,04	3 971,69 3 279,12
735	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de	m2	92,58	213,66 132,62	19 780,69 12 277,54

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
736	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	92,58	50,28 41,52	4 655,19 3 843,61
737	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	21,20	32,64 28,83	691,94 611,19
738	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m	11,90	63,10 55,72	750,88 663,09
739	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (corob)	m2	3,30	219,66 125,11	724,88 412,85
740	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,00	135,10 49,59	135,10 49,59
741	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-	buc	1,00	390,85 143,57	390,85 143,57

1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 160 mm k-3.2*0.9=2.88				
742	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	139,19	17,71 8,07	2 465,15 1 123,79
743	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm	m2	132,07	379,54 167,21	50 126,19 22 083,78
744	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea (otcos)	m2	7,12	509,42 276,72	3 627,09 1 970,25
745	CK18B	Montarea coltarilor din mase plastice	m	45,12	45,25 29,98	2 041,81 1 352,70
Total Pereti Inclusiv salariu						125 674,90 70 853,16
1.17.3. Pardoseli						
746	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,40	46,11 45,00	894,44 872,98
747	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	19,40	52,12 4,61	1 011,07 89,37
748	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,40	68,97 40,36	1 338,03 783,02
749	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	-19,40	23,23 13,85	-450,68 -268,69

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2				
750	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,40	17,72 8,08	343,79 156,84
751	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 600x600	m2	19,40	443,90 167,21	8 611,57 3 243,96
Total Pardoseli Inclusiv salariu						11 748,22 4 877,48
1.17.4. Timplarie						
752	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	5,04	24,25 24,25	122,24 122,24
753	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,51	2 424,91 46,68	15 786,15 303,86
754	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF	m2	2,10	3 065,60 104,06	6 437,77 218,53
755	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	163,07 144,15	163,07 144,15
756	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	5,50	84,91 4,61	467,01 25,37
Total Timplarie Inclusiv salariu						22 976,24 814,15
1.17.5. Incalzire						
757	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	2,03	1,14 1,14	2,31 2,31
758	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,03	9,09 9,09	18,45 18,45
759	RpIB11C	Demontarea consolelor sau	buc	4,00	5,76	23,06

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare			5,76	23,06
760	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	11,20	25,14 17,86	281,52 200,08
761	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	32,81 11,53	196,84 69,19
762	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,32	62,05 54,19	268,04 234,10
763		Radiator din fonta sectie	buc	18,00	216,67 0,00	3 900,06 0,00
764	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	2,00	35,27 13,26	70,53 26,52
765	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	1,00	36,02 13,26	36,02 13,26
766	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
767	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	1,00	32,47 13,26	32,47 13,26
768	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	2,00	96,31 10,38	192,63 20,76
769	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00	46,44 14,99	46,44 14,99
770	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe	buc	2,00	83,67	167,34

1	2	3	4	5	6	7
		conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4			49,01	98,02
771	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	11,20	52,81 20,18	591,50 226,03
772	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	4,00	22,55 17,30	90,19 69,19
Total Incalzire Inclusiv salariu					5 982,33	1 055,74
1.17.6. Lucrari tehnico-sanitare						
773	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	63,42 63,42	126,85 126,85
774	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5,50	45,60 45,60	250,82 250,82
775	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	7,20	36,92 36,92	265,81 265,81
776	RpVA02E1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	3,06	459,62 262,30	1 406,43 802,63
777	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20mm (teava) PPR	m	31,20	67,50 43,24	2 106,04 1 349,24

1	2	3	4	5	6	7
778	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolare speciala, introduse pe conducte, avind diametrul interior D=20 mm	m	31,20	26,22 20,18	817,92 629,65
779	RpSA33B	Racord pvc prin sudare 20d(urechi pu fixare in perete)	buc	9,00	68,61 36,33	617,52 326,93
780	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet metallic la d20	buc	2,00	149,37 12,69	298,73 25,37
781	RpSA33B	Robinet PPR, cu diametrul de 20 mm	buc	9,00	175,08 36,33	1 575,75 326,93
782	RpSC21A1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	984,90 144,15	1 969,80 288,30
783	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	905,12 115,32	1 810,24 230,64
784	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,50	45,75 21,91	251,62 120,51
785	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d110/90gr	buc	1,00	48,14 19,60	48,14 19,60
786	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110x110x110	buc	5,00	69,23 21,91	346,13 109,55
787	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	33,56 19,60	33,56 19,60

1	2	3	4	5	6	7
Trecere d110x50						
788	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110	buc	2,00	65,28 19,61	130,55 39,21
789	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	33,46 17,30	401,55 207,58
790	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot canalizare 50mm 90 gr	buc	6,00	24,36 17,30	146,13 103,79
791	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu canalizare 50	buc	2,00	42,35 17,30	84,71 34,60
792	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (sifon pentru wc) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	141,27 26,52	565,07 106,09
793	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc	1,00	1 759,60 279,65	1 759,60 279,65
794	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,00	2 148,71 294,06	8 594,84 1 176,26
795	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 500 x 500 mm, montata pe perete din zidarie de	buc	2,00	300,35 43,24	600,69 86,49

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau b.c.a.				
796	RpSE27A	Montarea distribuitor sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	158,70 20,18	158,70 20,18
797	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie aplicativ - Usa din plastic	buc	1,00	89,55 28,83	89,55 28,83
798	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila ventilare	buc	5,00	94,55 28,83	472,77 144,15
Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu						24 929,52 7 119,26
Total Grup tehnico-sanitar 44-48 Inclusiv salariu						198 628,60 88 907,65
1.18. Coridor - 49						
1.18.1. Tavan						
799	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	6,00	13,02 6,92	78,12 41,52
800	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", exclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm - doar 6 placi	m2	2,16	177,48 126,80	383,35 273,88
801	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	24,82	7,84 6,34	194,66 157,41
802	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,82	3,78 1,72	93,86 42,67
803	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	24,82	44,02 31,71	1 092,70 787,06

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
804	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,99	101,00 4,08	99,99 4,04
Total Tavan Inclusiv salariu						1 942,68 1 306,58
1.18.2. Pereti						
805	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,22	24,30 23,07	1 803,29 1 711,93
806	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	3,72	31,58 31,16	117,48 115,90
807	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pentru a fi reinstalate)	m2	38,41	54,19 54,19	2 081,52 2 081,52
808	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala DSP h-1,5 m 18 mm	m2	38,41	160,21 98,01	6 153,79 3 764,62
809	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	3,72	25,89 25,88	96,30 96,29
810	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,47	17,79 8,13	79,50 36,33
811	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,5 60 cm	m	3,72	83,30 72,69	309,86 270,42
812	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	0,75	86,73 69,19	65,05 51,89
813	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	0,75	100,07	75,05

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime			83,03	62,27
814	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,69	3,79 1,73	298,43 136,08
815	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	6,40	20,61 14,96	131,89 95,72
816	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,69	25,03 11,53	1 969,42 907,57
817	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,97	87,40 70,34	6 552,62 5 273,58
818	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,72	134,50 85,72	500,33 318,86
819	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,69	3,79 1,73	298,43 136,08
820	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	78,69	35,69 31,71	2 808,58 2 495,52
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,69	3,79 1,73	298,43 136,08
822	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,69	44,03 31,71	3 464,47 2 495,52
823	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,15	100,84 4,03	317,64 12,69

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						27 422,08
Inclusiv salariu						20 198,87
1.18.3. Pardosea						
824	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	30,24	11,78 11,52	356,22 348,26
825	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	50,90	33,20 31,13	1 689,89 1 584,50
826	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,90	69,04 40,36	3 514,10 2 054,43
827	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-50,90	23,22 13,84	-1 182,11 -704,61
828	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala Placi potelonat gleanet 600x1200	m2	50,90	656,41 276,77	33 411,34 14 087,49
829	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (plintele demontate)	m	30,24	42,64 40,35	1 289,48 1 220,08
Total Pardosea						39 078,92
Inclusiv salariu						18 590,15
1.18.4. Timplarie						
830	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc - usa dubla aluminiu	kg	158,15	3,77 3,46	595,74 546,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				595,74 546,62
		Total Coridor - 49 Inclusiv salariu				69 039,42 40 642,22
1.19. Biroul nr.50-51						
1.19.1. Tavan						
831	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan armstrong	m2	37,40	54,21 54,21	2 027,32 2 027,32
832	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	37,40	7,84 6,34	293,08 236,98
833	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,40	3,79 1,73	141,77 64,58
834	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	8,00	13,02 6,92	104,15 55,35
835	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	37,40	282,51 126,85	10 566,00 4 744,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 132,32 7 128,49
1.19.2. Pardosea						
836	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	23,10	11,80 11,53	272,58 266,39
837	RpCK06C	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit	m2	5,61	1 035,33 89,93	5 808,18 504,52
838	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la	m2	37,40	55,71 54,21	2 083,43 2 027,33

1	2	3	4	5	6	7
		usa)				
839	CG09A	Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,10	63,39 34,62	1 464,31 799,75
840	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu tilingul	m2	37,40	38,82 36,32	1 451,97 1 358,47
841	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	37,40	155,19 89,94	5 804,25 3 363,89
842	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	37,40	29,19 23,06	1 091,68 862,60
		Total Pardosea Inclusiv salariu				17 976,40 9 182,95
		1.19.3. Pereti				
843	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	36,12	19,21 18,45	694,04 666,55
844	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	35,11	54,19 54,19	1 902,78 1 902,78
845	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	76,48	31,59 31,14	2 415,94 2 381,36
846	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	76,48	25,95 25,95	1 984,91 1 984,66
847	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,48	17,71 8,07	1 354,61 617,54
848	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m	12,50	62,80 55,68	785,04 695,96
849	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	54,47	86,79 69,19	4 727,65 3 768,66

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
850	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	54,47	100,57 83,03	5 477,92 4 522,86
851	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	16,76	213,67 132,62	3 581,07 2 222,79
852	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	16,76	50,22 41,53	841,71 695,96
853	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,48	3,79 1,73	289,85 132,04
854	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	12,50	20,48 14,99	256,02 187,40
855	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,25	134,43 85,67	705,76 449,75
856	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	76,48	25,03 11,54	1 914,27 882,20

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
857	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,23	87,41 70,34	6 225,97 5 010,65
858	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-71,23	34,51 27,68	-2 458,10 -1 971,40
859	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,48	3,79 1,73	289,85 132,04
860	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	76,48	35,70 31,72	2 730,08 2 425,76
861	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,48	3,79 1,73	289,85 132,04
862	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,48	44,02 31,71	3 366,82 2 425,18
863	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,06	100,82 3,96	308,51 12,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 684,55 29 276,89
		1.19.4. Incalzire				
864	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	6,38	1,18 1,18	7,50 7,50
865	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,38	9,22 9,22	58,81 58,81
866	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00	5,77 5,77	46,13 46,13
867	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru	m	22,40	25,13	563,02

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"			17,86	400,16
868	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	12,00	32,81 11,53	393,68 138,38
869	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	8,64	61,72 54,19	533,28 468,20
870		Radiator din fonta sectie	buc	36,00	216,67 0,00	7 800,12 0,00
871	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	4,00	35,27 13,26	141,08 53,05
872	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	2,00	36,02 13,26	72,03 26,52
873	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	4,00	32,47 13,26	129,88 53,05
874	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
875	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	4,00	96,26 10,38	385,05 41,52
876	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	2,00	46,70 14,99	93,39 29,98
877	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),	buc	4,00	83,67 49,01	334,67 196,04

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4				
878	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,40	52,80 20,18	1 182,68 452,05
879	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	8,00	22,55 17,30	180,38 138,38
Total Incalzire Inclusiv salariu						11 986,63 2 136,29
Total Biroul nr.50-51 Inclusiv salariu						80 779,90 47 724,62
1.20. Anticamera nr.52-53						
1.20.1. Tavan						
880	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	17,76	27,33 27,11	485,43 481,46
881	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	18,30	7,83 6,33	143,35 115,90
882	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,30	3,80 1,73	69,57 31,71
883	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	4,00	13,02 6,92	52,08 27,68
884	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	18,30	282,50 126,88	5 169,75 2 321,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan				5 920,18
		Inclusiv salariu				2 978,71
1.20.2. Pardosea						
885	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	13,26	11,79 11,52	156,34 152,80
886	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	18,76	33,24 31,17	623,57 584,68
887	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgputt	m2	18,76	5,20 1,72	97,50 32,29
888	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,76	181,38 26,99	3 402,60 506,25
889	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	18,76	326,93 74,93	6 133,30 1 405,75
		Total Pardosea				10 413,31
		Inclusiv salariu				2 681,77
1.20.3. Pereti						
890	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,90	19,22 18,45	862,93 828,57
891	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	51,41	31,59 31,13	1 623,92 1 600,64
892	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	76,48	25,95 25,95	1 984,91 1 984,66
893	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,91	17,71 8,08	937,26 427,26
894	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m	12,50	62,80 55,68	785,04 695,96

1	2	3	4	5	6	7
895	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,36	32,70 28,83	338,80 298,68
896	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,64	86,79 69,20	2 572,33 2 050,96
897	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	29,64	100,54 83,03	2 980,15 2 460,93
898	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	16,76	213,67 132,62	3 581,07 2 222,79
899	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	16,76	50,22 41,53	841,71 695,96

1	2	3	4	5	6	7
900	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,91	3,80 1,73	200,95 91,68
901	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	22,86	20,49 14,98	468,39 342,50
902	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,51	134,39 85,65	874,90 557,57
903	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,91	25,03 11,53	1 324,13 610,04
904	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,40	87,41 70,35	4 055,81 3 264,13
905	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-46,40	34,50 27,67	-1 601,00 -1 284,09
906	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,91	3,80 1,73	200,95 91,68
907	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	52,91	35,69 31,71	1 888,30 1 677,90
908	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,91	3,80 1,73	352,70 160,87
909	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,91	44,02 31,71	2 329,24 1 677,91
910	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,12	100,87 4,08	213,85 8,65
Total Pereti Inclusiv salariu						26 816,34 20 465,25

1	2	3	4	5	6	7
1.20.4. Timplarie						
911	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	10,56	24,24 24,24	256,02 256,02
912	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	10,56	3 065,29 103,74	32 369,43 1 095,53
913	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00	163,07 144,15	489,21 432,45
914	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	33,00	84,84 4,61	2 799,63 152,22
Total Timplarie Inclusiv salariu					35 914,29 1 936,22	
1.20.5. Incalzire						
915	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	2,03	1,14 1,14	2,31 2,31
916	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,03	9,09 9,09	18,45 18,45
917	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,76 5,76	23,06 23,06
918	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR k-0.8	m	11,20	20,18 14,31	225,99 160,29
919	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	32,81 11,53	196,84 69,19
920	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,32	62,05 54,19	268,04 234,10
921		Radiator din fonta sectie	buc	18,00	216,67 0,00	3 900,06 0,00
922	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -	buc	2,00	35,27 13,26	70,53 26,52

1	2	3	4	5	6	7
1" Futorca						
923	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	1,00	36,02 13,26	36,02 13,26
924	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
925	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	1,00	32,47 13,26	32,47 13,26
926	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	2,00	96,31 10,38	192,63 20,76
927	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00	46,44 14,99	46,44 14,99
928	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	2,00	83,67 49,01	167,34 98,02
929	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	11,20	52,81 20,18	591,50 226,03
930	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	4,00	22,55 17,30	90,19 69,19
Total Incalzire Inclusiv salariu					5 926,80 1 015,95	

1	2	3	4	5	6	7
Total Anticamera nr.52-53						84 990,92
Inclusiv salariu						29 077,90
1.21. Biroul nr.54						
1.21.1. Tavan						
931	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan amstrong	m2	40,60	54,19	2 200,30
					54,19	2 200,30
932	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	40,60	7,85	318,64
					6,35	257,74
933	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	40,60	3,80	154,15
					1,73	70,35
934	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	8,00	13,02	104,15
					6,92	55,35
935	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm	m2	40,60	282,51	11 470,09
					126,85	5 150,19
Total Tavan						14 247,33
Inclusiv salariu						7 733,93
1.21.2. Pardosea						
936	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	24,22	11,81	286,06
					11,55	279,65
937	RpCK06C	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit	m2	4,06	1 036,17	4 206,84
					89,90	364,98
938	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la usa)	m2	40,60	55,69	2 261,21
					54,19	2 200,31
939	CG09A	Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata	m	24,22	63,35	1 534,44
					34,59	837,80

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
940	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	40,60	38,83 36,33	1 576,44 1 474,94
941	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	40,60	155,21 89,96	6 301,34 3 652,19
942	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	40,60	29,19 23,06	1 185,07 936,40
Total Pardosea Inclusiv salariu						17 351,40 9 746,27
1.21.3. Pereti						
943	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	38,21	19,22 18,46	734,38 705,18
944	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	36,99	54,22 54,22	2 005,42 2 005,42
945	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	80,48	31,59 31,14	2 542,29 2 505,90
946	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	80,45	25,95 25,95	2 087,56 2 087,29
947	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,48	17,71 8,07	1 425,45 649,83
948	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15	m	12,50	62,80 55,68	785,04 695,96
949	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	75,23	86,80 69,20	6 529,94 5 205,54

1	2	3	4	5	6	7
950	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	75,23	100,55 83,03	7 564,39 6 246,31
951	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,48	3,79 1,73	305,02 138,96
952	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	12,50	20,48 14,99	256,02 187,40
953	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,25	134,43 85,67	705,76 449,75
954	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,48	25,03 11,53	2 014,38 928,33
955	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,23	87,40 70,34	6 575,37 5 292,03
956	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-75,23	34,51 27,68	-2 596,07 -2 082,10
957	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,48	3,79 1,73	305,02 138,96
958	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	80,48	35,70 31,72	2 872,76 2 552,61
959	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	80,48	3,79	305,02

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,73	138,96
960	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,48	44,02 31,71	3 542,91 2 552,03
961	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,22	100,89 4,12	324,86 13,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 285,52 30 411,62
1.21.4. Incalzire						
962	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	6,38	1,18 1,18	7,50 7,50
963	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,38	9,22 9,22	58,81 58,81
964	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00	5,77 5,77	46,13 46,13
965	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	22,40	25,13 17,86	563,02 400,16
966	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	12,00	32,81 11,53	393,68 138,38
967	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	8,64	61,72 54,19	533,28 468,20
968		Radiator din fonta sectie	buc	36,00	216,67 0,00	7 800,12 0,00
969	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	4,00	35,27 13,26	141,08 53,05
970	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	2,00	36,02 13,26	72,03 26,52

1	2	3	4	5	6	7
971	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	4,00	32,47 13,26	129,88 53,05
972	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	2,00	32,47 13,26	64,93 26,52
973	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americana 25x3/4	buc	4,00	96,26 10,38	385,05 41,52
974	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	2,00	46,70 14,99	93,39 29,98
975	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	4,00	83,67 49,01	334,67 196,04
976	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,40	52,80 20,18	1 182,68 452,05
977	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	8,00	22,55 17,30	180,38 138,38
Total Incalzire Inclusiv salariu						11 986,63 2 136,29
Total Biroul nr.54 Inclusiv salariu						81 870,88 50 028,11
1.22. Biroul Nr.55						
1.22.1. Tavan						

1	2	3	4	5	6	7
978	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma k1.3 la suprafata	m2	58,11	7,84 6,34	455,60 368,45
979	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,16	178,71 110,25	386,01 238,14
980	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime - Demontare coltare k-0.6	m	98,50	16,39 16,26	1 614,79 1 601,79
981	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	98,50	20,53 14,99	2 022,08 1 476,67
982	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,11	3,79 1,73	220,34 100,33
983	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	58,11	105,37 88,22	6 122,97 5 126,55
984	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2	m2	-58,11	42,70 35,75	-2 481,46 -2 077,49
985	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,11	25,03 11,53	1 454,27 670,01
986	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,11	3,79 1,73	220,34 100,33
987	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,11	35,69 31,71	2 074,02 1 842,81
988	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	58,11	3,79	220,34

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,73	100,33
989	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,11	21,44 17,29	1 245,84 1 005,01
990	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	54,24	44,48 29,98	2 412,73 1 626,01
991	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,11	3,79 1,73	220,34 100,33
992	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,11	44,02 31,71	2 558,19 1 842,81
993	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,32	101,03 3,98	234,38 9,23
Total Tavan Inclusiv salariu						18 980,78 14 131,31
1.22.2. Pardosea						
994	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta, baghete (k-0.8)	m	53,42	11,80 11,54	630,55 616,39
995	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	46,70	28,61 26,52	1 336,01 1 238,54
996	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhpuht	m2	46,70	5,21 1,73	243,16 80,72
997	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	46,70	181,36 26,99	8 469,69 1 260,45
998	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite Covrolin	m2	46,70	285,29 49,02	13 322,97 2 289,10
999	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la	m	46,70	42,66 40,36	1 992,09 1 884,90

1	2	3	4	5	6	7
		pereti -- plinta, baghete din demontare				
Total Pardosea Inklusiv salariu					25 994,47	7 370,10
1.22.3. Pereti						
1000	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	11,06	54,22 54,22	599,66 599,66
1001	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat - din demontare	m2	11,06	182,97 178,77	2 023,61 1 977,17
1002	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	61,03	24,30 23,06	1 482,76 1 407,48
1003	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	68,40	7,84 6,34	536,20 433,60
1004	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,40	3,79 1,73	259,38 118,20
1005	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,40	25,03 11,53	1 711,85 788,79
1006	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,03	87,41 70,35	5 334,65 4 293,36
1007	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-61,03	34,50 27,67	-2 105,83 -1 688,86
1008	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu si pvc	m	18,70	21,48 14,99	401,68 280,23
1009	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	7,37	134,45	990,89

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane			85,67	631,38
1010	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,40	3,79 1,73	259,38 118,20
1011	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	68,40	35,69 31,71	2 441,31 2 169,16
1012	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,40	3,79 1,73	259,38 118,20
1013	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,40	44,03 31,71	3 011,35 2 169,17
1014	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,74	100,73 4,00	276,01 10,96
Total Pereti Inclusiv salariu						17 482,28 13 426,70
1.22.4. Incalzire						
1015	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	8,70	1,13 1,13	9,80 9,80
1016	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,70	9,21 9,21	80,15 80,15
1017	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,00	5,77 5,77	69,19 69,19
1018	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	33,60	25,15 17,88	845,10 600,82
1019	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	18,00	32,81 11,53	590,53 207,58
1020	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu	m2	14,40	61,81 54,22	890,04 780,72

1	2	3	4	5	6	7
apa calda (exclusiv radiatoare)						
1021		Radiator din fonta sectie	buc	60,00	216,67 0,00	13 000,20 0,00
1022	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	6,00	35,27 13,26	211,61 79,57
1023	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	3,00	36,02 13,26	108,06 39,79
1024	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	6,00	32,47 13,26	194,81 79,57
1025	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	3,00	32,47 13,26	97,41 39,79
1026	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americana 25x3/4	buc	6,00	96,28 10,38	577,67 62,27
1027	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	3,00	45,67 14,99	137,00 44,97
1028	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	6,00	83,62 49,01	501,74 294,07
1029	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	33,60	52,80 20,18	1 774,18 678,08
1030	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare	buc	12,00	22,55 17,30	270,58 207,58

1	2	3	4	5	6	7
		cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot				
		Total Incalzire Inclusiv salariu				19 358,07 3 273,95
		Total Biroul Nr.55 Inclusiv salariu				81 815,60 38 202,06
1.23. Alte lucrari						
1031	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	152,11	72,08 72,08	10 963,47 10 963,47
1032	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-2	t	152,11	57,66 57,66	8 770,66 8 770,66
1033	TsH92B	Incarcarea in auto	t	152,11	64,00 64,00	9 735,31 9 735,31
1034	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	152,11	54,17 0,00	8 240,40 0,00
1035	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	38,00	33,10 28,83	1 257,99 1 095,54
1036	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	38,00	19,40 13,84	737,21 525,86
1037	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	40,00	43,24 43,24	1 729,80 1 729,80
1038	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,00	26,09 24,79	1 043,72 991,75
1039	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele	buc	167,00	10,25	1 711,44

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (71 mm diametru - 80 mm adincime $k-1.42*0.4=0.57$) (gauri pentru doze)			3,94	658,48
Total Alte lucrari						44 190,00
Inclusiv salariu						34 470,87
1.24. Reparatia in alte incaperi						
1.24.1. Tavane						
1040	CK53I	Plafone tensionate din pelicula PVC fara miros in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2	50,00	27,81 21,74	1 390,26 1 086,89
1041	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" inclusiv sistemul-grila	m2	98,00	141,69 126,85	13 885,20 12 431,49
1042	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - carcasa din lemn	m3	15,32	1 668,83 1 297,35	25 566,55 19 875,40
1043	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	15,32	148,09 118,22	2 268,70 1 811,10
1044	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din lambriuri din lemn clasa A cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	120,00	156,40 144,15	18 768,10 17 298,00
1045	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi pinotex inclusiv grundul	m2	120,00	58,98 57,66	7 078,03 6 919,20
Total Tavane						68 956,84
Inclusiv salariu						59 422,08
1.24.2. Timplarie						
1046	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	100,56	24,22 24,22	2 435,56 2 435,56
1047	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	45,36	278,65 46,70	12 639,40 2 118,43

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC 1200x2100)				
1048	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 2300x1500)	m2	55,20	272,87 32,29	15 062,61 1 782,27
1049	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	54,50	272,89 32,30	14 872,27 1 760,36
Total Timplarie Inclusiv salariu						45 009,84 8 096,62
1.24.3. Pereti						
1050	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 35 x 65 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	85,00	186,20 141,27	15 826,66 12 007,70
1051	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC rezistente la foc cu grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla(CW100, UW-100) cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	50,00	258,76 210,40	12 938,00 10 520,07
1052	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	100,00	9,32 8,07	932,09 807,24
1053	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	100,00	81,09 70,35	8 108,82 7 034,52
Total Pereti Inclusiv salariu						37 805,57 30 369,53
1.24.4. Pardoseli						
1054	CG47D	Pardoseli din placi de gresie	m2	148,00	110,63	16 373,04

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica - portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm			63,43	9 387,05
1055	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 10mm Clasa 33	m2	120,00	91,68 74,96	11 001,66 8 994,96
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				27 374,70 18 382,01
		Total Reparatia in alte incaperi Inclusiv salariu				179 146,95 116 270,24
		<i>Total</i>	lei			1 603 156,95
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24,00 %			213 233,39
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			34 929,32
		<i>Total</i>	100,00 +			1 851 319,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			185 131,97
		<i>Total</i>	100,00 +			2 036 451,63
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			101 822,59
		<i>Total</i>	100,00 +			2 138 274,22
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				2 138 274,22 888 472,46
2. Lucrari de montaj						
2.1. Biroul nr.28						
1056	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	12,69 12,69	50,74 50,74
1057	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	8,00	2,88 2,88	23,06 23,06
1058	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	4,00	297,14 77,84	1 188,56 311,36
		Total Biroul nr.28 Inclusiv salariu				1 262,36 385,16
2.2. Biroul nr.29						
1059	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00	12,69	25,37

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tijele si globurile			12,69	25,37
1060	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	4,00	2,88	11,53
					2,88	11,53
1061	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	5,00	3,46	17,30
					3,46	17,30
1062	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	4,00	297,14	1 188,56
					77,84	311,36
Total Biroul nr.29 Inclusiv salariu						1 242,76 365,56
2.3. Biroul nr.30						
1063	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	12,69	12,69
					12,69	12,69
1064	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	2,00	2,88	5,77
					2,88	5,77
1065	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	5,00	3,46	17,30
					3,46	17,30
1066	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	4,00	297,14	1 188,56
					77,84	311,36
Total Biroul nr.30 Inclusiv salariu						1 224,32 347,12
2.4. Biroul nr.30a						
1067	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	12,69	12,69
					12,69	12,69
1068	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	2,00	2,88	5,77
					2,88	5,77
1069	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,00	297,14	297,14
					77,84	77,84
Total Biroul nr.30a Inclusiv salariu						315,60 96,30
2.5. Biroul nr.30b						
1070	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	12,69	12,69
					12,69	12,69
1071	RpEF24A	Demontarea becurilor cu	buc	2,00	2,88	5,77

1	2	3	4	5	6	7
		incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente			2,88	5,77
1072	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,00	297,14 77,84	297,14 77,84
Total Biroul nr.30b Inclusiv salariu						315,60 96,30
2.6. Biroul nr.31						
1073	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	12,69 12,69	12,69 12,69
1074	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	2,00	2,88 2,88	5,77 5,77
1075	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	4,00	3,46 3,46	13,84 13,84
1076	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	4,00	297,14 77,84	1 188,56 311,36
Total Biroul nr.31 Inclusiv salariu						1 220,86 343,66
2.7. Coridor - 32						
1077	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,00	12,69 12,69	63,43 63,43
1078	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	20,00	2,88 2,88	57,66 57,66
1079	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile - aplice	buc	18,00	12,69 12,69	228,33 228,33
1080	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	6,00	297,14 77,84	1 782,85 467,05
1081	RpEF03B	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc	18,00	153,47 23,06	2 762,53 415,15
Total Coridor - 32 Inclusiv salariu						4 894,80 1 231,62
2.8. Biroul nr.33						

1	2	3	4	5	6	7
1082	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	12,69 12,69	25,37 25,37
1083	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	8,00	2,88 2,88	23,06 23,06
1084	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	4,00	3,46 3,46	13,84 13,84
1085	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	4,00	297,14 77,84	1 188,56 311,36
Total Biroul nr.33 Inclusiv salariu					1 250,83 373,63	
2.9. Biroul nr.34						
1086	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	12,69 12,69	25,37 25,37
1087	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	8,00	2,88 2,88	23,06 23,06
1088	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	6,00	3,46 3,46	20,76 20,76
1089	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	4,00	297,14 77,84	1 188,56 311,36
Total Biroul nr.34 Inclusiv salariu					1 257,75 380,55	
2.10. Biroul nr.35						
1090	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	12,69 12,69	25,37 25,37
1091	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	8,00	2,88 2,88	23,06 23,06
1092	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	4,00	3,46 3,46	13,84 13,84
1093	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	4,00	297,14 77,84	1 188,56 311,36
Total Biroul nr.35 Inclusiv salariu					1 250,83 373,63	

1	2	3	4	5	6	7
2.11. Biroul nr.36						
1094	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	12,69 12,69	25,37 25,37
1095	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	4,00	2,88 2,88	11,53 11,53
1096	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	4,00	3,46 3,46	13,84 13,84
1097	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	4,00	297,14 77,84	1 188,56 311,36
Total Biroul nr.36 Inclusiv salariu						1 239,30 362,10
2.12. Biroul nr.37						
1098	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	17,30 17,30	17,30 17,30
1099	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	1,00	2,88 2,88	2,88 2,88
1100	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	4,00	3,46 3,46	13,84 13,84
1101	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	4,00	297,14 77,84	1 188,56 311,36
Total Biroul nr.37 Inclusiv salariu						1 222,58 345,38
2.13. Biroul nr.40						
1102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	12,69 12,69	25,37 25,37
1103	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	4,00	2,88 2,88	11,53 11,53
1104	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	5,00	3,46 3,46	17,30 17,30
1105	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	4,00	297,14 77,84	1 188,56 311,36

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Biroul nr.40				1 242,76	
		Inclusiv salariu				365,56	
		2.14. Biroul nr.41					
1106	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	12,69	25,37	
					12,69	25,37	
1107	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	4,00	2,88	11,53	
					2,88	11,53	
1108	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	5,00	3,46	17,30	
					3,46	17,30	
1109	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	4,00	297,14	1 188,56	
					77,84	311,36	
1110	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontare condirioner	buc	1,00	938,71	938,71	
					934,09	934,09	
1111	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (din materiale - freon, tub, diblu,)	buc	1,00	418,92	418,92	
					201,81	201,81	
		Total Biroul nr.41				2 600,39	
		Inclusiv salariu				1 501,46	
		2.15. Biroul nr.42					
1112	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	17,30	17,30	
					17,30	17,30	
1113	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	1,00	2,88	2,88	
					2,88	2,88	
1114	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	4,00	3,46	13,84	
					3,46	13,84	
1115	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	4,00	297,14	1 188,56	
					77,84	311,36	
1116	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare,	buc	1,00	938,71	938,71	
					934,09	934,09	

1	2	3	4	5	6	7
		modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontare condirioner				
1117	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (din materiale - freon, tub, diblu,)	buc	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Total Biroul nr.42					2 161,29	
Inclusiv salariu					1 279,47	
2.16. Biroul nr.43						
1118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	12,69	25,37
					12,69	25,37
1119	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	4,00	2,88	11,53
					2,88	11,53
1120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	5,00	3,46	17,30
					3,46	17,30
1121	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	4,00	297,14	1 188,56
					77,84	311,36
Total Biroul nr.43					1 242,76	
Inclusiv salariu					365,56	
2.17. Grup tehnico-sanitar 44-48						
1122	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	12,69	25,37
					12,69	25,37
1123	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Uscator de mini - existent	buc	1,00	21,00	21,00
					20,18	20,18
1124	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	6,00	297,14	1 782,85
					77,84	467,05
Total Grup tehnico-sanitar 44-48					1 829,22	
Inclusiv salariu					512,60	
2.18. Coridor - 49						
1125	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,00	12,69	63,43
					12,69	63,43
1126	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	20,00	2,88	57,66
					2,88	57,66

1	2	3	4	5	6	7
1127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile - aplici	buc	18,00	12,69 12,69	228,33 228,33
1128	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	6,00	297,14 77,84	1 782,85 467,05
1129	RpEF03B	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc	18,00	153,47 23,06	2 762,53 415,15
Total Coridor - 49 Inclusiv salariu						4 894,80 1 231,62
2.19. Biroul nr.50-51						
1130	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	12,69 12,69	76,11 76,11
1131	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	24,00	2,88 2,88	69,19 69,19
1132	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	7,00	3,46 3,46	24,22 24,22
1133	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	8,00	297,14 77,84	2 377,13 622,73
1134	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontare condirioner	buc	1,00	938,71 934,09	938,71 934,09
1135	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (din materiale - freon, tub, diblu,)	buc	1,00	418,92 201,81	418,92 201,81
Total Biroul nr.50-51 Inclusiv salariu						3 904,28 1 928,15
2.20. Biroul nr.52-53						
1136	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat	buc	1,00	17,30 17,30	17,30 17,30

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi				
1137	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	1,00	2,88 2,88	2,88 2,88
1138	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	3,00	3,46 3,46	10,38 10,38
1139	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	4,00	297,14 77,84	1 188,56 311,36
Total Biroul nr.52-53 Inclusiv salariu						1 219,12 341,92
2.21. Biroul nr.54						
1140	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	12,69 12,69	76,11 76,11
1141	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	24,00	2,88 2,88	69,19 69,19
1142	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	7,00	3,46 3,46	24,22 24,22
1143	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	8,00	297,14 77,84	2 377,13 622,73
1144	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontare condirioner	buc	1,00	938,71 934,09	938,71 934,09
1145	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (din materiale - freon, tub, diblu,)	buc	1,00	418,92 201,81	418,92 201,81
Total Biroul nr.54 Inclusiv salariu						3 904,28 1 928,15
2.22. Biroul nr.55						
1146	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	12,69 12,69	76,11 76,11
1147	RpEF24A	Demontarea becurilor cu	buc	24,00	2,88	69,19

1	2	3	4	5	6	7
		incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente			2,88	69,19
1148	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile - aplici	buc	14,00	12,69 12,69	177,59 177,59
1149	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	8,00	3,46 3,46	27,68 27,68
1150	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	4,00	297,14 77,84	1 188,56 311,36
1151	RpEF03B	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc	14,00	153,47 23,06	2 148,64 322,90
1152	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile - coridoras	buc	1,00	12,69 12,69	12,69 12,69
1153	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED exterioare	buc	1,00	332,84 77,84	332,84 77,84
1154	RpER14A	Demontarea elementului de iluminat decorativ Banda luminoasa	buc	1,00	144,16 144,15	144,16 144,15
1155	RpER06A	Montarea elementului de iluminat decorativ (doar manopera si setul banda de iluminare decorativ - 20 m)	buc	1,00	2 988,30 288,30	2 988,30 288,30
1156	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontare condirioner	buc	1,00	938,71 934,09	938,71 934,09
1157	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (din materiale - freon, tub, diblu,)	buc	1,00	418,92 201,81	418,92 201,81
Total Biroul nr.55 Inclusiv salariu						8 523,39 2 643,71
2.23. Electricitate						

1	2	3	4	5	6	7
1158	RpEF08D	Montarea candelabrelor cu cinci brate Ritim G4 in set cu accesorii si becuri, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate (exclusiv candelabre)	buc	8,00	54,89 51,89	439,15 415,15
1159	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 Dulap incorporat 36 модуля	buc	2,00	198,21 136,66	396,42 273,31
1160	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	26,00	147,37 89,95	3 831,68 2 338,69
1161	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,00	239,19 133,77	956,78 535,08
1162	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	8,52	514,16 453,23	4 380,66 3 861,49
1163		Cablu VVGng 3x2,5 mm ²	m	780,00	18,00 0,00	14 040,00 0,00
1164		Cablu electric BBΓHГ 5x2.5 mm ²	m	72,00	31,67 0,00	2 280,24 0,00
1165	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	5,78	419,36 388,66	2 423,91 2 246,43
1166		Cablu VVGng 3x1,5 mm ²	m	450,00	10,42 0,00	4 689,00 0,00
1167	Pret de piata	Cablu VVGng 2x1,5 mm ²	m	128,00	7,92 0,00	1 013,76 0,00
1168	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,50	688,66 645,80	344,33 322,90
1169		Cablu VVGng 5x6	m	30,00	70,00 0,00	2 100,00 0,00
1170		Cablu electric BBΓHГ 5x4	m	20,00	48,00 0,00	960,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1171	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	14,80	1 865,16 1 372,31	27 604,35 20 310,16
1172		Teava gofrata 750N d16mm	m	578,00	1,60 0,00	924,80 0,00
1173		Teava gofrata 750N d20mm	m	780,00	1,96 0,00	1 528,80 0,00
1174		Teava gofrata 750N d25mm	m	122,00	3,75 0,00	457,50 0,00
1175	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete. Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	2,00	71,44 70,34	142,89 140,69
1176	Pret de piata	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	2,00	110,83 0,00	221,66 0,00
1177	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	26,00	75,05 15,57	1 951,38 404,77
1178	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	2,00	2 464,10 2 139,18	4 928,20 4 278,37
1179		Cablu TSV Keystone Jack CAT6 U/UTP 4x2x0.51 mm2	m	200,00	6,82 0,00	1 364,00 0,00
1180	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	21,00	79,05 17,87	1 660,00 375,37
1181	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	54,00	86,19 17,87	4 654,16 965,23
1182	RpEE03A	Montarea prizelor internet	buc	30,00	140,25 17,87	4 207,44 536,24
1183	RpEE03A	Montarea prizelor pentru telefon	buc	36,00	124,95 17,87	4 498,14 643,49
1184	RpEQ04A	Montarea cutiei de distributie	buc	95,00	92,26 92,26	8 764,32 8 764,32
1185		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	90,00	30,00 0,00	2 700,00 0,00
1186		Cutie de distributie 250 x 250 x 110 mm	buc	5,00	105,00 0,00	525,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Electricitate Inclusiv salariu				103 988,57 46 411,69
		<i>Total</i>	lei			152 208,45
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24,00 %			15 170,62
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			4 260,18
		<i>Total</i>	100,00 +			171 639,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52,50 %			33 185,72
		<i>Total</i>	100,00 +			204 824,97
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			10 241,25
		<i>Total</i>	100,00 +			215 066,22
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				215 066,22 63 210,90
		3. Utilaj				
1187	Candelabre Ritim G4 in set cu accesorii si becuri	buc	8,00	125,56	1 004,48	
				0,00	0,00	
1188	Dulap incorporat 36 module	buc	2,00	591,67	1 183,34	
				0,00	0,00	
1189	Automat VA47-63 1P C16	buc	12,00	27,00	324,00	
				0,00	0,00	
1190	Automat VA47-63 1P C25	buc	14,00	27,00	378,00	
				0,00	0,00	
1191	Automat VA47-63 3P C16	buc	2,00	83,00	166,00	
				0,00	0,00	
1192	Automat A32 la 3 faze	buc	2,00	74,17	148,34	
				0,00	0,00	
		<i>Total</i>	lei			3 204,16
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			38,45
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 242,61
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 827 899,66 951 683,36
	Total			lei		2 356 583,05
	TVA			20,00 %		471 316,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la birourile
etajului 1. blocul administrativ.
conform necesitatilor
Academiei"Stefan cel Mare",
str.Gh.Asachi. 21**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 2 827 899,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	592,55	57,66	34 166,43
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,00	57,66	345,96
3.	7122050013400	Zidar	h-om	2 880,53	57,66	166 091,45
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	576,28	57,66	33 228,30
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 245,31	57,66	71 804,56
6.	7123010010200	Betonist	h-om	11,42	57,66	658,48
7.	7123011000200	Betonist	h-om	2,34	57,66	134,93
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	150,13	57,66	8 656,49
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,42	57,66	197,20
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	107,66	57,66	6 207,67
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	38,03	57,66	2 192,81
12.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	310,23	57,66	17 887,86
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	252,81	57,66	14 577,01
14.	7132010010900	Faiantar	h-om	676,19	57,66	38 989,13
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	381,38	57,66	21 990,36
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 117,07	57,66	64 410,30
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,55	57,66	89,37
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	101,39	57,66	5 846,13
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	185,38	57,66	10 688,85
20.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	242,75	57,66	13 996,84
21.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	81,00	57,66	4 670,45
22.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,92	57,66	1 609,87
23.	7137010011510	Electromontor	h-om	159,50	57,66	9 196,77
24.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	248,87	57,66	14 349,83
25.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	975,84	57,66	56 266,96
26.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	193,21	57,66	11 140,50
27.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	59,00	57,66	3 401,95
28.	7212030022700	Sudor	h-om	0,89	57,66	51,32
29.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,28	57,66	650,46
30.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,48	57,66	546,62
31.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,84	57,66	970,99
32.	7422010060100	Timplar	h-om	1 655,58	57,66	95 460,77
33.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	168,84	57,66	9 735,31
34.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 368,48	57,66	136 566,53
35.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	864,95	57,66	49 873,00

36.	9310060019930	Muncitor	h-om	780,99	57,66	45 031,90
		Total manopera				951 683,36

Materiale:

1.	000056	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	2,00	110,83	221,66
2.	0110224i1	Cablu VVGng 5x6	m	30,00	70,00	2 100,00
3.	0110224i15	Cablu electric BBΓnr 5x2.5 mm2	m	72,00	31,67	2 280,24
4.	0110224i152	Cablu TSV Keystone Jack CAT6 U/UTP 4x2x0.51 mm#	m	200,00	6,82	1 364,00
5.	0110224i155	Teava gofrata 750N d20 mm	m	780,00	1,96	1 528,80
6.	0110224i155.	Teava gofrata 750N d25 mm	m	122,00	3,75	457,50
7.	0110224i1555	Automat A32 la 3 faze	buc	2,00	74,17	148,34
8.	0110224i1742	Cablu VVGng 2x1,5 mm2	m	128,00	7,92	1 013,76
9.	0110224i1774	Cablu electric BBΓnr 5x4	m	20,00	48,00	960,00
10.	0110224i17775	Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m	450,00	10,42	4 689,00
11.	0110224i18852	Teava gofrata 750N d 16 mm	m	578,00	1,60	924,80
12.	02110224i174	Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	780,00	18,00	14 040,00
13.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,33	0,01	0,01
14.	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00	2 700,00	0,00
15.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,03	24 000,00	720,00
16.	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,00	37 500,00	0,00
17.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,01	15 500,00	155,00
18.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	16,51	37,03	611,37
19.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,05	0,01	0,00
20.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,99	24,00	71,76
21.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	73,80	5,00	369,00
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	234,92	7,50	1 761,90
23.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,42	25,00	10,50
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	234,92	2,50	587,30
25.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,22	42,00	9,24
26.	1019852	Vopsea	kg	1,47	47,50	69,84
27.	1100198	Fixari figurate "CκΦ-30"	100 buc	6,24	45,00	280,80
28.	1111000100048	Strat sintetic	m2	204,11	7,83	1 598,17
29.	111100010055.	Intrerupator manual	buc	26,26	55,00	1 444,30
30.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	2,96	24,00	71,04
31.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,45	210,00	94,50
32.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	61,41	210,00	12 896,10
33.	1421302200465	Colorant	kg	53,21	95,00	5 054,95
34.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,26	22,50	5,92
35.	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	14,28	25,00	357,00
36.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	72,38	0,01	0,72
37.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	10,35	0,01	0,08
38.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	12,28	283,33	3 479,35
39.	200226101600.	Chit siliconic	kg	21,43	1,45	31,07
40.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01	7 300,00	73,00
41.	2010212945552.	Pervaz din lemn	m	40,68	25,00	1 017,00
42.	20102129463.	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	75,08	75,00	5 631,00
43.	20102129467651	Pervaz din lemn	m	39,70	25,00	992,50
44.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 028,47	0,03	60,85
45.	201122100024.	Ciment portland P 40 saci S388	kg	77,21	1,00	77,21
46.	201237318700.	Distantieri de rost	buc	4 689,60	0,01	46,90
47.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,04	22 500,00	900,00
48.	20210364615180	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	102,90	12,60	1 296,54
49.	202142950711.	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	75,37	0,05	3,77
50.	202229467662.	Plinte pvc 8 cm	m	109,08	2,44	266,16
51.	202545052i2	Radiator din fonta sectie	buc	424,00	216,67	91 868,08
52.	20301129300i2	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	10,56	2 950,00	31 152,00
53.	20301129300i45	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	9,48	2 950,00	27 966,00
54.	2030112939i7	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	6,51	2 300,00	14 973,00

		armaturile si accesoriile necesare				
55.	2030122940260	Parchet	m2	12,11	850,00	10 293,50
56.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	2,02	850,00	1 717,00
57.	2030122946i552	Plinte pvc 8 cm	m	174,96	14,67	2 566,65
58.	2031220007511.	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	52,09	1,50	78,14
59.	2051142950700	Dibluri	buc	388,08	0,40	155,24
60.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	63,00	0,40	25,20
61.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,97	0,40	1,99
62.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,58	0,52	1,86
63.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	582,38	0,41	238,77
64.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	19,40	0,20	3,88
65.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,01	200,00	2,00
66.	2083115833876.	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	1 478,86	0,03	44,37
67.	210741.	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,00	0,90	4,50
68.	211000100048.	Strat sintetic	m2	127,26	1,55	197,25
69.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,33	0,01	0,01
70.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	25,00	1,25
71.	21211240101	Candelabre Ritim G4 in set cu accesorii si becuri	buc	8,00	125,56	1 004,48
72.	2201029041691.	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	1,84	312,44	574,89
73.	2201029069611.	Scanduri brute, calit III	m3	0,15	312,44	46,87
74.	2201122055011.	Lambriuri din lemn clasa A	m2	129,40	8,25	1 067,55
75.	22011293915021	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Usi PVC 1200x2100	m2	45,36	228,43	10 361,58
76.	22011610811510	Email alchidic pentru timplarie lemn - (Pinotex)	kg	21,60	2,52	54,43
77.	220226100700.	Grund alchidic	kg	14,40	1,65	23,76
78.	220226102822.	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	48,79	1,00	48,79
79.	22024555i22	Cutie de distributie 250 x 250 x 110 mm	buc	5,00	105,00	525,00
80.	22027010009.	Placi ghips-carton rezistent la foc	m2	211,05	7,50	1 582,88
81.	2206621601.	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	152,26	0,10	15,23
82.	22101150405211	Placi din laminat grosimea 10mm Clasa 33	m2	127,26	12,12	1 542,39
83.	221029087371.	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	14,25	312,44	4 452,27
84.	221102102013.	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	956,67	1,50	1 435,00
85.	2211128007001.	Placi sau pisoturi de gresie - portelanat 600x600 mm	m2	153,96	35,20	5 419,39
86.	221122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,00	1,00	34,00
87.	221129381501.	Ferestre din mase plastice (Ferestre PVC 2300x1500)	m2	55,20	238,40	13 159,68
88.	221129381505..	Ferestre din mase plastice	m2	54,50	238,40	12 992,80
89.	2211582545501.	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	114,90	2,39	274,61
90.	22116104963.	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	150,14	2,52	378,35
91.	221260011472.	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	131,10	0,90	117,99
92.	22126001473.	Hirtie pentru slefuit	m2	0,80	0,90	0,72
93.	221326004260.	Carton gudronat (толь)	m2	22,21	0,33	7,33
94.	22142950704.	Dibluri de distantare de polietilena	buc	160,32	0,02	3,21
95.	22152455i3	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	90,00	30,00	2 700,00
96.	221567200721.	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	61,30	0,25	15,32
97.	222161094821.	Pasta antiseptica	kg	46,11	2,52	116,20
98.	222261000001.	Fuga	kg	89,34	1,53	136,69

99.	22226102197.	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	20,40	0,83	16,93
100.	222261094441.	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	14,40	0,67	9,65
101.	2226101010.	Grund cu quart "Gleta"	kg	41,50	2,90	120,35
102.	2226101017.	Grund "Tifengrund"	kg	8,79	2,22	19,51
103.	22302602906.1	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	51,76	4,23	218,94
104.	2231021008311.	Tink	kg	230,00	4,67	1 074,10
105.	2231567200531.	Pelicula PVC premium fara miros	m2	46,59	3,90	181,70
106.	223206621480.	Banda izolatoare pc 15/25 S 3698/62 20 x 1	buc	8,00	3,00	24,00
107.	22321063050.	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafone tensionate	m	90,18	1,10	99,20
108.	223226000361.	Gudron	kg	39,53	1,56	61,67
109.	2241363133001.	Diblu din metal	buc	392,00	0,40	156,80
110.	227011220220.	Baghete din lemn	m	314,26	1,28	402,25
111.	22874145070491	Cuie de constructie	kg	45,96	1,65	75,83
112.	231122030001.	Placi tip faianta 35-65 cm	m2	89,25	38,30	3 418,28
113.	231158291216.	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	510,54	0,05	25,53
114.	2320116200573	Benzina auto	l	1,70	17,92	30,44
115.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	28,27	17,92	506,59
116.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,41	16,50	6,77
117.	2320166200729	Parchetin	l	26,64	47,50	1 265,40
118.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,12	23,20	2,78
119.	23203226001036	Mastic de bitum	kg	29,10	18,92	550,57
120.	2341158291291	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,38	0,03	0,01
121.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,41	22,50	9,22
122.	2411117322835	Freon	kg	3,80	105,00	399,00
123.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,29	22,50	6,53
124.	24162101572.	Spuma de poliuretan	kg	40,78	1,45	59,14
125.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	8,75	22,20	194,25
126.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,10	108,50	10,86
127.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,25	105,20	341,90
128.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	640,86	11,76	7 536,49
129.	24165861055.3	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	35,87	21,20	760,45
130.	242106110300.	Adeziv pentru placaje faianta	kg	340,00	0,90	306,00
131.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,79	28,88	22,88
132.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	521,41	23,50	12 253,15
133.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,78	34,17	26,65
134.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5,52	33,50	184,92
135.	2430126104999	Serlac natural	kg	2,14	24,00	51,36
136.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	61,41	172,50	10 593,25
137.	24302261000001	Fuga	kg	63,18	14,40	909,79
138.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,11	28,88	32,06
139.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,04	28,88	1,16
140.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,60	28,88	17,33
141.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	22,14	21,20	469,37
142.	243022610101i.	Grund Betoncontact	kg	531,19	22,50	11 951,77
143.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	28,87	22,50	649,65
144.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,83	28,88	81,73
145.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,69	24,50	16,90
146.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	120,30	19,85	2 387,95
147.	2430226101600	Chit silionic	kg	1,14	112,50	128,25
148.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,60	26,67	16,00
149.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,21	3,81	8,42
150.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	4,34	23,60	102,42
151.	2430226109081	Diluant prenadez	l	21,43	23,60	505,74
152.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,69	23,60	16,28
153.	2451427308669	Ceara parchet	kg	8,88	25,00	222,00
154.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,21	42,80	51,79
155.	2455452i4	Dulap incorporat 36 module	buc	2,00	591,67	1 183,34
156.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,20	22,50	4,50

157.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	6,58	22,50	148,05
158.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	188,21	22,50	4 234,72
159.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	349,97	2,08	727,94
160.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	70,83	18,00	1 274,94
161.	2462106110443	Prenadez 400	kg	32,69	15,00	490,35
162.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	586,92	2,90	1 702,07
163.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,06	32,50	1,95
164.	2466477302418	Aplica simpla	buc	51,50	125,00	6 437,50
165.	2503520281.	Profil de ghidaj UW-100	m	57,54	3,33	191,61
166.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,40	0,22	0,09
167.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	6,66	0,90	6,00
168.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,14	47,52	244,25
169.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00	52,40	209,60
170.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,02	12,50	12,75
171.	2521106715.11	Coltari din mase plastice	m	47,38	13,20	625,42
172.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	56,95	12,50	711,88
173.	252110675.71.	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm cu h-10 cm	m	134,08	24,50	3 284,96
174.	252121671005.2	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	265,39	31,67	8 404,88
175.	2521216717i2.	Teava din material plastic d20	m	31,82	21,73	691,45
176.	2521216720.5	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	12,36	15,52	191,83
177.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,35	65,50	153,93
178.	2521216725.1	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	5,67	22,52	127,69
179.	252314171221ii	Robinet PPR, cu diametrul de 20 mm	buc	9,00	137,00	1 233,00
180.	252314175i2o	Racord pvc prin sudare 20d(urechi pu fixare in perete)	buc	9,00	30,53	274,77
181.	252315015i2407	Cot canalizare 50mm 90 gr	buc	6,00	6,20	37,20
182.	2523151552i24	Teu 110x110x110	buc	5,00	44,32	221,60
183.	2523156150i3	Sifon pentru wc	buc	4,00	110,25	441,00
184.	25231567135i20 1	Trecere PPR - metal cu filet interior 25x3/4	buc	34,00	24,83	844,22
185.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	12,89	1,10	14,18
186.	2523156721000	Trecere d110x50	buc	1,00	12,25	12,25
187.	2523156721i21	Cot d110/90gr	buc	1,00	26,83	26,83
188.	25231567500i0.	Revizie d110	buc	2,00	44,17	88,34
189.	252552521ii0.0	Teu canalizare 50	buc	2,00	24,20	48,40
190.	2541158338732.	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	637,67	0,04	25,51
191.	25425ii20	Automat VA47-63 1P C25	buc	14,00	27,00	378,00
192.	2542i522	Automat VA47-63 3P C16	buc	2,00	83,00	166,00
193.	25i252	Automat VA47-63 1P C16	buc	12,00	27,00	324,00
194.	26121325067i24	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 500x500	buc	2,06	210,00	432,60
195.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 380,25	9,20	12 698,31
196.	2622102438000	Lavoar	buc	2,06	650,00	1 339,00
197.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,16	1 350,00	5 616,00
198.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,02	735,00	749,70
199.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5,14	210,00	1 079,40
200.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,85	835,00	709,75
201.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 869,84	3,35	6 263,96
202.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	8,45	3,07	25,94
203.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 418,84	1,45	15 107,26
204.	2652102100713	Var pasta	m3	0,37	1 800,00	666,00

205.	2652102100737	Var hidratat	kg	5 824,24	2,05	11 939,69
206.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	17,46	10,72	187,17
207.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	7 362,81	4,87	35 856,88
208.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	205,57	2,70	555,03
209.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 685,81	2,09	11 883,37
210.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	28,65	8,36	239,51
211.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 323,64	3,75	4 963,65
212.	2653102100854i	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 408,53	2,70	3 803,05
213.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,82	0,05	0,29
214.	266111280078	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	19,98	245,00	4 895,10
215.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	42,00	9,00	378,00
216.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	9,24	25,00	231,00
217.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	3,85	172,00	662,20
218.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	10,27	35,20	361,50
219.	2662106110005	Mocheta	m2	49,04	183,34	8 990,99
220.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	78,57	2,10	165,00
221.	26661228ii201.	Element de iluminat decorativ - setul banda de iluminare decorativ - 20 m	buc	1,00	2 700,00	2 700,00
222.	267011220205.1	Placi din ceramica 300x600	m2	136,06	183,34	24 945,24
223.	267011220300i	Placi tip faianta	m2	7,84	183,34	1 437,39
224.	2670112204501.	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn DSP 18	m2	76,42	12,24	935,38
225.	267011220511.	Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33	m2	204,11	216,66	44 222,48
226.	26701122055.1	Placi potelonat gleanet 600x1200 600x1200	m2	110,27	316,66	34 918,10
227.	2681116001317	Piatra de freecat	kg	2,69	2,20	5,91
228.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	18,40	5,50	101,20
229.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	666,40	5,50	3 665,20
230.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	5,22	25,50	133,09
231.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	9,02	7,00	63,14
232.	26821326016261	Hidroizol	m2	21,34	16,53	352,75
233.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,40	25,00	110,00
234.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	14,53	28,00	406,84
235.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 008,01	18,50	18 648,21
236.	2710602000080	Armatura A I	kg	33,39	18,50	617,72
237.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,48	25,00	112,00
238.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,43	6,83	30,26
239.	2710703520285	Profil de suport	m	12,08	10,50	126,84
240.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,47	25,00	61,75
241.	2715455202851.	Profil de suport CW-100	m	110,55	2,25	248,74
242.	273210364651i.	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	379,26	145,84	55 311,29
243.	27321036ii1.1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", exclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate-doar placile	m2	6,05	45,84	277,34
244.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,89	24,00	21,36
245.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,86	24,00	308,64
246.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	21,45	24,00	514,80
247.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,05	24,00	1,20
248.	27431235451i	Coltari din aluminiu	m	330,61	4,35	1 438,13
249.	274312354904	Coltari din aluminiu si pvc	m	19,64	5,25	103,11
250.	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	1,24	32,00	39,68
251.	274616733514i	Priza ordinara	buc	21,42	55,00	1 178,10
252.	27461673355y	Priza internet	buc	30,60	115,00	3 519,00
253.	274616733575i	Priza pentru telefon	buc	36,72	100,00	3 672,00

254.	274616735y50	Priza dubla	buc	55,08	62,00	3 414,96
255.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	88,65	28,00	2 482,20
256.	281123607i520.	Grila ventilare	buc	5,00	65,00	325,00
257.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	167,00	3,80	634,60
258.	2811236741450	Usa din plastic	buc	1,00	60,00	60,00
259.	2811236832352	Burghiu widia	buc	30,06	20,00	601,20
260.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	138,00	15,00	2 070,00
261.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	23,00	0,50	11,50
262.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	7,00	18,20	127,40
263.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,85	25,00	21,25
264.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	162,99	25,00	4 074,75
265.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,77	28,92	80,11
266.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	14,28	32,00	456,96
267.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,44	32,50	14,30
268.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,05	47,00	2,35
269.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	18,54	0,12	2,22
270.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 069,40	0,12	248,32
271.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	54,39	0,25	13,60
272.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	42,82	0,15	6,42
273.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	282,00	0,23	64,86
274.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	153,88	0,40	61,55
275.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	102,00	0,38	38,75
276.	2874115837745	Suruburi	buc	28,57	0,38	10,86
277.	2874115893301	Bolt metalic	buc	2,00	0,72	1,44
278.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,54	0,27	5,01
279.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,02	55,00	56,10
280.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,54	0,20	4,11
281.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 467,84	0,55	807,31
282.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	276,00	1,00	276,00
283.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,02	10,00	10,20
284.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,06	74,50	153,47
285.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,02	110,00	112,20
286.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,06	42,50	87,55
287.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,12	15,00	61,80
288.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,12	60,00	247,20
289.	287527411105.i	Cot d25	buc	92,00	4,15	381,80
290.	2875274114005i.	Dop l	buc	23,00	15,75	362,25
291.	28752741140i5	Trecere 25x1/4	buc	23,00	12,20	280,60
292.	2875274115i.	Trecere 25x3/4	buc	46,00	12,20	561,20
293.	2875274115i0.	Futorca	buc	46,00	15,00	690,00
294.	2875274115i2	Americanca 25x3/4	buc	46,00	84,92	3 906,32
295.	2875274123510	Dop din fonta	buc	80,47	2,20	177,09
296.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,16	10,00	81,60
297.	287527440051i	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	97,92	215,00	21 052,80
298.	287527440057	Corp de iluminat tip LED exterior	buc	1,02	250,00	255,00
299.	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	3,60	5,00	18,00
300.	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	160,95	5,00	804,75
301.	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	316,04	5,00	1 580,20
302.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,18	60,00	310,80
303.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,00	685,00	1 370,00
304.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,01	1,00	2,01
305.	29131242051i2	Robinet metallic la d20	buc	2,01	135,00	271,35
306.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,14	60,00	308,40
307.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,14	60,00	308,40
308.	291313735410i	Robinet de aerisire	buc	23,00	27,60	634,80
309.	292127001001.	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,08	5,60	17,25
310.	292412744545i.	Distribuitoare sapun lichid	buc	1,02	135,00	137,70

311.	3220137315778	Decapant	kg	0,45	23,36	10,45
312.	3320517352231	Termoizolatie conducte d20	m	33,74	5,58	188,27
313.	4011106202741	Energie electrica	kw	279,67	1,79	500,61
314.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	198,05	0,12	23,69
315.	4100126202818	Apa	m3	22,46	0,12	2,75
316.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,04	780,00	31,20
317.	5009030	Flanse	10 buc	14,80	3,50	51,80
318.	5009031	Scoabe	10 buc	99,16	3,50	347,06
319.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,58	20,00	91,60
320.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	11,84	3,50	41,44
321.	5009061	Fisa de izolatie	buc	446,96	0,50	223,48
322.	5009062	Papuci de cablu	buc	183,00	0,40	73,20
323.	5009070	Racordari	10 buc	26,64	3,20	85,25
324.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	30,00	2,20	66,00
325.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,75	35,00	26,25
326.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,90	45,00	40,50
327.	5009619	Ate de cusut	kg	0,04	0,01	0,00
328.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,20	24,50	4,90
329.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,26	75,00	319,50
330.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	289,53	6,00	1 737,18
		Total materiale de constructii				786 994,25

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	2,34	0,01	0,02
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	3,06	0,01	0,03
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	233,84	0,01	2,34
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	45,28	45,00	2 037,60
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,44	75,00	33,00
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	27,50	12,10
7.	2010520006700.	Automacara	h-ut	0,06	0,30	0,02
8.	21410520106754	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,30	0,30	0,69
9.	261307326116.	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW	h-ut	0,27	0,40	0,11
10.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,09	220,00	19,80
11.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,08	335,00	26,80
12.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	29,59	22,00	650,98
13.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	30,63	22,00	673,86
14.	2922140007000	Macara	h-ut	1,52	335,50	509,96
15.	293520007609.	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	6,88	0,25	1,72
16.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	7,52	35,00	263,20
17.	294050076091.	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,52	0,25	0,88
18.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	5,71	32,00	182,72
19.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,40	32,00	44,80
20.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,31	45,00	58,95
21.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,89	45,00	40,05
22.	295070003820.	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,49	2,20	5,48
23.	29520007609.	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,69	0,50	2,35
24.	2952130072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,11	0,25	3,03
25.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	108,73	22,00	2 392,06
26.	29522005106	Aspirator industrial	h-ut	9,32	0,25	2,33
27.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	32,09	25,00	802,25
28.	295225002921.	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,44	0,50	0,22

29.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,63	185,00	301,55
30.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,09	27,50	2,48
31.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,64	47,20	455,01
32.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,02	28,00	392,56
33.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,45	28,00	40,60
34.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	49,50	2,00	99,00
35.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,21	55,00	11,55
36.	295227000507.	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,60	0,25	0,15
37.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,56	22,00	12,32
38.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,75	22,00	16,50
39.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,86	28,50	81,50
40.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	27,01	28,50	769,79
41.	295420007693.	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,67	0,25	0,17
42.	29550004021.	Mixer electric	h-ut	1,02	0,25	0,26
43.	295522000260.	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	5,06	0,35	1,77
44.	301054000004.	Autocamion, 5 t	h-ut	0,12	15,00	1,80
45.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,58	45,00	71,10
46.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,20	18,50	22,20
47.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	71,63	22,00	1 575,86
48.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	39,24	210,00	8 240,40
49.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,80	35,00	28,00
50.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,34	0,01	0,02
51.	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	1,25	0,01	0,01
		Total utilaje de constructii				19 891,95

Total	lei	2 356 583,05
TVA	20,00 %	471 316,61
Total deviz:		2 827 899,66

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari la incaperile din subsol a blocului Investitor
administrativ. conform necesitatilor Academiei
"Stefan cel Mare" str.Gh.Asachi, 21**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatii						
1.1. Reparatii la tavane						
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan amstrong	m2			54,21
						54,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,80
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
3	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,84
						6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, inclusiv sistemul-grila	m2			142,33
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	12,50	13,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
1.2. Reparatii la pereti						
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,59
						92,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
7	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2			31,59
						31,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,44
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			77,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau BCA de 6-8 cm grosime				76,16
						76,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	22,00	1,33
9	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95
						25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,68
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
11	IzF55D	Termoizolarea interioara glafurilor a cladirilor cu tencuie fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (glafuri interioare 5 cm. in loc de adeziv - amestec uscat pe baza de ciment)	m2			215,84
						125,43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	57,66	103,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	57,66	21,80
	24621061105	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	4,0000	3,10	12,53
	246210611050	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	4,0000	3,10	12,53
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 5cm	m2	1,0700	37,80	40,85
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,20	11,80
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,10	6,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,00	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	22,00	4,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	32,00	0,58
12	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			21,69
						2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,47
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	18,50	18,96
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	24,00	0,26
13	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			21,57
						2,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0350	57,66	2,04
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	18,50	18,96
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,23
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	15,00	0,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,24
14	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3			1 178,06
						344,26
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	57,66	239,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	57,66	105,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,0000	1,45	420,94
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7610	210,00	160,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	0,12	0,03
	1421102200082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6990	272,00	192,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	28,00	9,06
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	24,50	14,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	36,76
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			235,25
						97,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,25

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,51
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	24,00	3,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	28,92	7,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,90
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 300,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	7 300,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 300,00	125,86
16	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			32 207,14
						9 813,44
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 669,87
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	885,00	2 011,36
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	18,50	1 665,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	54,55
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	7 300,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,12	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 022,73
17	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,76
						69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	7,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
18	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			100,53
						83,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,17
19	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			213,24
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,05	3,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	24,00	9,12
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,47
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,11
20	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment	m2			50,27
						41,52

1	2	3	4	5	6	7
		marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,05	3,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			34,19
						28,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 800,00	3,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	28,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	22,00	0,03
22	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			57,42
						48,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	29,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	1,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	5,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,00	0,04
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,68
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
24	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm	m2			374,91
						167,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2670112202i22	Placi din ceramica 300x600	m2	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,90	12,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	14,40	6,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	28,00	0,31
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,55
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,77
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
26	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			21,61
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354955.	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			138,94
						85,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,66
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0,3000	22,50	6,75

1	2	3	4	5	6	7
		Grundirmiteli)				
	26531021008342.	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,78
						70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100835.	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	32,00	0,51
30	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			37,05
						27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100835.	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,4300	3,10	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	32,00	0,19
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,98
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,04	4,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,03
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
35	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			104,02
						4,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	98,00	99,97
1.3. Reparatii la pardoseli						
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor - mocheta	m2			28,63

1	2	3	4	5	6	7
						26,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	47,50	1,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,00	0,66
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC				28,62
			m2			
						26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	47,50	1,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,00	0,66
38	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)				11,80
			m			
						11,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,26
39	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc				46,21
			m2			
						45,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	22,00	1,12
40	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate				14,75
			m			
						14,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,34
41	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc				515,00
			m3			
						512,56
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	57,66	358,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	57,66	153,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	22,00	2,44
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment				18,19
			m2			
						17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
43	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip				447,64
			m3			
						98,02
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	57,66	86,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,54
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	210,00	50,40
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	272,00	299,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,12	0,02
44	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				118,25
			m2			
						51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,66
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	272,00	16,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,12	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	210,00	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	28,00	0,17
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase,				51,91
			m2			

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				4,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,62
	23203226001036	Mastic de bitum	kg	1,5000	18,92	28,38
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	16,53	18,18
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,05	0,01
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	200,00	0,09
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,20	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	22,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	35,00	0,38
46	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m			62,93
						46,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,45	8,27
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	272,00	4,53
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0200	210,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,12	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 300,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,67
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,69
						8,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,08
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
49	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de gresie 200x600-trepte	m2			413,56
						222,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,64
	266111280070i2	Placi sau piscoturi de gresie 200x600	m2	1,0200	150,00	154,17
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,90	16,83
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	22,73	3,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	14,40	2,81
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,00	1,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,12	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	11,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	22,00	0,61
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,00
50	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de gresie 200x600 - contratrepte	m2			415,26
						222,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,11
	266111280070i2	Placi sau piscoturi de gresie 200x600	m2	1,0200	150,00	155,56
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,90	16,85
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	22,73	3,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	14,40	2,67
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,00	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,12	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	11,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	22,00	0,81
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,00
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de gresie 200x600	m2			322,48
						144,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42

1	2	3	4	5	6	7
	266111280070i2	Placi sau piscoturi de gresie 200x600	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,08	8,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,40	4,32
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,72	9,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	32,00	0,39
52	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta 15 cm	m			82,44
						28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2874116355212.	Elemente liniare din gresie 15 cm	m	1,0200	45,00	48,19
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,08	0,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,85	2,08
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	32,00	0,03
1.4. Inlocuiri de timplarie						
53	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Pervazuri	m			88,47
						88,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	57,66	47,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,21
54	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			245,12
						98,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,82
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	24,00	3,56
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	28,92	7,23
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,91
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 300,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	7 300,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 300,00	135,19
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din cimentoplast de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,78
						40,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,81
	26641021020101	Cimentoplast	m3	0,0330	980,00	34,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,31
56	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din cimentoplast de 5 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			48,15
						27,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,60
	26641021020101	Cimentoplast	m3	0,0055	980,00	20,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,10
57	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - pervazuri	m2			344,89
						141,35
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,61
	26701122030i22	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	188,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,40	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,12	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,08	8,32

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	32,00	0,33
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,23
						24,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,12
59	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 276,94
						46,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	20301129353.0	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,20	54,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	112,50	19,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.5. Reparatii la sistema de incalzire						
60	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,22
						9,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,22
61	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,77
						5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
62	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,17
						1,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,17
63	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			30,78
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
64	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2			61,68
						54,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,19
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,50	1,28
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	283,33	6,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	38,70	0,04
65		Radiator din fonta sectie	buc			216,67
						0,00
	2045520110.	Radiator din fonta sectie	buc	1,0000	216,67	216,67
66	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			35,27
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527415054.	Futorca	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
67	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			36,02
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140.52	Dop 1	buc	1,0000	15,75	15,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
68	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de	buc			32,47

1	2	3	4	5	6	7
		3/4" -1" Trecere 25x3/4				13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114052.	Trecere 25x3/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
69	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			32,47
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527411400i3	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	283,33	5,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	33,50	1,34
70	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			47,86
						14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	29131373430i2	Robinet de aerisire	buc	1,0000	27,60	27,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	2,00	2,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	38,70	0,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	283,33	2,36
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0150	22,00	0,33
71	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americana-rexclusiv resursa de baza	buc			11,21
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	28,88	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	35,00	0,64
72	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			139,43
						47,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,51
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,88	2,89
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	172,15	34,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	172,50	25,89
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	172,50	25,89
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	17,92	1,79
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,22
1.6. Instalatii tehnico-sanitare						
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			63,43
						63,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
74	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			45,53
						45,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	57,66	45,53
75	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			36,91
						36,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	57,66	36,91
76	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			17,30
						17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
77	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			21,91
						21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
78	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm (teava) PPR	m			67,13
						43,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	57,66	43,25
	252121671713.	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,73	22,16

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	28,88	0,18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,50	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,47
79	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul interior D=20 mm	m			26,94
						20,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	332051735225.5	Termoizolatia conducte d20	m	1,0300	6,25	6,76
80	RpSA33B	Racord pvc prin sudare 20d(urechi pu fixare in perete)	buc			68,56
						36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	252314175120	Racord pvc prin sudare 20d(urechi pu fixare in perete)	buc	1,0000	30,53	30,53
	2881116001496	Hirtie slef.usc.eu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloretean	kg	0,0070	23,20	0,19
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	86,50	0,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	0,01	0,00
81	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet metallic la d20	buc			139,53
						12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2913125012.2	Robinet metallic la d20	buc	1,0000	125,00	125,83
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	1,00	1,01
82	RpSA33B	Robinet PPR, cu diametrul de 20 mm	buc			174,87
						36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	2524314171.4	Robinet PPR, cu diametrul de 20 mm	buc	1,0000	137,00	137,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.eu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320167317232	Dicloretean	kg	0,0070	23,20	0,12
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	86,50	0,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	0,01	0,00
83	RpSC21A1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			894,73
						144,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	57,66	144,15
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	590,00	607,70
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	38,67	39,83
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,65
	274616333665.5	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	0,6000	25,00	15,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,90
84	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 000,12
						115,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	780,00	780,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	52,40	104,80
85	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,73
						21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	25212167205.41	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	22,52	23,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	42,80	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,01	0,00
86	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d110/90gr	buc			47,93
						19,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,61
	252315672105.4	Cot d110/90gr	buc	1,0000	26,83	26,83
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,80	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,01	0,00
87	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110x110x110	buc			69,23
						21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91

1	2	3	4	5	6	7
	2523151065.4	Teu 110x110x110	buc	1,0000	44,32	44,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	42,80	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,00
88	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d110x50	buc			33,35
						19,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,61
	25231567245.	Trecere d110x50	buc	1,0000	12,25	12,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,80	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,01	0,00
89	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110	buc			65,34
						19,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,60
	252315672154.	Revizie d110	buc	1,0000	44,17	44,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,80	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,01	0,00
90	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			33,46
						17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	252121672355.	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	15,52	15,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	42,80	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	0,01	0,00
91	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot canalizare 50mm 90 gr	buc			24,35
						17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523150141407	Cot canalizare 50mm 90 gr	buc	1,0000	6,20	6,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	42,80	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	0,01	0,00
92	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu canalizare 50	buc			42,36
						17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523001551012.	Teu canalizare 50	buc	1,0000	24,20	24,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	42,80	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	0,01	0,00
93	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (sifon pentru wc) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			141,05
						26,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	57,66	26,52
	2523156172115.	Sifon pentru wc	buc	1,0000	110,25	110,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	42,80	4,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	0,01	0,00
94	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc			1 874,35
						279,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	750,00	765,00
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	90,00	91,80
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	357,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	42,50	43,35
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	65,50	153,93
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	47,52	48,47
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	56,10
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	10,00	10,20
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,50	12,75
95	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 500 x 500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			300,35
						43,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	57,66	43,24
	261213250674.	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 500x500	buc	1,0100	210,00	216,30
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	10,00	40,80

1	2	3	4	5	6	7
96	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			344,96
						74,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	57,66	74,96
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	270,00	270,00
97	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc			158,41
						19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2523126721105	Sifon de pardoseala din polipropilena d110	buc	1,0000	138,00	139,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	42,80	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,01	0,00
98	RpSE27A	Montarea distribuitor sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			158,70
						20,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,18
	292412735671	Distribuitor sapun lichid	buc	1,0000	135,00	137,70
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,82
99	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila ventilare	buc			105,06
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281123607525.0	Grila ventilare	buc	1,0000	75,50	75,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
100	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			5,84
						5,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	57,66	5,84
101	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,65
						8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
1.7. Sala (1-7)						
1.7.1. Timplarie						
102	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usi metalice captusite pe interior 1.2x2.1 m	m2			544,56
						253,69
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,56
	2521063060001.	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - usi metalice captusite pe interior 1.2x2.1 m	m2	1,0000	285,79	285,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,79	0,50
	223155900800.	Electrozi de sudura	kg	0,1400	0,86	0,12
	2311221004021.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,00	1,40
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	210,00	1,04
	251126001472.	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,45
	220226100034.	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	2,22	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	220520067001.	Automacara	h-ut	0,0200	0,30	0,01
103	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 1300x2200)	m2			246,98
						32,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,90
	2030129381508.	Ferestre din mase plastice (Ferestre PVC 1300x1750)	m2	1,0000	212,56	212,56
	204115829126.	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,03	0,09
	226566101572.	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	1,45	0,24
	250226100600.	Chit siliconic	kg	0,1230	1,45	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	251126001472.	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,90	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,25
	222160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,25	0,00
1.7.2. Tavane						
104	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			132,81
						110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	2642102701000.	Placi ghips-carton	m2	1,0500	7,50	7,91
	245035202841.	Profil de ghidaj	m	0,9190	2,70	2,49
	230703520285.	Profil de suport	m	2,2000	4,50	9,95
	243156720072.	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,10	0,24
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,10	0,84
	2202261028221.	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	0,83	0,23
	245226101017.	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	2,22	0,20
	2051429507111.	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,10	0,17
	2801115833871.	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,04	0,65
	222160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,25	0,00
	2352270007609.	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,25	0,01
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,04
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24486105303.	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,75	0,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,04
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,39
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	233102100833.	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	1,59	1,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	222160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,25	0,00
107	CG09A	Bagheta din PVC 8 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			37,26
						34,61
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,89
	2011067183747.	Bagheta din PVC 8 cm	m	1,0200	2,10	2,14
	25226101234.	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	2,15	0,01
	240106109925.	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,12	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,00
	2311221004021.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,00	0,13
	2040106110431.	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	2,15	0,26
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	3,25	0,03
	222160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	0,25	0,00
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,04
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24486105303.	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,75	0,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,04
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,53
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24516103800.	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	3,35	1,34
	243102100830.	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,50	0,03
	251126001472.	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
1.7.3. Pardoseli						
110	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			81,39
						26,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,98
	233102100827.	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,76	54,18
	245226101017.	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	2,22	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,12	0,00
	201224000402.	Mixer electric	h-ut	0,0840	0,25	0,02
	222160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,25	0,00
111	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - 500x500 mm	m2			183,47
						144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2411128007003.	Placi de gresie 500x500 mm	m2	1,0300	32,50	33,47
	2541021020101.	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	0,90	3,65
	2202261000001.	Fuga	kg	0,3000	1,53	0,46
	220237318700.	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	223102100000.	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,25	1,13
	222160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,25	0,01
	201224000402.	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,25	0,00
112	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta de gresie 100/500	m			31,30
						28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	221163125007.	Elemente liniare Plinta de gresie 100/500	m	1,0200	1,52	1,63
	252106110400.1	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	0,90	0,33
	220237318700.	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	223022610566.	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,18	0,23
	242270003830.	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,25	0,07
	2312270003204.	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	0,45	0,02
	201224000402.	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,25	0,00
1.7.4. Pereti						
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			9,32
						8,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,08
	21226101010.	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	2,90	1,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,05
114	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			81,09
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	205310210083.1	Tink	kg	2,3000	4,67	10,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,12	0,00
	202270007607.	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	0,25	0,00
115	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala DSP 18 mm	m2			106,21
						98,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	240112204000.	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn DSP 18	m2	1,0700	2,36	2,55
	2040106110431.	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7500	2,15	1,63
	22226109081.	Diluant prenadez	l	0,3000	0,67	0,20
	202212946765.	Pervaz din lemn	m	0,4000	2,80	1,13
	28031458880.	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	1,66	0,34
	254115837745.	Suruburi	buc	0,4000	0,04	0,02
	221142950716.	Diblu din lemn	buc	6,0000	0,20	1,21
	243102100830.	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	0,50	0,25
	122127301142.	Alcool tehnic 90 grade	l	0,2000	2,50	0,50
	220126104999.	Serlac natural	kg	0,0300	5,70	0,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	222160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,25	0,01
	242270003830.	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,7000	0,25	0,17
1.8. Alte lucrari						
116	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,08
						72,08
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
117	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la	t			57,66

1	2	3	4	5	6	7
		50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-2				57,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	57,66	57,66
118	TsH92B	Incarcarea in auto				64,00
			t			64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
119	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			54,18
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	210,00	54,18
120	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m			11,98
						6,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	60,00	3,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	22,00	1,76
121	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			43,24
						43,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
122	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26,02
						24,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,45	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	28,00	0,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,32
123	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (71 mm diametru - 80 mm adincime $k-1.42*0.4=0.57$) (gauri pentru doze)	buc			9,91
						3,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	3,95
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,79	1,61
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	20,00	3,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	22,00	0,75
2. Lucrari de montaj						
124	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
125	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
						2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
126	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
127	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv	buc			403,21
						132,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	82,50	165,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	22,00	7,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	283,33	8,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	33,50	2,01
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	20,00	60,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	7,20	21,60
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
128	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED	buc			297,14

1	2	3	4	5	6	7
		incorporate 250x250 mm				77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	2875274400505.	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	1,0000	215,00	219,30
129	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 750,68
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	48,65
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	37,03	35,55
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	24,00	4,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,50	3,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,50	23,45
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,20	5,76
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,01	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,01	0,16
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,01	0,00
130		Teava gofrata 750N d25mm	m			4,25
	0110224i1995	Teava gofrata 750N d25 mm	m	1,0000	4,25	4,25
131		Teava gofrata 750N d20mm	m			2,96
	0110224i188	Teava gofrata 750N d20 mm	m	1,0000	2,96	2,96
132		Teava gofrata 750N d16mm	m			2,55
	0110224i152.	Teava gofrata 750N d 16 mm	m	1,0000	2,55	2,55
133	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			495,92
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,14
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	15 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	47,50	0,98
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,18
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,50	2,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	35,00	1,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,93
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	75,00	24,04
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,01	0,00
134	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			419,35
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,73
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	15 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	47,50	0,99
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,17
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,50	2,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	35,00	1,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	11,88
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	0,01	0,00
135	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m			689,97

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 35 mm2				645,80
	1	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,80
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	15 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	47,50	1,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,50	2,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	35,00	1,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	75,00	25,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	0,01	0,00
136		Cablu electric ВВГнг 5x2.5 mm2				38,67
			m			0,00
	0110224i14425	Cablu electric ВВГнг 5x2.5 mm2	m	1,0000	38,67	38,67
137		Cablu electric ВВГнг 5x4 mm2				79,00
			m			0,00
	0110224i1778	Cablu electric ВВГнг 5x4 mm2	m	1,0000	79,00	79,00
138		Cablu VVGng 3x2,5 mm2				19,58
			m			0,00
	0110224i1445	Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	1,0000	19,58	19,58
139		Cablu VVGng 3x1,5 mm2				15,42
			m			0,00
	0110224i155	Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m	1,0000	15,42	15,42
140	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Dulap incorporat 36 модуля	buc			201,00
						136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	37,03	3,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	24,00	2,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	47,50	0,95
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	27,50	6,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	0,01	0,00
141	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			143,08
						89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,03	2,59
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,01	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	24,00	1,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,34
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	12,50	0,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	47,50	1,72
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 500,00	28,13
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,40	2,44
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,01	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	24,50	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,94
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,01	0,00
142	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			169,06

1	2	3	4	5	6	7
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100				133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,03	2,59
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	0,01	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	24,00	9,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,38
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	12,50	0,19
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	47,50	2,13
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	22 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,40	2,44
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	0,01	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	24,50	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,63
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0050	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	0,01	0,00
143	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			2 432,95
						2 139,19
	1	Muncitor	h-om	37,1000	57,66	2 139,19
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	2 750,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00139	32 500,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	5,00	184,50
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	35,00	109,25
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	0,01	0,01
144		Cablu TSV Keystone Jack CAT6 U/UTP 4x2x0.51 mm2	m			3,50
						0,00
	10110224i12	Cablu TSV Keystone Jack CAT6 U/UTP 4x2x0.51 mm#	m	1,0000	3,50	3,50
145	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			75,05
						15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	11110001005.	Intrerupator manual	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,01	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,70	0,14
146	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc			76,50
						17,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	274616733555.2	Priza ordinara	buc	1,0200	52,50	53,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,01	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,23	0,46
147	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc			86,19
						17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	27461673350	Priza dubla	buc	1,0200	62,00	63,24
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,01	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,23	0,46
148	RpEE03A	Montarea prizelor internet	buc			135,15

1	2	3	4	5	6	7
						17,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	27461673355.4	Priza internet	buc	1,0200	110,00	112,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,01	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,23	0,46
149	RpEE03A	Montarea prizelor pentru telefon				124,95
			buc			17,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	27461673355.	Priza pentru telefon	buc	1,0200	100,00	102,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,01	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,23	0,46
150	RpEQ04A	Montarea cutiei de distributie				92,26
			buc			92,26
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,66	92,26
151		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70				30,00
			buc			0,00
	0110224i17425	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	1,0000	30,00	30,00
152		Cutie de distributie 250 x 250 x 110 mm				78,50
			buc			0,00
	2527702.415	Cutie de distributie 250 x 250 x 110 mm	buc	1,0000	78,50	78,50
3. Utilaj						
153		Boiler 100 l				2 085,00
			buc			0,00
	27545245..4	Boiler 100 l	buc	1,0000	2 085,00	2 085,00
154		Dulap incorporat 36 module				591,67
			buc			0,00
	25545..4	Dulap incorporat 36 module	buc	1,0000	591,67	591,67
155		Automat VA47-63 1P C25				27,00
			buc			0,00
	2545452	Automat VA47-63 1P C25	buc	1,0000	27,00	27,00
156		Automat VA47-63 3P C16				83,00
			buc			0,00
	25424558.	Automat VA47-63 3P C16	buc	1,0000	83,00	83,00
157		Automat VA47-63 1P C16				27,00
			buc			0,00
	255485.	Automat VA47-63 1P C16	buc	1,0000	27,00	27,00
158		Automat A32 la 3 faze				74,17
			buc			0,00
	0110224i1785	Automat A32 la 3 faze	buc	1,0000	74,17	74,17

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari la incaperile din subsol a
blocului administrativ. conform
necesitatilor Academiei "Stefan
cel Mare" str.Gh.Asachi, 21**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 844 137,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	469,93	57,66	27 096,17
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 074,43	57,66	61 951,64
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	166,55	57,66	9 603,27
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	323,55	57,66	18 655,89
5.	7123010010200	Betonist	h-om	75,73	57,66	4 366,59
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	81,70	57,66	4 710,82
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	50,72	57,66	2 924,52
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	24,51	57,66	1 413,25
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	33,86	57,66	1 952,37
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	110,21	57,66	6 354,72
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	344,30	57,66	19 852,34
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	49,76	57,66	2 869,17
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	24,77	57,66	1 428,24
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	86,51	57,66	4 988,18
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,46	57,66	949,08
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	37,52	57,66	2 163,40
17.	7137010011510	Electromontor	h-om	38,40	57,66	2 214,14
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	58,20	57,66	3 355,81
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	253,20	57,66	14 599,49
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	85,97	57,66	4 957,03
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,54	57,66	550,08
22.	7212030022700	Sudor	h-om	1,92	57,66	110,71
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,88	57,66	166,06
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,68	57,66	2 057,31
25.	7422010060100	Timplar	h-om	234,20	57,66	13 503,97
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	90,65	57,66	5 226,88
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	723,83	57,66	41 736,04
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	203,19	57,66	11 715,92
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	312,47	57,66	18 017,02
30.	9312040019600	Sapator	h-om	0,75	57,66	43,24
Total manopera						289 533,35

Materiale:

1.	0110224i14425	Cablu electric BBIГнr 5x2,5 mm2	m	100,00	38,67	3 867,00
2.	0110224i1445	Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	180,00	19,58	3 524,40
3.	0110224i152.	Teava gofrata 750N d 16 mm	m	200,00	2,55	510,00
4.	0110224i155	Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m	240,00	15,42	3 700,80
5.	0110224i17425	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65	buc	16,00	30,00	480,00

		100x100x70				
6.	0110224i1778	Cablu electric ВВГнг 5x4 mm2	m	30,00	79,00	2 370,00
7.	0110224i1785	Automat A32 la 3 faze	buc	1,00	74,17	74,17
8.	0110224i188	Teava gofrata 750N d20 mm	m	180,00	2,96	532,80
9.	0110224i1995	Teava gofrata 750N d25 mm	m	125,00	4,25	531,25
10.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	2 750,00	0,00
11.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,03	24 000,00	720,00
12.	10110224i12	Cablu TSV Keystone Jack CAT6 U/UTP 4x2x0.51 mm#	m	1,40	3,50	4,90
13.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00	32 500,00	0,00
14.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	15 500,00	0,00
15.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,01	37,03	555,82
16.	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,02	0,01	0,00
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,25	24,00	30,00
18.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	51,66	5,00	258,30
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	210,52	3,50	736,82
20.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,14	25,00	3,50
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	210,52	2,50	526,30
22.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,08	12,50	1,00
23.	1019852	Vopsea	kg	0,53	47,50	25,18
24.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	4,37	35,00	152,95
25.	11110001005.	Intrerupator manual	buc	10,10	55,00	555,50
26.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	2,96	24,00	71,04
27.	122127301142.	Alcool tehnic 90 grade	l	6,46	2,50	16,15
28.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,55	272,00	149,60
29.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,24	272,00	65,28
30.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,02	272,00	5,44
31.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,20	272,00	1 414,40
32.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,14	210,00	29,40
33.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,42	210,00	5 128,20
34.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,64	210,00	1 184,40
35.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,26	210,00	54,60
36.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,14	210,00	29,40
37.	1421302200465	Colorant	kg	13,67	98,00	1 339,66
38.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,09	22,00	1,98
39.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,54	0,01	0,20
40.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,26	283,33	357,00
41.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	7 300,00	0,00
42.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,05	7 300,00	365,00
43.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	7 300,00	0,00
44.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	7 300,00	0,00
45.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 475,01	0,03	74,25
46.	2011067183747.	Bagheta din PVC 8 cm	m	25,21	2,10	52,94
47.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	22 500,00	225,00
48.	202212946765.	Pervaz din lemn	m	12,93	2,80	36,20
49.	20301129353.0	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	17,77	2 150,00	38 205,50
50.	2030129381508.	Ferestre din mase plastice (Ferestre PVC 1300x1750)	m2	14,30	212,56	3 039,61
51.	2040106110431.	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	27,21	2,15	58,51
52.	204115829126.	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	42,90	0,03	1,29
53.	2045520110.	Radiator din fonta sectie	buc	88,00	216,67	19 066,96
54.	2051142950700	Dibluri	buc	86,04	0,40	34,42
55.	2051429507111.	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	58,04	0,10	5,80
56.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	86,70	0,20	17,34
57.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,04	200,00	8,00
58.	205310210083.1	Tink	kg	152,72	4,67	713,20

59.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,59	0,01	0,01
60.	21226101010.	Grund cu quart "Gleta"	kg	27,56	2,90	79,92
61.	220126104999.	Serlac natural	kg	0,97	5,70	5,53
62.	2202261000001.	Fuga	kg	10,50	1,53	16,07
63.	220226100034.	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,06	2,22	15,67
64.	2202261028221.	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	9,53	0,83	7,91
65.	220237318700.	Distantieri de rost	buc	851,20	0,03	25,54
66.	221142950716.	Diblu din lemn	buc	193,92	0,20	38,78
67.	221163125007.	Elemente liniare Plinta de gresie 100/500	m	25,70	1,52	39,06
68.	22226109081.	Diluant prenadez	l	9,70	0,67	6,50
69.	223022610566.	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,52	2,18	5,49
70.	223102100000.	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	31,50	1,25	39,38
71.	223155900800.	Electrozi de sudura	kg	1,41	0,86	1,21
72.	226566101572.	Spuma de poliuretan	kg	2,36	1,45	3,42
73.	230703520285.	Profil de suport	m	77,39	4,50	348,25
74.	2311221004021.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,20	1,00	17,20
75.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,11	17,92	37,81
76.	2320166200729	Parchetin	l	3,21	47,50	152,47
77.	2320167317232	Dicloretran	kg	0,05	23,20	1,16
78.	2320187315789	Decofrol	kg	0,34	7,50	2,55
79.	23203226001036	Mastic de bitum	kg	130,05	18,92	2 460,55
80.	233102100827.	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 077,43	1,76	1 896,28
81.	233102100833.	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,92	1,59	58,70
82.	240106109925.	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,24	1,50	1,86
83.	240112204000.	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn DSP 18	m2	34,58	2,36	81,61
84.	2411128007003.	Placi de gresie 500x500 mm	m2	36,05	32,50	1 171,62
85.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,04	86,50	3,45
86.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,88	108,20	960,82
87.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	163,82	11,76	1 926,54
88.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,22	172,15	726,47
89.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,11	38,70	4,25
90.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	134,05	23,50	3 150,18
91.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	3,17	172,50	546,82
92.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,50	33,50	50,25
93.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	3,17	172,50	546,82
94.	24302261000001	Fuga	kg	59,46	14,40	856,23
95.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,11	28,88	60,94
96.	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	227,28	22,50	5 113,80
97.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4,40	22,50	99,00
98.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	11,51	19,85	228,47
99.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,11	112,50	349,88
100.	243102100830.	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,26	0,50	9,13
101.	243156720072.	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	82,66	0,10	8,27
102.	24486105303.	Amorsa-grund	kg	10,50	1,75	18,38
103.	245035202841.	Profil de ghidaj	m	32,33	2,70	87,29
104.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,09	42,80	46,66
105.	24516103800.	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,00	3,35	46,90
106.	245226101017.	Grund "Tifengrund"	kg	6,25	2,22	13,88
107.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	54,38	22,50	1 223,55
108.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	11,52	2,08	23,96
109.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	40,29	2,08	83,80
110.	24621061105	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	40,08	3,10	124,25
111.	246210611050	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	40,08	3,10	124,25
112.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	3,66	2,90	10,61
113.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	332,46	2,90	964,13
114.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,07	32,50	2,28
115.	250226100600.	Chit siliconic	kg	1,76	1,45	2,55
116.	251126001472.	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,26	0,90	25,44

117.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	26,65	1,10	29,31
118.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,34	22,00	7,48
119.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,02	47,52	48,47
120.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	52,40	104,80
121.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,02	12,50	12,75
122.	252106110400.1	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,82	0,90	7,94
123.	2521063060001.	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - usi metalice captusite pe interior 1.2x2.1 m	m2	10,08	285,79	2 880,76
124.	252121671713.	Teava din material plastic d20	m	33,25	21,73	722,52
125.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,35	65,50	153,93
126.	25212167205.41	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	15,45	22,52	347,93
127.	252121672355.	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	12,88	15,52	199,90
128.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 5cm	m2	10,72	37,80	405,22
129.	25226101234.	Grund prenadez tip M	kg	0,15	2,15	0,32
130.	2523001551012.	Teu canalizare 50	buc	1,00	24,20	24,20
131.	2523126721105	Sifon de pardoseala din polipropilena d110	buc	1,01	138,00	139,38
132.	252314175120	Racord pvc prin sudare 20d(urechi pu fixare in perete)	buc	5,00	30,53	152,65
133.	2523150141407	Cot canalizare 50mm 90 gr	buc	5,00	6,20	31,00
134.	2523151065.4	Teu 110x110x110	buc	3,00	44,32	132,96
135.	2523156172115.	Sifon pentru wc	buc	1,00	110,25	110,25
136.	252315672105.4	Cot d110/90gr	buc	4,00	26,83	107,32
137.	252315672154.	Revizie d110	buc	3,00	44,17	132,51
138.	25231567245.	Trecere d110x50	buc	4,00	12,25	49,00
139.	2524314171.4	Robinet PPR, cu diametrul de 20 mm	buc	2,00	137,00	274,00
140.	2527702.415	Cutie de distributie 250 x 250 x 110 mm	buc	8,00	78,50	628,00
141.	2541021020101.	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	141,75	0,90	127,58
142.	254115837745.	Suruburi	buc	12,93	0,04	0,52
143.	25424558.	Automat VA47-63 3P C16	buc	1,00	83,00	83,00
144.	2545452	Automat VA47-63 1P C25	buc	2,00	27,00	54,00
145.	25545..4	Dulap incorporat 36 module	buc	1,00	591,67	591,67
146.	255485.	Automat VA47-63 1P C16	buc	8,00	27,00	216,00
147.	261213250674.	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 500x500	buc	2,06	210,00	432,60
148.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	411,50	9,20	3 785,80
149.	2622102438000	Lavoar	buc	1,03	590,00	607,70
150.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,02	750,00	765,00
151.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,02	350,00	357,00
152.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,35	885,00	309,75
153.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	776,16	3,50	2 716,56
154.	2642102701000.	Placi ghips-carton	m2	36,93	7,50	276,98
155.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 034,36	1,45	10 199,83
156.	2652102100713	Var pasta	m3	0,02	2 800,00	56,00
157.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 959,09	2,05	4 016,12
158.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	77,71	10,72	833,05
159.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,82	2,70	56,21
160.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	353,52	4,04	1 428,22
161.	26531021008342	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	214,18	3,10	663,96
162.	2653102100835.	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1 371,56	3,10	4 251,84
163.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,09	22,73	2,05
164.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	26,01	0,05	1,30
165.	266111280070i2	Placi sau piscoturi de gresie 200x600	m2	89,58	150,00	13 437,00
166.	26641021020101	Cimentoplast	m3	0,16	980,00	156,80

167.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	349,68	2,08	727,33
168.	2670112202i22	Placi din ceramica 300x600	m2	77,07	180,00	13 872,60
169.	26701122030i22	Placi tip faianta	m2	3,02	180,00	543,60
170.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,25	3,25	0,81
171.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	178,22	5,50	980,21
172.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,06	25,50	27,03
173.	26821326016261	Hydroizol	m2	95,37	16,53	1 576,47
174.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,10	24,00	2,40
175.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	545,29	18,50	10 087,86
176.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	2,87	18,50	53,09
177.	2710602000080	Armatura A1	kg	13,86	18,50	256,41
178.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	10,70	18,50	197,95
179.	2732103646151	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	91,04	12,50	1 138,00
180.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,42	24,00	10,08
181.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,96	24,00	167,04
182.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	11,60	24,00	278,40
183.	274312354955.	Coltari din aluminiu	m	93,37	4,35	406,16
184.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,03	24,00	0,72
185.	274616333665.5	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	0,62	25,00	15,50
186.	27461673350	Priza dubla	buc	18,36	62,00	1 138,32
187.	27461673355.	Priza pentru telefon	buc	6,12	100,00	612,00
188.	27461673355.4	Priza internet	buc	6,12	110,00	673,20
189.	274616733555.2	Priza ordinara	buc	12,24	52,50	642,60
190.	27545245..4	Boiler 100 l	buc	1,00	2 085,00	2 085,00
191.	2801115833871.	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	569,48	0,04	22,78
192.	28031458880.	Cuie, tinte albe	kg	6,46	1,66	10,72
193.	281123607525.0	Grila ventilare	buc	2,00	75,50	151,00
194.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	52,00	3,80	197,60
195.	2811236832352	Burghiu widia	buc	9,36	20,00	187,20
196.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,00	20,00	60,00
197.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	24,00	15,00	360,00
198.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	6,00	2,00	12,00
199.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,35	24,00	8,40
200.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	88,18	24,00	2 116,32
201.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,70	28,92	20,25
202.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,00	7,20	21,60
203.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	604,60	0,30	181,38
204.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	84,00	0,23	19,32
205.	2874116355212.	Elemente liniare din gresie 15 cm	m	117,40	45,00	5 283,00
206.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,02	55,00	56,10
207.	2874136313300	Diblu din metal	buc	346,80	0,55	190,74
208.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	48,00	1,00	48,00
209.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	60,12	1,10	66,13
210.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,02	10,00	10,20
211.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,03	38,67	39,83
212.	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,02	90,00	91,80
213.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,03	55,00	56,65
214.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,06	15,00	30,90
215.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00	82,50	165,00
216.	28752741140.52	Dop 1	buc	6,00	15,75	94,50
217.	287527411400i3	Trecere 25x1/4	buc	6,00	12,20	73,20
218.	2875274114052.	Trecere 25x3/4	buc	12,00	12,20	146,40
219.	287527415054.	Futorca	buc	12,00	15,00	180,00
220.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,16	10,00	81,60
221.	2875274400505.	Corp de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	24,48	215,00	5 263,20

222.	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	1,40	5,00	7,00
223.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	26,01	5,00	130,05
224.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,11	5,00	10,55
225.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,34	60,00	80,40
226.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	270,00	270,00
227.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	780,00	780,00
228.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	3,02	1,00	3,02
229.	2913125012.2	Robinet metallic la d20	buc	3,02	125,00	377,50
230.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,02	42,50	43,35
231.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,02	55,00	56,10
232.	29131373430i2	Robinet de aerisire	buc	6,00	27,60	165,60
233.	292412735671	Distribuitoare sapun lichid	buc	1,02	135,00	137,70
234.	3220137315778	Decapant	kg	0,24	28,88	6,94
235.	332051735225.5	Termoizolatie conducte d20	m	35,26	6,25	220,38
236.	4011106202741	Energie electrica	kw	77,40	1,79	138,55
237.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	60,35	0,12	7,22
238.	4100126202818	Apa	m3	13,41	0,12	1,60
239.	5009030	Flanse	10 buc	14,80	3,50	51,80
240.	5009031	Scoabe	10 buc	99,16	3,50	347,06
241.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,88	20,00	37,60
242.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,88	3,50	17,08
243.	5009061	Fisa de izolatie	buc	340,82	0,50	170,41
244.	5009062	Papuci de cablu	buc	61,00	0,40	24,40
245.	5009070	Racordari	10 buc	26,64	3,20	85,25
246.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	10,00	2,20	22,00
247.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,30	35,00	10,50
248.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,33	45,00	14,85
249.	5009619	Ate de cusut	kg	0,01	0,01	0,00
250.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,07	24,50	1,72
251.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,74	75,00	130,50
252.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,82	0,90	6,13
				81,99	5,50	450,94
Total materiale de construcții						221 539,20

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,94	0,01	0,02
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,14	0,01	0,02
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	233,84	0,01	2,34
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	41,97	35,00	1 468,95
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	120,00	26,40
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	27,50	6,05
7.	201224000402.	Mixer electric	h-ut	3,38	0,25	0,84
8.	202270007607.	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,40	0,25	0,10
9.	220520067001.	Automacara	h-ut	0,20	0,30	0,06
10.	222160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,52	0,25	0,87
11.	2312270003204.	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,20	0,45	0,54
12.	2352270007609.	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,66	0,25	0,41
13.	242270003830.	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	29,60	0,25	7,40
14.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,03	22,00	88,66
15.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,68	22,00	322,96
16.	2922140007000	Macara	h-ut	0,63	250,00	157,50
17.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,04	15,00	0,60
18.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,20	22,00	48,40
19.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	1,92	22,00	42,24
20.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,78	22,00	39,16

21.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,37	35,00	47,95
22.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,11	35,00	3,85
23.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,92	10,00	369,20
24.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,57	32,00	146,24
25.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,17	210,00	35,70
26.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,48	35,00	191,80
27.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,67	35,00	198,45
28.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,52	28,00	14,56
29.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,11	28,00	3,08
30.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,20	24,50	4,90
31.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,64	28,00	129,92
32.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,82	28,00	22,96
33.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	32,89	2,00	65,78
34.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,95	35,00	33,25
35.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,03	15,00	0,45
36.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,10	15,00	1,50
37.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00	15,00	0,00
38.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,43	15,00	6,45
39.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,90	15,00	58,50
40.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,40	15,00	6,00
41.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	71,63	15,00	1 074,45
42.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,06	250,00	15,00
43.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,07	210,00	4 424,70
44.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,40	0,01	0,00
45.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,94	0,01	0,02
		Total utilaje de constructii				9 068,23

Total	lei	703 447,83
TVA	20,00 %	140 689,57
Total deviz:		844 137,40

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari la incaperile din subsol a
blocului administrativ. conform
necesitatilor Academiei "Stefan
cel Mare" str.Gh.Asachi, 21**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 844 137,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatii						
1.1. Reparatii la tavane						
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan amstrong	m2	60,80	54,21 54,21	3 295,84 3 295,84
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	86,70	15,80 15,57	1 369,48 1 349,82
3	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	86,70	7,84 6,34	680,13 550,08
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,70	3,77 1,73	326,74 149,92
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	86,70	142,33 126,85	12 339,81 10 998,07
Total Reparatii la tavane Inclusiv salariu						18 012,00 16 343,73
1.2. Reparatii la pereti						
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	56,55	92,59 92,26	5 235,80 5 217,08
7	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	375,31	31,59 31,14	11 855,10 11 685,38

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	5,11	77,50 76,16	396,03 389,20
9	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	370,20	25,95 25,95	9 606,80 9 605,58
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	385,87	17,68 8,07	6 824,03 3 114,79
11	IzF55D	Termoizolarea interioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (glafuri interioare 5 cm. in loc de adeziv - amestec uscat pe baza de ciment)	m2	9,92	215,84 125,43	2 141,13 1 244,30
12	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	2,80	21,69 2,47	60,73 6,92
13	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	10,44	21,57 2,04	225,23 21,33
14	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	0,34	1 178,06 344,26	400,54 117,05
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,74	235,25 97,75	409,34 170,09
16	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,154	32 207,14 9 813,44	4 959,90 1 511,27
17	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	163,85	86,76 69,19	14 215,69 11 337,11

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
18	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	163,85	100,53 83,03	16 472,17 13 604,88
19	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	232,04	213,24 132,62	49 480,20 30 772,56
20	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	232,04	50,27 41,52	11 663,66 9 633,25
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	8,60	34,19 28,83	294,05 247,93
22	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	5,20	57,42 48,46	298,61 251,98

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,81	17,68 8,07	1 322,89 603,70
24	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm	m2	74,81	374,91 167,21	28 046,91 12 509,34
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,12	3,77 1,73	1 262,84 579,48
26	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	88,92	21,61 14,99	1 921,44 1 333,10
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	14,66	138,94 85,66	2 036,86 1 255,83
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	362,53	25,03 11,53	9 073,27 4 180,93
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	320,46	93,78 70,34	30 053,31 22 542,75
30	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-320,46	37,05 27,68	-11 874,49 -8 869,26
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,12	3,77 1,73	1 262,84 579,48
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	335,12	35,98 31,71	12 058,98 10 627,32
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,12	3,77 1,73	1 262,84 579,48
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	335,12	44,03	14 754,20

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			31,71	10 627,89
35	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	13,40	104,02	1 393,86
					4,04	54,20
Total Reparatii la pereti Inclusiv salariu						227 114,76 155 534,94
1.3. Reparatii la pardoseli						
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor - mocheta	m2	37,90	28,63	1 084,97
					26,53	1 005,60
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	68,91	28,62	1 971,93
					26,52	1 827,82
38	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	89,71	11,80	1 058,31
					11,53	1 034,42
39	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,50	46,21	254,13
					45,08	247,94
40	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,80	14,75	174,08
					14,42	170,10
41	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,09	515,00	46,35
					512,56	46,13
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	86,70	18,19	1 577,18
					17,30	1 500,32
43	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,50	447,64	223,82
					98,02	49,01
44	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	86,70	118,25	10 252,47
					51,89	4 499,21
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2	86,70	51,91	4 500,37
					4,62	400,16

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
46	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	1,20	62,93 46,12	75,51 55,35
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	86,70	68,67 40,36	5 953,29 3 499,38
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	86,97	17,69 8,08	1 538,25 702,30
49	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de gresie 200x600-trepte	m2	0,36	413,56 222,64	148,88 80,15
50	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de gresie 200x600 - contratrepte	m2	0,27	415,26 222,11	112,12 59,97
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de gresie 200x600	m2	86,34	322,48 144,16	27 843,31 12 446,49
52	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta 15 cm	m	109,62	82,44 28,83	9 037,43 3 160,34
Total Reparatii la pardoseli Inklusiv salariu						65 852,40 30 784,69
1.4. Inlocuiri de timplarie						
53	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Pervazuri	m	7,20	88,47 88,25	636,96 635,42
54	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,08	245,12 98,24	264,73 106,10
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din cimentoplast de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,88	74,78 40,44	215,37 116,47
56	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din cimentoplast de 5 cm	m2	2,88	48,15	138,67

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			27,63	79,57
57	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - pervazuri	m2	2,88	344,89 141,35	993,28 407,08
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	22,70	24,23 24,23	550,08 550,08
59	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	17,77	2 276,94 46,69	40 461,29 829,73
Total Inlocuiri de timplarie Inclusiv salariu						43 260,38 2 724,45
1.5. Reparatii la sistema de incalzire						
60	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,76	9,22 9,22	117,63 117,63
61	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	24,00	5,77 5,77	138,38 138,38
62	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	12,76	1,17 1,17	14,99 14,99
63	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	24,00	30,78 11,53	738,77 276,77
64	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	21,12	61,68 54,19	1 302,68 1 144,55

1	2	3	4	5	6	7
65		Radiator din fonta sectie	buc	88,00	216,67 0,00	19 066,96 0,00
66	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	12,00	35,27 13,26	423,22 159,14
67	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	6,00	36,02 13,26	216,11 79,57
68	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x3/4	buc	12,00	32,47 13,26	389,62 159,14
69	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	6,00	32,47 13,26	194,81 79,57
70	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	6,00	47,86 14,99	287,18 89,95
71	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca- rexclusiv resursa de baza	buc	6,00	11,21 10,38	67,28 62,27
72	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	21,12	139,43 47,86	2 944,81 1 010,77
Total Reparatii la sistema de incalzire Inclusiv salariu						25 902,44 3 332,73
1.6. Instalatii tehnico-sanitare						
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	63,43 63,43	63,43 63,43
74	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	11,60	45,53 45,53	528,17 528,17
75	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor	m	10,20	36,91	376,52

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm			36,91	376,52
76	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	16,00	17,30	276,77
					17,30	276,77
77	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	2,00	21,91	43,82
					21,91	43,82
78	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm (teava) PPR	m	32,60	67,13	2 188,33
					43,25	1 409,79
79	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul interior D=20 mm	m	32,60	26,94	878,28
					20,18	657,90
80	RpSA33B	Racord pvc prin sudare 20d(urechi pu fixare in perete)	buc	5,00	68,56	342,80
					36,33	181,63
81	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet metallic la d20	buc	3,00	139,53	418,58
					12,69	38,06
82	RpSA33B	Robinet PPR, cu diametrul de 20 mm	buc	2,00	174,87	349,74
					36,33	72,65
83	RpSC21A1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	894,73	894,73
					144,15	144,15
84	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	1 000,12	1 000,12
					115,32	115,32
85	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,00	45,73	686,01
					21,91	328,66

1	2	3	4	5	6	7
86	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d110/90gr	buc	4,00	47,93 19,61	191,73 78,42
87	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110x110x110	buc	3,00	69,23 21,91	207,68 65,73
88	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d110x50	buc	4,00	33,35 19,61	133,41 78,42
89	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110	buc	3,00	65,34 19,60	196,03 58,81
90	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,50	33,46 17,30	418,26 216,22
91	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot canalizare 50mm 90 gr	buc	5,00	24,35 17,30	121,77 86,49
92	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu canalizare 50	buc	1,00	42,36 17,30	42,36 17,30
93	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (sifon pentru wc) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	141,05 26,52	141,05 26,52
94	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip	buc	1,00	1 874,35 279,65	1 874,35 279,65

1	2	3	4	5	6	7
		oval sau dreptunghiular, montat suspendat				
95	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	300,35 43,24	600,69 86,49
96	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	344,96 74,96	344,96 74,96
97	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc	1,00	158,41 19,03	158,41 19,03
98	RpSE27A	Montarea distribuitor sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	158,70 20,18	158,70 20,18
99	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila ventilare	buc	2,00	105,06 28,83	210,11 57,66
100	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,26	5,84 5,84	19,03 19,03
101	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	32,60	8,65 8,65	281,96 281,96
Total Instalatii tehnico-sanitare Inclusiv salariu					13 147,80 5 703,74	
1.7. Sala (1-7)						
1.7.1. Timplarie						
102	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	10,08	544,56 253,69	5 489,13 2 557,23

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usi metalice captusite pe interior 1.2x2.1 m				
103	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 1300x2200)	m2	14,30	246,98 32,30	3 531,87 461,86
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 021,00 3 019,09
1.7.2. Tavane						
104	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	35,00	132,81 110,13	4 648,45 3 854,57
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,00	2,04 1,73	71,30 60,54
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,00	33,39 31,71	1 168,66 1 109,95
107	CG09A	Bagheta din PVC 8 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,72	37,26 34,61	921,12 855,68
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,00	2,04 1,73	71,30 60,54
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,00	33,53 31,71	1 173,68 1 109,95
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 054,51 7 051,23
1.7.3. Pardoseli						
110	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	35,00	81,39 26,98	2 848,72 944,47
111	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	35,00	183,47 144,15	6 421,39 5 045,25

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m ² - 500x500 mm				
112	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta de gresie 100/500	m	24,00	31,30 28,83	751,30 691,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 021,41 6 681,64
1.7.4. Pereti						
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m ²	66,40	9,32 8,08	619,15 536,24
114	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m ²	66,40	81,09 70,35	5 384,37 4 671,04
115	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala DSP 18 mm	m ²	32,00	106,21 98,02	3 398,67 3 136,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 402,19 8 343,98
		Total Sala (1-7) Inclusiv salariu				36 499,11 25 095,94
1.8. Alte lucrari						
116	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	81,67	72,08 72,08	5 886,51 5 886,51
117	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-2	t	81,67	57,66 57,66	4 709,09 4 709,09
118	TsH92B	Incarcarea in auto	t	81,67	64,00 64,00	5 226,88 5 226,88
119	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	81,67	54,18 0,00	4 424,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 15 km				
120	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	24,00	11,98 6,92	287,50 166,06
121	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,00	43,24 43,24	648,67 648,67
122	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,00	26,02 24,79	390,24 371,91
123	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (71 mm diametru - 80 mm adincime $k-1.42*0.4=0.57$) (gauri pentru doze)	buc	52,00	9,91 3,95	515,40 205,27
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				22 088,99 17 214,39
<i>Total</i>			lei			451 877,88
<i>Contributii asigurari sociale</i>				24,00 %		61 616,31
<i>Cheltuieli de transport</i>				5,00 %		9 433,26
<i>Total</i>				100,00 +		522 927,45
<i>Cheltuieli de regie</i>				10,00 %		52 292,75
<i>Total</i>				100,00 +		575 220,20
<i>Beneficiu de deviz</i>				5,00 %		28 761,01
<i>Total</i>				100,00 +		603 981,21
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				603 981,21 256 734,61
2. Lucrari de montaj						
124	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	18,00	12,69 12,69	228,33 228,33
125	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	72,00	2,88 2,88	207,58 207,58
126	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	42,00	3,46	145,30

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)			3,46	145,30
127	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv	buc	1,00	403,21	403,21
					132,62	132,62
128	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	24,00	297,14	7 131,38
					77,84	1 868,18
129	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	14,80	1 750,68	25 910,06
					1 372,31	20 310,16
130		Teava gofrata 750N d25mm	m	125,00	4,25	531,25
					0,00	0,00
131		Teava gofrata 750N d20mm	m	180,00	2,96	532,80
					0,00	0,00
132		Teava gofrata 750N d16mm	m	200,00	2,55	510,00
					0,00	0,00
133	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	3,40	495,92	1 686,12
					453,14	1 540,68
134	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	2,40	419,35	1 006,43
					388,73	932,94
135	08-02-412- 4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,30	689,97	206,99
					645,80	193,74
136		Cablu electric ВВГнг 5x2.5 mm ²	m	100,00	38,67	3 867,00
					0,00	0,00
137		Cablu electric ВВГнг 5x4 mm ²	m	30,00	79,00	2 370,00
					0,00	0,00
138		Cablu VVGng 3x2,5 mm ²	m	180,00	19,58	3 524,40
					0,00	0,00
139		Cablu VVGng 3x1,5 mm ²	m	240,00	15,42	3 700,80
					0,00	0,00
140	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Dulap incorporat 36 модуля	buc	1,00	201,00	201,00
					136,65	136,65

1	2	3	4	5	6	7
141	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00	143,08 89,95	1 144,65 719,60
142	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	169,06 133,77	338,12 267,54
143	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	1,40	2 432,95 2 139,19	3 406,13 2 994,86
144		Cablu TSV Keystone Jack CAT6 U/UTP 4x2x0.51 mm2	m	1,40	3,50 0,00	4,90 0,00
145	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,00	75,05 15,57	750,53 155,68
146	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	12,00	76,50 17,88	917,98 214,50
147	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	18,00	86,19 17,87	1 551,38 321,74
148	RpEE03A	Montarea prizelor internet	buc	6,00	135,15 17,88	810,89 107,25
149	RpEE03A	Montarea prizelor pentru telefon	buc	6,00	124,95 17,88	749,69 107,25
150	RpEQ04A	Montarea cutiei de distributie	buc	24,00	92,26 92,26	2 214,14 2 214,14
151		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	16,00	30,00 0,00	480,00 0,00
152		Cutie de distributie 250 x 250 x 110 mm	buc	8,00	78,50 0,00	628,00 0,00
<i>Total</i>			lei			65 159,06
<i>Contributii asigurari sociale</i>				24,00 %		7 871,70
<i>Cheltuieli de transport</i>				5,00 %		1 488,50
<i>Total</i>				100,00 +		74 519,26
<i>Cheltuieli de regie</i>				52,50 %		17 219,34
<i>Total</i>				100,00 +		91 738,60
<i>Beneficiu de deviz</i>				5,00 %		4 586,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>		100,00 +		96 325,53
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				96 325,53 32 798,74
		3. Utilaj				
153		Boiler 100 l	buc	1,00	2 085,00	2 085,00
					0,00	0,00
154		Dulap incorporat 36 module	buc	1,00	591,67	591,67
					0,00	0,00
155		Automat VA47-63 1P C25	buc	2,00	27,00	54,00
					0,00	0,00
156		Automat VA47-63 3P C16	buc	1,00	83,00	83,00
					0,00	0,00
157		Automat VA47-63 1P C16	buc	8,00	27,00	216,00
					0,00	0,00
158		Automat A32 la 3 faze	buc	1,00	74,17	74,17
					0,00	0,00
		<i>Total</i>		lei		3 103,84
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>		1,20 %		37,25
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 141,09
		Total		lei		703 447,83
		TVA		20,00 %		140 689,57
		Total deviz: Inclusiv salariu				844 137,40 289 533,35

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a salilor de studii
et.2 conform necesitatilor Academiei "Stefan cel
Mare" str.Asachi. 21**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatii						
1.1. Tavane						
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			282,33
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	153,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
2	CK53I	Plafioane tensionate din pelicula PVC fara miros in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2			129,04
						21,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3770	57,66	21,73
	25231567205.1	Pelicula PVC premium fara miros	m2	0,9300	95,00	88,53
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafioane tensionate	m	1,8000	7,20	12,99
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0075	0,35	0,00
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	3,2000	0,40	1,28
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0614	17,50	1,08
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,1376	22,00	3,03
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0134	18,50	0,25
	2615107326116	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW	h-ut	0,0053	30,00	0,16
3	CG09A	Bagheta din PVC 6 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			56,21
						34,61
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,89
	2521106718370	Bagheta din PVC 6 cm	m	1,0200	17,50	17,85
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,88	0,18
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	22,50	1,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,12	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	18,00	2,16
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	0,08	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
1.2. Pereti						
4	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			327,09
						215,07
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton hidrofug 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	83,34	30,84
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	54,44	51,72

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	36,67	15,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,12	3,48
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,10	3,08
5	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: Glaf 0,45*67ml	m2			327,09
						215,07
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,89
	2662102700201	Placi ghips-carton hidrofug 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	83,34	30,85
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	54,44	51,71
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	36,67	15,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,12	3,48
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,10	3,08
6	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: Glaf 0,40*37.80ml	m2			327,06
						215,08
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	57,66	198,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,90
	2662102700201	Placi ghips-carton hidrofug 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	83,34	30,81
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	54,44	51,70
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	36,67	15,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,12	3,48
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,10	3,08
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - coltar	m			19,56
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	27431235490251	Coltar	m	1,0500	4,35	4,57
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,41
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,73	8,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Tufgrund	m2			5,18
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1500	21,20	3,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoncontact -glafuri	m2			17,20
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261011010	Grund Betoncontact	kg	0,4150	21,33	8,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
11	IzF55B	Termoizolarea peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 5cm	m2			229,34
						99,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,17
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,24	9,05
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	7,20	29,09
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	70,00	75,64
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,73	8,59
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	4,35	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,10	6,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,00	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	22,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,57
						70,35

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102105031	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
13	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,64
						27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	7,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - pautina	m2			21,29
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260198	Pautina	m2	1,1000	5,80	6,38
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,98
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,04	4,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
18	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,32
						39,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,22
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,87
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,36	10,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
20	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			78,76
						39,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,21
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	33,15	36,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			46,54
						4,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	41,67	42,50
1.3. Pardosele						
22	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m			11,80
						11,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,26
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			28,61
						26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	47,50	1,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,00	0,66
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			100,80
						69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,20	0,96
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,74
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,21
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,80	2,30
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	242,50	24,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	243,65	0,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	243,65	0,13
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,90
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 12 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			115,81
						51,87
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,35	32,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,69
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	272,00	16,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,12	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	210,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	28,00	0,16
26	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k-2	m2			24,27
						11,55
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,35	6,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	210,00	2,79
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	272,00	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	0,12	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	28,00	0,16
27	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 50 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2			108,60
						71,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	57,66	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=50mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0500	243,65	12,18

1	2	3	4	5	6	7
	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	243,65	3,17
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	28,80	2,88
	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	0,0750	180,00	13,50
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	24,00	2,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	17,92	0,90
	2310107311410	Creozot de huila	kg	0,1000	12,00	1,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	22,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,00	0,66
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			1 599,19
						1 297,42
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,77
	2241158254550.	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	2,39	17,92
	2010102269611.	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	243,65	2,24
	2010102904371.	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	243,65	226,85
	2010129041691.	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	243,65	29,13
	2873122005511.	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	1,50	5,10
	2242161094821.	Pasta antiseptica	kg	3,0100	2,52	7,58
	2320316000361.	Gudron	kg	2,5800	1,56	4,02
	2874145870491.	Cuie de constructie	kg	3,0000	1,66	4,98
	2682132600260.	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	0,33	0,48
	2425200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	12,80	1,91
	2952700002608.	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	3,15	1,04
	2940520476091.	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	2,25	0,52
29	RCsK01D	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Fanera) - 20mm	m2			54,11
						49,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2670112430120.	Placi OSB 20 mm	m2	1,0500	2,28	2,39
	250322600220.	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	1,25	2,00
	15121221008i1	Filer de calcar	kg	0,4000	0,01	0,00
	240232958990.	Lemn de foc	kg	1,6000	0,01	0,02
	232116200573.	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	1,40	0,04
	295227041029.	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	2,15	0,03
	292214000502.	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	0,25	0,01
	29400007679.	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	2,50	0,03
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat 12 mm, clasa 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			313,24
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat 12mm clasa 33	m2	1,0500	216,67	229,78
	21110001000i.	Strat sintetic	m2	1,0500	5,80	6,15
	203422946766.	Plinte pvc 80mm	m	0,9000	2,44	2,22
	295214007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,15	0,12
31	CK18C	Montarea baghetelor la prag - unirea laminat si placi ceramice	m			138,03
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743125.902661	Profil pentru unirea laminat	m	1,0500	115,20	120,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,99
						44,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140100503.	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,25	0,01
33	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			81,48
						26,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,98
	203102100827.	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,76	54,18
	2202261010107.	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	2,22	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,12	0,00
	295224404021.	Mixer electric	h-ut	0,0840	0,35	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	295214007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,15	0,08
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 600x600	m2			210,72
						167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	221112800781.	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	1,0300	38,54	39,70
	2664102320101.	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	0,50	2,02
	2450226100000.	Fuga	kg	0,3000	0,90	0,27
	201027318700.	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	243102100000.	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,25	1,12
	295214007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,15	0,19
	295224404021.	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,35	0,00
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta gresie 10 cm	m			31,30
						28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2241163125007.	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - plinta gresie 10 cm	m	1,0200	1,52	1,63
	251061104010.	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	0,90	0,33
	201027318700.	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	244226101466.	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,18	0,23
	295240003830.	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,20	0,06
	295227403204.	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	3,25	0,16
	295224404021.	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,35	0,00
1.4. Timplarie						
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,24
						24,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,12
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,19
						24,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,09
38	RpCI42A	Demontarea elementelor lineara - pervaz din plastic	m			8,31
						8,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,21
39	RpCI42A	Demontarea elementelor liniare- glafuri	m			8,31
						8,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,21
40	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - 2,2x1,7 m	m2			2 017,78
						32,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938151.	Ferestre din mase plastice - 2,2x1,7 m	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,1650	105,20	17,33
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	112,50	13,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din metal	m			149,36
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,60
	27431235490261	Glafuri metal	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
42	RpCO37A	Inlocuirea pragului din cherestea, la usi simple - aplicativ - intarirea cutiei usii	m			99,82
						89,97
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3100	57,66	75,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,42
	20101029117361	Dulap	m3	0,0100	243,65	2,48
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0100	28,80	0,29
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	5,50	2,75
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0150	24,50	0,37
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	22,00	0,22
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,1500	22,00	3,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,00	0,22
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	22,00	0,22
43	RpCO41A	Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturilor	buc			85,10
						64,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8700	57,66	50,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2811237310026	Coltare simple pentru ferestre si usi 80	buc	4,0000	4,35	17,40
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crest	buc	8,0000	0,30	2,40
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	22,50	0,68
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	22,00	0,04
44	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc			330,84
						108,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	57,66	108,40
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	220,00	220,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crest	buc	8,0000	0,30	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	22,00	0,04
45	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc			88,53
						11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	28,80	0,17
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crest	buc	6,0000	0,30	1,80
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	75,00	75,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	22,00	0,02
46	RpCO42B	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate	buc			88,54
						41,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7200	57,66	41,52
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0020	243,65	0,49
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0350	28,80	1,04
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	22,50	0,22
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0080	28,88	0,23
	2863146310847	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 9 cm S 1547	buc	3,0000	15,00	45,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	22,00	0,04
47	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			1 980,93
						1 268,52
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	243,65	243,65
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	243,65	61,26
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	28,80	144,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	25,00	125,00
	2874115825455	Suruburi patrute M 16 x 200	buc	3,5000	3,50	12,25
	2874115841069	Piulite patrute M 16	buc	3,5000	0,27	0,95
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,80	2,80
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	24,50	122,50
48	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3			353,92
						49,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,09
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,12	0,03
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	37,50	63,75
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	32,50	217,75
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	23,50	0,27
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,50	16,50

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,43
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	210,00	2,40
49	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			88,62
						65,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	57,66	59,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000	12,50	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,50	2,75
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2000	23,35	4,67
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1750	28,88	5,06
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250	34,17	7,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
50	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usi demontate)	m2			117,29
						103,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,43
	20301129300i12	Usi interioare si exterioare din lemn (demontate)	m2	1,0000	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,80	2,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,15
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
51	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			3 367,29
						103,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	20301129300002	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 250,00	3 250,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,80	2,48
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,00	3,15
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,00	7,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
52	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			495,95
						144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,53
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
53	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			130,93
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	75,00	75,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	28,88	0,58
54	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - la punctul antiincendiar	m2			2 074,61
						46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939155i	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare - la punctul antiincendiar	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,20	52,60
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	112,50	19,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
55	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC 950x2350)	m2			2 225,11 46,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,59
	2030112939154i	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare Usi PVC 950x2350	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,20	52,56
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	112,50	19,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.5. Pereti						
56	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			304,54 140,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	57,66	140,71
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	27,78	58,63
	27107035202842	Profil de ghidaj UW 75	m	1,1450	20,83	23,97
	27107035202852	Profil de suport CW75	m	2,2000	28,75	63,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihitungsbund"	m	1,2200	1,10	1,35
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,83	1,26
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,81	2,08
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,20	3,73
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,85	1,28
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	10,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	28,00	1,81
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,43 11,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,55
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,73	8,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,21 70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
60	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2			35,64 27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	7,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
61	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe	m			67,58

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil DSP 20-25 cm				17,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1000	18,00	1,81
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,1500	23,60	3,56
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,1000	28,80	2,89
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,25	1,51
	2812106305800	Profil, banda de mascare din PVC	m	1,0500	3,40	3,59
	2670112202900	Baghete din lemn - DSP 20-25 cm	m	1,0500	35,00	36,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,12	0,00
62	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala DSP h-1,5 m	m2			148,91
						98,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26701122040000	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn DSP	m2	1,0700	14,50	15,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7500	18,00	13,64
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	23,60	7,15
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,4000	5,00	2,02
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	28,80	5,82
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	0,25	0,10
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	0,20	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	2,70	1,36
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,2000	10,00	2,02
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0300	10,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,7000	2,00	1,40
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2			35,98
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,04	4,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,77
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,76	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,78
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			46,56
						4,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,08
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	41,67	42,48
68	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu	m2			105,13
						98,02

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate normala DSP h-1,5 m 18 mm				
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26701122044002.	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn DSP 18	m2	1,0700	2,55	2,76
	222106110431.	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7500	2,15	1,63
	275022610908.	Diluant prenadez	l	0,3000	2,10	0,64
	240212946765.	Pervaz din lemn	m	0,4000	2,50	1,01
	287314518000.	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	1,66	0,34
	287411583772.	Suruburi	buc	0,4000	0,40	0,16
	205242950716.	Diblu din lemn	buc	6,0000	0,01	0,06
	253102100830.	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	0,50	0,25
	171212730114i.	Alcool tehnic 90 grade	l	0,2000	0,01	0,00
	220126104919.	Serlac natural	kg	0,0300	1,50	0,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	295214007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,15	0,08
	295240003830.	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,7000	0,20	0,14
1.6. Alte lucrari						
69	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paimana, stufit, stabilit sau similare - ghyps-carton 100 mm	m2			50,92
						49,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	57,66	49,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0900	0,12	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	22,00	1,32
70	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			77,40
						76,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	22,00	1,36
71	CE34B	Taierea placilor - taierea placii armstrong pu montarea corpului de iluminat	m			15,05
						8,65
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0650	60,00	3,90
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	25,00	2,50
72	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			116,01
						98,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	24,00	3,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	28,80	7,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,90
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	243,65	0,77
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	243,65	0,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	243,65	4,64
73	CG01A	Strat suport executat din cimentoplast de 8 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			73,02
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021020101	Cimentoplast	m3	0,0330	980,00	32,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
74	CG01A1	Strat suport din cimentoplast de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat cimentoplast, se adauga sau se scade k-10	m2			123,12
						69,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	11,53
	26641021020101	Cimentoplast	m3	0,0055	980,00	53,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,30
75	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - pervazuri	m2			318,55
						141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	155,00	162,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,40	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,12	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,08	8,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
76	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) transportarea gunoiului	t			72,07
						72,07
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
77	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			28,83
						28,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	57,66	28,83
78	TsH92B	Incarcarea in auto	t			63,99
						63,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	63,99
79	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			54,22
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	210,00	54,22
2. Lucrari de montaj						
80	RpEQ04A	Montarea dozelor in ghips-carton	buc			92,26
						92,26
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,66	92,26
81		Doze in ghips-carton	buc			4,00
						0,00
	22241555772	Doze in ghips-carton	buc	1,0000	4,00	4,00
82	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			75,05
						15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100i12	Intrerupator manual	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,01	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,70	0,14
83	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc			79,29
						17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	27461673351100	Priza ordinara	buc	1,0200	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,01	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
84	Pret de piata	Rama cu 2 locuri	buc			50,00
						0,00
	210i15	Rama cu 2 locuri	buc	1,0000	50,00	50,00
85	Pret de piata	Rama cu 3 locuri	buc			58,50
						0,00
	2020251.4i	Rama cu 3 locuri	buc	1,0000	58,50	58,50
86	Pret de piata	Rama cu 4 locuri	buc			84,80

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	22241484.89	Rama cu 4 locuri	buc	1,0000	84,80	84,80
87	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate -Corp de iluminat "led" 250x250	buc			234,43
						16,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2875274400i12.	Corp de iluminat "led" 250x250	buc	1,0000	208,34	216,67
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,55	1,61
88	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 798,12
						1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	48,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,50	31,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,50	73,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	24,00	4,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,50	3,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,50	23,45
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,40	7,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,50	6,30
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,01	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,01	0,16
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	40,00	108,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,01	0,00
89		Teava gofrata 750N d25mm	m			3,75
						0,00
	201000000i521	Teava gofrata 750N d25 mm	m	1,0000	3,75	3,75
90		Teava gofrata 750N d20mm	m			1,96
						0,00
	i32	Teava gofrata 750N d20 mm	m	1,0000	1,96	1,96
91		Teava gofrata 750N d16mm	m			1,96
						0,00
	12i221	Teava gofrata 750N d 16 mm	m	1,0000	1,96	1,96
92		Teava pvc d16mm	m			1,65
						0,00
	22i212.	Teava pvc d16mm	m	1,0000	1,65	1,65
93	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			491,24
						453,21
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,00105	15 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,88	0,68
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,22
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,50	2,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,40	4,88
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	3,50	0,18
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,50	0,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	72,50	23,20
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,01	0,00
94		Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m			10,42
						0,00
	221231i1.	Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m	1,0000	10,42	10,42
95		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m			18,00
						0,00
	2424.15i	Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	1,0000	18,00	18,00
96	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			701,80

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2				645,79
1		Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
1011764		Tale maruntit cat. I	t	0,00116	15 000,00	18,00
1019852		Vopsea	kg	0,0200	33,88	0,68
5009041		Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,20
5009056		Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,50	2,80
5009061		Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,40	4,88
5009140		Fise de conexiune	100 buc	0,0500	3,50	0,17
5009500		Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,50	0,07
5440089		Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	72,50	23,20
021102		Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	0,01	0,00
400002		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	0,01	0,00
97		Cablu electric VVGng 4x4				37,42
			m			0,00
2251.li2		Cablu electric VVGng 4x4	m	1,0000	37,42	37,42
98	RpEQ04A	Montarea cutiei de distributie	buc			92,26
						92,26
7137010011510		Electromontor	h-om	1,6000	57,66	92,26
99		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc			30,00
						0,00
23315.li		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	1,0000	30,00	30,00
100	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Dulap incorporat plastic	buc			205,30
						136,65
1		Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
1011924		Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,50	3,25
1011977		Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	38,70	3,87
1019852		Vopsea	kg	0,0200	33,88	0,68
021102		Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,01	0,00
040502		Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	40,00	28,40
050102		Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
100602		Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	27,50	6,05
400002		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	0,01	0,00
101	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			135,59
						89,95
1		Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
1011924		Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,50	2,27
1011964		Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,01	0,00
1011977		Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	38,70	1,90
1019100		Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,50	6,71
1019103		Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,50
1019109		Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,50	4,27
1019760		Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	38,00	0,22
1019852		Vopsea	kg	0,0360	33,88	1,21
2019408		Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 500,00	18,75
5009062		Papuci de cablu	buc	6,1000	0,40	2,44
5009081		Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
5009500		Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,50	0,07
5009619		Ate de cusut	kg	0,0010	0,01	0,00
5429033		Vaselina tehnica	kg	0,0060	24,50	0,14
5440089		Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	72,50	0,85
021102		Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,01	0,00
040502		Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	40,00	5,20
330206		Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
400002		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,01	0,00
3. Utilaj						

1	2	3	4	5	6	7
102		Dulap incorporat plastic				230,00
			buc			0,00
	211.li1	Dulap incorporat plastic	buc	1,0000	230,00	230,00
103		Automat VA47-63 1P C16				27,00
			buc			0,00
	201244142.1111	Automat VA47-63 1P C16	buc	1,0000	27,00	27,00
104		Automat VA47-63 1P C25				27,00
			buc			0,00
	2441.li	Automat VA47-63 1P C25	buc	1,0000	27,00	27,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a salilor de
studii et.2 conform necesitatilor
Academiei "Stefan cel
Mare"str.Asachi. 21**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 1 119 140,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatii						
1.1. Tavane						
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	210,00	282,33 126,85	59 290,14 26 638,92
2	CK53I	Plafone tensionate din pelicula PVC fara miros in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2	65,00	129,04 21,73	8 387,39 1 412,67
3	CG09A	Bagheta din PVC 6 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,90	56,21 34,61	1 849,37 1 138,79
Total Tavane Inclusiv salariu						69 526,90 29 190,38
1.2. Pereti						
4	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	445,00	327,09 215,07	145 553,70 95 706,94
5	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2	30,15	327,09	9 861,81

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura din profil zincat: Glaf 0,45*67ml			215,07	6 484,44
6	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: Glaf 0,40*37.80ml	m2	15,12	327,06 215,08	4 945,10 3 252,03
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - coltar	m	130,50	19,56 14,99	2 552,48 1 956,40
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,29	23,41 11,53	1 598,72 787,64
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Tufigrund	m2	490,00	5,18 1,73	2 540,55 847,60
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact -glafuri	m2	30,15	17,20 8,07	518,47 243,33
11	IzF55B	Termoizolarea peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 5cm	m2	30,15	229,34 99,05	6 914,70 2 986,21
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	490,00	90,57 70,35	44 381,11 34 469,15
13	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-490,00	35,64 27,68	-17 461,66 -13 561,63
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	490,00	3,77 1,73	1 846,71 847,60
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - pautina	m2	110,00	21,29 11,53	2 341,57 1 268,52

1	2	3	4	5	6	7
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	490,00	35,98 31,71	17 632,61 15 539,37
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	380,00	3,77 1,73	1 432,14 657,32
18	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	380,00	52,32 39,79	19 880,89 15 118,45
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	110,00	18,87 8,07	2 075,89 887,96
20	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	110,00	78,76 39,21	8 663,14 4 312,97
21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	24,00	46,54 4,04	1 116,95 96,87
Total Pereti Inclusiv salariu						256 394,88 171 901,17
1.3. Pardosele						
22	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	125,50	11,80 11,53	1 480,66 1 447,26
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	210,00	28,61 26,52	6 008,57 5 569,96
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,50	100,80 69,19	1 965,51 1 349,25
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 12 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,33	115,81 51,87	2 007,06 898,92
26	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2	17,33	24,27 11,55	420,60 200,08

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k-2				
27	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 50 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	10,00	108,60 71,50	1 086,04 714,98
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,35	1 599,19 1 297,42	6 956,47 5 643,76
29	RCsK01D	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Fanera) - 20mm	m2	210,00	54,11 49,59	11 362,23 10 413,40
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat 12 mm, clasa 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	210,00	313,24 74,96	65 779,39 15 741,18
31	CK18C	Montarea baghetelor la prag - unirea laminat si placi ceramice	m	17,00	138,03 14,99	2 346,56 254,86
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	65,00	44,99 44,97	2 924,56 2 923,36
33	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	65,00	81,48 26,98	5 296,11 1 754,02
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 600x600	m2	65,00	210,72 167,21	13 696,84 10 868,91
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta gresie 10 cm	m	52,00	31,30 28,83	1 627,78 1 499,16

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Pardosele Inclusiv salariu				122 958,38	59 279,10
		1.4. Timplarie					
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	14,08	24,24 24,24	341,34 341,34	
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,69	24,19 24,19	476,28 476,28	
38	RpCI42A	Demontarea elementelor lineara - pervaz din plastic	m	6,40	8,31 8,11	53,21 51,89	
39	RpCI42A	Demontarea elementelor liniare- glafuri	m	6,40	8,31 8,11	53,21 51,89	
40	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - 2,2x1,7 m	m2	14,08	2 017,78 32,27	28 410,31 454,36	
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din metal	m	6,40	149,36 23,06	955,89 147,61	
42	RpCO37A	Inlocuirea pragului din cherestea, la usi simple - aplicativ - intarirea cutiei usii	m	31,50	99,82 89,97	3 144,27 2 833,99	
43	RpCO41A	Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea faltarilor	buc	5,00	85,10 64,58	425,50 322,90	
44	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	5,00	330,84 108,40	1 654,22 542,00	
45	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	10,00	88,53 11,53	885,27 115,32	
46	RpCO42B	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate	buc	5,00	88,54 41,52	442,70 207,58	
47	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	3,50	1 980,93 1 268,52	6 933,24 4 439,82	
48	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	3,50	353,92 49,09	1 238,71 171,83	

1	2	3	4	5	6	7
49	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	43,75	88,62 65,74	3 877,24 2 876,08
50	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usi demontate)	m2	17,50	117,29 103,79	2 052,61 1 816,29
51	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,60	3 367,29 103,79	12 122,25 373,63
52	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	495,95 144,15	991,90 288,30
53	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	4,00	130,93 55,35	523,72 221,41
54	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - la punctul antiincendiar	m2	1,00	2 074,61 46,70	2 074,61 46,70
55	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC 950x2350)	m2	13,43	2 225,11 46,67	29 883,20 626,77
Total Timplarie Inclusiv salariu						96 539,68 16 405,99
1.5. Pereti						
56	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara	m2	47,10	304,54 140,71	14 343,70 6 627,44

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie, cu inaltimea pina la 4 m				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,20	3,77 1,73	355,26 163,18
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,13	23,43 11,55	331,00 163,18
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	94,20	90,21 70,34	8 498,20 6 626,29
60	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-94,20	35,64 27,68	-3 357,15 -2 607,39
61	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil DSP 20-25 cm	m	30,00	67,58 17,30	2 027,46 518,94
62	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala DSP h-1,5 m	m2	54,60	148,91 98,02	8 130,70 5 352,00
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,20	3,77 1,73	355,26 163,18
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	94,20	35,98 31,71	3 389,73 2 987,37
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,20	3,77 1,73	355,26 163,18

1	2	3	4	5	6	7
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	94,20	43,78 31,71	4 123,67 2 987,36
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5,65	46,56 4,08	263,08 23,06
68	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala DSP h-1,5 m 18 mm	m2	31,60	105,13 98,02	3 322,19 3 097,49
Total Pereti Inclusiv salariu						42 138,36 26 265,28
1.6. Alte lucrari						
69	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare - ghips-carton 100 mm	m2	45,31	50,92 49,59	2 307,34 2 247,01
70	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,76	77,40 76,04	213,62 209,88
71	CE34B	Taierea placilor - taierea placii armstrong pu montarea corpului de iluminat	m	50,00	15,05 8,65	752,45 432,45
72	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,15	116,01 98,11	365,44 309,06
73	CG01A	Strat suport executat din cimentoplast de 8 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,60	73,02 40,36	774,04 427,84
74	CG01A1	Strat suport din cimentoplast de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat cimentoplast, se adauga sau se scade k-10	m2	10,60	123,12 69,19	1 305,04 733,44
75	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	10,60	318,55 141,27	3 376,66 1 497,43

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - pervazuri				
76	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) transportarea gunoiului	t	17,12	72,07 72,07	1 233,92 1 233,92
77	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	17,12	28,83 28,83	493,57 493,57
78	TsH92B	Incarcarea in auto	t	17,12	63,99 63,99	1 095,54 1 095,54
79	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	17,12	54,22 0,00	928,20 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				12 845,82 8 680,14
		<i>Total</i>	lei			600 404,02
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		24,00 %		74 813,29
		<i>Cheltuieli de transport</i>		5,00 %		14 309,74
		<i>Total</i>		100,00 +		689 527,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10,00 %		68 952,70
		<i>Total</i>		100,00 +		758 479,75
		<i>Beneficiu de deviz</i>		5,00 %		37 923,99
		<i>Total</i>		100,00 +		796 403,74
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				796 403,74 311 722,06
		2. Lucrari de montaj				
80	RpEQ04A	Montarea dozelor in ghips-carton	buc	80,00	92,26	7 380,48

1	2	3	4	5	6	7
					92,26	7 380,48
81		Doze in ghips-carton	buc	80,00	4,00	320,00
					0,00	0,00
82	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,00	75,05	750,53
					15,57	155,68
83	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	70,00	79,29	5 550,16
					17,87	1 251,22
84	Pret de piata	Rama cu 2 locuri	buc	16,00	50,00	800,00
					0,00	0,00
85	Pret de piata	Rama cu 3 locuri	buc	7,00	58,50	409,50
					0,00	0,00
86	Pret de piata	Rama cu 4 locuri	buc	4,00	84,80	339,20
					0,00	0,00
87	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate -Corp de iluminat "led" 250x250	buc	50,00	234,43	11 721,52
					16,14	807,24
88	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,00	1 798,12	8 990,60
					1 372,31	6 861,54
89		Teava gofrata 750N d25mm	m	50,00	3,75	187,50
					0,00	0,00
90		Teava gofrata 750N d20mm	m	250,00	1,96	490,00
					0,00	0,00
91		Teava gofrata 750N d16mm	m	150,00	1,96	294,00
					0,00	0,00
92		Teava pvc d16mm	m	50,00	1,65	82,50
					0,00	0,00
93	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	4,50	491,24	2 210,57
					453,21	2 039,43
94		Cablu VVGng 3x1,5 mm ²	m	200,00	10,42	2 084,00
					0,00	0,00
95		Cablu VVGng 3x2,5 mm ²	m	250,00	18,00	4 500,00
					0,00	0,00
96	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	50,00	701,80	35 089,81

1	2	3	4	5	6	7
	4	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2			645,79	32 289,60
97		Cablu electric VVGng 4x4	m	50,00	37,42	1 871,00
					0,00	0,00
98	RpEQ04A	Montarea cutiei de distributie	buc	15,00	92,26	1 383,84
					92,26	1 383,84
99		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	15,00	30,00	450,00
					0,00	0,00
100	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Dulap incorporat plastic	buc	1,00	205,30	205,30
					136,65	136,65
101	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,00	135,59	1 627,06
					89,95	1 079,40
		<i>Total</i>	lei			86 737,57
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24,00 %			12 812,42
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			1 615,91
		<i>Total</i>	100,00 +			101 165,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52,50 %			28 027,17
		<i>Total</i>	100,00 +			129 193,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			6 459,66
		<i>Total</i>	100,00 +			135 652,73
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				135 652,73 53 385,08
		3. Utilaj				
102		Dulap incorporat plastic	buc	1,00	230,00	230,00
					0,00	0,00
103		Automat VA47-63 1P C16	buc	6,00	27,00	162,00
					0,00	0,00
104		Automat VA47-63 1P C25	buc	6,00	27,00	162,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			554,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			6,65
		Total Utilaj				560,65

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						
		Total	lei			932 617,12
		TVA	20,00 %			186 523,42
						1 119 140,54
		Total deviz: Inclusiv salariu				365 107,14

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a salilor de
studii et.2 conform necesitatilor
Academiei "Stefan cel
Mare"str.Asachi. 21**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 1 119 140,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	735,46	57,66	42 406,62
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	24,52	57,66	1 413,82
3.	7122050013400	Zidar	h-om	40,57	57,66	2 339,27
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	262,89	57,66	15 158,24
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	432,30	57,66	24 926,42
6.	7123010010200	Betonist	h-om	17,33	57,66	999,25
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	216,99	57,66	12 511,63
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	29,33	57,66	1 691,17
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	88,09	57,66	5 079,27
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	35,81	57,66	2 064,81
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	44,65	57,66	2 574,52
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	364,03	57,66	20 989,98
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	327,20	57,66	18 866,35
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	42,81	57,66	2 468,42
15.	7137010011510	Electromontor	h-om	152,00	57,66	8 764,32
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	38,40	57,66	2 214,14
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	486,50	57,66	28 051,58
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,62	57,66	1 131,29
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,66	57,66	499,33
20.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,64	57,66	209,88
21.	7422010060100	Timplar	h-om	2 265,89	57,66	130 651,21
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,00	57,66	1 095,54
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	478,70	57,66	27 601,84
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,26	57,66	3 186,30
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	142,42	57,66	8 211,94
		Total manopera				365 107,14

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01	24 000,00	240,00
2.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,06	15 000,00	900,00
3.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	5,74	32,50	186,55
4.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,01	0,01	0,00
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,69	38,70	26,70
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	81,64	5,50	449,02
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,17	35,00	5,95
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	81,64	3,50	285,74
9.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,07	38,00	2,66

10.	1019852	Vopsea	kg	1,54	33,88	52,18
11.	1111000100i12	Intreupator manual	buc	10,10	55,00	555,50
12.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,00	24,00	24,00
13.	1212121212121	apa	m3	0,81	0,12	0,10
14.	12i221	Teava gofrata 750N d 16 mm	m	150,00	1,96	294,00
15.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,25	272,00	340,00
16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	210,00	4,20
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	210,00	2,10
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,36	210,00	285,60
19.	1421302200465	Colorant	kg	30,24	41,67	1 260,10
20.	15121221008i1	Filer de calcar	kg	84,00	0,01	0,84
21.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,32	22,00	7,04
22.	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	4,00	17,50	70,00
23.	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	11,03	10,00	110,30
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,05	0,01	0,30
25.	171212730114i.	Alcool tehnic 90 grade	l	6,38	0,01	0,06
26.	201000000i521	Teava gofrata 750N d25 mm	m	50,00	3,75	187,50
27.	2010102269611.	Scanduri brute, calit III	m3	0,04	243,65	9,75
28.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	3,52	243,65	857,65
29.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,13	243,65	31,68
30.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=50mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,50	243,65	121,83
31.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	243,65	2,44
32.	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,01	243,65	2,44
33.	2010102904371.	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	4,05	243,65	986,78
34.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,88	243,65	214,41
35.	20101029117361	Dulap	m3	0,32	243,65	77,97
36.	2010129041691.	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44MM calit II	m3	0,52	243,65	126,70
37.	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,13	243,65	31,67
38.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	22,06	5,00	110,30
39.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	212,00	0,03	6,36
40.	201027318700.	Distantieri de rost	buc	1 627,60	0,01	16,28
41.	201244142.1111	Automat VA47-63 IP C16	buc	6,00	27,00	162,00
42.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	22 500,00	225,00
43.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,95	242,50	472,88
44.	2020251.41i	Rama cu 3 locuri	buc	7,00	58,50	409,50
45.	20301129300002	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	3,60	3 250,00	11 700,00
46.	20301129300i12	Usi interioare si exterioare din lemn (demontate)	m2	17,50	0,00	0,00
47.	2030112938151.	Ferestre din mase plastice - 2,2x1,7 m	m2	14,08	1 950,00	27 456,00
48.	2030112939154i	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Usi PVC 950x2350	m2	13,43	2 100,00	28 203,00
49.	2030112939155i	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - la punctul antiincendiar	m2	1,00	1 950,00	1 950,00
50.	203102100827.	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2 000,93	1,76	3 521,64
51.	203422946766.	Plinte pvc 80mm	m	190,89	2,44	465,77
52.	2051142950700	Dibluri	buc	140,00	0,40	56,00
53.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	208,42	0,40	83,37
54.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	71,00	0,85	60,35
55.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	330,88	0,20	66,18
56.	205242950716.	Diblu din lemn	buc	191,50	0,01	1,92
57.	210i15	Rama cu 2 locuri	buc	16,00	50,00	800,00
58.	211.1i1	Dulap incorporat plastic	buc	1,00	230,00	230,00
59.	21110001000i.	Strat sintetic	m2	222,71	5,80	1 291,72
60.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,95	37,50	223,12
61.	220126104919.	Serlac natural	kg	0,96	1,50	1,44
62.	2202261010107.	Grund "Tifengrund"	kg	5,89	2,22	13,08

63.	22112800781.	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	66,95	38,54	2 580,25
64.	221231i1.	Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m	200,00	10,42	2 084,00
65.	222106110431.	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	23,94	2,15	51,47
66.	22241484.89	Rama cu 4 locuri	buc	4,00	84,80	339,20
67.	22241555772	Doze in ghips-carton	buc	80,00	4,00	320,00
68.	2241158254550.	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	32,62	2,39	77,96
69.	2241163125007.	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - plinta gresie 10 cm	m	55,69	1,52	84,65
70.	2242161094821.	Pasta antiseptica	kg	13,09	2,52	32,99
71.	2251.li2	Cablu electric VVGng 4x4	m	50,00	37,42	1 871,00
72.	22i212.	Teava pvc d16mm	m	50,00	1,65	82,50
73.	2310107311410	Creozot de huila	kg	1,00	12,00	12,00
74.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,50	17,92	8,96
75.	2320166200729	Parchetin	l	6,30	47,50	299,25
76.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,50	16,50	57,75
77.	2320187315789	Decofrol	kg	2,72	7,50	20,40
78.	2320316000361.	Gudron	kg	11,22	1,56	17,50
79.	232116200573.	Benzina auto tip CO/R 75	l	6,30	1,40	8,82
80.	23315.li	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	15,00	30,00	450,00
81.	240212946765.	Pervaz din lemn	m	12,77	2,50	31,92
82.	240232958990.	Lemn de foc	kg	336,00	0,01	3,36
83.	2414147327483	Lignolineum	kg	1,00	24,00	24,00
84.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,20	22,50	4,50
85.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,53	105,20	1 002,55
86.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	172,89	11,76	2 033,19
87.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	17,50	24,50	428,75
88.	2424.15i	Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	250,00	18,00	4 500,00
89.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	189,68	23,50	4 457,48
90.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04	23,50	0,94
91.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	122,10	33,15	4 047,61
92.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	9,84	34,17	336,23
93.	2430126104999	Serlac natural	kg	1,65	10,00	16,50
94.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,45	32,50	762,12
95.	24302261000001	Fuga	kg	3,50	14,40	50,40
96.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,08	28,88	2,31
97.	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,04	28,88	1,16
98.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	7,66	28,88	221,22
99.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	45,65	25,36	1 157,68
100.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	81,78	21,20	1 733,74
101.	24302261011010	Grund Betoncontact	kg	12,51	21,33	266,84
102.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,20	28,88	5,78
103.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	8,75	12,50	109,38
104.	2430226101600	Chit silionic	kg	4,25	112,50	478,12
105.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	25,66	3,81	97,76
106.	2430226109081	Diluant prenadez	l	21,06	23,60	497,01
107.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	8,75	23,35	204,31
108.	243102100000.	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	58,50	1,25	73,12
109.	2441.li	Automat VA47-63 1P C25	buc	6,00	27,00	162,00
110.	244226101466.	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,46	2,18	11,90
111.	2450226100000.	Fuga	kg	19,50	0,90	17,55
112.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,65	22,50	37,12
113.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	28,86	22,50	649,35
114.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	42,40	2,08	88,19
115.	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,47	24,50	11,51
116.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	48,32	18,00	869,76
117.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	121,81	2,24	272,85
118.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	121,81	7,20	877,03
119.	250322600220.	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	336,00	1,25	420,00
120.	251061104010.	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	19,11	0,90	17,20
121.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva	m	71,71	0,83	59,52

		"Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton				
122.	2521106718370	Bagheta din PVC 6 cm	m	33,56	17,50	587,30
123.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	32,58	70,00	2 280,60
124.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	57,75	1,10	63,52
125.	25231567205.1	Pelicula PVC premium fara miros	m2	60,57	95,00	5 754,15
126.	253102100830.	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,96	0,50	7,98
127.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	124,16	7,73	959,75
128.	261412260198	Pautina	m2	121,00	5,80	701,80
129.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	507,88	1,35	685,63
130.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	56,87	2,70	153,55
131.	2653102100831	Amestec uscat	kg	-998,22	2,65	
132.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	616,27	4,04	2 489,73
133.	2653102105031	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	3 498,60	2,70	9 446,22
134.	2662102700201	Placi ghips-carton hidrofug 250x120x1,25 cm	buc	181,40	83,34	15 117,87
135.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	99,40	27,78	2 761,33
136.	26641021020101	Cimentoplast	m3	0,93	980,00	911,40
137.	2664102320101.	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	263,25	0,50	131,62
138.	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	0,75	180,00	135,00
139.	2670112202900	Baghete din lemn - DSP 20-25 cm	m	31,66	35,00	1 108,10
140.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	11,13	155,00	1 725,15
141.	26701122040000	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn DSP	m2	59,01	14,50	855,64
142.	2670112204051	Placi din laminat 12mm clasa 33	m2	222,71	216,67	48 254,58
143.	26701122044002	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn DSP 18	m2	34,15	2,55	87,08
144.	2670112430120.	Placi OSB 20 mm	m2	220,50	2,28	502,74
145.	2681116001317	Piatra de freecat	kg	0,33	0,08	0,03
146.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	61,39	5,00	306,95
147.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,76	10,00	7,60
148.	2682132600260.	Carton gudronat (толь)	m2	6,31	0,33	2,08
149.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	9,50	7,00	66,50
150.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,64	35,00	162,40
151.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	4,35	0,00
152.	27107035202842	Profil de ghidaj UW 75	m	54,20	20,83	1 128,99
153.	27107035202852	Profil de suport CW75	m	104,14	28,75	2 994,03
154.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	220,50	145,84	32 157,72
155.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,45	24,00	34,80
156.	27431235490251	Coltar	m	137,03	4,35	596,08
157.	27431235490261	Glafuri metal	m	6,40	125,00	800,00
158.	2743125.902661	Profil pentru unirea laminat	m	17,85	115,20	2 056,32
159.	27461673351100	Priza ordinara	buc	71,40	55,00	3 927,00
160.	275022610908.	Diluant prenadez	l	9,57	2,10	20,10
161.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	80,00	3,80	304,00
162.	2811237310026	Coltare simple pentru ferestre si usi 80	buc	20,00	4,35	87,00
163.	2812106305800	Profil, banda de mascare din PVC	m	31,66	3,40	107,64
164.	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	117,23	7,20	844,06
165.	2822115708000	Element de sustinere	buc	1 372,76	1,10	1 510,03
166.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	465,75	54,44	25 355,43
167.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	205,91	36,67	7 550,71
168.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	5,00	220,00	1 100,00
169.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,00	350,00	700,00
170.	2863146310847	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 9 cm S 1547	buc	15,00	15,00	225,00
171.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	4,00	75,00	300,00
172.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	10,00	75,00	750,00

173.	2873122005511.	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	14,79	1,50	22,18
174.	287314518000.	Cuie, tinte albe	kg	6,38	1,66	10,59
175.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	1,00	28,80	28,80
176.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,38	28,80	10,95
177.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,65	28,80	623,52
178.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	14,04	28,80	404,35
179.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,85	3,20	18,72
180.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	12,25	3,50	42,88
181.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	239,56	0,30	71,87
182.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,49	0,35	0,17
183.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	24 513,50	0,15	3 677,02
184.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 393,08	0,20	278,62
185.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	14 217,83	0,12	1 706,14
186.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	140,00	0,35	49,00
187.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	140,00	0,30	42,00
188.	287411583772.	Suruburi	buc	12,77	0,40	5,11
189.	2874115837745	Suruburi	buc	202,96	0,25	50,74
190.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,85	0,25	1,46
191.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	12,25	0,27	3,31
192.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,10	32,00	3,20
193.	2874125883079	Saibe M 16	buc	12,25	0,80	9,80
194.	2874136313300	Diblu din metal	buc	840,00	0,55	462,00
195.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	182,71	1,10	200,98
196.	2874145870491.	Cuie de constructie	kg	13,05	1,66	21,66
197.	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,18	28,80	5,18
198.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	52,00	1,55	80,60
199.	2875274400i12.	Corp de iluminat "led" 250x250	buc	52,00	208,34	10 833,68
200.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	18,08	25,00	452,00
201.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	211,88	5,50	1 165,34
202.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	15,75	5,50	86,62
203.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,25	60,00	195,00
204.	4011106202741	Energie electrica	kw	24,29	1,79	43,48
205.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,27	0,12	0,27
206.	4100126202818	Apa	m3	17,04	0,12	2,05
207.	5009030	Flanse	10 buc	5,00	3,50	17,50
208.	5009031	Scoabe	10 buc	33,50	3,50	117,25
209.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	16,90	20,00	338,00
210.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	43,60	3,50	152,60
211.	5009061	Fisa de izolatie	buc	754,90	0,40	301,96
212.	5009062	Papuci de cablu	buc	73,20	0,40	29,28
213.	5009070	Racordari	10 buc	9,00	3,50	31,50
214.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	12,00	0,50	6,00
215.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,73	3,50	9,56
216.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,33	3,50	4,66
217.	5009619	Ate de cusut	kg	0,01	0,01	0,00
218.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,07	24,50	1,72
219.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	17,58	72,50	1 274,55
220.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	144,14	5,50	792,78
221.	i32	Teava gofrata 750N d20 mm	m	250,00	1,96	490,00
Total materiale de constructii						319 066,90

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	4,82	0,01	0,05
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	79,00	0,01	0,79
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,77	40,00	630,80

4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	120,00	26,40
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	27,50	6,05
6.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	250,00	5,00
7.	2425200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,65	12,80	8,32
8.	2615107326116	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW	h-ut	0,34	30,00	10,20
9.	292214000502.	Macara de fereastră	h-ut	4,20	0,25	1,05
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,84	22,00	326,48
11.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,63	22,00	35,86
12.	2922140100503.	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,25	0,25	0,81
13.	29400007679.	Fierastrau mecanic	h-ut	2,10	2,50	5,25
14.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,11	22,00	24,42
15.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	4,72	22,00	103,84
16.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	5,00	25,00	125,00
17.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,87	18,50	16,09
18.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	8,94	22,00	196,68
19.	2940520476091.	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,00	2,25	2,25
20.	295214007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,15	4,15	46,27
21.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,53	10,00	365,30
22.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,51	10,00	65,10
23.	295224404021.	Mixer electric	h-ut	6,29	0,35	2,20
24.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,03	210,00	6,30
25.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,21	45,00	9,45
26.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,10	28,00	2,80
27.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,10	28,00	2,80
28.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	38,22	2,00	76,44
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,05	28,00	85,40
30.	295227041029.	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,15	2,15	6,77
31.	295227403204.	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,60	3,25	8,45
32.	295240003830.	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	37,72	0,20	7,54
33.	2952700002608.	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,44	3,15	4,54
34.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,48	15,00	7,20
35.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	24,20	15,00	363,00
36.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,04	210,00	8,40
37.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,42	210,00	928,20
38.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,82	0,01	0,05
		Total utilaje de construcții				3 521,55

Total	lei	932 617,12
TVA	20,00 %	186 523,42

Total deviz:

**1 119 140,
54**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la blocul
administrativ de menire sociala
conform necesitatilor Academiei
"Stefan cel Mare" str.Gh.Asachi,
21**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 1 115 141,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,10	57,66	5,77
2.	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	0,18	57,66	10,38
3.	7122050013400	Zidar	h-om	786,02	57,66	45 321,91
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	42,26	57,66	2 436,71
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 007,40	57,66	115 746,69
6.	7123010010200	Betonist	h-om	230,59	57,66	13 295,82
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,82	57,66	796,87
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	40,95	57,66	2 361,18
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	55,13	57,66	3 178,79
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	125,14	57,66	7 215,57
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	50,20	57,66	2 894,53
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	587,55	57,66	33 878,12
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	639,36	57,66	36 865,50
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	87,67	57,66	5 055,05
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	30,40	57,66	1 752,86
16.	7134050013250	Izolator	h-om	6,44	57,66	371,33
17.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	118,65	57,66	6 841,35
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	241,57	57,66	13 928,92
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	114,31	57,66	6 591,11
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	84,16	57,66	4 852,67
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,08	57,66	177,59
22.	7212030022700	Sudor	h-om	13,35	57,66	769,76
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	54,72	57,66	3 155,16
24.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	14,00	57,66	807,24
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	303,65	57,66	17 508,46
26.	7422010060100	Timplar	h-om	507,71	57,66	29 274,57
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,26	57,66	591,59
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	952,89	57,66	54 943,61
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,89	57,66	3 395,60
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	119,11	57,66	6 867,89
31.	9312040019600	Sapator	h-om	19,20	57,66	1 107,08
		Total manopera				421 999,68

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	20,02	0,01	0,20
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,47	550,00	258,50

3.	14111222012i3	Fortan 125/400	m3	1,15	450,00	517,50
4.	141112220153i	Fortan 200/400	m3	2,07	430,00	890,10
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	13,20	240,00	3 168,00
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,45	272,00	1 210,40
7.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,89	272,00	242,08
8.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	11,12	272,00	3 024,64
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,12	210,00	25,20
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	37,55	210,00	7 885,50
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,04	210,00	2 528,40
12.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,97	210,00	203,70
13.	1421102200895	Nisip	kg	560,00	0,08	44,80
14.	1421102205413.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,19	140,00	26,60
15.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	3,00	210,00	630,00
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,10	0,01	0,06
17.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,17	0,01	0,01
18.	2001952270044	Ventilator Vortice Lineo 250 V0" Сборка: Италия"Мощность: 110-180 Вт" Ток: 0,48-0,78 А" Максимальный расход воздуха: 1350 м³/ч" Давление: 353,2-519,9 Па" Уровень шума: 51,4-59,1 дБа" Минимальный расход воздуха: 990 м³/ч" Максимальная температура воздуха: 60 °С" Степень защиты: IP44" Масса: 7 кг	buc	2,00	1 315,50	2 631,00
19.	2004036400001.	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	31,50	5,51	173,56
20.	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	3 200,00	64,00
21.	20101029034951	Scinduri de rasinoase	m3	0,24	3 200,00	768,00
22.	20101029043401	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	3 200,00	64,00
23.	2010102905749.	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,15	255,50	38,32
24.	2010102914200	Scinduri de fag aburite	m3	0,03	7 300,00	219,00
25.	2010102918700	Rigle de fag aburite	m3	0,01	7 300,00	73,00
26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	7 300,00	0,00
27.	201010295961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,10	255,50	25,55
28.	20101053495	Scinduri de rasinoase	m3	0,27	255,50	68,98
29.	2010217333680	Rebord de izolemn	m3	0,03	185,00	5,55
30.	201023731550.	Distantieri	buc	39,00	0,10	3,90
31.	20102373187.1	Distantieri de rost	buc	80,00	0,01	0,80
32.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 807,30	0,03	264,22
33.	201029041691.	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,75	312,50	234,38
34.	2015129460001.	Baghete mdf	m	36,75	11,25	413,44
35.	202102903495.	Scinduri de rasinoase	m3	0,72	312,50	225,00
36.	2032300015	Grila ventilatie patrata VENTS MV 350*350s, plasa pentru insecte, 350*350 mm	buc	18,00	168,00	3 024,00
37.	204113803207.	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,50	3,50	12,25
38.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	98,17	0,45	44,18
39.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,26	0,20	1,65
40.	210602100000.	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,65	6,67	4,34
41.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	5,89	22,00	129,58
42.	2201029069611.	Scanduri brute, calit III	m3	0,07	312,50	21,86
43.	220116103218.	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,80	18,00	50,40
44.	220116104963.	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	13,53	4,50	60,89
45.	220166200676.	White spirit	kg	0,33	2,50	0,83
46.	2202261000001.	Fuga	kg	19,50	3,50	68,25
47.	2210210201011.	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	263,25	0,90	236,93
48.	221102200068.	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,47	112,84	842,91
49.	22110518272.1.	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,15	2,50	7,88

50.	2212106110100.	Adeziv neoprenic	kg	41,20	1,80	74,16
51.	22341138038.	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,30	1,67	2,17
52.	2241128007008.	Placi de gresie 300x600 mm	m2	66,95	28,50	1 908,08
53.	230237318700.	Distantieri de rost	buc	1 511,05	0,03	45,33
54.	23126103294.	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,82	2,15	3,91
55.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,52	16,20	24,62
56.	2320166200729	Parchetin	l	1,07	10,00	10,70
57.	2320187315789	Decofrol	kg	1,44	7,50	10,80
58.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,80	24,50	19,60
59.	232114...	Grila plastic rotunda d300	buc	1,00	115,00	115,00
60.	232220040.	Grila plastic rotunda d200	buc	2,00	75,00	150,00
61.	234557.	Grila plastic 250 x 250 VR2525 Europlast	buc	60,00	145,00	8 700,00
62.	235276309886.	Confectii metalice inglobate in beton	kg	350,00	1,67	584,50
63.	240122303000.	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	6,30	6,82	42,97
64.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	14,99	15,50	232,35
65.	241126001472.	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,25	0,90	4,72
66.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,94	28,80	27,07
67.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,67	22,50	217,57
68.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	125,21	11,70	1 464,95
69.	24165861053030	Amorsa-grund Betonocontact	kg	4,35	23,30	101,35
70.	24165861055.	Amorsa-grund	kg	3,75	2,20	8,25
71.	24206110400.1	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	12,31	0,90	11,08
72.	2421036460001.	Panouri fibrolemnoase usoare moi Mdf 12 mm	m2	113,30	18,65	2 113,05
73.	242132600465.	Folie suplimentara polimerica	m2	71,07	2,28	162,04
74.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	38,79	23,40	907,68
75.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	27,75	33,15	919,91
76.	24302261000001	Fuga	kg	122,04	14,40	1 757,37
77.	2430226100040.	Fuga	kg	1,32	1,50	1,98
78.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,57	28,88	103,11
79.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	173,33	25,36	4 395,65
80.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,21	21,20	110,45
81.	24302261011010	Grund Betonocontact	kg	76,15	21,33	1 624,28
82.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,46	28,88	13,29
83.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	17,96	10,50	188,58
84.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,30	26,67	8,00
85.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	16,12	3,81	61,42
86.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,30	23,50	7,05
87.	2430226109081	Diluant prenadez	l	20,95	23,50	492,32
88.	243122004100.	Plase sudate Vr100x100x4	kg	131,30	2,34	307,24
89.	2441163125008.	Elemente liniare Plinta de gresie 100/600	m	35,88	3,50	125,58
90.	2441458870491.	Cuie de constructie	kg	18,54	1,58	29,29
91.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,10	10,00	1,00
92.	245276312000.	Accesorii metalice pentru fixare	buc	567,00	0,30	170,10
93.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,10	22,50	2,25
94.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,20	22,50	49,50
95.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,22	22,50	162,45
96.	246210611015.	Aracet CPMB	kg	3,75	1,50	5,62
97.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	812,00	2,08	1 688,96
98.	2462106110301.	Adeziv pentru placaje faianta	kg	16,00	0,90	14,40
99.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	62,84	2,08	130,71
100.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	19,99	18,00	359,82
101.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,69	35,00	24,15
102.	2500452525002	Ventilator axial de tubulatura Vents TT 200 PRO	buc	2,00	2 200,00	4 400,00
103.	250226101466.	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,52	1,80	6,34
104.	250403643000.	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	72,45	5,51	399,20
105.	250403740000.	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,52	5,87	14,79
106.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	45,07	0,83	37,41
107.	2513736601820	Garnituri cauciuc cu insertii tip I	kg	0,08	22,00	1,76
108.	252110671837i2	Bagheta	m	44,88	25,00	1 122,00
109.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	52,50	17,20	903,00
110.	2521326004260.	Carton gudronat (толь)	m2	8,96	0,33	2,96

111.	252161094821.	Pasta antiseptica	kg	18,61	3,80	70,72
112.	2523156719079	Distantier din plastic	buc	41,15	1,10	45,27
113.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	139,82	1,10	153,80
114.	2531220007511.	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	21,01	2,40	50,43
115.	253145887000.	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,73	1,70	13,14
116.	253155901200.	Electrozi pentru sudura	kg	1,75	3,25	5,69
117.	253226000361.	Gudron	kg	15,94	0,20	3,19
118.	2541158254550.	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	46,35	1,35	62,57
119.	261412260150.3	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	27,50	2,20	60,50
120.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	52,93	9,20	486,96
121.	2621122100024.	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,95	1,00	6,95
122.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,15	845,00	126,75
123.	26402100000.	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	58,50	2,50	146,25
124.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	60,00	1,35	81,00
125.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,25	3,08	13,09
126.	26511221004.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	89,10	1,00	89,10
127.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 794,92	1,45	20 002,62
128.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	393,74	1,35	531,55
129.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	18,60	2,05	38,13
130.	2652102100713	Var pasta	m3	0,18	2 500,00	450,00
131.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	165,15	11,25	1 857,94
132.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,81	2,50	14,52
133.	2653102100831	Amestec uscat	kg	501,14	2,70	1 353,08
134.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	99,06	4,04	400,20
135.	265310210083i2	Vopsea structurata	kg	903,09	27,50	24 834,98
136.	2653102105031	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	2 798,88	2,70	7 556,98
137.	266111.12800i7	Placi sau piscoturi de gresie 300x300	m2	66,44	125,00	8 305,00
138.	2661112850i5	Placi sau piscoturi de gresie 500x500	m2	122,57	162,50	19 917,62
139.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	62,47	24,30	1 518,02
140.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,26	845,50	219,82
141.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,53	0,00	0,00
142.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	743,17	2,08	1 545,80
143.	26701122035.4	Placi tip faianta (pereti 300x600)	m2	4,20	47,50	199,50
144.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	95,25	37,50	3 571,88
145.	26701122044.	Baghete din ДСП 8 cm	m	29,55	2,70	79,78
146.	267011220i400	Placi tip faianta	m2	6,30	125,00	787,50
147.	2670112251..	Baghete din ДСП 10 cm	m	29,55	2,80	82,74
148.	267011234.000	Placi tip faianta	m2	194,25	145,84	28 329,42
149.	26701125.03.	Baghete din ДСП 5 cm	m	29,55	2,50	73,88
150.	267014203000i3	Placi tip faianta	m2	12,60	14,00	176,40
151.	267054451i3.	Baghete din ДСП 20 cm	m	58,04	3,50	203,14
152.	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,54	2,50	1,35
153.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,10	5,00	15,50
154.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	108,97	9,50	1 035,21
155.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	75,63	25,00	1 890,75
156.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	74,10	28,00	2 074,80
157.	2710403642665	Tabla zincata de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I	kg	3,10	28,00	86,80
158.	2710403643229	Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I	kg	0,41	28,00	11,48
159.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,56	24,00	13,44
160.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,37	18,50	25,35

161.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	57,19	18,50	1 058,01
162.	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,41	18,50	7,58
163.	2710602001011i	Otel beton	kg	216,30	18,50	4 001,55
164.	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,70	25,00	92,50
165.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	22,84	25,00	571,00
166.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	54,68	17,20	940,50
167.	2710703520285	Profil de suport	m	130,89	22,00	2 879,58
168.	2710703700285	Banda de otel laminat la cald de 20 x 3 mm	kg	0,37	25,00	9,25
169.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	12,61	25,00	315,25
170.	2732103646151.	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	126,00	145,84	18 375,84
171.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	36,31	25,00	907,75
172.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	2,74	24,00	65,76
173.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,85	24,00	236,40
174.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,80	24,00	43,20
175.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	16,48	24,00	395,52
176.	2743123455125.	Coltari din aluminiu	m	72,98	4,35	317,46
177.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	0,08	32,00	2,56
178.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	985,00	18,00	17 730,00
179.	2812104i35800	Profil, banda de mascare din PVC	m	58,04	1,20	69,65
180.	281210500	Profil, banda de mascare din PVC	m	29,55	1,20	35,46
181.	28121063010	Profil, banda de mascare din PVC	m	29,55	1,20	35,46
182.	281210635i00	Profil, banda de mascare din PVC	m	29,55	1,20	35,46
183.	2863146310926	Balamale profilate forma B 70 x 50 mm	buc	1,03	13,50	13,91
184.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	277,05	24,00	6 649,20
185.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,04	28,80	404,35
186.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	13,96	32,00	446,72
187.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,00	32,50	32,50
188.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,10	32,50	360,75
189.	28741.116312i1	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - Plinta latimea 15cm	m	108,17	18,75	2 028,19
190.	2874115800376	Suruburi mecanice M 6x25	buc	42,00	0,35	14,70
191.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	205,68	0,22	45,25
192.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	588,00	0,15	88,20
193.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	104,52	0,40	41,81
194.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	417,00	0,15	62,55
195.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	963,24	0,12	115,59
196.	2874115837745	Suruburi	buc	838,17	0,40	335,28
197.	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	0,84	0,50	0,42
198.	2874115841411	Piulite plate M 6	buc	42,00	0,40	16,80
199.	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	0,84	0,40	0,34
200.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	104,52	0,50	52,26
201.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	588,00	0,40	235,20
202.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	205,68	0,35	71,99
203.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	0,84	0,60	0,50
204.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,13	35,00	4,55
205.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	793,68	0,40	317,48
206.	2874136313300	Diblu din metal	buc	480,00	0,55	264,00
207.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,20	28,80	34,56
208.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	9,00	45,00	405,00
209.	28744231i70	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - glaf	m	74,97	23,35	1 750,55
210.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,84	24,00	20,16
211.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 878,72	0,02	37,57
212.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	50,06	6,00	300,36
213.	2963102100910.	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	9,99	286,55	2 862,63
214.	4011106202741	Energie electrica	kw	23,04	1,79	41,24
215.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	49,72	0,12	5,97

216.	4100126202818	Apa	m3	18,67	0,12	2,26
217.	5101029087371.	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\phi=100,125$ mm, calit, a II a	m3	5,74	312,50	1 793,75
218.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	70,55	5,50	388,02
219.	82107441	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,45	0,80	13,16
Total materiale de construcții						263 022,33

Utilaje de construcții:

1.	2002270004021.	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,73	35,00	95,55
2.	201052000675.	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,93	120,00	111,60
3.	205227000320.	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,68	0,45	0,76
4.	233052000764.	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,42	2,50	3,55
5.	241020006700.	Automacara	h-ut	0,00	150,00	0,00
6.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00	240,00	0,00
7.	242270003830.	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	10,05	0,25	2,51
8.	2452700002608.	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,04	2,50	5,10
9.	255240004021.	Mixer electric	h-ut	0,81	0,25	0,21
10.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,63	45,00	73,35
11.	274160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,20	1,80	29,16
12.	27723400025.1	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,36	72,00	97,92
13.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,81	120,00	97,20
14.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,83	120,00	99,60
15.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,51	12,00	210,12
16.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,12	12,00	229,44
17.	2922140007000	Macara	h-ut	1,42	240,00	340,80
18.	29331400075	Macara	h-ut	0,08	10,00	0,80
19.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,20	25,00	5,00
20.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,00	35,00	0,00
21.	2952160005.00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12	1,20	0,15
22.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	79,31	15,00	1 189,65
23.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,01	15,00	165,15
24.	295224005.021	Mixer electric	h-ut	0,05	15,00	0,75
25.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,37	170,00	62,90
26.	295227000200.1	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,04	45,00	1,80
27.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,83	27,50	22,82
28.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,55	35,00	299,25
29.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,11	28,00	31,08
30.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,76	27,50	20,90
31.	29522700038.	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	2,50	0,12
32.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,33	28,00	149,24
33.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	4,48	28,00	125,44
34.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	51,30	2,00	102,60
35.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,92	45,00	86,40
36.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,16	15,00	2,40
37.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,10	20,00	42,00
38.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,36	35,00	82,60
39.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,21	35,00	112,35
40.	3010540000.01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01	10,50	0,10

41.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,44	45,00	379,80
42.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,65	240,00	156,00
43.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	0,01	0,00
44.	3410540004802	Laborator mobil incercari electrice	h-ut	0,18	10,00	1,80
Total utilaje de construcții						4 437,97

Total	lei	929 284,34
TVA	20,00 %	185 856,87
Total deviz:		1 115 141,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la blocul
administrativ de menire sociala conform
necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare"
str.Gh.Asachi, 21**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatii						
1.1. Pereti						
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,44
						92,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,12	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- placi ghips decorative	m2			54,20
						54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,69
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
4	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3			249,87
						201,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0500	57,66	175,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	0,12	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,97
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	120,00	38,31
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	27,50	8,78
5	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 45x45x3 mm, la scari din beton sau beton armat (exclusiv otel)	m			57,95
						51,89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	32,50	1,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,35	2,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
6	CL18A	Confectii metalice diverse pentru sustineri sudate in santier, grunduite, vopsite -pereti dispartitori	kg			30,53
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,50	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,01	0,00
7	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi VR 50x50x3 - 62 m2	kg			26,82
						2,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	18,50	0,09
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,10	0,17
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	12,00	0,01
8	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3			997,69
						281,08
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	57,66	233,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	57,66	48,04
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	550,00	538,54
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	845,00	35,21
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	845,50	52,83
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 300,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,12	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	240,00	90,00
9	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize - Fortan 200/400	m3			886,47
						281,47
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	57,66	233,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	57,66	47,82
	141112220153i	Fortan 200/400	m3	0,9800	430,00	421,85
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	845,00	32,04
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	845,50	60,10
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 300,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,12	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	240,00	91,00
10	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize - Fortan 125/400	m3			907,90
						281,40
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	57,66	233,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	57,66	47,80
	14111222012i3	Fortan 125/400	m3	0,9800	450,00	442,31
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	845,00	36,11
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	845,50	57,81
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 300,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,12	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	240,00	90,26
11	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi VR 150x150x3	kg			26,84
						2,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	18,50	0,09
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,10	0,17
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	12,00	0,01
12	RpCD02C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. d10 mm	kg			21,72
						2,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0370	57,66	2,13
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	18,50	18,96
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	240,00	0,26
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			184,39
						98,02

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	24,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	28,80	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,90
	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	5,33
	20101029043401	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	5,33
	20101029034951	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 200,00	64,00
14	RpCB04A1	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			1 428,98
						607,02
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1600	57,66	470,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	57,66	136,66
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	1,35	418,54
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	272,00	190,61
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	160,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	0,12	0,04
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	27,50	16,46
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	240,00	35,91
15	RpCJ15D	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului" (amorsarea cu ciment - nisip k-0,2 la manopera, exclusiv aracet, nisip simplu)	m2			15,29
						14,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0600	57,66	12,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500	1,45	0,65
	1421102200895	Nisip	kg	1,0000	0,08	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	12,00	0,02
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,84
						98,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,45	13,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	210,00	5,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,12	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	28,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
17	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k-4	m2			93,56
						83,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	66,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	4,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,17
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,30
						38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,45	1,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	210,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	28,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,76
						1,73

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,70	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,05
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102105031	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,03
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,87
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,36	10,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu vopsea structurata la pereti	m2			133,81
						70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	265310210083i2	Vopsea structurata	kg	2,3000	27,50	63,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
24	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			4,32
						3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	2,05	0,61
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,76
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,70	1,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			309,13
						141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	267011234.000	Placi tip faianta	m2	1,0500	145,84	153,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,40	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,12	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,08	8,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
27	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - glaf latimea 15-20cm	m			58,26
						28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28744231i70	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - glaf	m	1,0200	23,35	25,01
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,08	0,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,50	1,10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
28	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota	m			49,33
						29,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	2,50	0,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,08	0,26
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	17,20	18,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	22,50	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,00	0,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	23,50	0,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	28,88	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	10,00	0,02
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	10,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	26,67	0,16
29	CK18C	Montarea coltari din aluminiu	m			20,71
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123455125	Coltari din aluminiu	m	1,0500	4,35	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
1.2. Pardosele						
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi din placi de gresie	m2			45,58
						44,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,79
						17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
32	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			31,87
						31,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	10,00	0,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	12,00	0,48
33	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Nivelarea cotelor cu amestec nisip-prundis)	m3			389,30
						69,19
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	210,00	52,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,12	0,01
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	45,00	3,60
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			413,91
						57,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,06
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	272,00	312,76
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,12	0,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	120,00	25,12

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min				
35	2592270004021 RpCD08C	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	h-ut kg	0,4200	45,00	18,95 26,82 2,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	18,50	0,09
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,10	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	12,00	0,01
36	CG32B1	Umpluturi in stratURI compactate mecanic, executate cu piatra sparta (exclusiv piatra, nisip)	m3			72,80 69,19
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,12	0,01
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	45,00	3,60
37	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (2 cm)	m2			127,32 60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,64
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	272,00	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	170,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	28,00	0,17
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,82 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
39	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2			23,19 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betoncontact	m2			17,20 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261011010	Grund Betoncontact	kg	0,4150	21,33	8,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 500x500	m2			335,85 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2661112850i5	Placi sau piscoturi de gresie 500x500	m2	1,0300	162,50	167,37
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,08	8,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,40	4,32
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,25	10,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
42	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300x300	m2			297,22
						144,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	266111.12800i7	Placi sau piscoturi de gresie 300x300	m2	1,0300	125,00	128,76
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,08	8,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,40	4,32
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,25	10,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
43	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta latimea 15cm	m			53,33
						28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741.116312i1	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - Plinta latimea 15cm	m	1,0200	18,75	20,08
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,08	0,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,50	1,10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
44	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			39,09
						17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0150	22,50	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	15,50	0,32
	2710602001011i	Otel beton	kg	1,0500	18,50	20,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	1,79	0,11
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	32,50	1,00
45	CO14A	Chepeng de 0,6 x 0,8 din lemn de fag geluit, montata la intrare de subsol	buc			687,38
						256,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000	57,66	5,77
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,5300	57,66	203,54
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,7200	57,66	41,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642665	Tabla zincata de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I	kg	3,0000	28,00	86,80
	2010102918700	Rigle de fag aburite	m3	0,0132	7 300,00	73,00
	2010102914200	Scinduri de fag aburite	m3	0,0280	7 300,00	219,00
	2710403643229	Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I	kg	0,4000	28,00	11,48
	2010217333680	Rebord de izolemn	m3	0,0300	185,00	5,55
	2710703700285	Banda de otel laminat la cald de 20 x 3 mm	kg	0,3600	25,00	9,25
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,4000	18,50	7,58
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	0,0750	32,00	2,56
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,0000	0,20	1,65
	2863146310926	Balamale profilate forma B 70 x 50 mm	buc	1,0000	13,50	13,91
1.3. Tavane						
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			282,41
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2732103646151.	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,84	153,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
47	RpCH18A	Scheletul din material lemnos,, executat din lemn carcasa brus 50x50*mm*98ml	m3			2 003,33
						1 503,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,8500	57,66	1 489,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2010102905749.	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-	m3	0,6300	255,50	159,67

1	2	3	4	5	6	7
		6m				
	201010295961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,4200	255,50	106,46
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	28,80	144,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,5000	24,00	84,00
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,5000	0,40	1,42
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	0,60	2,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	35,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,00
48	IzF53A	Executarea manuala a strat termoizolant din placi extrudate de polistiren insumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			45,79
						6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	37,50	38,82
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	12,00	0,05
49	CE30A	Astereala din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (consum Scinduri de rasinoase0.27m3 100*30mm 90ml)	m2			21,67
						17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	20101053495	Scinduri de rasinoase	m3		255,50	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,80	3,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
50	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3			57,53
						10,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	10,18
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	35,00	47,35
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	240,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	0,01	0,00
51	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,03
						11,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,50	11,25
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			210,86
						110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,30	25,64
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,20	15,89
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,10	2,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,83	0,63
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,81	1,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,20	1,87
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,45	0,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,76
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,70	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,98
						88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
56	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2	m2			44,07
						35,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,70	7,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,76
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,70	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,99
						31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,04	4,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
59	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Bagheta	m			63,88
						34,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252110671837i2	Bagheta	m	1,0200	25,00	25,50
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,88	0,17
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	22,50	1,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,12	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,45	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	18,00	2,16
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	2,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Bagheta	m2			52,48
						39,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,88
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,76
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,70	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
62	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,42
						39,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,78
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,76

1	2	3	4	5	6	7
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,70	1,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			287,25
						141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	267011220i400	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,40	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,12	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,08	8,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin la pervazuri	m2			68,85
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
66	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			170,69
						141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	267014203000i3	Placi tip faianta	m2	1,0500	14,00	14,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,40	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,12	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,08	8,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
67	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil DSP 20-25 cm	m			33,24
						17,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1000	18,00	1,81
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,1500	23,50	3,54
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,1000	32,00	3,22
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,40	2,41
	2812104i35800	Profil, banda de mascare din PVC	m	1,0500	1,20	1,27
	267054451i3.	Baghete din DCII 20 cm	m	1,0500	3,50	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,12	0,00
68	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil DSP 10 cm	m			32,49
						17,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1000	18,00	1,81
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,1500	23,50	3,54
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,1000	32,00	3,21
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,40	2,41
	281210500	Profil, banda de mascare din PVC	m	1,0500	1,20	1,27
	2670112251..	Baghete din ДСП 10 cm	m	1,0500	2,80	2,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,12	0,00
69	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil DSP 8cm	m			32,39
						17,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1000	18,00	1,81
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,1500	23,50	3,54
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,1000	32,00	3,21
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,40	2,41
	28121063010	Profil, banda de mascare din PVC	m	1,0500	1,20	1,27
	26701122044.	Baghete din ДСП 8 cm	m	1,0500	2,70	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,12	0,00
70	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil DSP 5cm	m			32,17
						17,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1000	18,00	1,81
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,1500	23,50	3,54
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,1000	32,00	3,21
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,40	2,41
	281210635i00	Profil, banda de mascare din PVC	m	1,0500	1,20	1,27
	26701125.03.	Baghete din ДСП 5 cm	m	1,0500	2,50	2,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,12	0,00
1.4. Incaperi auxiliare						
1.4.1. Tavane						
71	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 50x50	m3			1 683,44
						1 296,99
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,56
	2541158254550.	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,35	10,14
	2201029069611.	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	312,50	3,85
	5101029087371.	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	312,50	289,36
	201029041691.	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	312,50	38,58
	2531220007511.	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	2,40	8,15
	252161094821.	Pasta antiseptica	kg	3,0100	3,80	11,44
	253226000361.	Gudron	kg	2,5800	0,20	0,52
	2441458870491.	Cuie de constructie	kg	3,0000	1,58	4,74
	2521326004260.	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	0,33	0,48
	201052000675.	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	120,00	17,78
	2452700002608.	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	2,50	0,84
	233052000764.	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	2,50	0,58
72	CN50B	Tratament ignifug al lemnairei; carcase, estacade.	m3			168,56
						118,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	57,66	118,17
	220116104963.	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	4,50	44,11
	2621122100024.	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,00	5,04
	241020006700.	Automacara	h-ut	0,0040	150,00	0,00
	295227000200.1	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	45,00	1,11
	3010540000.01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	10,50	0,12
73	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil	m2			136,57
						115,32

1	2	3	4	5	6	7
		din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate Mdf 12 mm				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	57,66	106,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2421036460001.	Panouri fibrolemnoase usoare moi Mdf 12 mm	m2	1,1000	18,65	20,52
	2212106110100.	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	1,80	0,72
	274160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,80	0,02
74	CK07B	Baghete mdf				16,60
			m			4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2015129460001.	Baghete mdf	m	1,0500	11,25	11,81
	253145887000.	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	1,70	0,03
	241126001472.	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	0,90	0,13
	274160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,80	0,02
1.4.2. Pereti						
75	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 50x50	m3			1 687,09
						1 296,84
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,47
	2541158254550.	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,35	10,11
	2201029069611.	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	312,50	5,47
	5101029087371.	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	312,50	290,56
	201029041691.	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	312,50	38,39
	2531220007511.	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	2,40	8,18
	252161094821.	Pasta antiseptica	kg	3,0100	3,80	11,47
	253226000361.	Gudron	kg	2,5800	0,20	0,51
	2441458870491.	Cuie de constructie	kg	3,0000	1,58	4,74
	2521326004260.	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	0,33	0,47
	201052000675.	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	120,00	18,95
	2452700002608.	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	2,50	0,82
	233052000764.	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	2,50	0,58
76	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcuse, estacade.	m3			169,11
						118,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	57,66	118,35
	220116104963.	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	4,50	44,14
	2621122100024.	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,00	5,04
	241020006700.	Automacara	h-ut	0,0040	150,00	0,00
	295227000200.1	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	45,00	1,58
	3010540000.01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	10,50	0,00
77	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate Mdf 12 mm	m2			136,57
						115,32
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	57,66	106,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2421036460001.	Panouri fibrolemnoase usoare moi Mdf 12 mm	m2	1,1000	18,65	20,52
	2212106110100.	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	1,80	0,72
	274160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,80	0,02
1.4.3. Pardoseli						
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			216,49
						57,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,04

1	2	3	4	5	6	7
	221102200068.	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	112,84	129,68
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,12	0,01
	27723400025.1	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	72,00	15,06
	2002270004021.	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
79	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vr100x100x4	kg			4,18
						1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	243122004100.	Plase sudate Vr100x100x4	kg	1,0100	2,34	2,36
	210602100000.	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	6,67	0,03
	22341138038.	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	1,67	0,02
	201023731550.	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	29331400075	Macara	h-ut	0,0006	10,00	0,01
80	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			77,40
						47,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	57,66	39,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2963102100910.	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	286,55	29,36
	274160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	1,80	0,18
81	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2			17,56
						2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	2,88
	2963102100910.	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	286,55	14,68
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - 300x600 mm	m2			181,13
						144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2241128007008.	Placi de gresie 300x600 mm	m2	1,0300	28,50	29,36
	2210210201011.	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	0,90	3,65
	2202261000001.	Fuga	kg	0,3000	3,50	1,05
	230237318700.	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	26402100000.	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,25
	274160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,80	0,08
	255240004021.	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,25	0,00
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta de gresie 100/600	m			33,39
						28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2441163125008.	Elemente liniare Plinta de gresie 100/600	m	1,0200	3,50	3,75
	24206110400.1	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	0,90	0,33
	230237318700.	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	250226101466.	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	1,80	0,19
	242270003830.	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,25	0,07
	205227000320.	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	0,45	0,02
	255240004021.	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,25	0,00
1.5. Раздел						
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			13,84
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	204113803207.	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	3,50	0,04
	235276309886.	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	1,67	1,67
	253155901200.	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	3,25	0,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,01	0,00
85	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de	t			160,37

1	2	3	4	5	6	7
		plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina				148,26
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	57,66	148,26
	23126103294.	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	2,15	11,17
	220166200676.	White spirit	kg	0,3600	2,50	0,94
86	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			504,57
						359,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	57,66	359,14
	220116103218.	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	18,00	144,00
	220166200676.	White spirit	kg	0,5600	2,50	1,43
87	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Brus 50x50	m3			1 683,59
						1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	2541158254550.	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,35	10,13
	2201029069611.	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	312,50	3,25
	5101029087371.	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	312,50	290,36
	201029041691.	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44MM calit II	m3	0,1200	312,50	37,76
	2531220007511.	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	2,40	8,16
	252161094821.	Pasta antiseptica	kg	3,0100	3,80	11,44
	253226000361.	Gudron	kg	2,5800	0,20	0,52
	2441458870491.	Cuie de constructie	kg	3,0000	1,58	4,74
	2521326004260.	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	0,33	0,48
	201052000675.	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	120,00	18,00
	2452700002608.	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	2,50	0,82
	233052000764.	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	2,50	0,57
88	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,012 m3/m2	m2			21,02
						17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	202102903495.	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	312,50	3,75
	253145887000.	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	1,70	0,20
	274160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,80	0,05
89	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			17,38
						14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	242132600465.	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	2,28	2,70
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	274160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,80	0,02
90	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			79,87
						66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	250403643000.	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	5,51	6,65
	2004036400001.	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	5,51	2,89
	245276312000.	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,30	2,83
	240122303000.	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	6,82	0,72
	250403740000.	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	5,87	0,25
	22110518272.1.	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	2,50	0,13
	274160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,80	0,09
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact)	m2			5,26
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053030	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	23,30	3,49
	82107441	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,80	0,04
92	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2			70,88
						66,31
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,00	3,50
	1421102205413.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	140,00	1,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160005.00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	1,20	0,00
	29522700038.	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	2,50	0,00
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,18
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260150.3	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	2,20	2,42
	246210611015.	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,50	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,10
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861055.	Amorsa-grund	kg	0,1500	2,20	0,33
	82107441	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,80	0,04
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			18,64
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,36	10,53
	82107441	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,80	0,04
96	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			76,41
						39,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,21
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	33,15	36,80
	82107441	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	0,80	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			196,05
						141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26701122035.4	Placi tip faianta (pereti 300x600)	m2	1,0500	47,50	49,88
	26511221004.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,00	0,40
	20102373187.1	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2430226100040.	Fuga	kg	0,3300	1,50	0,49
	2462106110301.	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	0,90	3,60
	2952160005.00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,20	0,03
	295224005.021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,19
1.6. Sistema de ventilare						
98	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie	buc			23,51
						23,06
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	16,20	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
99	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h	buc			415,99
						411,69
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,1400	57,66	411,69
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	16,20	1,29
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	20,00	3,00
100	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			52,25
						51,89
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	16,20	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
101	RpVD01A	Curatarea instalatiei de ventilatie, la interior si exterior cu apa	m3			3 508,32
						3 502,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	60,7500	57,66	3 502,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,5000	0,12	0,57
	2513736601820	Garnituri cauciuc cu insertii tip I	kg	0,0800	22,00	1,76
	2874115800376	Suruburi mecanice M 6x25	buc	4,0000	0,35	1,47
	2874115841411	Piulite plate M 6	buc	4,0000	0,40	1,68
102	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, de 20x25 cm , montate in zid	buc			20,23
						12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	45,00	6,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
103		Grila plastic 250 x 250 VR2525	buc			145,00
						0,00
	234557.	Grila plastic 250 x 250 VR2525 Europlast	buc	1,0000	145,00	145,00
104	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile exterior	buc			112,77
						56,51
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	22,50	3,83
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	28,80	1,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	22,00	0,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,50	0,93
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	24,00	14,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	45,00	8,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
105		Rama anemostat rotund aluminiu D200 mm	buc			75,00
						0,00
	232220040.	Grila plastic rotunda d200	buc	1,0000	75,00	75,00
106		Rama anemostat rotund aluminiu D300 mm	buc			115,00
						0,00
	232114...	Grila plastic rotunda d300	buc	1,0000	115,00	115,00
107		Grila ventilatie patrata plasa pentru insecte, 350*350 mm	buc			168,00
						0,00
	2032300015	Grila ventilatie patrata VENTS MV 350*350s, plasa pentru insecte, 350*350 mm	buc	1,0000	168,00	168,00
108	RpVB30A	Confectionarea si montarea hotiei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata gr 0,5 mm 1800x700	m2			375,48
						170,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9500	57,66	170,10
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	4,0000	28,00	112,47
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	25,00	49,21
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,2000	25,00	5,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,40	2,41
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,35	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	15,50	7,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	22,50	2,25
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	24,00	3,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	22,00	5,54
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	28,88	4,33
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
109	RpVB30A	Confectionarea si montarea hotiei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla Zn de 0,5 mm grosime 1500x800	m2			375,51
						170,15
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9500	57,66	170,15
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	4,0000	28,00	112,44
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	25,00	49,21
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,2000	25,00	5,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,40	2,41

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,35	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	15,50	7,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	22,50	2,25
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	24,00	3,62
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	22,00	5,52
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	28,88	4,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	45,00	9,87
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,23
110	RpVB30A	Confectionarea si montarea hotei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla Zn de 0,5 mm grosime 2900x900	m2			375,55
						170,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9500	57,66	170,08
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	4,0000	28,00	112,46
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	25,00	49,19
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,2000	25,00	5,04
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,22	1,33
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,40	2,41
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,35	2,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	15,50	7,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	22,50	2,27
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	24,00	3,63
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	22,00	5,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	28,88	4,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	45,00	9,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,25
111	RpVA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200*200mm l=15ml	m2			470,12
						276,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,7900	57,66	276,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	22,50	0,23
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	25,00	36,60
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	28,88	0,36
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	6,00	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0146	22,00	0,33
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	35,00	0,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,50	0,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,20	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,40	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	24,00	1,70
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,8000	25,00	121,21
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,35	2,12
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,22	1,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5000	12,00	6,00
112	RpVA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300*300mm l=3ml	m2			469,95
						276,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,7900	57,66	276,13
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	22,50	0,25
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	25,00	36,60
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	28,88	0,32
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	6,00	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0146	22,00	0,31
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	35,00	0,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,50	0,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,20	0,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,40	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	24,00	1,67
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,8000	25,00	121,18
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,35	2,12
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,22	1,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5000	12,00	6,00
113	RpVD02A	Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm	m			19,68
						17,87
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	2874115800376	Suruburi mecanice M 6x25	buc	2,0000	0,35	0,73
	2874115841411	Piulite plate M 6	buc	2,0000	0,40	0,84
2. Lucrari de montaj						
114	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale,	buc			1 398,35

1	2	3	4	5	6	7
						1 323,87
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,9600	57,66	1 323,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	22,50	5,63
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	28,88	4,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	15,50	3,10
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,50	13,06
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	24,50	4,90
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,40	10,45
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	240,00	24,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	20,00	9,00
115	VD02A	Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii	buc			12,18
						10,38
	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	0,1800	57,66	10,38
	3410540004802	Laborator mobil incercari electrice	h-ut	0,1800	10,00	1,80
3. Utilaj						
116		Ventilator axial de tubulatura Vents TT 200 PRO	buc			2 200,00
						0,00
	2500452525002	Ventilator axial de tubulatura Vents TT 200 PRO	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
117		Ventilator axial in linie (осевой канальный вентилятор) VORTICE Lineo 250 V0	buc			1 315,50
						0,00
	2001952270044	Ventilator Vortice Lineo 250 V0" Сборка: Италия" Мощность: 110-180 Вт" Ток: 0,48-0,78 А" Максимальный расход воздуха: 1350 м³/ч" Давление: 353,2-519,9 Па" Уровень шума: 51,4-59,1 дБа" Минимальный расход воздуха: 990 м³/ч" Максимальная температура воздуха: 60 °С" Степень защиты: IP44" Масса: 7 кг	buc	1,0000	1 315,50	1 315,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la blocul
administrativ de menire sociala
conform necesitatilor Academiei
"Stefan cel Mare" str.Gh.Asachi,
21**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 1 115 141,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatii						
1.1. Pereti						
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,00	92,44 92,26	4 621,82 4 612,80
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- placi ghips decorative	m2	107,00	54,20 54,20	5 799,44 5 799,44
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	560,00	15,69 15,57	8 788,75 8 718,19
4	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	2,60	249,87 201,81	649,67 524,70
5	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 45x45x3 mm, la scari din beton sau beton armat (exclusiv otel)	m	20,00	57,95 51,89	1 159,08 1 037,88
6	CL18A	Confectii metalice diverse pentru sustineri sudate in santier, grunduite, vopsite -pereti dispartitori	kg	985,00	30,53 12,11	30 067,53 11 926,97
7	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi VR 50x50x3 -	kg	136,40	26,82 2,08	3 658,04 283,11

1	2	3	4	5	6	7
		62 m2				
8	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	0,48	997,69 281,08	478,89 134,92
9	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize - Fortan 200/400	m3	2,11	886,47 281,47	1 870,45 593,90
10	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize - Fortan 125/400	m3	1,17	907,90 281,40	1 062,24 329,24
11	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi VR 150x150x3	kg	25,71	26,84 2,09	690,05 53,63
12	RpCD02C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. d10 mm	kg	55,80	21,72 2,13	1 212,03 118,78
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	12,00	184,39 98,02	2 212,66 1 176,26
14	RpCB04A1	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	1,27	1 428,98 607,02	1 814,80 770,92
15	RpCJ15D	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului" (amorsarea cu ciment - nisip k-0,2 la manopera, exclusiv aracet, nisip simplu)	m2	560,00	15,29 14,53	8 560,62 8 136,98
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	560,00	117,84 98,02	65 991,15 54 892,32
17	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	560,00	93,56	52 395,46

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k-4			83,03	46 497,03
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	181,00	43,30 38,06	7 837,69 6 888,06
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	417,65	3,76 1,73	1 570,32 722,48
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	392,00	91,05 70,35	35 691,09 27 575,32
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00	25,03 11,53	250,27 115,32
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	392,65	18,87 8,07	7 409,94 3 169,57
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu vopsea structurata la pereti	m2	392,65	133,81 70,34	52 538,64 27 620,87
24	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	62,00	4,32 3,46	268,14 214,50
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,00	3,76 1,73	616,61 283,69
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	185,00	309,13 141,27	57 189,41 26 134,39

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
27	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - glaf latimea 15-20cm	m	70,00	58,26 28,83	4 078,10 2 018,10
28	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota	m	50,00	49,33 29,98	2 466,40 1 499,16
29	CK18C	Montarea coltari din aluminiu	m	69,50	20,71 14,99	1 439,15 1 041,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				362 388,44 242 890,45
1.2. Pardosele						
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi din placi de gresie	m2	144,80	45,58 44,97	6 599,87 6 512,12
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	138,30	17,79 17,30	2 460,07 2 392,88
32	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	38,70	31,87 31,14	1 233,54 1 205,10
33	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Nivelarea cotelor cu amestec nisip-prundis)	m3	12,00	389,30 69,19	4 671,65 830,31
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,87	413,91 57,06	1 601,84 220,84
35	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	kg	112,20	26,82 2,08	3 009,22 232,95
36	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta (exclusiv piatra, nisip)	m3	12,00	72,80 69,19	873,65 830,31
37	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (2 cm)	m2	185,30	127,32 60,54	23 591,74 11 218,33

1	2	3	4	5	6	7
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	183,50	68,82 40,36	12 628,82 7 406,43
39	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-183,50	23,19 13,84	-4 255,15 -2 539,34
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact	m2	183,50	17,20 8,07	3 156,06 1 481,29
41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 500x500	m2	119,00	335,85 144,15	39 965,99 17 153,85
42	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300x300	m2	64,50	297,22 144,14	19 170,89 9 297,10
43	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta latimea 15cm	m	101,00	53,33 28,83	5 386,58 2 911,83
44	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	200,00	39,09 17,30	7 817,50 3 459,60
45	CO14A	Chepeng de 0,6 x 0,8 din lemn de fag geluit, montata la intrare de subsol	buc	1,00	687,38 256,60	687,38 256,60
		Total Pardosele Inclusiv salariu				128 599,65 62 870,20
1.3. Tavane						
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	120,00	282,41 126,85	33 889,08 15 222,24
47	RpCH18A	Scheletul din material lemnos,, executat din lemn carcasa brus 50x50*mm*98ml	m3	0,24	2 003,33 1 503,96	480,80 360,95
48	IzF53A	Executarea manuala a strat termoizolant din placi extrudate	m2	92,00	45,79 6,92	4 212,89 636,57

1	2	3	4	5	6	7
		de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat				
49	CE30A	Astereala din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (consum Scinduri de rasinoase 0.27m ³ 100*30mm 90ml)	m ²	92,00	21,67 17,01	1 993,22 1 564,89
50	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m ³	0,51	57,53 10,18	29,34 5,19
51	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m ²	92,00	23,03 11,53	2 118,89 1 060,94
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m ²	59,20	210,86 110,13	12 482,97 6 519,62
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	59,20	3,76 1,73	222,81 102,63
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	38,12	25,02 11,53	953,83 439,37
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m ²	93,90	108,98 88,22	10 233,03 8 284,01
56	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2	m ²	-59,20	44,07 35,75	-2 608,67 -2 116,12
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	93,90	3,76 1,73	353,30 162,60
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	93,90	35,99 31,72	3 379,70 2 978,14

1	2	3	4	5	6	7
59	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Bagheta	m	44,00	63,88 34,60	2 810,74 1 522,22
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Bagheta	m2	3,08	52,48 39,88	161,65 122,82
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,90	3,76 1,73	353,30 162,60
62	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,90	52,42 39,78	4 921,81 3 735,79
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,00	3,76 1,73	22,56 10,38
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	6,00	287,25 141,27	1 723,47 847,60
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin la pervazuri	m2	11,40	68,85 40,36	784,84 460,12
66	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	12,00	170,69 141,27	2 048,33 1 695,20

1	2	3	4	5	6	7
67	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil DSP 20-25 cm	m	55,00	33,24 17,30	1 828,16 951,39
68	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil DSP 10 cm	m	28,00	32,49 17,30	909,76 484,34
69	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil DSP 8cm	m	28,00	32,39 17,30	906,80 484,34
70	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil DSP 5cm	m	28,00	32,17 17,30	900,90 484,34
		Total Tavane				85 113,51
		Inclusiv salariu				46 182,17
1.4. Incaperi auxiliare						
1.4.1. Tavane						
71	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 50x50	m3	0,81	1 683,44 1 296,99	1 363,59 1 050,56
72	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	0,81	168,56 118,17	136,53 95,72
73	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice	m2	5,00	136,57 115,32	682,87 576,60

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate Mdf 12 mm				
74	CK07B	Baghete mdf	m	35,00	16,60 4,61	581,14 161,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 764,13 1 884,33
1.4.2. Pereti						
75	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 50x50	m3	0,57	1 687,09 1 296,84	961,64 739,20
76	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,57	169,11 118,35	96,39 67,46
77	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate Mdf 12 mm	m2	98,00	136,57 115,32	13 384,15 11 301,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 442,18 12 108,02
1.4.3. Pardoseli						
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,50	216,49 57,04	1 407,21 370,75
79	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vr100x100x4	kg	130,00	4,18 1,73	543,33 224,88
80	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in	m2	65,00	77,40 47,86	5 030,87 3 110,75

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
81	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2	65,00	17,56 2,88	1 141,61 187,40
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - 300x600 mm	m2	65,00	181,13 144,15	11 773,72 9 369,75
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta de gresie 100/600	m	33,50	33,39 28,83	1 118,41 965,80
Total Pardoseli Inclusiv salariu						21 015,15 14 229,33
Total Incaperi auxiliare Inclusiv salariu						38 221,46 28 221,68
1.5. Раздел						
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	350,00	13,84 12,11	4 845,51 4 238,01
85	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,35	160,37 148,26	56,13 51,89
86	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,35	504,57 359,14	176,60 125,70
87	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Brus 50x50	m3	4,80	1 683,59 1 297,35	8 081,21 6 227,28

1	2	3	4	5	6	7
88	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,012 m3/m2	m2	60,00	21,02 17,01	1 261,06 1 020,58
89	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	60,00	17,38 14,41	1 042,85 864,90
90	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	60,00	79,87 66,31	4 792,44 3 978,54
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact)	m2	29,00	5,26 1,73	152,67 50,16
92	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	25,00	70,88 66,31	1 772,00 1 657,72
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,00	14,18 11,53	354,42 288,30
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,00	2,10 1,73	52,49 43,24
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	25,00	18,64 8,07	466,05 201,81
96	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	25,00	76,41 39,21	1 910,14 980,22
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu	m2	4,00	196,05 141,27	784,20 565,07

1	2	3	4	5	6	7
montarea placajelor						
Total Раздел Inclusiv salariu					25 747,77	20 293,42
1.6. Sistema de ventilare						
98	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie	buc	60,00	23,51 23,06	1 410,49 1 383,84
99	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h	buc	2,00	415,99 411,69	831,97 823,38
100	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	15,60	52,25 51,89	815,05 809,55
101	RpVD01A	Curatarea instalatiei de ventilatie, la interior si exterior cu apa	m3	1,00	3 508,32 3 502,84	3 508,32 3 502,84
102	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, de 20x25 cm , montate in zid	buc	60,00	20,23 12,69	1 213,81 761,11
103		Grila plastic 250 x 250 VR2525	buc	60,00	145,00 0,00	8 700,00 0,00
104	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile exterior	buc	21,00	112,77 56,51	2 368,19 1 186,64
105		Rama anemostat rotund aluminiu D200 mm	buc	2,00	75,00 0,00	150,00 0,00
106		Rama anemostat rotund aluminiu D300 mm	buc	1,00	115,00 0,00	115,00 0,00
107		Grila ventilatie patrata plasa pentru insecte, 350*350 mm	buc	18,00	168,00 0,00	3 024,00 0,00
108	RpVB30A	Confectionarea si montarea hotiei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata gr 0,5 mm 1800x700	m2	6,00	375,48 170,10	2 252,85 1 020,58
109	RpVB30A	Confectionarea si montarea hotiei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla Zn de 0,5 mm grosime 1500x800	m2	5,70	375,51 170,15	2 140,39 969,84
110	RpVB30A	Confectionarea si montarea hotiei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla Zn de 0,5 mm grosime 2900x900	m2	6,75	375,55 170,08	2 534,95 1 148,01

1	2	3	4	5	6	7
111	RpVA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200*200mm l=15ml	m2	12,00	470,12 276,19	5 641,47 3 314,30
112	RpVA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300*300mm l=3ml	m2	3,60	469,95 276,13	1 691,82 994,06
113	RpVD02A	Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm	m	18,00	19,68 17,87	354,27 321,74
Total Sistema de ventilare Inclusiv salariu						36 752,58 16 235,89
<i>Total</i>			lei			676 823,41
<i>Contributii asigurari sociale</i>			24,00 %			100 006,51
<i>Cheltuieli de transport</i>			5,00 %			12 791,27
<i>Total</i>			100,00 +			789 621,19
<i>Cheltuieli de regie</i>			10,00 %			78 962,12
<i>Total</i>			100,00 +			868 583,31
<i>Beneficiu de deviz</i>			5,00 %			43 429,17
<i>Total</i>			100,00 +			912 012,48
Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu						912 012,48 416 693,81
2. Lucrari de montaj						
114	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale,	buc	4,00	1 398,35 1 323,87	5 593,39 5 295,49
115	VD02A	Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii	buc	1,00	12,18 10,38	12,18 10,38
<i>Total</i>			lei			5 605,57
<i>Contributii asigurari sociale</i>			24,00 %			1 273,41
<i>Cheltuieli de transport</i>			5,00 %			8,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			6 887,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52,50 %			2 785,58
		<i>Total</i>	100,00 +			9 672,85
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			483,64
		<i>Total</i>	100,00 +			10 156,49
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				10 156,49 5 305,87
		3. Utilaj				
116	Ventilator axial de tubulatura Vents TT 200 PRO	buc	2,00	2 200,00 0,00	4 400,00 0,00	
117	Ventilator axial in linie (осевой канальный вентилятор) VORTICE Lineo 250 V0	buc	2,00	1 315,50 0,00	2 631,00 0,00	
	<i>Total</i>	lei				7 031,00
	<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %				84,37
	Total Utilaj Inclusiv salariu					7 115,37
	<i>Total</i>	lei				929 284,34
	TVA	20,00 %				185 856,87
						1 115 141,21
	Total deviz: Inclusiv salariu					421 999,68

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a soclului,
amenajarea teritoriului la blocul
administrativ conform
necesitatilor Academiei "Stefan
cel Mare" str.Gh.Asachi.21**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 538 966,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatii						
1.1. Intrarea demisol						
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	94,50	3,72 3,45	351,86 326,36
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,20	371,30 317,15	74,26 63,43
3	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	1,00	224,87 224,87	224,87 224,87
4	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (насечка)	m2	30,00	95,67 92,26	2 870,16 2 767,68
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00	23,38 11,53	233,77 115,32
6	CI21B	Placarea peretilor cu placi de gresie: dimensiuni pina la 300 x 600 mm	m2	20,00	322,62 126,85	6 452,43 2 537,04

1	2	3	4	5	6	7
7	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea (otcos 10 cm)	m2	3,00	494,17 276,77	1 482,50 830,31
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	10,00	17,72 6,92	177,18 69,19
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	10,00	116,37 70,34	1 163,71 703,45
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica - portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2	16,00	268,12 63,43	4 289,94 1 014,82
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta 15 cm	m	13,00	71,71 28,83	932,25 374,79
12	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	20,00	16,16 6,92	323,16 138,38
13	RCsD02D3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc d16 AIII	kg	27,00	25,71 6,41	694,19 172,98
14	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	10,00	89,05 54,78	890,50 547,77
15	CA04D3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea	m3	1,00	1 321,43 380,56	1 321,43 380,56

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv				
16	CD02B	Zidarie din piatra bruta de cariera pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime pina la 50 cm inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T	m3	1,50	1 139,33 553,53	1 708,99 830,30
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la pereti	m2	15,00	213,22 132,62	3 198,33 1 989,27
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi de gresie: dimensiuni pina la 500 x 500 mm	m2	30,00	145,73 126,85	4 371,78 3 805,56
Total Intrarea demisol Inclusiv salariu					30 761,31	16 892,08
1.2. Scari						
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,00	45,61 44,97	136,82 134,92
20	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,50	369,78 317,12	184,89 158,56
21	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	5,50	63,73 46,13	350,50 253,70
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,35	17,22 8,09	57,69 27,10
23	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de gresie 300x600	m2	1,65	426,76 222,25	704,16 366,72
24	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu	m2	0,83	427,73 222,30	355,02 184,51

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea sub 15 mm Placi de gresie - contratrepte 150x600				
		Total Scari				1 789,08
		Inclusiv salariu				1 125,51
		1.3. Timplarie				
25	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa dubla de culoare gri din PVC (profile pu usi) dubla 1.20x 2.12)	m2	2,54	3 288,03 52,44	8 351,60 133,19
		Total Timplarie				8 351,60
		Inclusiv salariu				133,19
		1.4. Copertina				
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (26)	kg	590,00	15,06 12,11	8 883,26 7 144,07
27	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv (27)	m	8,20	76,50 72,07	627,28 591,01
28	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (28)	t	0,59	158,81 148,54	93,70 87,64
29	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (29)	t	0,59	388,07 358,66	228,96 211,61
30	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (30)	m3	4,90	1 827,33 1 389,02	8 953,92 6 806,18
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala (31)	m3	4,90	78,79 49,07	386,08 240,44
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2	5,20	30,89	160,65

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate			14,42	74,96
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnostil	m2	5,20	313,77 66,31	1 631,58 344,81
34	CF54B	Placarea cu placi profnastil, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (aplicativ, exclusiv placi ghips carton, Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm)	m2	5,20	256,05 215,12	1 331,48 1 118,60
35		Profnastil (consum 1,15 m2/m2)	m2	5,20	191,67 0,00	996,69 0,00
36	CK26B Apl	Coltari din table metalica protejat anticoroziv 50x50	m	5,00	159,58 23,06	797,92 115,32
37	CK26B Apl	Element decorativ din tabla colorata 200mm	m	2,00	242,59 23,07	485,17 46,13
38	CK26B Apl	Element decorativ din tabla colorata 300 mm	m	3,00	297,58 23,06	892,75 69,19
Total Copertina Inclusiv salariu						25 469,44 16 849,96
1.5. Pereti						
39	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea (otcos 15 cm)	m2	10,80	494,50 276,77	5 340,59 2 989,09
40	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun	m2	7,50	494,42 276,77	3 708,14 2 075,76

1	2	3	4	5	6	7
		cerinte deosebite privind calitatea (captusirea carnizului 30 m 25 cm)				
41	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea (captusirea carnizului 15 m 28 cm)	m2	4,20	494,57 276,77	2 077,19 1 162,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 125,92 6 227,28
1.6. Carniz						
42	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	54,00	8,20 8,07	442,66 435,91
43	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu peria (exclusiv decapant)	m2	38,25	13,27 13,27	507,56 507,41
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,25	3,76 1,73	143,97 66,31
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,00	90,41 70,34	1 808,29 1 406,90
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,00	17,72 6,92	354,37 138,38
47	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	20,00	78,76 39,21	1 575,12 784,18
48	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,75	90,95 13,51	1 432,47 212,77
49	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla colorata, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre	m	45,00	221,03 79,57	9 946,43 3 580,69

1	2	3	4	5	6	7
		51 - 100 cm - Tabla colorata la parapet 510 mm (exclusiv carton, mortar si componentele de preparare a lui)				
50	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	45,00	60,64 51,89	2 728,98 2 335,23
51	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m (din resurse doar manopera si chit siliconic 0,1 kg/m.l.)	m	45,00	28,55 17,30	1 284,66 778,41
Total Carniz Inclusiv salariu						20 224,51 10 246,19
1.7. Pereu						
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,80	168,96 57,07	1 824,80 616,39
53	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	12,00	106,29 98,02	1 275,46 1 176,26
54	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 AII 100x100	kg	561,60	4,46 3,06	2 507,11 1 715,96
55	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	72,00	76,61 47,86	5 515,66 3 445,76
Total Pereu Inclusiv salariu						11 123,03 6 954,37
1.8. Reparatia soclului						
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	90,00	15,70 15,57	1 412,93 1 401,14
57	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in	m2	35,00	95,67	3 348,51

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aderarii unui beton nou (насечка)			92,26	3 228,96
58	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	125,00	25,95	3 243,79
					25,95	3 243,38
59	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	79,14	213,30	16 880,56
					132,62	10 495,27
60	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	79,14	50,32	3 982,49
					41,51	3 285,46
61	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	72,40	32,20	2 331,33
					28,83	2 087,29
62	CI21B	Placarea peretilor cu placi de gresie: dimensiuni pina la 300 x 600 mm	m2	114,14	322,66	36 828,88
					126,85	14 479,00
Total Reparatia soclului						68 028,49
Inclusiv salariu						38 220,50
1.9. Timplarie						
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,00	24,22	387,48
					24,22	387,48
64	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	10,87	2 017,66	21 931,94
					32,25	350,58

1	2	3	4	5	6	7
		peste 2,5 mp				
65	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,18	2 063,69 42,02	2 435,16 49,58
66	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa dubla 1,4x2,38 partea de sus semirotonda)	m2	2,80	3 558,00 52,51	9 962,41 147,03
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,70	2 244,87 46,77	6 061,14 126,28
68	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - Aplicativ miner de deschidere din teava inox	m	2,00	855,76 51,90	1 711,52 103,79
Total Timplarie Inclusiv salariu					42 489,65	1 164,74
1.10. Copertina						
69	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	13,00	41,77 41,52	542,95 539,70
70	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	2,20	140,74 140,74	309,63 309,63
71	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,60	3 055,45 1 389,62	1 833,27 833,77
72	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	15,00	34,67 27,10	519,98 406,50

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele 0,012 m3/m2				
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	15,00	30,90 14,41	463,47 216,22
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica 0,45mm	m2	15,00	313,62 66,31	4 704,28 994,63
75	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Piesa de racordare jgheab -burlan)	m	6,50	228,46 17,30	1 484,98 112,44
76	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	2,00	334,69 103,79	669,37 207,58
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,80	242,29 20,18	1 405,28 117,05
78	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (exclusiv scinduri - inlocuit cu tigla metalica inclusa separat, pervaz)	m2	3,00	258,48 234,10	775,43 702,30
79	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv așteriala	m3	0,90	384,17 49,33	345,75 44,40
80	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - inclusiv așteriala	m3	0,30	120,57 23,07	36,17 6,92
81		Tigla metalica (consum 1,15 m2/m2)	m2	3,00	192,63 0,00	577,88 0,00
82		Accesorii metalice pentru fixare (3m2*9 buc/m2)	buc	27,00	1,10 0,00	29,70 0,00
83	CK26B Apl	Coltari din table metalica protejat anticoroziv 50x50	m	18,00	159,58 23,06	2 872,51 415,15
84	CK26B Apl	Element decorativ din tabla	m	9,00	267,58	2 408,26

1	2	3	4	5	6	7
		colorata 220mm			23,06	207,58
Total Copertina Inclusiv salariu						18 978,91
1.11. Amenajarea teritoriului						5 113,87
85	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	54,00	57,80 16,72	3 121,22 902,96
86	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,85	167,53 92,26	644,99 355,19
87	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	23,50	24,22 24,22	569,10 569,10
88	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Pavaj vibropresat sur 200x100x40	m2	110,00	245,72 60,20	27 029,43 6 621,68
89	DE10A	Borduri prefabricate din beton vibropresat, pentru trotuare 28x15x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	8,50	207,05 33,99	1 759,90 288,88
90	CP02A	Montarea monumentului prefabricate la constructii speciale in teren normal, dint-o bucata (aplicativ din resurse:macara, manopera)	buc	1,00	2 417,88 1 037,88	2 417,88 1 037,88
91	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 28x15x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (90)	m	50,00	65,67 34,02	3 283,38 1 700,97
92	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton vibropresat cu sectiunea de 10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	25,90	44,97 17,30	1 164,65 448,02
93	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton vibropresat cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea	m	50,00	44,57 17,30	2 228,59 864,90

1	2	3	4	5	6	7
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
94	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,04	68,75 0,00	2,75 0,00
95	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,00	0,48 0,00	4,77 0,00
96	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	16,50	224,87 224,87	3 710,42 3 710,42
97	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	42,00	29,98 29,98	1 259,30 1 259,30
98	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	21,25	97,46 92,26	2 070,99 1 960,44
99	TsH92B	Incarcarea in auto	t	83,16	64,00 64,00	5 322,59 5 322,59
100	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	83,16	0,48 0,00	39,70 0,00
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,00	168,97 57,08	3 379,41 1 141,67
102	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	24,20	518,23 221,99	12 541,20 5 372,18
103	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	192,20	4,70 3,29	902,70 631,95
104	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru	m2	12,00	72,24 69,19	866,89 830,31

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm				
105	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 72 m2	kg	179,00	4,25 1,73	760,48 310,21
106	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub Negru gleanet Portelonat 60x60 cm	m2	42,00	363,17 110,08	15 253,13 4 623,18
107	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Contratrepte Negru gleanet Portelonat	m2	4,05	478,82 222,24	1 939,24 900,07
108	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Coltari din aluminiu la trepte (107)	m	44,00	21,20 14,99	932,92 659,63
109	CI11A	Placaje din cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (108)	m2	13,10	456,10 392,09	5 974,89 5 136,36
110	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Automat A10	buc	1,00	47,27 15,57	47,27 15,57
		Total Amenajarea teritoriului				97 227,79
		Inclusiv salariu				44 663,46
		1.12. Alte lucrari				
111	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe	t	13,50	72,10 72,10	973,30 973,30

1	2	3	4	5	6	7
		verticala se considera 10 pe orizontala)				
112	TsH92B	Incarcarea in auto	t	13,50	64,02	864,32
					64,02	864,32
113	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	13,50	54,13	730,80
					0,00	0,00
Total Alte lucrari Inclusiv salariu						2 568,42 1 837,62
		<i>Total</i>	lei			338 138,15
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24,00 %			35 862,90
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			9 147,71
		<i>Total</i>	100,00 +			383 148,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			38 314,88
		<i>Total</i>	100,00 +			421 463,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			21 073,19
		<i>Total</i>	100,00 +			442 536,83
Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu						442 536,83 149 428,77
2. Lucrari de montaj						
114	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp - Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	40,00	26,36	1 054,21
					4,04	161,45
115	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate -Corp iluminat" led cu diferite cu lori la iluminare - galben, rosu albastru (PL- FL10RGB)	buc	3,00	724,96	2 174,87
					16,14	48,43
116	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	35,00	40,43	1 414,97
					38,63	1 352,13
117	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	0,35	492,31	172,31
					453,03	158,56

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

sectiune sumara pina la 16 mm2

	<i>Total</i>		lei			4 816,36
	<i>Contributii asigurari sociale</i>		24,00 %			412,94
	<i>Cheltuieli de transport</i>		5,00 %			154,68
	<i>Total</i>		100,00 +			5 383,98
	<i>Cheltuieli de regie</i>		52,50 %			903,30
	<i>Total</i>		100,00 +			6 287,28
	<i>Beneficiu de deviz</i>		5,00 %			314,36
	<i>Total</i>		100,00 +			6 601,64
	Total Lucrari de montaj					6 601,64
	Inclusiv salariu					1 720,57
	3. Utilaj					

	Total Utilaj					0,00
	Inclusiv salariu					

	Total		lei			449 138,47
	TVA		20,00 %			89 827,69
						538 966,16
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					151 149,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a soclului,
amenajarea teritoriului la blocul
administrativ conform
necesitatilor Academiei "Stefan
cel Mare" str.Gh.Asachi.21**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 538 966,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,75	57,66	158,56
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,19	57,66	68,61
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	91,65	57,66	5 284,54
4.	7122050013400	Zidar	h-om	245,53	57,66	14 157,26
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	59,77	57,66	3 446,33
6.	7123010010200	Betonist	h-om	267,31	57,66	15 413,09
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	78,08	57,66	4 502,09
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,20	57,66	934,09
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	24,26	57,66	1 398,83
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	36,68	57,66	2 114,97
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	119,24	57,66	6 875,38
12.	7129020012800	Pavator	h-om	161,68	57,66	9 322,48
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,62	57,66	727,67
14.	7132010010900	Faiantar	h-om	97,00	57,66	5 593,02
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,29	57,66	1 227,59
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,17	57,66	67,46
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,04	57,66	232,95
18.	7134050013250	Izolator	h-om	12,15	57,66	700,57
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,36	57,66	1 577,58
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,55	57,66	1 357,90
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,07	57,66	234,67
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,19	57,66	299,25
23.	7212030022700	Sudor	h-om	15,33	57,66	883,92
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	65,90	57,66	3 799,81
25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,83	57,66	163,18
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	113,90	57,66	6 567,48
27.	7422010060100	Timplar	h-om	44,58	57,66	2 570,48
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	155,67	57,66	8 975,93
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	264,88	57,66	15 272,96
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	65,59	57,66	3 781,93
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	511,68	57,66	29 503,47
32.	9312040019600	Sapator	h-om	68,25	57,66	3 935,29
		Total manopera				151 149,34

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,20	0,01	0,12
2.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	15 520,00	0,00
3.	1019852	Vopsea	kg	0,01	47,50	0,48
4.	1115254.	Automat 10A	buc	1,01	27,50	27,77
5.	121112205747.	Praf de travertin	kg	4,23	0,01	0,04
6.	1212121212121	apa	m3	1,34	0,12	0,17
7.	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,80	280,00	504,00
8.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,08	272,00	21,76
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	272,00	184,96
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,05	210,00	1 060,50
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,32	210,00	277,20
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,55	210,00	115,50
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,36	210,00	1 755,60
14.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,11	210,00	23,10
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,31	0,01	0,16
16.	200166200755.	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,90	1,20	5,88
17.	200186201084.	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,46	2,20	3,21
18.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	312,44	3,12
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,20	312,44	62,48
20.	201010290415.	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,50	312,44	156,22
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	312,44	3,12
22.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,12	312,44	37,49
23.	201010290871.	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\phi=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,04	312,44	12,50
24.	201010290873.	Grinzi ecarisate de rasinoase $\phi=40-75$ MM calit a II a	m3	0,10	312,44	31,24
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	795,25	0,03	23,87
26.	2010237318750	Distantieri	buc	4,05	0,50	2,02
27.	201029041692.	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	4,07	312,50	1 271,88
28.	201411380380.	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,33	2,20	20,52
29.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,00	242,50	242,50
30.	202106110554.	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	204,09	0,90	183,68
31.	2024145887091.	Cuie de constructie	kg	35,28	1,66	58,56
32.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	12,05	1 950,00	23 497,50
33.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,70	2 120,00	5 724,00
34.	2030112939151	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usa dubla de culoare gri din PVC (profile pu usi) dubla 1.20x 2.12)	m2	2,54	3 150,00	8 001,00
35.	20301129415i2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Usa dubla 1,4x2,38 partea de sus semirotonda	m2	2,80	3 420,00	9 576,00
36.	203102100001.	Beton clasa	m3	5,89	280,23	1 650,56
37.	203102100853.	Praimer (grund)	kg	0,61	1,50	0,92
38.	2031029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\phi=40-75$ MM calit a II a	m3	0,78	312,50	243,75
39.	2031235490258.	Coltari din aluminiu la trepte	m	46,20	5,64	260,57
40.	2066122800285.	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 280 x 150	m	50,25	15,40	773,85
41.	210102903495.	Scinduri de rasinoase	m3	0,24	312,50	75,00
42.	211102200496.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,04	80,00	3,20
43.	2121102200513.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,16	80,00	92,80
44.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,53	37,50	57,38
45.	214211022000.	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	35,42	95,00	3 364,90
46.	2201029009.	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	312,50	6,25
47.	220116104841.	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,06	4,20	0,25
48.	220166200676.	White spirit	kg	0,54	2,50	1,36
49.	221102904340.	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	312,50	6,25

50.	221122100024.	Ciment portland P 40 saci S388	kg	223,42	1,00	223,42
51.	222236309800.	Confectii metalice diverse	kg	590,00	2,87	1 693,30
52.	2230127307192.	Diamoniu fosfat	kg	32,83	3,50	114,91
53.	2230226100001.	Fuga	kg	21,03	1,80	37,86
54.	2231220007511.	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	186,20	2,20	409,64
55.	223122004100.	Plase sudate	kg	180,79	2,45	442,94
56.	224117000002.	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,33	2,50	20,82
57.	2242161094821.	Pasta antiseptica	kg	9,60	2,50	24,00
58.	230212928359.	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	1,58	16,50	26,07
59.	230487315789.	Decofrol	kg	1,44	1,25	1,80
60.	231102904420.	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,01	312,50	3,12
61.	231458869421.	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,37	1,65	0,61
62.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,90	14,50	13,05
63.	2320187315789	Decofrol	kg	1,20	5,50	6,60
64.	235275891519.	Crampoane de otel pentru placaje	kg	5,16	2,25	11,61
65.	236612280032.1	Bordura beton vibropresat pentru trotuare dimensiuni 100x200x100	m	26,03	12,92	336,31
66.	2401122020512.	Placi din gresie 500x500	m2	30,91	12,20	377,10
67.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09	15,50	1,40
68.	24111600270.	Disc abraziv	buc	0,92	3,50	3,22
69.	2413217300010	Cleme	buc	2,96	32,80	97,09
70.	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,20	35,00	77,00
71.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08	22,50	1,80
72.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,18	32,50	38,35
73.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,15	22,00	3,30
74.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,63	105,00	696,15
75.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,74	11,70	67,16
76.	242102100713.	Var pasta	m3	0,03	200,00	6,00
77.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01	42,00	0,42
78.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	22,20	33,15	735,93
79.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,05	28,80	1,44
80.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,03	37,50	226,12
81.	24302261000001	Fuga	kg	59,97	14,40	863,56
82.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	12,45	25,36	315,73
83.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,42	21,20	30,10
84.	2430226101014	Grund Betoncontact	kg	1,39	21,33	29,65
85.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	2,10	22,50	47,25
86.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	29,99	19,85	595,29
87.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,03	112,50	340,88
88.	24302261021110	Chit siliconic	kg	4,50	112,50	506,25
89.	243102100910.	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	7,38	280,23	2 068,10
90.	243106110557.	Adeziv de acril sau latex	kg	181,80	0,90	163,62
91.	243155901200.	Electrozi pentru sudura	kg	8,69	3,25	28,25
92.	246023000000.	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm d8 AII 100x100	kg	575,64	1,35	777,11
93.	2461112800800.	Placi din Cosauti	m2	13,50	40,00	540,00
94.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,50	22,50	33,75
95.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	83,23	2,08	173,12
96.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,78	2,08	9,94
97.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	14,38	2,08	29,91
98.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	812,89	2,08	1 690,82
99.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,90	32,50	29,25
100.	250102904030.	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,01	312,50	3,12
101.	2510237318750.	Distantieri	buc	166,77	0,02	3,33
102.	251029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,29	312,50	90,62
103.	25116103218.	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,72	3,50	16,52
104.	25126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	8,97	1,80	16,15
105.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,06	7,50	7,96

106.	25247335247.	Praf de frecat	kg	5,03	0,01	0,05
107.	254523i552	Profnastil LS-8 0,45	m2	3,45	167,50	577,88
108.	260122100270.	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,29	1,50	7,94
109.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,00	7,70	84,70
110.	26361228003221	Bordura beton vibropresat pentru trotuare dimensiuni 80x200x100	m	50,25	12,50	628,12
111.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,13	165,00	351,45
112.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	400,77	1,35	541,04
113.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	176,00	1,35	237,60
114.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 595,19	1,45	2 313,03
115.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 904,00	1,45	4 210,80
116.	2652102100713	Var pasta	m3	0,06	1 500,00	90,00
117.	2652102100737	Var hidratat	kg	330,48	2,08	687,40
118.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	242,18	4,87	1 179,42
119.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,65	0,13
120.	2653102100831	Amestec uscat	kg	142,80	2,65	378,42
121.	26531021008311	Tink	kg	23,00	19,92	458,16
122.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,37	22,73	8,41
123.	26611128006y2	Placi din beton, pentru trotuare - Pavaj vibropresat sur 200x100x40	m2	111,65	125,00	13 956,25
124.	26611128007i5	Placi sau piscoturi de gresie - portelanat 600x600 mm	m2	16,64	170,00	2 828,80
125.	26611228543.01	Tub flexibil	m	39,27	1,60	62,83
126.	2663102100.4.	Beton	m3	25,18	280,23	7 056,19
127.	2663102100001,	Beton clasa	m3	0,38	935,00	355,30
128.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	103,42	3,10	320,60
129.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare vibropresata dimensiuni 1000 x 280 x 150	m	8,54	125,00	1 067,50
130.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,34	90,00	120,60
131.	267011220205.	Placi de gresie - contratrepte	m2	0,85	170,00	144,50
132.	2670112202051,	Placi din gresie 300x600	m2	138,19	170,00	23 492,30
133.	26701122020521	Placi Negru gleanet Portelonat 60x60 cm	m2	46,76	245,00	11 456,20
134.	267011220255.1	Placi de gresie 300x600	m2	1,68	170,00	285,60
135.	267011220303.	Placi tip faianta	m2	28,09	170,00	4 775,30
136.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,19	2 480,00	471,20
137.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,64	5,00	48,20
138.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,03	7,00	14,21
139.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	23,93	13,50	323,05
140.	2682152600426.	Carton gudronat (толь)	m2	16,56	0,33	5,46
141.	270113803233.	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,80	2,50	4,50
142.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	10,61	28,80	305,56
143.	27104036425918	Gura de scurgere	buc	2,10	90,00	189,00
144.	27104036425i5	Tabla colorata	kg	149,76	34,00	5 091,84
145.	271040364304i	Placi din tabla amprentata tip tigla - Tigla metalica 0,45mm	m2	18,11	165,00	2 988,15
146.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	9,36	25,00	234,00
147.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,85	100,00	85,00
148.	2710405441408	Placi din tabla amprentata Profnostil	m2	6,28	165,00	1 036,20
149.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,21	100,00	621,00
150.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	7,03	100,00	703,00
151.	271042000001.	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	197,00	1,35	265,95
152.	271052100000.	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,90	1,35	1,22
153.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	221,23	18,50	4 092,75
154.	27106020000381	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm (d16 AIII)	kg	27,67	18,10	500,83
155.	2710602000122.	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках	kg	2,63	18,50	48,66

		Д=6,3 - 6,5 мм)				
156.	2714602000121.	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	21,46	1,35	28,97
157.	27221031074.1	Conductor de aluminiu sau cupru Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	45,32	18,00	815,76
158.	2732104657011	Profnastil	m2	5,98	166,67	996,69
159.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,50	24,00	12,00
160.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,82	24,00	67,68
161.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	4,71	24,00	113,04
162.	2743122504.5	Element decorativ din tabla colorata 300mm	m	3,00	270,00	810,00
163.	274312254.4	Element decorativ din tabla colorata 220mm	m	2,00	215,00	430,00
164.	2743122555.1	Element decorativ din tabla colorata 220mm	m	9,00	240,00	2 160,00
165.	2743123154904	Coltari din table metalica protejat anticoroziv 50x50	m	23,00	132,00	3 036,00
166.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,52	125,00	690,00
167.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,27	24,00	6,48
168.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,77	0,01	0,01
169.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
170.	2811236832352	Burghiu widia	buc	6,30	18,00	113,40
171.	28121063057i5	Miner de deschidere din teava inox	m	2,00	800,00	1 600,00
172.	2822115708000	Element de sustinere	buc	14,56	2,50	36,40
173.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4,94	25,00	123,50
174.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,18	16,00	34,88
175.	285115829126.	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	264,00	0,03	7,92
176.	28545887000.	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,00	1,80	5,40
177.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	22,80	24,00	547,20
178.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	35,77	24,00	858,48
179.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,25	28,80	93,60
180.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,12	32,50	3,90
181.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,00	2,40	7,20
182.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	69,49	0,25	17,37
183.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,48	82,00	121,36
184.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	150,80	0,12	18,10
185.	2874115837745	Suruburi	buc	66,95	0,40	26,78
186.	2874115840603	Piulita	buc	374,40	0,20	74,88
187.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,00	0,25	0,75
188.	2874115893300	Bolt	buc	374,40	0,80	299,52
189.	2874116312i5	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - plinta 15 cm	m	13,92	35,00	487,20
190.	2874117308500	Cartus	buc	374,40	0,50	187,20
191.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,05	32,50	1,62
192.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,32	28,80	124,42
193.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	3,12	1,55	4,84
194.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,15	42,50	91,38
195.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	1,34	65,00	87,10
196.	28752740000502	Cot burlan	buc	2,96	75,00	222,00
197.	28752740000503	Cot de capat	buc	1,48	75,00	111,00
198.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,48	35,00	51,80
199.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,34	75,00	100,50
200.	287527440005i5	Corp iluminat" led cu diferite culori la iluminare - galben, rosu albastru (PL-FL10RGB)	buc	3,12	680,00	2 121,60
201.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	9,37	32,50	304,52
202.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,30	25,00	7,50
203.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	365,89	1,10	402,48
204.	287527631200i4	Шпильки (fise)	buc	249,67	0,03	7,49
205.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,05	15,00	0,75
206.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,20	60,00	132,00
207.	4011106202741	Energie electrica	kw	62,85	1,79	112,49
208.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	2,16	0,12	0,26

		terasam.				
209.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,51	0,12	1,98
210.	4100126202818	Apa	m3	4,08	0,12	0,49
211.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,11	20,00	2,20
212.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,28	3,50	0,98
213.	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,27	0,30	1,28
214.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,02	3,50	0,07
215.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	3,50	0,04
216.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,11	60,00	6,60
217.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,58	5,50	74,69
		Total materiale de constructii				186 047,86

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	210,00	2,10
2.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	2,98	60,00	178,80
3.	1235000506.	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	16,47	4,00	65,88
4.	200234000250.	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,47	3,50	22,65
5.	200270003820.	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,46	1,20	0,55
6.	205227000337.	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	16,47	2,70	44,47
7.	2205200067531.	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,73	10,00	7,30
8.	233520006700.	Automacara	h-ut	0,02	120,00	2,40
9.	2352700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,16	3,50	7,56
10.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00	210,00	0,00
11.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,09	210,00	18,90
12.	24270007607.	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,25	0,25	0,07
13.	252270003817.	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,33	0,22	0,07
14.	252270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,94	4,50	58,23
15.	25270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,29	0,45	0,13
16.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,24	120,00	28,80
17.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,97	12,50	12,13
18.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,80	12,50	35,01
19.	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	240,00	67,20
20.	292440007000.	Macara	h-ut	0,11	10,00	1,10
21.	292514000670.	Macara de fereastră	h-ut	0,88	0,25	0,22
22.	293220003546.	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,41	0,50	0,20
23.	293270003100.	Vibrator de adincime	h-ut	14,52	2,75	39,93
24.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,20	12,50	15,00
25.	295160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,80	0,25	2,20
26.	29520007679.	Fierastrau mecanic	h-ut	0,42	0,94	0,39
27.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,58	12,00	138,96
28.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,07	415,00	29,05
29.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,99	12,50	12,37
30.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,01	12,50	12,62
31.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,05	45,00	2,25
32.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	27,50	16,50
33.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,65	35,00	22,75
34.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,96	35,00	243,60
35.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	3,22	27,50	88,56
36.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,33	28,00	9,24
37.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,06	28,00	29,68

38.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,30	28,00	64,40
39.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,90	2,00	7,80
40.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,17	28,00	4,76
41.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	15,88	110,00	1 746,80
42.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,08	35,00	2,80
43.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,25	35,00	393,75
44.	295260003501.	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,10	27,50	2,75
45.	295270003205.	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,68	2,50	11,70
46.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,26	30,00	7,80
47.	300054000000.	Autobasculanta-5t	h-ut	24,04	1,85	44,47
48.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,47	40,00	18,80
49.	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	4,00	345,00	1 380,00
50.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,20	240,00	48,00
51.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01	210,00	2,10
52.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,48	210,00	730,80
53.	3410540000005.	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06	18,50	1,11
54.	35505200067.	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,05	12,00	72,60
55.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	0,01	0,00
		Total utilaje de constructii				5 757,31

Total	lei	449 138,47
TVA	20,00 %	89 827,69
Total deviz:		538 966,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a soclului,
amenajarea teritoriului la blocul administrativ
conform necesitatilor Academiei "Stefan cel
Mare"str.Gh.Asachi.21

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatii						
1.1. Intrarea demisol						
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,72
						3,45
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	22,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,50	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	40,00	0,20
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			371,30
						317,15
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3500	27,50	9,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	12,50	2,50
3	RpCA03A	Sapatari de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3			224,87
						224,87
	9312040019600	Sapator	h-om	3,9000	57,66	224,87
4	RpCB15A	Spituierea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (насечка)	m2			95,67
						92,26
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,45	3,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	12,50	0,07
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,38
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
6	CI21B	Placarea peretilor cu placi de gresie: dimensiuni pina la 300 x 600 mm	m2			322,62
						126,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2670112202051,	Placi din gresie 300x600	m2	1,0200	170,00	175,10
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	2,08	12,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	14,40	5,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	12,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	28,00	0,42
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,59

1	2	3	4	5	6	7
7	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea (otcos 10 cm)	m2			494,17 276,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	57,66	207,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
	267011220303.	Placi tip faianta	m2	1,0800	170,00	187,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	19,85	22,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,0000	0,03	0,46
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	2,08	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	28,00	0,37
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,72 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	25,36	10,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			116,37 70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,92	45,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica - portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2			268,12 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	26611128007i5	Placi sau piscoturi de gresie - portelanat 600x600 mm	m2	1,0300	170,00	176,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,10	20,04
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	14,40	5,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	28,00	0,47
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,50	0,79
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta 15 cm	m			71,71 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312i5	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - plinta 15 cm	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,08	0,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,85	2,09
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,50	0,01
12	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			16,16 6,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,79	2,82
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	5,67
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,50	0,75
13	RCsD02D3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc d16 AIII	kg			25,71 6,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0810	57,66	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	27106020000381	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm (d16 AIII)	kg	1,0250	18,10	18,55
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	24,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	12,50	0,44
14	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			89,05
						54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,50	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	28,80	0,72
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	242,50	24,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	312,44	0,31
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	312,44	0,31
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	312,44	0,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,50	0,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	240,00	4,80
15	CA04D3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 321,43
						380,56
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	365,0000	1,35	507,53
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7150	210,00	155,40
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6650	272,00	184,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,12	0,04
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	28,00	9,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	27,50	16,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	240,00	67,20
16	CD02B	Zidarie din piatra bruta de cariera pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime pina la 50 cm inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T	m3			1 139,33
						553,53
	7122030012940	Pietrar	h-om	8,7000	57,66	501,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,2000	280,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	81,5400	1,45	118,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	17,6600	2,08	36,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	5,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3870	210,00	81,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1070	0,12	0,01
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,1000	22,00	2,20
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1100	28,00	3,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2200	12,00	2,64
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			213,22
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,08	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	24,00	9,12
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,47
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,11
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi de gresie: dimensiuni pina la 500 x 500 mm	m2			145,73
						126,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,66	126,85

1	2	3	4	5	6	7
	2401122020512.	Placi din gresie 500x500	m2	1,0200	12,20	12,57
	243106110557.	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	0,90	5,45
	2230226100001.	Fuga	kg	0,3900	1,80	0,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,12	0,00
	295160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,25	0,01
	200270003820.	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	1,20	0,02
	295270003205.	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	2,50	0,11
1.2. Scari						
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			45,61
						44,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
20	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			369,78
						317,12
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	120,00	40,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3500	27,50	9,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	12,50	2,50
21	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m			63,73
						46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,45	8,27
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	272,00	3,96
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0200	210,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,12	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	312,44	0,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,61
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,22
						8,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,09
	243022610101i4	Grund Betoncontact	kg	0,4150	21,33	8,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
23	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de gresie 300x600	m2			426,76
						222,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,25
	267011220255.1	Placi de gresie 300x600	m2	1,0200	170,00	173,09
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,08	12,07
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	22,73	3,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	14,40	2,88
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,12	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,50	0,45
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,21
24	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de gresie - contratrepte 150x600	m2			427,73
						222,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,30
	267011220205.	Placi de gresie - contratrepte	m2	1,0200	170,00	174,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,08	12,05
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	22,73	3,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	14,40	2,95
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,12	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	11,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,50	0,46
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,42
1.3. Timplarie						
25	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			3 288,03

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa dubla de culoare gri din PVC (profile pu usi) dubla 1.20x 2.12)				52,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	57,66	46,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,67
	203011293915i1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usa dubla de culoare gri din PVC (profile pu usi) dubla 1.20x 2.12)	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	105,00	57,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	112,50	21,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	2,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
1.4. Copertina						
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (26)	kg			15,06
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	222236309800.	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	2,87	2,87
	243155901200.	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	3,25	0,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	25126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	1,80	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,01	0,00
27	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv (27)	m			76,50
						72,07
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	243155901200.	Electrozi pentru sudura	kg	0,7000	3,25	2,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	1,79	2,15
28	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (28)	t			158,81
						148,54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	57,66	148,54
	25126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	1,80	9,37
	220166200676.	White spirit	kg	0,3600	2,50	0,90
29	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (29)	t			388,07
						358,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	57,66	358,66
	25116103218.	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	3,50	28,00
	220166200676.	White spirit	kg	0,5600	2,50	1,41
30	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (30)	m3			1 827,33
						1 389,02
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,97
	2031029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	312,50	49,74
	251029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	312,50	18,49
	201029041692.	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	312,50	259,57
	2024145887091.	Cuie de constructie	kg	7,2000	1,66	11,95
	2714602000121.	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	1,35	5,91
	2682152600426.	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	0,33	1,11
	2242161094821.	Pasta antiseptica	kg	1,9600	2,50	4,90
	2231220007511.	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	2,20	83,60
	2205200067531.	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	10,00	1,49
	2352700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	3,50	1,54
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce,	m3			78,79

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala (31)				49,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,07
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,12	0,03
	224117000002.	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	2,50	4,25
	2230127307192.	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	3,50	23,45
	220116104841.	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	4,20	0,05
	200166200755.	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	1,20	1,20
	233520006700.	Automacara	h-ut	0,0050	120,00	0,49
	25270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	0,45	0,03
	341054000005.	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	18,50	0,23
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			30,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	13,50	15,99
	287527631200i4	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,03	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnostil	m2			313,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2710405441408	Placi din tabla amprentata Profnostil	m2	1,1500	165,00	199,27
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	28,80	15,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,39
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	165,00	17,45
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,23
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	7,50	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
34	CF54B	Placarea cu placi profnastil, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (aplicativ, exclusiv placi ghips carton, Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm)	m2			256,05
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,31
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	25,00	23,75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	16,00	6,71
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,12	3,48
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	2,50	7,00
35		Profnastil (consum 1,15 m2/m2)	m2			191,67
	2732104657011	Profnastil	m2	1,1500	166,67	191,67
36	CK26B Apl	Coltari din table metalica protejat anticoroziv 50x50	m			159,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123154904	Coltari din table metalica protejat anticoroziv 50x50	m	1,0000	132,00	132,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4,0000	1,10	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
37	CK26B Apl	Element decorativ din tabla colorata 200mm	m			242,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	274312254.4	Element decorativ din tabla colorata 220mm	m	1,0000	215,00	215,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4,0000	1,10	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
38	CK26B Apl	Element decorativ din tabla colorata 300 mm	m			297,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743122504.5	Element decorativ din tabla colorata 300mm	m	1,0000	270,00	270,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4,0000	1,10	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1.5. Pereti

1	2	3	4	5	6	7
39	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea (otcos 15 cm)	m2			494,50 276,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	57,66	207,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
	267011220303.	Placi tip faianta	m2	1,0800	170,00	187,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	19,85	22,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,0000	0,03	0,46
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	2,08	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	28,00	0,41
40	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea (captusirea carнизului 30 m 25 cm)	m2			494,42 276,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	57,66	207,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
	267011220303.	Placi tip faianta	m2	1,0800	170,00	187,23
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	19,85	22,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,0000	0,03	0,46
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	2,08	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	28,00	0,41
41	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea (captusirea carнизului 15 m 28 cm)	m2			494,57 276,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	57,66	207,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
	267011220303.	Placi tip faianta	m2	1,0800	170,00	187,40
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	19,85	22,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,0000	0,03	0,46
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	2,08	6,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	28,00	0,40
1.6. Carniz						
42	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,20 8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
43	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu peria (exclusiv decapant)	m2			13,27 13,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,01	0,00
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,76 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,70	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,41 70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,50	0,20
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,72
						6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,36	10,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
47	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			78,76
						39,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,21
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	33,15	36,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
48	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			90,95
						13,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,51
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,87	74,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,20	1,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,50	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
49	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla colorata, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - Tabla colorata la parapet 510 mm (exclusiv carton, mortar si componentele de preparare a lui)	m			221,03
						79,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	57,66	39,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	27104036425i5	Tabla colorata	kg	3,2000	34,00	113,15
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	25,00	5,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	125,00	10,39
	2874115893300	Bolt	buc	8,0000	0,80	6,66
	2874117308500	Cartus	buc	8,0000	0,50	4,16
	2874115840603	Piulita	buc	8,0000	0,20	1,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
50	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			60,64
						51,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
51	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m (din resurse doar manopera si chit siliconic 0,1 kg/m.l.)	m			28,55
						17,30
	7134050013250	Izolator	h-om	0,2700	57,66	15,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24302261021110	Chit siliconic	kg	0,1000	112,50	11,25
1.7. Pereu						
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			168,96
						57,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,07
	214211022000.	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	95,00	109,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,12	0,01
	200234000250.	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	3,50	0,74
	252270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	4,50	1,89
53	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			106,29
						98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61

1	2	3	4	5	6	7
	270113803233.	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	2,50	0,38
	28545887000.	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	1,80	0,45
	230487315789.	Decofrol	kg	0,1200	1,25	0,15
	2201029009.	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	312,50	0,52
	221102904340.	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	312,50	0,52
	210102903495.	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	312,50	6,25
54	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 AII 100x100	kg			4,46
						3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	246023000000.	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm d8 AII 100x100	kg	1,0250	1,35	1,38
	2510237318750.	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
	201411380380.	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	2,20	0,02
55	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			76,61
						47,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	57,66	39,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	243102100910.	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	280,23	28,72
	295160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	0,25	0,03
1.8. Reparatia soclului						
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,70
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
57	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (насечка)	m2			95,67
						92,26
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,45	3,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	12,50	0,07
58	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2			25,95
						25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,12	0,00
59	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			213,30
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,08	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	24,00	9,12
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,50	43,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	28,00	0,11
60	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm	m2			50,32
						41,51

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,45	2,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,08	3,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08
61	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			32,20
						28,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	28,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,50	0,01
62	CI21B	Placarea peretilor cu placi de gresie: dimensiuni pina la 300 x 600 mm	m2			322,66
						126,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2670112202051,	Placi din gresie 300x600	m2	1,0200	170,00	175,14
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	2,08	12,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	14,40	5,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	12,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	28,00	0,42
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,59
1.9. Timplarie						
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
64	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 017,66
						32,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,86
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	105,00	17,29
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	112,50	13,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
65	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 063,69
						42,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	3,91
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	105,00	48,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	112,50	18,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	1,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,79	1,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,20
66	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa dubla 1,4x2,38 partea de sus semirotonda)	m2			3 558,00
						52,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	57,66	46,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76

1	2	3	4	5	6	7
	20301129415i2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Usa dubla 1,4x2,38 partea de sus semirotunda	m2	1,0000	3 420,00	3 420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	105,00	57,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	112,50	21,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,26
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 244,87
						46,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,70
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 120,00	2 120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	112,50	19,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,22
68	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - Aplicativ miner de deschidere din teava inox	m			855,76
						51,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,90
	28121063057i5	Miner de deschidere din teava inox	m	1,0000	800,00	800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,50	1,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,45	1,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	28,80	0,72
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,01	0,00
1.10. Copertina						
69	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2			41,77
						41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,25
70	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			140,74
						140,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,42
71	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			3 055,45
						1 389,62
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	139,35
	201010290873.	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	312,44	52,07
	201010290871.	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	312,44	20,83
	201010290415.	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	312,44	260,37
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	28,80	207,37
	2710602000122.	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,50	81,10
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	7,00	23,68
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	32,50	63,92
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	24,00	912,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	210,00	31,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	30,00	13,00
72	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri	m2			34,67

1	2	3	4	5	6	7
		brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele 0,012 m3/m2				27,10
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	312,44	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,80	3,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			30,90
						14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	13,50	15,99
	287527631200i4	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,03	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica 0,45mm	m2			313,62
						66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	271040364304i	Placi din tabla amprentata tip tigla - Tigla metalica 0,45mm	m2	1,1500	165,00	199,21
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	28,80	15,13
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,40
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	165,00	17,38
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	7,50	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
75	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Piesa de racordare jgheab -burlan)	m			228,46
						17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	108,15
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,50	46,85
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	90,00	18,55
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	42,50	4,38
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,00	15,46
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	65,00	13,40
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,40	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
76	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc			334,69
						103,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	57,66	103,79
	27104036425918	Gura de scurgere	buc	1,0000	90,00	94,50
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	22,50	23,63
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	125,00	111,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,45	1,52
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			242,29
						20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,07
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	75,00	38,28
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	32,80	16,74
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	82,00	20,92
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	75,00	19,14
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	42,50	10,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,19
78	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (exclusiv scinduri - inlocuit cu tigla metalica inclusa separat, pervaz)	m2			258,48
						234,10
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	213,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	312,44	12,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	28,80	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
79	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce,	m3			384,17

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala				49,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,33
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,12	0,03
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	37,50	63,76
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	37,50	251,24
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	42,00	0,47
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,50	14,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	210,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	45,00	2,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	210,00	2,33
80	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - inclusiv asteriala	m3			120,57
						23,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	57,66	23,07
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	32,50	97,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	210,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	210,00	0,00
81		Tigla metalica (consum 1,15 m2/m2)	m2			192,63
						0,00
	254523i552	Profnastil LS-8 0,45	m2	1,1500	167,50	192,63
82		Accesorii metalice pentru fixare (3m2*9 buc/m2)	buc			1,10
						0,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1,0000	1,10	1,10
83	CK26B Apl	Coltari din table metalica protejat anticoroziv 50x50	m			159,58
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123154904	Coltari din table metalica protejat anticoroziv 50x50	m	1,0000	132,00	132,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4,0000	1,10	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
84	CK26B Apl	Element decorativ din tabla colorata 220mm	m			267,58
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743122555.1	Element decorativ din tabla colorata 220mm	m	1,0000	240,00	240,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4,0000	1,10	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
1.11. Amenajarea teritoriului						
85	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			57,80
						16,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 480,00	8,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,12	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	110,00	32,35
86	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			167,53
						92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	415,00	7,55
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	27,50	21,29
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	60,00	46,44
87	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			24,22
						24,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,22
88	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Pavaj vibropresat sur 200x100x40	m2			245,72
						60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,45	38,28
	26611128006y2	Placi din beton, pentru trotuare - Pavaj vibropresat sur 200x100x40	m2	1,0150	125,00	126,88
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	210,00	1,05
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	210,00	15,96
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,20
89	DE10A	Borduri prefabricate din beton vibropresat, pentru trotuare 28x15x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			207,05
						33,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,62
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001.	Beton clasa	m3	0,0450	935,00	41,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,35	3,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	210,00	1,73
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare vibropresata dimensiuni 1000 x 280 x 150	m	1,0050	125,00	125,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
90	CP02A	Montarea monumentului prefabricate la constructii speciale in teren normal, dint-o bucata (aplicativ din resurse:macara, manopera)	buc			2 417,88
						1 037,88
	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,2000	57,66	934,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	57,66	103,79
	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	4,0000	345,00	1 380,00
91	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 28x15x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (90)	m			65,67
						34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	203102100001.	Beton clasa	m3	0,0450	280,23	12,61
	221122100024.	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,00	2,92
	2121102200513.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	80,00	0,64
	2066122800285.	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 280 x 150	m	1,0050	15,40	15,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
92	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton vibropresat cu sectiunea de 10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			44,97
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,37
	203102100001.	Beton clasa	m3	0,0480	280,23	13,42
	221122100024.	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,00	1,02
	2121102200513.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	80,00	0,25
	236612280032.1	Bordura beton vibropresat pentru trotuare dimensiuni 100x200x100	m	1,0050	12,92	12,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00
93	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton vibropresat cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			44,57
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	203102100001.	Beton clasa	m3	0,0480	280,23	13,45
	221122100024.	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,00	1,02
	2121102200513.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	80,00	0,24
	26361228003221.	Bordura beton vibropresat pentru trotuare dimensiuni 80x200x100	m	1,0050	12,50	12,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,12	0,00
94	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			68,75
						0,00
	295260003501.	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	27,50	68,75
95	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			0,48
						0,00
	300054000000.	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	1,85	0,48
96	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru	m3			224,87

1	2	3	4	5	6	7
		pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime				224,87
	9312040019600	Sapator	h-om	3,9000	57,66	224,87
97	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			29,98
						29,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	57,66	14,99
98	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			97,46
						92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	293220003546.	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,50	0,01
	205227000337.	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	2,70	2,09
	1235000506.	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	4,00	3,10
99	TsH92B	Incarcarea in auto	t			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
100	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			0,48
						0,00
	300054000000.	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	1,85	0,48
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			168,97
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	214211022000.	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	95,00	109,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,12	0,01
	200234000250.	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	3,50	0,73
	252270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	4,50	1,89
102	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			518,23
						221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100.4.	Beton	m3	1,0250	280,23	291,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,12	0,01
	293270003100.	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,75	1,65
	35505200067.	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	12,00	3,00
103	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			4,70
						3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	271042000001.	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	1,35	1,38
	2510237318750.	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
	201411380380.	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	2,20	0,02
104	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm	m2			72,24
						69,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0300	57,66	59,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	250102904030.	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	312,50	0,26
	231458869421.	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	1,65	0,05
	200186201084.	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	2,20	0,27
	230212928359.	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1300	16,50	2,17
	231102904420.	Dulap rasinov tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	312,50	0,26
	29520007679.	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	0,94	0,03
	292514000670.	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	0,25	0,01
105	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 72 m2	kg			4,25
						1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	223122004100.	Plase sudate	kg	1,0100	2,45	2,47
	271052100000.	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	1,35	0,01
	201411380380.	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	2,20	0,02
	2510237318750.	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	292440007000.	Macara	h-ut	0,0006	10,00	0,01
106	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub Negru gleanet Portelonat 60x60 cm	m2			363,17
						110,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	57,66	110,08
	26701122020521	Placi Negru gleanet Portelonat 60x60 cm	m2	1,0150	245,00	248,68
	202106110554.	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	0,90	3,87
	2230226100001.	Fuga	kg	0,2000	1,80	0,36
	24111600270.	Disc abraziv	buc	0,0200	3,50	0,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,12	0,00
	295270003205.	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	2,50	0,11
	292514000670.	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	0,25	0,00
	24270007607.	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	0,25	0,00
107	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			478,82
		Contratrepte Negru gleanet Portelonat				222,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,24
	26701122020521	Placi Negru gleanet Portelonat 60x60 cm	m2	1,0200	245,00	249,84
	202106110554.	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	0,90	5,22
	203102100853.	Praimer (grund)	kg	0,1500	1,50	0,23
	2230226100001.	Fuga	kg	0,2000	1,80	0,36
	24111600270.	Disc abraziv	buc	0,0200	3,50	0,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,12	0,00
	295270003205.	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	2,50	0,86
	292514000670.	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	0,25	0,01
	24270007607.	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	0,25	0,00
108	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Coltari din aluminiu la trepte (107)	m			21,20
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2031235490258.	Coltari din aluminiu la trepte	m	1,0500	5,64	5,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	211102200496.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	80,00	0,07
	285115829126.	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,03	0,18
109	CI11A	Placaje din cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (108)	m2			456,10
						392,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	57,66	345,96
	2461112800800.	Placi din Cosauti	m2	1,0200	40,00	41,22
	235275891519.	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,3900	2,25	0,89
	2121102200513.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	80,00	3,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,12	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,45	17,57
	242102100713.	Var pasta	m3	0,0020	200,00	0,46
	260122100270.	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,50	0,61
	25247335247.	Praf de frecat	kg	0,3800	0,01	0,00
	121112205747.	Praf de travertin	kg	0,3200	0,01	0,00
	252270003817.	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	0,22	0,01
	295160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,25	0,01
110	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Automat A10	buc			47,27
						15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1115254.	Automat 10A	buc	1,0100	27,50	27,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,01	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,65	0,13
1.12. Alte lucrari						

1	2	3	4	5	6	7
111	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,10
						72,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
112	TsH92B	Incarcarea in auto	t			64,02
						64,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,02
113	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			54,13
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	210,00	54,13
2. Lucrari de montaj						
114	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp - Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m			26,36
						4,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	27221031074.1	Conductor de aluminiu sau cupru Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	1,0300	18,00	20,39
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	35,00	1,93
115	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate -Corp iluminat" led cu diferite cu lori la iluminare - galben, rosu albastru (PL-FL10RGB)	buc			724,96
						16,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	28752744005i5	Corp iluminat" led cu diferite cu lori la iluminare - galben, rosu albastru (PL-FL10RGB)	buc	1,0000	680,00	707,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,55	1,61
116	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			40,43
						38,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63
	26611228543.01	Tub flexibil	m	1,0200	1,60	1,80
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	0,01	0,00
117	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			492,31
						453,03
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,03
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	15 520,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	47,50	1,37
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,29
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,50	2,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	3,50	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,50	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	60,00	18,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,01	0,00
3. Utilaj						

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la blocul
administrativ birouri, sali de
studii, (timplarie) conform
necesitatilor Academiei "Stefan
cel mare", str.Gh.Asachi, 21**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 378 906,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,63	57,66	382,29
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	86,79	57,66	5 004,32
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	246,14	57,66	14 192,43
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,47	57,66	661,36
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,31	57,66	75,53
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,64	57,66	209,88
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,43	57,66	1 408,63
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	20,64	57,66	1 190,10
9.	7422010060100	Timplar	h-om	173,27	57,66	9 990,76
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,85	57,66	2 413,06
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,83	57,66	2 757,88
Total manopera						38 286,24

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,86	0,01	0,12
2.	2030112930i325	Usi interioare si exterioare din lemn miner, yala min cu 3 chei 2.1x0.9	m2	7,50	1 980,00	14 850,00
3.	2030112932i54.	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile usi PVC duble 2.3m*1.50m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei	m2	18,10	2 150,00	38 915,00
4.	20301129392i1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usi PVC 2m*0.90m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei	m2	5,90	1 975,00	11 652,50
5.	223011293803.	Ferestre din mase plastice (fara sicile cu sandwichi)	m2	58,65	1 850,00	108 502,50
6.	223011293915010.	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile usi PVC duble 2.3m*0.9m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei	m2	10,35	280,69	2 905,14
7.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	5,93	17,20	102,00
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,60	105,00	1 953,00
9.	2421102200496.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	170,00	5,10
10.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	88,97	42,50	3 781,22
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,08	33,50	2,68

12.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	44,48	10,00	444,80
13.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,52	95,00	619,40
14.	247022610034.	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,83	1,35	6,52
15.	2513736621337	Opritor usa CS929 mare AB aur	buc	53,04	100,00	5 304,00
16.	251656610172.	Spuma de poliuretan	kg	36,57	1,45	53,03
17.	253011295110.	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	15,75	123,52	1 945,44
18.	2530226101600.	Chit siliconic	kg	12,83	1,45	18,61
19.	257315590080.	Electrozi de sudura	kg	0,97	0,86	0,83
20.	257411582916.	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	323,25	0,35	113,14
21.	265712210040.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,66	1,00	9,66
22.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,61	5,00	103,05
23.	26811270014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	41,00	0,90	36,89
24.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,38	7,30	24,67
25.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,65	24,00	39,60
26.	2743123549021	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 180mm	m	27,70	115,00	3 185,50
27.	28121063060i01.	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel, inclusiv armaturile si accesoriile necesare, partea interioara captusita cu Fanera 20mm 2.3x1.50	m2	6,90	295,85	2 041,37
28.	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	34,00	310,00	10 540,00
29.	2863146310900	Minere	buc	4,00	175,00	700,00
30.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	34,00	172,00	5 848,00
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,64	28,80	18,43
32.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	248,20	0,40	99,28
33.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm	buc	53,04	0,50	26,52
34.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	238,00	0,60	142,80
35.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	31,27	5,00	156,35
36.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	148,28	5,00	741,40
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	99,85	1,79	178,74
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,12	0,00
Total materiale de constructii						215 067,29

Utilaje de constructii:

1.	245216000720.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,70	1,80	3,07
2.	271052000670.	Automacara	h-ut	0,14	10,00	1,40
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,56	12,00	42,72
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,20	12,00	38,40
Total utilaje de constructii						85,59

Total	lei	315 755,28
TVA	20,00 %	63 151,06
Total deviz:		378 906,34

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la blocul
administrativ birouri, sali de studii, (timplarie)
conform necesitatilor Academiei "Stefan cel
mare", str.Gh.Asachi, 21**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - (fara sicle cu sandwici)	m2			1 896,25
						42,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	223011293803.	Ferestre din mase plastice (fara sicle cu sandwici)	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	257411582916.	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	251656610172.	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	1,45	0,68
	2530226101600.	Chit siliconic	kg	0,1650	1,45	0,24
	26811270014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,90	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,79	1,43
	245216000720.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,80	0,04
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 180mm	m			139,79
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	2743123549021	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 180mm	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi PVC 2m*0.90m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei	m2			2 097,43
						46,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,59
	2030112939211	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usi PVC 2m*0.90m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei	m2	1,0000	1 975,00	1 975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,58
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
5	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi PVC duble 2.3m*1.50m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei	m2			2 285,19
						52,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	57,66	46,70

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112932i54.	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile usi PVC duble 2.3m*1.50m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	105,00	57,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	95,00	18,32
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
6	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi PVC duble 2.3m*0.9m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei	m2			337,96
						52,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	57,66	46,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	223011293915010	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile usi PVC duble 2.3m*0.9m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei	m2	1,0000	280,69	280,69
	257411582916.	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	251656610172.	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	1,45	0,80
	2530226101600.	Chit siliconic	kg	0,1930	1,45	0,28
	26811270014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,90	0,54
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	245216000720.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,80	0,04
7	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			189,63
						63,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	57,66	60,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,89
	253011295110.	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	123,52	123,52
	257411582916.	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	251656610172.	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	1,45	0,30
	2530226101600.	Chit siliconic	kg	0,0730	1,45	0,11
	26811270014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,79	0,72
	245216000720.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,80	0,04
8	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare, partea interioara captusita cu Fanera 20mm 2.3x1.50,gata vopsita de 1 strat de grund si doua straturi de vopsea emal	m2			553,91
						253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,54
	28121063060i01.	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel, inclusiv armaturile si accesoriile necesare, partea interioara captusita cu Fanera 20mm 2.3x1.50	m2	1,0000	295,85	295,85
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,79	0,50
	257315590080.	Electrozi de sudura	kg	0,1400	0,86	0,12
	265712210040.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,00	1,40
	2421102200496.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	170,00	0,74
	26811270014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,45
	247022610034.	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	1,35	0,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,12	0,00
	271052000670.	Automacara	h-ut	0,0200	10,00	0,20
9	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m, cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei 2.1x0.9	m2			2 095,13
						103,87
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,45
	2030112930i325	Usi interioare si exterioare din lemn miner, yala min cu 3 chei 2.1x0.9	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,80	2,46

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,30	3,29
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,00	5,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
10	CK25D k=0.5	Reglarea usilor confectionate din profiluri din mase plastice - (costul usei -0.00 lei , k manopera =0.5)	m2			108,96
						26,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	57,66	23,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	2,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	105,00	57,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	95,00	18,36
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,21
						24,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu hirtie slef.usc.sticla	m2			7,84
						6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
13	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2			65,10
						47,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	57,66	47,86
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	10,00	1,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	42,50	12,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	17,20	0,34
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	12,00	0,14
14	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi existente - montarea dupa vopsirea lor (materiale -0.00)	m2			78,08
						77,84
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	57,66	61,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
15	CK33B	Miner la usile PVC de intrare in cladiri	buc			231,02
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere	buc	1,0000	175,00	175,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	33,50	0,67
16	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale	buc			520,80
						34,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	1,0000	310,00	310,00
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	172,00	172,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	7,0000	0,60	4,20
17	RpCP10C	Pufere de cauciuc montate cu suruburi pentru lemn (cu cap inecat) Opritor usa	buc			108,28
						5,77
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm	buc	1,0200	0,50	0,51
	2513736621337	Opritor usa CS929 mare AB aur	buc	1,0200	100,00	102,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la blocul
administrativ birouri, sali de
studii, (timplarie) conform
necesitatilor Academiei "Stefan
cel mare", str.Gh.Asachi, 21**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 378 906,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	99,90	24,22 24,22	2 419,42 2 419,42
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - (fara sicle cu sandwici)	m2	58,65	1 896,25 42,10	111 214,84 2 469,00
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 180mm	m	27,70	139,79 23,06	3 872,06 638,88
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi PVC 2m*0.90m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei	m2	5,90	2 097,43 46,71	12 374,85 275,61
5	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	18,10	2 285,19 52,47	41 361,99 949,66

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi PVC duble 2.3m*1.50m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei				
6	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi PVC duble 2.3m*0.9m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei	m2	10,35	337,96 52,42	3 497,86 542,58
7	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	15,75	189,63 63,44	2 986,65 999,25
8	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare, partea interioara captusita cu Fanera 20mm 2.3x1.50,gata vopsita de 1 strat de grund si doua straturi de vopsea emal	m2	6,90	553,91 253,70	3 821,98 1 750,55
9	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei 2.1x0.9	m2	7,50	2 095,13 103,87	15 713,49 778,99
10	CK25D k=0.5	Reglarea usilor confectionate din profiluri din mase plastice - (costul usei -0.00 lei , k manopera =0.5)	m2	10,35	108,96 26,24	1 127,69 271,58
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	104,25	24,21 24,21	2 524,36 2 524,36
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu hirtie slef.usc.sticla	m2	104,25	7,84 6,34	817,71 661,36
13	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a	m2	296,55	65,10	19 304,69

1	2	3	4	5	6	7
		timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi			47,86	14 192,43
14	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi existente - montarea dupa vopsirea lor (materiale -0.00)	m2	104,25	78,08 77,84	8 140,03 8 115,07
15	CK33B	Miner la usile PVC de intrare in cladiri	buc	4,00	231,02 55,35	924,09 221,41
16	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale	buc	34,00	520,80 34,60	17 707,06 1 176,26
17	RpCP10C	Pufere de cauciuc montate cu suruburi pentru lemn (cu cap inecat) Opritor usa	buc	52,00	108,28 5,77	5 630,35 299,83
<i>Total</i>			lei			253 439,12
<i>Contributii asigurari sociale</i>			24,00 %			9 188,70
<i>Cheltuieli de transport</i>			5,00 %			10 753,36
<i>Total</i>			100,00 +			273 381,18
<i>Cheltuieli de regie</i>			10,00 %			27 338,12
<i>Total</i>			100,00 +			300 719,30
<i>Beneficiu de deviz</i>			5,00 %			15 035,98
<i>Total</i>			100,00 +			315 755,28
Total Lucrari de constructie						315 755,28
Inclusiv salariu						38 286,24
		Total	lei			315 755,28
		TVA	20,00 %			63 151,06
						378 906,34
Total deviz:						
Inclisiv salariu						38 286,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie blocul
administrativ (retele electrice),
conform necesitatilor Academiei
"Stefan cel Mare" str,Gh.Asachi,
21 Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 290 951,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare-20buc, prize-273buc)	buc	293,00	3,46 3,46	1 013,66 1 013,66
2	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	200,00	10,43 9,23	2 085,12 1 845,12
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	229,00	5,77 5,77	1 320,41 1 320,41
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	229,00	21,76 17,30	4 983,19 3 961,24
5	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	35,00	66,31 66,31	2 320,82 2 320,82
6	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	35,00	25,67 24,79	898,50 867,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 621,70
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		24,00 %		2 718,97
		<i>Cheltuieli de transport</i>		5,00 %		44,77
		<i>Total</i>		100,00 +		15 385,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10,00 %		1 538,55
		<i>Total</i>		100,00 +		16 923,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>		5,00 %		846,21
		<i>Total</i>		100,00 +		17 770,20
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				17 770,20 11 329,03
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM TF	buc	2,00	137,46 136,66	274,91 273,31
8	08-03-573-5	Устройство вводное распределительное 380/220В состоящее из панелей ВРУ I-13-20 ,ВРУ -47-00 , ВРУ I-18-80	buc	1,00	137,57 136,65	137,57 136,65
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	146,00 133,77	292,00 267,54
10		Intreruptori deconectori ,3-polari ВН 63А	buc	1,00	15,25 0,00	15,25 0,00
11	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMG 310GR	buc	1,00	50,16 50,16	50,16 50,16
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	145,97 133,77	145,97 133,77
13		Automat diferential automat AVDP-63	buc	4,00	22,15 0,00	88,60 0,00
14		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	1,00	2,55 0,00	2,55 0,00
15		Нулевая защитная шина PE на 8 клем 8/2	buc	1,00	2,50 0,00	2,50 0,00
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,00	100,58 89,95	1 810,51 1 619,09
17		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 16А	buc	12,00	250,00 0,00	3 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 50А	buc	6,00	22,15 0,00	132,90 0,00
19	08-03-524- 1	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta- intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 100 A ЯТП 0,25-12У3	buc	1,00	427,84 161,45	427,84 161,45
20	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Intrerupator automat Elmos VA47-63 40 A 380 V)	buc	4,00	63,91 58,81	255,65 235,25
21	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	104,00	15,68 15,57	1 630,54 1 619,09
22	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 32 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	30,92 21,91	123,68 87,64
23	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 12 module, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	10,00	189,10 136,65	1 890,96 1 366,54
24	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 16module, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	9,00	189,10 136,65	1 701,87 1 229,89
25	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	2,62	486,84 453,14	1 275,53 1 187,22

1	2	3	4	5	6	7
26		Cablu VVGng 4x4	m	262,00	27,50 0,00	7 205,00 0,00
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,02	412,63 388,54	1 246,15 1 173,38
28		Cablu VVGng 3x1,5	m	302,00	12,50 0,00	3 775,00 0,00
29	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	1,32	1 041,12 1 037,88	1 374,28 1 370,00
30		Cablu electric BBГHГ 5x16	m	112,00	8,34 0,00	934,08 0,00
31		Cablu # VVGng 5 x 10 mm#	m	20,00	6,34 0,00	126,80 0,00
32	08-02-395-1	Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm	t	0,01	3 942,00 3 921,00	39,42 39,21
33		Jgheab 60 x 60 mm perforat	m	20,00	1,20 0,00	24,00 0,00
34	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	1,10	3 643,75 3 621,05	4 008,12 3 983,15
35		Teava gofrata metal d25mm	m	110,00	2,00 0,00	220,00 0,00
36	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N	100 m	8,65	1 748,03 1 372,31	15 120,42 11 870,46
37		Teava gofrata 750N d20mm	m	745,00	2,50 0,00	1 862,50 0,00
38		Teava gofrata 750N d25mm	m	120,00	3,75 0,00	450,00 0,00
39	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,69	1 030,45 968,52	711,01 668,28

1	2	3	4	5	6	7
40	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete. Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	2,00	70,34 70,34	140,69 140,69
41	Pret de piata	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	2,00	110,83 0,00	221,66 0,00
42	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED	buc	272,00	77,84 77,84	21 172,75 21 172,75
43		Corp de iluminat incorporat 200x200 mm, pentru tuburi LED	buc	20,00	22,09 0,00	441,80 0,00
44		Corp de iluminat incorporat 250x250 mm, pentru tuburi LED	buc	202,00	225,00 0,00	45 450,00 0,00
45		Corp de iluminat incorporat 300x300 mm, pentru tuburi LED	buc	20,00	20,50 0,00	410,00 0,00
46		Corp de iluminat incorporat 400*400mm, pentru tuburi LED	buc	30,00	25,55 0,00	766,50 0,00
47	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	17,30 17,30	69,19 69,19
48	RpEF08E	Montarea candelabrelor cu sase brate, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate	buc	4,00	530,71 57,66	2 122,84 230,64
49	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	200,00	2,88 2,88	576,60 576,60
50	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	200,00	12,49 8,65	2 498,40 1 729,80
51	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	8,00	66,50 43,24	531,96 345,96
52	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cu 1 clapeta,10A/250V , hager, schneider, legrand sau eaton	buc	27,00	75,03 15,57	2 025,76 420,34

1	2	3	4	5	6	7
53	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 6-16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cap-scara Schneider, hager, legrand sau eaton	buc	3,00	19,48 15,57	58,43 46,70
54		Intrerupator exterior IP65 cu 2-a clapete CAP SCARA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,00	83,50 0,00	250,50 0,00
55	RpEE03A	Montarea prizelor interne euro cu impamintare 16/220V hager, schneider, legrand sau eaton	buc	190,00	70,00 17,87	13 299,17 3 396,17
56		Rame pentru prize cu 2 locuri, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	53,00	30,84 0,00	1 634,52 0,00
57		Cutie de distributie 65 x 40 mm	buc	111,00	12,50 0,00	1 387,50 0,00
58		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	30,00	7,00 0,00	210,00 0,00
59		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	9,00	8,00 0,00	72,00 0,00
60		Cutie de distributie 250 x 250 x 110 mm	buc	2,00	40,00 0,00	80,00 0,00
61		Clema	buc	10,00	115,00 0,00	1 150,00 0,00
62	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint	100 m	0,06	1 100,83 1 095,50	66,05 65,73
63	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm - la priza de pamint	100 m	0,09	3 902,22 1 230,11	351,20 110,71
<i>Total</i>			lei			145 343,29
<i>Contributii asigurari sociale</i>				24,00 %		13 386,57
<i>Cheltuieli de transport</i>				5,00 %		4 362,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>			100,00 +	163 092,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>			52,50 %	29 283,11
		<i>Total</i>			100,00 +	192 375,46
		<i>Beneficiu de de viz</i>			5,00 %	9 618,77
		<i>Total</i>			100,00 +	201 994,23
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				201 994,23 55 777,36
		3. Utilaj				
64		Dulap metalic de tip BZUM TF ABP 3 fazat 63A gata echipat cu aparate de protectie	buc	2,00	<u>3 650,00</u> 0,00	<u>7 300,00</u> 0,00
65		Устройство вводное распределительное 380/220В состоящее из панелей ВРУ I-13- 20 ,ВРУ -47-00 , ВРУ I-18-80	buc	1,00	<u>256,87</u> 0,00	<u>256,87</u> 0,00
66	Pret de piata	Contor ZMG 310GR	buc	1,00	<u>150,50</u> 0,00	<u>150,50</u> 0,00
67		Panou plastic pu 12 automate	buc	10,00	<u>385,00</u> 0,00	<u>3 850,00</u> 0,00
68		Panou plastic pu 16 automate	buc	9,00	<u>485,00</u> 0,00	<u>4 365,00</u> 0,00
69		Intrerupator automat VA47-63 40 A 380 V	buc	4,00	<u>72,00</u> 0,00	<u>288,00</u> 0,00
70		Intrerupator automat VA47-63 32 A 380 V	buc	4,00	<u>72,00</u> 0,00	<u>288,00</u> 0,00
71		Intrerupator automat BA47-29M 25A 2P	buc	40,00	<u>51,50</u> 0,00	<u>2 060,00</u> 0,00
72		Intrerupator automat BA47-29M 16A 2P	buc	40,00	<u>51,50</u> 0,00	<u>2 060,00</u> 0,00
73		Intrerupator automat BA47-29M 10 A 2P	buc	24,00	<u>51,50</u> 0,00	<u>1 236,00</u> 0,00
74		Ecran de proiectie Sopar Electric Jade "Tensioned" complet cu accesorii, Control radio	buc	1,00	<u>450,90</u> 0,00	<u>450,90</u> 0,00
75		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 230/12-2 36 УХЛ4 IP30 IEK	buc	1,00	<u>120,88</u> 0,00	<u>120,88</u> 0,00
		<i>Total</i>		lei		22 426,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			269,11
Total Utilaj Inclusiv salariu						22 695,26
		Total	lei			242 459,69
		TVA	20,00 %			48 491,94
Total deviz: Inclusiv salariu						290 951,63
						67 106,39

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie blocul
administrativ (retele electrice),
conform necesitatilor Academiei
"Stefan cel Mare" str,Gh.Asachi,
21 Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 290 951,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	187,13	57,66	10 789,90
2.	1	Muncitor	h-om.	258,70	57,66	14 916,64
3.	7122050013400	Zidar	h-om	13,30	57,66	766,88
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,70	57,66	3 961,24
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	594,00	57,66	34 250,01
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,00	57,66	2 421,72
Total manopera						67 106,39

Materiale:

1.	000056	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	2,00	110,83	221,66
2.	1010501	Lacuri de colofoniu "KΦ-965"	t	0,00	25 500,00	0,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,02	24 000,00	480,00
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,01	24 000,00	240,00
5.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00	24 000,00	0,00
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	12 500,00	0,00
7.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	10,27	32,50	333,78
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,04	0,01	0,00
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,17	32,50	70,53
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	141,53	3,50	495,36
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,02	35,00	0,70
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	141,53	3,50	495,36
13.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,00	24 000,00	0,00
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	35,00	0,35
15.	1019852	Vopsea	kg	0,56	42,50	23,80
16.	111.52i	Intrerupator automat IEK BA47-29M 10A 400 V B	buc	24,00	51,50	1 236,00
17.	111.5i	Intrerupator automat IEK BA47-29M 16A 400 V B	buc	40,00	51,50	2 060,00
18.	111100010004i.	Intrerupator manual cu 1 clapeta	buc	27,27	55,00	1 499,85
19.	1114i.1	Intrerupator automat IEK BA47-29M 25A 400 V B	buc	40,00	51,50	2 060,00
20.	115i.10255	Dulap BZUM TF	buc	2,00	3 650,00	7 300,00
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,11	210,00	23,10
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,66	0,01	0,02

23.	2009041.	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,41	0,50	0,20
24.	2009619.	Ate de cusut	kg	0,02	0,01	0,00
25.	201451001434.	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	210,00	3,66	768,60
26.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	24 000,00	240,00
27.	2020021.5	Cablu VVGng 3x1,5	m	302,00	12,50	3 775,00
28.	2051142950700	Dibluri	buc	396,00	0,55	217,80
29.	209056.	Capace de izolatie	10 buc	1,06	2,00	2,12
30.	209081.	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	23,20	0,10	2,32
31.	20i215520	Cablu VVGng 4x4	m	262,00	27,50	7 205,00
32.	21009837.	Compozitie de etansare	kg	1,50	3,00	4,50
33.	21011924.	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,85	2,00	3,70
34.	210119408.	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,02	120,00	2,40
35.	21019852.	Vopsea	kg	1,54	2,00	3,08
36.	2109031.	Scoabe	10 buc	7,81	0,25	1,95
37.	2109140.	Fise de conexiune	100 buc	0,07	0,30	0,02
38.	2109500.	Fise de marcare	100 buc	0,42	3,20	1,34
39.	21096270.	Banda "ФУМ"	kg	0,03	0,10	0,00
40.	21115222005	Candelabru pentru lampi cu incandescenta sau fluorescente, complet echipate	buc	4,00	458,65	1 834,60
41.	211416.	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2	buc	1,00	2,50	2,50
42.	211455	Teava gofrata 750N d20 mm	m	745,00	2,50	1 862,50
43.	212114.2	Automat diferential automat АВДТ-63 2П 16А	buc	12,00	250,00	3 000,00
44.	219030.	Flanse	10 buc	0,55	2,00	1,10
45.	2209062.	Papuci de cablu	buc	128,10	0,20	25,62
46.	221021.	Устройство вводное распределительное 380/220В состоящее из панелей ВРУ I-13-20 ,ВРУ -47-00 , ВРУ I-18-80	buc	1,00	256,87	256,87
47.	22112510.5	Intrerupator exterior IP65 cap scara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,00	83,50	250,50
48.	2211977.	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,35	5,00	11,75
49.	22151.	Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	1,00	2,55	2,55
50.	22211.	Intreruptori deconectori ,3-polari ВН 63 А	buc	1,00	15,25	15,25
51.	22212254354.4	Teava gofrata 750N d25 mm	m	120,00	3,75	450,00
52.	223454.	Teava gofrata metal d25mm	m	110,00	2,00	220,00
53.	229103.	Dibluri de distantare	100 buc	1,88	5,00	9,40
54.	232235.	Contrapiulita	buc	11,00	0,40	4,40
55.	2409061.	Fisa de izolatie	buc	16,10	0,10	1,61
56.	24121.	Automat diferential automat AVDP-63	buc	4,00	22,15	88,60
57.	2429033.	Vaselina tehnica	kg	0,14	2,50	0,36
58.	2440089.	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,86	0,50	0,44
59.	245425.	Contor ZMG 310GR	buc	1,00	150,50	150,50
60.	2513206621480	Banda izolatoare pe 15/25 S 3698/62 20 x 1	buc	4,80	12,00	57,60
61.	254354.4	Clema Elmos	buc	10,00	115,00	1 150,00
62.	254354.4555	Cutie de distributie 250 x 250 x 110 mm	buc	2,00	40,00	80,00
63.	254354.48552	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	30,00	7,00	210,00
64.	254354.488852	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	9,00	8,00	72,00
65.	254354.4h	Panou plastic pu 16 automate	buc	9,00	485,00	4 365,00
66.	254354.4j	Panou plastic pu 12 automate	buc	10,00	385,00	3 850,00
67.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,55	1,35	15,59
68.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	1 100,00	0,00
69.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	397,15	2,20	873,73
70.	270005.	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 230/12-2 36 УХЛ4 IP30 ИЕК	buc	1,00	120,88	120,88
71.	2746167335100	Priza 1 clapeta 16/220V	buc	193,80	45,50	8 817,90

72.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	224,00	3,80	851,20
73.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	16,00	0,80	12,80
74.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	396,00	0,40	158,40
75.	2874115881198	Saiba M 6	buc	16,00	0,40	6,40
76.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,40
77.	2i2345345	Doza cu capac Schneider 80 x 45 mm	buc	111,00	12,50	1 387,50
78.	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	12,00	15,50	186,00
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,50	0,12	0,30
80.	43455.	Cablu # VVGng 5 x 10 mm#	m	20,00	6,34	126,80
81.	4412122.	Automat diferential automat АДТ-63 2П 50А	buc	6,00	22,15	132,90
82.	5009031	Scoabe	10 buc	58,19	3,50	203,67
83.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,75	20,00	35,00
84.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,52	5,00	22,60
85.	5009061	Fisa de izolatie	buc	224,50	0,20	44,90
86.	5009062	Papuci de cablu	buc	74,48	0,20	14,90
87.	5009070	Racordari	10 buc	15,57	0,50	7,79
88.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,40	0,40
89.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,07	20,00	1,40
90.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,28	15,00	4,20
91.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,13	15,00	1,95
92.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,70	10,00	7,00
93.	5009619	Ate de cusut	kg	0,01	0,01	0,00
94.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,07	25,00	1,75
95.	505.155	Rame p/u prize cu 2 locuri	buc	53,00	30,84	1 634,52
96.	50534.5	Corp de iluminat 250*250	buc	202,00	225,00	45 450,00
97.	505554.5	Intrerupator automat Elmos VA47-63 32 A 380 V	buc	8,00	72,00	576,00
98.	5057801.1	Corp de iluminat 200*200	buc	20,00	22,09	441,80
99.	512344.	Jgheab 60 x 60 mm perforat	m	20,00	1,20	24,00
100.	519760.1	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,15	3,00	0,45
101.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,06	142,00	8,52
102.	52345.	Cablu electric ВВГнг 5x16	m	112,00	8,34	934,08
103.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,08	22,50	1,81
104.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,48	60,00	88,80
105.	5442892.	Corp de iluminat 400*400	buc	30,00	25,55	766,50
106.	5453356.	Ecran de proiectie Sopar Electric Jade "Tensioned"complect cu accesorii, Control radio,	buc	1,00	450,90	450,90
107.	6547893	Corp de iluminat 300*300	buc	20,00	20,50	410,00
		Total materiale de constructii				110 571,43

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,57	0,01	0,04
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	177,68	0,01	1,78
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	36,99	35,00	1 294,65
4.	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	h-ut	4,18	65,00	271,70
5.	100602	Siocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	4,18	27,00	112,86
6.	102602.	Siocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,73	0,25	0,18
7.	20000.	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	0,01	0,00
8.	20501.	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	h-ut	0,44	0,01	0,00

9.	213145.	Perforatoare electrice	h-ut	12,43	0,25	3,11
10.	240502.	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,12	0,01	0,04
11.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,11	10,00	51,10
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,79	28,00	106,12
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	10,00	24,00	240,00
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,23	15,00	3,45
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	41,87	15,00	628,05
16.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,74	0,01	0,00
17.	35206.	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,84	0,25	0,21
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,46	0,01	0,03
Total utilaje de constructii						2 713,32

Total	lei	242 459,69
TVA	20,00 %	48 491,94
Total deviz:		290 951,63

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie blocul administrativ Investitor
(retele electrice), conform necesitatilor
Academiei "Stefan cel Mare" str,Gh.Asachi, 21
Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare-20buc, prize-273buc)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
2	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,43
						9,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	24,00	1,20
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,77
						5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,76
						17,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	28,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
5	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			66,31
						66,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	57,66	63,43
6	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			25,67
						24,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,35	0,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 100,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	28,00	0,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
2. Lucrari de montare						
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM TF	buc			137,46
						136,66
	1	Muncitor	h-om.	2,3700	57,66	136,66
	21011924.	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	2,00	0,20
	2211977.	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	5,00	0,50
	21019852.	Vopsea	kg	0,0200	2,00	0,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,01	0,00
	240502.	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,7100	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	20501.	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	h-ut	0,2200	0,01	0,00
	102602.	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	0,25	0,06
8	08-03-573-5	Устройство вводное распределительное 380/220В состоящее из панелей ВРУ I-13-20 ,ВРУ -47-00 , ВРУ I-18-80	buc			137,57
						136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	21011924.	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	2,00	0,30
	2211977.	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	5,00	0,50
	21019852.	Vopsea	kg	0,0200	2,00	0,04
	240502.	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	0,01	0,01
	102602.	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	0,25	0,07
	20000.	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	0,01	0,00
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			146,00
						133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	21011924.	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	2,00	0,14
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	0,01	0,00
	2211977.	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	5,00	1,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	229103.	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,07
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	519760.1	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	3,00	0,04
	21019852.	Vopsea	kg	0,0470	2,00	0,09
	210119408.	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	120,00	0,00
	2209062.	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,20	1,22
	209081.	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	2109500.	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,20	0,07
	2009619.	Ate de cusut	kg	0,0020	0,01	0,00
	2429033.	Vaselina tehnica	kg	0,0090	2,50	0,03
	2440089.	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	0,50	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	0,01	0,00
	240502.	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,01	0,00
	35206.	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,25	0,01
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	0,01	0,00
	20000.	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	0,01	0,00
10		Intreruptori deconectori ,3-polari BH 63A	buc			15,25
						0,00
	22211.	Intreruptori deconectori ,3-polari BH 63 A	buc	1,0000	15,25	15,25
11	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMG 310GR	buc			50,16
						50,16
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	20000.	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	0,01	0,00
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			145,97
						133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	21011924.	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	2,00	0,14
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	0,01	0,00
	2211977.	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	5,00	1,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	229103.	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	519760.1	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	3,00	0,03
	21019852.	Vopsea	kg	0,0470	2,00	0,10
	210119408.	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	120,00	0,00
	2209062.	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,20	1,22
	209081.	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	2109500.	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,20	0,06
	2009619.	Ate de cusut	kg	0,0020	0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2429033.	Vaselina tehnica	kg	0,0090	2,50	0,03
	2440089.	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	0,50	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	0,01	0,00
	240502.	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,01	0,00
	35206.	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,25	0,01
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	0,01	0,00
	20000.	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	0,01	0,00
13		Automat diferential automat AVDP-63				22,15
			buc			0,00
	24121.	Automat diferential automat AVDP-63	buc	1,0000	22,15	22,15
14		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2				2,55
			buc			0,00
	22151.	Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	1,0000	2,55	2,55
15		Нулевая защитная шина PE на 8 клем 8/2				2,50
			buc			0,00
	211416.	Нулевая защитная шина PE на 8 клем 8/2	buc	1,0000	2,50	2,50
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A				100,58
			buc			89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	21011924.	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	2,00	0,14
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,01	0,00
	2211977.	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	5,00	0,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	229103.	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,07
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	519760.1	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	3,00	0,02
	21019852.	Vopsea	kg	0,0360	2,00	0,07
	210119408.	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	120,00	0,13
	2209062.	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,20	1,22
	209081.	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	2109500.	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,20	0,06
	2009619.	Ate de cusut	kg	0,0010	0,01	0,00
	2429033.	Vaselina tehnica	kg	0,0060	2,50	0,02
	2440089.	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	0,50	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,01	0,00
	240502.	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,01	0,00
	35206.	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,25	0,01
	20000.	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,01	0,00
17		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 16А				250,00
			buc			0,00
	212114.2	Automat diferential automat АВДТ-63 2П 16А	buc	1,0000	250,00	250,00
18		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 50А				22,15
			buc			0,00
	4412122.	Automat diferential automat АВДТ-63 2П 50А	buc	1,0000	22,15	22,15
19	08-03-524-1	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 100 А ЯТП 0,25-12У3				427,84
			buc			161,45
	1	Muncitor	h-om	2,8000	57,66	161,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,50	2,28
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	0,01	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2710	32,50	8,78
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0090	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0680	42,50	2,98
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	24 000,00	240,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	0,20	0,82
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,40	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,01	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0070	22,50	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0110	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	35,00	4,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2300	15,00	3,45
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1400	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0110	0,01	0,00
20	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Intrerupator automat Elmos VA47-63 40 A 380 V)	buc			63,91
						58,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	57,66	58,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,01	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
21	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			15,68
						15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,01	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
22	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 32 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			30,92
						21,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,01	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 12 module, hager, schneider, legrand sau Eaton	buc			189,10
						136,65
	1	Muncitor	h-om.	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,50	3,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,50	3,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,50	0,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	27,00	5,94
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	0,01	0,00
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			189,10

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime, Panou metalic - 16module, hager, schneider, legrand sau eaton				136,65
1		Muncitor	h-om.	2,3700	57,66	136,65
1011924		Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,50	3,25
1011977		Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,50	3,25
1019852		Vopsea	kg	0,0200	42,50	0,85
021102		Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,01	0,00
040502		Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
050102		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	h-ut	0,2200	65,00	14,30
100602		Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	27,00	5,94
400002		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	0,01	0,00
25	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			486,84
						453,14
1		Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,14
1011764		Talc maruntit cat. I	t	0,00105	12 500,00	0,00
1019852		Vopsea	kg	0,0200	42,50	0,81
5009041		Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,18
5009056		Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,01
5009061		Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
5009140		Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,74
5009500		Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,29
5440089		Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	60,00	19,24
021102		Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,01	0,00
400002		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,01	0,00
26		Cablu VVGng 4x4				27,50
			m			0,00
20i215520		Cablu VVGng 4x4	m	1,0000	27,50	27,50
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			412,63
						388,54
1		Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,54
1011764		Talc maruntit cat. I	t	0,0006	12 500,00	0,00
1019852		Vopsea	kg	0,0200	42,50	0,84
5009041		Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,23
5009056		Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,01
5009061		Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
5009140		Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,75
5009500		Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
5440089		Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,54
021102		Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,01	0,00
400002		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	0,01	0,00
28		Cablu VVGng 3x1,5				12,50
			m			0,00
2020021.5		Cablu VVGng 3x1,5	m	1,0000	12,50	12,50
29	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m			1 041,12
						1 037,88
1		Muncitor	h-om	18,0000	57,66	1 037,88
1011764		Talc maruntit cat. I	t	0,00137	12 500,00	0,00
21019852.		Vopsea	kg	0,0200	2,00	0,05
2009041.		Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,50	0,15
209056.		Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,61
2409061.		Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
2109140.		Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,30	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2440089.	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	0,50	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	0,01	0,00
30		Cablu electric ВВГнг 5x16				8,34
			m			0,00
	52345.	Cablu electric ВВГнг 5x16	m	1,0000	8,34	8,34
31		Cablu # VVGng 5 x 10 mm#				6,34
			m			0,00
	43455.	Cablu # VVGng 5 x 10 mm#	m	1,0000	6,34	6,34
32	08-02-395-1	Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm	t			3 942,00
						3 921,00
	1	Muncitor	h-om	67,5000	57,66	3 921,00
	21011924.	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,3600	2,00	6,00
	2211977.	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,5400	5,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	0,01	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	19,8000	0,01	0,00
	240502.	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,1000	0,01	0,00
33		Jgheab 60 x 60 mm perforat				1,20
			m			0,00
	512344.	Jgheab 60 x 60 mm perforat	m	1,0000	1,20	1,20
34	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m			3 643,75
						3 621,05
	1	Muncitor	h-om	62,8000	57,66	3 621,05
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	0,00
	229103.	Dibluri de distantare	100 buc	1,4500	5,00	7,23
	21019852.	Vopsea	kg	0,6000	2,00	1,20
	232235.	Contrapiulita	buc	10,0000	0,40	4,00
	219030.	Flanse	10 buc	0,5000	2,00	1,00
	2109031.	Scoabe	10 buc	7,1000	0,25	1,77
	209081.	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	2,0000	0,10	0,20
	21096270.	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	0,10	0,00
	21009837.	Compozitie de etansare	kg	1,3600	3,00	4,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5100	0,01	0,01
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	37,1000	0,01	0,37
	213145.	Perforatoare electrice	h-ut	11,3000	0,25	2,83
35		Teava gofrata metal d25mm				2,00
			m			0,00
	223454.	Teava gofrata metal d25mm	m	1,0000	2,00	2,00
36	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N	100 m			1 748,03
						1 372,31
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	55,49
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,50	31,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,50	23,45
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,50	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,01	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,01	0,16
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,52
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,61
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7
37		Teava gofrata 750N d20mm				2,50
			m			0,00
	211455	Teava gofrata 750N d20 mm	m	1,0000	2,50	2,50
38		Teava gofrata 750N d25mm				3,75
			m			0,00
	22212254354.4	Teava gofrata 750N d25 mm	m	1,0000	3,75	3,75
39	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire			1 030,45
						968,52
	1	Muncitor	h-om	16,8000	57,66	968,52
	1010501	Lacuri de colofoniu "KФ-965"	t	0,0001	25 500,00	0,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0200	0,01	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	0,20	20,41
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1000	20,00	2,03
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,0200	10,00	10,14
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0100	0,01	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,54
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0800	142,00	12,35
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1000	22,50	2,29
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2000	60,00	12,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	0,01	0,00
40	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete. Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc			70,34
						70,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	57,66	70,34
41	Pret de piata	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc			110,83
						0,00
	000056	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	1,0000	110,83	110,83
42	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED	buc			77,84
						77,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
43		Corp de iluminat incorporat 200x200 mm, pentru tuburi LED	buc			22,09
						0,00
	5057801.1	Corp de iluminat 200*200	buc	1,0000	22,09	22,09
44		Corp de iluminat incorporat 250x250 mm, pentru tuburi LED	buc			225,00
						0,00
	50534.5	Corp de iluminat 250*250	buc	1,0000	225,00	225,00
45		Corp de iluminat incorporat 300x300 mm, pentru tuburi LED	buc			20,50
						0,00
	6547893	Corp de iluminat 300*300	buc	1,0000	20,50	20,50
46		Corp de iluminat incorporat 400*400mm, pentru tuburi LED	buc			25,55
						0,00
	5442892.	Corp de iluminat 400*400	buc	1,0000	25,55	25,55
47	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,30
						17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
48	RpEF08E	Montarea candelabrelor cu sase brate, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate	buc			530,71
						57,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0000	57,66	57,66
	21115222005	Candelabru pentru lampi cu incandescenta sau fluorescente, complet echipate	buc	1,0000	458,65	458,65
	2513206621480	Banda izolatoare pc 15/25 S 3698/62 20 x 1	buc	1,2000	12,00	14,40
49	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88

1	2	3	4	5	6	7
						2,88
50	7137010011520 RpEF12B	Electrician in constructii Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	h-om buc	0,0500	57,66	2,88 12,49
						8,65
	7137010011520 201451001434.	Electrician in constructii Lampa incandescenta flouescenta sau cu vapori de mercur	h-om buc	0,1500	57,66	8,65 3,84
51	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			66,50
						43,24
	7137010011520 3120215536602	Electrician in constructii Sigurante fuzibile 125 A (patron)	h-om buc	0,7500	57,66	43,24 23,25
52	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cu 1 clapeta,10A/250V , hager, schneider, legrand sau eaton	buc			75,03
						15,57
	7137010011520 111100010004i. 2811236311002 1711317306661 2653102100830	Electrician in constructii Intrerupator manual cu 1 clapeta Doze pentru aparate Bumbac de sters Ipsos pentru constructii tip A	h-om buc buc kg kg	0,2700 1,0100 1,0000 0,0050 0,0500	57,66 55,00 3,80 0,01 2,20	15,57 55,55 3,80 0,00 0,11
53	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 6-16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cap-scara Schneider, hager, legrand sau eaton	buc			19,48
						15,57
	7137010011520 2811236311002 1711317306661 2653102100830	Electrician in constructii Doze pentru aparate Bumbac de sters Ipsos pentru constructii tip A	h-om buc kg kg	0,2700 1,0000 0,0050 0,0500	57,66 3,80 0,01 2,20	15,57 3,80 0,00 0,11
54		Intrerupator exterior IP65 cu 2-a clapete CAP SCARA hager, schneider, legrand sau eaton	buc			83,50
						0,00
	22112510.5	Intrerupator exterior IP65 cap scara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	83,50	83,50
55	RpEE03A	Montarea prizelor interne euro cu impamintare 16/220V hager, schneider, legrand sau eaton	buc			70,00
						17,87
	7137010011520 2746167335100 2811236311002 2653102100830 1711317306661 2051142950700 2874115836777	Electrician in constructii Priza 1 clapeta 16/220V Doze pentru aparate Ipsos pentru constructii tip A Bumbac de sters Dibluri Surub cap inecat crestat L 3 x 40	h-om buc buc kg kg buc buc	0,3100 1,0200 1,0000 0,0050 0,0050 2,0000 2,0000	57,66 45,50 3,80 2,20 0,01 0,55 0,40	17,87 46,41 3,80 0,01 0,00 1,10 0,80
56		Rame pentru prize cu 2 locuri, hager, schneider, legrand sau eaton	buc			30,84
						0,00
	505.155	Rame p/u prize cu 2 locuri	buc	1,0000	30,84	30,84
57		Cutie de distributie 65 x 40 mm	buc			12,50
						0,00
	2i2345345	Doza cu capac Schneider 80 x 45 mm	buc	1,0000	12,50	12,50
58		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc			7,00
						0,00
	254354.48552	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	1,0000	7,00	7,00
59		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc			8,00
						0,00
	254354.488852	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65	buc	1,0000	8,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
		150x110x70				
60		Cutie de distributie 250 x 250 x 110 mm	buc			40,00
						0,00
	254354.4555	Cutie de distributie 250 x 250 x 110 mm	buc	1,0000	40,00	40,00
61		Clema	buc			115,00
						0,00
	254354.4	Clema Elmos	buc	1,0000	115,00	115,00
62	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint	100 m			1 100,83
						1 095,50
	1	Muncitor	h-om.	19,0000	57,66	1 095,50
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	24 000,00	0,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	24 000,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,50	5,33
63	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm - la priza de pamint	100 m			3 902,22
						1 230,11
	1	Muncitor	h-om.	21,3000	57,66	1 230,11
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	24 000,00	2 666,67
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	24 000,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,50	5,44
3. Utilaj						
64		Dulap metalic de tip BZUM TF ABP 3 fazat 63A gata echipat cu aparate de protectie	buc			3 650,00
						0,00
	115i.10255	Dulap BZUM TF	buc	1,0000	3 650,00	3 650,00
65		Устройство вводное распределительное 380/220В состоящее из панелей ВРУ I-13-20 ,ВРУ -47-00 , ВРУ I-18-80	buc			256,87
						0,00
	221021.	Устройство вводное распределительное 380/220В состоящее из панелей ВРУ I-13-20 ,ВРУ -47-00 , ВРУ I-18-80	buc	1,0000	256,87	256,87
66	Pret de piata	Contor ZMG 310GR	buc			150,50
						0,00
	245425.	Contor ZMG 310GR	buc	1,0000	150,50	150,50
67		Panou plastic pu 12 automate	buc			385,00
						0,00
	254354.4j	Panou plastic pu 12 automate	buc	1,0000	385,00	385,00
68		Panou plastic pu 16 automate	buc			485,00
						0,00
	254354.4h	Panou plastic pu 16 automate	buc	1,0000	485,00	485,00
69		Intrerupator automat VA47-63 40 A 380 V	buc			72,00
						0,00
	505554.5	Intrerupator automat Elmos VA47-63 32 A 380 V	buc	1,0000	72,00	72,00
70		Intrerupator automat VA47-63 32 A 380 V	buc			72,00
						0,00
	505554.5	Intrerupator automat Elmos VA47-63 32 A 380 V	buc	1,0000	72,00	72,00
71		Intrerupator automat BA47-29M 25A 2P	buc			51,50
						0,00
	1114i.1	Intrerupator automat IEK BA47-29M 25A 400 V B	buc	1,0000	51,50	51,50
72		Intrerupator automat BA47-29M 16A 2P	buc			51,50
						0,00
	111.5i	Intrerupator automat IEK BA47-29M 16A 400 V B	buc	1,0000	51,50	51,50
73		Intrerupator automat BA47-29M 10 A 2P	buc			51,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	111.521	Intrerupator automat IEK BA47-29M 10A 400 V B	buc	1,0000	51,50	51,50
74		Ecran de proiectie Sopar Electric Jade "Tensioned"complect cu accesoriii, Control radio	buc			450,90
	5453356.	Ecran de proiectie Sopar Electric Jade "Tensioned"complect cu accesoriii, Control radio,	buc	1,0000	450,90	450,90
75		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 230/12-2 36 УХЛ4 IP30 IEK	buc			120,88
	270005.	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП- 0,25 230/12-2 36 УХЛ4 IP30 IEK	buc	1,0000	120,88	120,88

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la blocul
administrativ (retele incalzire)
conform necesitatilor Academiei
"Stefan cel Mare",
str.Gh.Asachi, 21, or.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-8
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 259 387,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	48,49	57,66	2 795,92
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	634,39	57,66	36 578,94
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	417,46	57,66	24 070,74
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	22,05	57,66	1 271,39
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	69,12	57,66	3 985,46
Total manopera						68 702,45

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,79	10,00	7,90
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,33	0,01	0,00
3.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	20,27	145,00	2 939,15
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	12,78	0,01	0,09
5.	2320116200573	Benzina auto	l	3,15	17,20	54,18
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	31,70	15,50	491,35
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	68,94	22,50	1 551,15
8.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,64	33,50	21,43
9.	2430116104160	Email alchidic	kg	16,00	172,00	2 752,00
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	6,23	23,50	146,41
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	21,60	28,80	622,08
12.	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,88	23,30	67,11
13.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	7,22	10,00	72,20
14.	2521216710005	Teava din polietilena sau polipropilena 50mm	m	4,12	75,50	311,06
15.	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena 20mm	m	144,20	23,35	3 367,07
16.	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	478,95	34,30	16 427,99
17.	2521216710032	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	67,98	36,50	2 481,27
18.	2521216710063	Teava dn 63*8.6 ppr	m	61,80	128,33	7 930,79
19.	2523156713800	Fitinguri din fonta filet 3/4"	buc	4,00	11,50	46,00
20.	25231567138001	Trecere PPR - metal cu filet interior 25x3/4	buc	22,00	23,50	517,00
21.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	508,00	0,40	203,20
22.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	215,00	0,10	21,50
23.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,50	10,00	5,00
24.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	7,20	22,00	158,40
25.	2721204122301	Racord olandez bronz 3/4 MF FERRO SGU3	buc	55,55	42,00	2 333,10
26.	2721204122302	Racord PPR p/m F 63x25x63	buc	18,18	51,50	936,27
27.	2721204122303	Racord olandez PPR p/m M 25 1/2	buc	4,04	23,15	93,53

28.	2721204122305	Racord PPR p/m f 50x1 1/2	buc	4,04	282,50	1 141,30
29.	272120412231	Racord PPR p/m M 25 3/4	buc	131,30	25,50	3 348,15
30.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	10,75	15,50	166,62
31.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	254,00	15,00	3 810,00
32.	2822115710007	Radiatoare din fonta	m2	26,66	792,26	21 121,65
33.	282211571000s	Радиатор чуг MC-140M-500	m2	118,78	9,22	1 095,15
34.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	12,00	2,00	24,00
35.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	508,00	0,50	254,00
36.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	215,00	0,40	86,00
37.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	70,00	0,30	21,00
38.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	70,00	0,40	28,00
39.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	215,00	0,12	25,80
40.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	70,00	0,30	21,00
41.	28752741101 50	Mufa PPR 50	buc	10,00	12,50	125,00
42.	28752741101'04	Piesa de racordare 32,0 mm отвод 45*	buc	4,00	7,50	30,00
43.	28752741101021	Piesa de racordare teu PPR red 32x20x32	buc	4,00	8,33	33,32
44.	28752741101022	Americanca 25x3/4	buc	22,00	95,30	2 096,60
45.	28752741101025	Piesa de racordare 25,0 mm муфта	buc	35,00	2,50	87,50
46.	2875274110102t	Piesa de racordare teu PPR red 32x25x32	buc	4,00	7,50	30,00
47.	287527411010m	Piesa de racordare 20,0 mm, Муфта	buc	15,00	3,50	52,50
48.	287527411010t	Piesa de racordare teu PPR red 25x20x20	buc	12,00	5,80	69,60
49.	287527411010t2	Piesa de racordare teu PPR 20	buc	20,00	3,80	76,00
50.	2875274110132	Piesa de racordare 32,0 mm муфта	buc	32,00	2,80	89,60
51.	2875274110133	Piesa de racordare Reductie PPR MF 32x25	buc	2,00	4,50	9,00
52.	2875274110140	Piesa de legatura din otel pentru sudura Filet 1 1/2"	buc	4,08	25,00	102,00
53.	2875274110140t	Piesa de racordare teu PPR red 25x20x20	buc	16,00	5,20	83,20
54.	287527411015f	Piesa de legatura din otel pentru sudura Filet 3/4"	buc	8,16	10,00	81,60
55.	2875274110163	Piesa de racordare mufa PPR 63	buc	36,00	12,50	450,00
56.	28752741101f	Piesa de legatura din otel pentru sudura Filet 2"	buc	9,18	10,80	99,14
57.	28752741101o	Piesa de racordare 20mm отвод 90*	buc	20,00	2,45	49,00
58.	287527411063	Piesa de racordare teu PPR red 63x25x63	buc	4,00	42,50	170,00
59.	2875274110bv	Piesa de racordare (Cot PPR 90° FF 63)	buc	4,00	32,50	130,00
60.	2875274110bv4	Piesa de racordare (Cot PPR 45° FF 63)	buc	4,00	30,40	121,60
61.	28752741140001	Dop 1	buc	44,00	15,00	660,00
62.	28752741140003	Trecere 25x1/4	buc	12,00	12,20	146,40
63.	28752741140007	Futorca	buc	22,00	12,00	264,00
64.	287527411n102	Piesa de racordare Cot PPR 90° FF 25mm	buc	150,00	3,80	570,00
65.	287527411n1024	Piesa de racordare Cot PPR 45° FF 25mm	buc	100,00	3,80	380,00
66.	287527411nb	Piesa de racordare Cot PPR 90° FF 50	buc	15,00	22,50	337,50
67.	287527411nb4	Piesa de racordare Cot PPR 45° FF 50	buc	15,00	22,50	337,50
68.	287527411nbr	Piesa de racordare reductie PPR MF 50x32	buc	4,00	2,50	10,00
69.	287527411r102	Piesa de racordare reductie PPR MF 25*20	buc	2,00	3,25	6,50
70.	287527411t102	Piesa de racordare (teu PPR 25 мм)	buc	22,00	4,80	105,60
71.	2875274123510	Dop din fonta	buc	170,93	2,20	376,05
72.	2875274204000	Bratară fixare	buc	200,00	3,50	700,00
73.	28752742040020	Bratară fixare colier teava Z 3/4 cu garnitura	buc	12,00	10,50	126,00
74.	28752742040025	Bratară fixare colier teava Z 1 cu garnitura	buc	3,00	12,20	36,60
75.	2875274204025	Bratară fixare Colier PPR 25	buc	70,00	2,40	168,00
76.	28752742051	Robinet bila apa FERRO 1 1/2 MF KP 51	buc	4,00	320,15	1 280,60
77.	28752742051015	Robinet bila apa FERRO 1/2 FF KM1	buc	44,00	75,50	3 322,00
78.	2875274205102	Robinet bila apa FERRO 1/2 MF KM 11	buc	14,00	54,20	758,80
79.	2875274205104	Robinet bila PPR 32	buc	5,00	125,00	625,00
80.	28752742051040	Robinet bila apa FERRO 1 1/2 MF KP51	buc	6,00	320,00	1 920,00
81.	287527420511	Robinet bila dn 25 ppr	buc	7,00	125,00	875,00
82.	29131242021011 41	Robinet metallic la d25	buc	10,06	145,50	1 463,73
83.	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	10,06	1,00	10,06
84.	291313450000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	5,00	37,50	187,50

		Воздуховыпускной кран Маевского				
85.	29131373430010	Robinet de aerisire	buc	12,00	37,50	450,00
86.	3220137315778	Decapant	kg	4,13	23,30	96,21
87.	3320517352231	Izolare pu teava SANIFLEX 22x6	m	27,04	5,20	140,61
88.	3320517352232	izolare pu teava SANIFLEX 35x6	m	34,60	9,00	311,40
89.	33205173522325	izolare pu teava SANIFLEX 28x6	m	27,04	5,80	156,84
90.	3320517352250	izolare pu teava SANIFLEX 54x9	m	54,08	13,50	730,08
		Total materiale de construcții				95 237,54

Utilaje de construcții:

1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	11,48	35,00	401,80
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	31,30	20,00	626,00
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	46,90	15,00	703,50
4.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,04	45,00	226,80
		Total utilaje de construcții				1 958,10

Total	lei	216 156,58
TVA	20,00 %	43 231,32

Total deviz: 259 387,90

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la blocul
administrativ (retele incalzire) conform
necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare",
str.Gh.Asachi, 21, or.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari tehnico-sanitare.						
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
						9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
2	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			35,91
						24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	15,50	1,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	22,50	4,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	145,00	4,79
3	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			25,16
						17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,50	0,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	22,50	3,08
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	145,00	3,19
4	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Радиатор чуг MC-140M-500 7sectii*70buc)	m2			67,84
						54,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,20
	282211571000s	Радиатор чуг MC-140M-500	m2	1,0100	9,22	9,31
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	145,00	3,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	33,50	0,03
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,95
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
6	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Термолюх) (Ручная окраска алкидной эмалью Термолюх радиаторов)	m2			44,16
						27,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2430116104160	Email alchidic	kg		172,00	11,70
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	28,80	4,32
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	23,30	0,47
7	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe	buc			340,32

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (robinet bila apa FERRO 1 1/2 MF KP 51)				14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	28752742051	Robinet bila apa FERRO 1 1/2 MF KP 51	buc	1,0000	320,15	320,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	145,00	4,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	23,50	1,41
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet bila apa FERRO 1/2 MF KM 11)	buc			65,78
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205102	Robinet bila apa FERRO 1/2 MF KM 11	buc	1,0000	54,20	54,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	145,00	2,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,50	0,76
9	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 3/4")	buc			10,23
						9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	10,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	0,01	0,00
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,20	0,86
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 20 mm (filet 3/4")	buc			81,54
						60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411015f	Piesa de legatura din otel pentru sudura Filet 3/4"	buc	1,0000	10,00	10,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,00	10,80
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm (filet 2")	buc			82,36
						60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	28752741101f	Piesa de legatura din otel pentru sudura Filet 2"	buc	1,0000	10,80	11,02
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,00	10,80
12	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (filet)	buc			27,12
						12,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2523156713800	Fitinguri din fonta filet 3/4"	buc	1,0000	11,50	11,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	145,00	2,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,50	0,77
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (Robinet bila dn 25 ppr)	buc			136,46
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420511	Robinet bila dn 25 ppr	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	145,00	2,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,50	0,74
14	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Robinet bila PPR 32)	buc			145,18
						14,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2875274205104	Robinet bila PPR 32	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	145,00	4,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	23,50	1,41
15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			41,35
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena 20mm	m	1,0300	23,35	24,05
16	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			55,51
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	34,30	35,33

1	2	3	4	5	6	7
17	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			60,66
						23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710032	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	1,0300	36,50	37,59
18	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			17,93
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	3,50	3,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,50	0,78
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,12	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
19	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m			163,89
						31,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2521216710063	Teava dn 63*8.6 ppr	m	1,0300	128,33	132,18
20	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, (teu PPR red 25x20x20)	buc			20,01
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527411010t	Piesa de racordare teu PPR red 25x20x20	buc	1,0000	5,80	5,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	23,30	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	35,00	0,82
21	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, (teu PPR red 25x20x25)	buc			19,42
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274110140t	Piesa de racordare teu PPR red 25x20x20	buc	1,0000	5,20	5,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	23,30	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	35,00	0,81
22	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata,(teu PPR red 32x25x32)	buc			26,02
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274110102t	Piesa de racordare teu PPR red 32x25x32	buc	1,0000	7,50	7,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	23,30	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	35,00	1,05
23	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, (teu PPR red 32x20x32)	buc			26,85
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28752741101021	Piesa de racordare teu PPR red 32x20x32	buc	1,0000	8,33	8,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	23,30	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	35,00	1,05
24	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (teu PPR red 63x25x63)	buc			68,44
						24,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	57,66	24,22
	287527411063	Piesa de racordare teu PPR red 63x25x63	buc	1,0000	42,50	42,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	23,30	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0420	35,00	1,49
25	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez,	buc			38,19

1	2	3	4	5	6	7
		zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, (racord PPR p/m M 25 3/4)				12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	272120412231	Racord PPR p/m M 25 3/4	buc	1,0000	25,50	25,75
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	10,00	0,32
26	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, (racord PPR p/m F 63x25x63)	buc			69,82
						17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2721204122302	Racord PPR p/m F 63x25x63	buc	1,0000	51,50	52,02
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	10,00	0,51
27	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, (racord PPR p/m M 25 1/2)	buc			35,81
						12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2721204122303	Racord olandez PPR p/m M 25 1/2	buc	1,0000	23,15	23,38
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	10,00	0,33
28	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, (racord PPR p/m f 50x1 1/2)	buc			303,12
						17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2721204122305	Racord PPR p/m f 50x1 1/2	buc	1,0000	282,50	285,32
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	10,00	0,50
29	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, Myφra	buc			12,80
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527411010m	Piesa de racordare 20,0 mm, Myφra	buc	1,0000	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	23,30	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	35,00	0,51
30	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Myφra	buc			13,67
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752741101025	Piesa de racordare 25,0 mm Myφra	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,30	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	35,00	0,63
31	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Myφra	buc			15,84
						12,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2875274110132	Piesa de racordare 32,0 mm Myφra	buc	1,0000	2,80	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	23,30	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	35,00	0,74
32	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (mufa PPR 50)	buc			29,25
						15,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	28752741101 50	Mufa PPR 50	buc	1,0000	12,50	12,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	23,30	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	35,00	0,94
33	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (mufa PPR 63)	buc			31,11
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274110163	Piesa de racordare mufa PPR 63	buc	1,0000	12,50	12,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	23,30	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	35,00	1,05
34	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			11,76
						8,65

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, Cot PPR 90° FF 20mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752741101o	Piesa de racordare 20mm отвод 90*	buc	1,0000	2,45	2,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	23,30	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
35	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR 90° FF 25mm	buc			14,97
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527411n102	Piesa de racordare Cot PPR 90° FF 25mm	buc	1,0000	3,80	3,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,30	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	35,00	0,63
36	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Cot PPR 90° FF 50)	buc			39,23
						15,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	287527411nb	Piesa de racordare Cot PPR 90° FF 50	buc	1,0000	22,50	22,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	23,30	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0270	35,00	0,93
37	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Cot PPR 90° FF 63 MM)	buc			51,08
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274110bv	Piesa de racordare (Cot PPR 90° FF 63)	buc	1,0000	32,50	32,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	23,30	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	35,00	1,05
38	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Cot PPR 45° FF 63 MM)	buc			48,98
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274110bv4	Piesa de racordare (Cot PPR 45° FF 63)	buc	1,0000	30,40	30,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	23,30	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	35,00	1,05
39	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Cot PPR 45° FF 50)	buc			39,23
						15,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	287527411nb4	Piesa de racordare Cot PPR 45° FF 50	buc	1,0000	22,50	22,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	23,30	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0270	35,00	0,93
40	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR 45° FF 25mm	buc			14,97
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527411n1024	Piesa de racordare Cot PPR 45° FF 25mm	buc	1,0000	3,80	3,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,30	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	35,00	0,63
41	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm отвод 45*	buc			20,48
						12,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,11
	28752741101'04	Piesa de racordare 32,0 mm отвод 45*	buc	1,0000	7,50	7,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	23,30	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	35,00	0,70
42	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			31,11

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 63,0 mm (mufa PPR 63)				17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274110163	Piesa de racordare mufa PPR 63	buc	1,0000	12,50	12,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	23,30	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	35,00	1,05
43	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm $\mu\phi\tau\alpha$	buc			15,84
						12,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2875274110132	Piesa de racordare 32,0 mm $\mu\phi\tau\alpha$	buc	1,0000	2,80	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	23,30	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	35,00	0,74
44	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (teu PPR 20)	buc			18,01
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274110102	Piesa de racordare teu PPR 20	buc	1,0000	3,80	3,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	23,30	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	35,00	0,81
45	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (teu PPR 25 MM)	buc			20,86
						14,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2875274110102	Piesa de racordare (teu PPR 25 MM)	buc	1,0000	4,80	4,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,30	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	35,00	0,91
46	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Reductie PPR MF 32x25	buc			17,55
						12,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2875274110133	Piesa de racordare Reductie PPR MF 32x25	buc	1,0000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	23,30	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	35,00	0,70
47	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (reductie PPR MF 50x32)	buc			19,26
						15,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2875274110133	Piesa de racordare reductie PPR MF 50x32	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	23,30	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0270	35,00	0,96
48	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, reductie PPR MF 25*20	buc			14,45
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102	Piesa de racordare reductie PPR MF 25*20	buc	1,0000	3,25	3,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,30	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	35,00	0,70
49	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Izolare pu teava SANIFLEX 22x6	m			25,81
						20,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	3320517352231	Izolare pu teava SANIFLEX 22x6	m	1,0300	5,20	5,62
50	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, izolare pu teava SANIFLEX 28x6	m			26,45
						20,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	3320517352235	izolare pu teava SANIFLEX 28x6	m	1,0300	5,80	6,27
51	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, izolare pu teava SANIFLEX 35x6	m			29,91
						20,18

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	3320517352232	izolare pu teava SANIFLEX 35x6	m	1,0300	9,00	9,73
52	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,izolare pu teava SANIFLEX 54x9	m			34,78
						20,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	3320517352250	izolare pu teava SANIFLEX 54x9	m	1,0300	13,50	14,60
53	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, izolare pu teava SANIFLEX 35x6	m			29,91
						20,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	3320517352232	izolare pu teava SANIFLEX 35x6	m	1,0300	9,00	9,73
54	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, izolare pu teava SANIFLEX 28x6	m			26,46
						20,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	3320517352235	izolare pu teava SANIFLEX 28x6	m	1,0300	5,80	6,28
55	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm (filet 2")	buc			82,36
						60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	28752741101f	Piesa de legatura din otel pentru sudura Filet 2"	buc	1,0000	10,80	11,02
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,00	10,80
56	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 20 mm (filet 3/4")	buc			81,54
						60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411015f	Piesa de legatura din otel pentru sudura Filet 3/4"	buc	1,0000	10,00	10,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,00	10,80
57	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 40 mm (filet 1 1/2")	buc			96,84
						60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875274110140	Piesa de legatura din otel pentru sudura Filet 1 1/2"	buc	1,0000	25,00	25,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,00	10,80
58	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, (olandez bronz 3/4 MF FERRO)	buc			54,85
						12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2721204122301	Racord olandez bronz 3/4 MF FERRO SGU3	buc	1,0000	42,00	42,42
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	10,00	0,32
59	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Colier PPR 25)	buc			9,17
						5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2875274204025	Bratară fixare Colier teava Z 1 cu garnitura	buc	1,0000	2,40	2,40
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,30	0,30
60	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier teava Z 1 cu garnitura)	buc			26,63
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28752742040025	Bratară fixare colier teava Z 1 cu garnitura	buc	1,0000	12,20	12,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,50	0,77
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,12	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
61	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier teava Z 3/4 cu garnitura)	buc			24,93
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28752742040020	Bratară fixare colier teava Z 3/4 cu garnitura	buc	1,0000	10,50	10,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,50	0,78

1	2	3	4	5	6	7
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,12	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
62	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (Robinet bila apa FERRO 1 1/2 MF KP51)	buc			340,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	28752742051040	Robinet bila apa FERRO 1 1/2 MF KP51	buc	1,0000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	145,00	4,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	23,50	1,41
63	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Robinet bila apa FERRO 1/2 FF KM1)	buc			87,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752742051015	Robinet bila apa FERRO 1/2 FF KM1	buc	1,0000	75,50	75,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	145,00	2,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,50	0,75
64	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздуховыпускной кран Маевского	buc			44,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Воздуховыпускной кран Маевского	buc	1,0000	37,50	37,50
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	10,00	1,00
65	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			41,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena 20mm	m	1,0300	23,35	24,05
66	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			55,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	34,30	35,33
67	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			60,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710032	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	1,0300	36,50	37,59
68	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			106,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2521216710005	Teava din polietilena sau polipropilena 50mm	m	1,0300	75,50	77,77
69	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	20,00	0,80
70	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire , avind diametrul de . 2"	m			7,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
71	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a	m			8,70

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 63 mm				7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
72	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	57,66	4,61
73	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
74	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 63 mm	m			6,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	57,66	6,92
75	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			24,79
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,20	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	145,00	3,34
76	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,22
77	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			858,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,21
	2822115710007	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	792,26	800,06
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	145,00	3,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	33,50	0,04
78	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
79	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)	m2			84,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	57,66	27,67
	2430116104160	Email alchidic	kg		172,00	52,12
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	28,80	4,32
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	23,30	0,47
80	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			55,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	34,30	35,33
81	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc			106,47

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americana 25x3/4				10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752741101022	Americanca 25x3/4	buc	1,0000	95,30	95,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	23,30	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	35,00	0,64
82	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc			29,10
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140007	Futorca	buc	1,0000	12,00	12,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	145,00	2,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	23,50	0,94
83	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc			29,30
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140003	Trecere 25x1/4	buc	1,0000	12,20	12,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	145,00	2,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	23,50	0,94
84	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			56,35
						14,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	29131373430010	Robinet de aerisire	buc	1,0000	37,50	37,50
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	2,00	2,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	33,50	0,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	145,00	1,21
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	10,00	0,15
85	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc			32,10
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752741140001	Dop 1	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	145,00	2,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	23,50	0,94
86	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,24
						9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	10,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	0,01	0,00
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,20	0,86
87	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc			78,19
						49,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	25231567138001	Trecere PPR - metal cu filet interior 25x3/4	buc	1,0000	23,50	23,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	145,00	4,35
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	33,50	0,47
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,20	0,86
88	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet metallic la d25	buc			160,06
						12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	291312420210114	Robinet metallic la d25	buc	1,0000	145,50	146,37
	1					
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	1,00	1,01
89	IE03A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,99
						5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune	h-ut	0,0400	20,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
		15,0 - 30,0 kw				
90	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	57,66	4,61
2. Lucrari de montaj						
3. Utilaj						

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie la blocul
administrativ (retele incalzire)
conform necesitatilor Academiei
"Stefan cel Mare",
str.Gh.Asachi, 21, or.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 259 387,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari tehnico-sanitare.						
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	117,60	9,23 9,23	1 085,16 1 085,16
2	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	70,00	35,91 24,22	2 513,85 1 695,20
3	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	400,00	25,16 17,30	10 064,20 6 919,20
4	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Радиатор чуг MC-140M-500 7sectii*70buc)	m2	117,60	67,84 54,20	7 977,82 6 373,74
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	210,00	26,95 8,65	5 659,29 1 816,29
6	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email	m2	117,60	44,16 27,68	5 193,70 3 254,91

1	2	3	4	5	6	7
		alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)				
7	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (robinet bila apa FERRO 1 1/2 MF KP 51)	buc	4,00	340,32 14,41	1 361,30 57,66
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet bila apa FERRO 1/2 MF KM 11)	buc	14,00	65,78 8,65	920,92 121,09
9	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 3/4")	buc	19,00	10,23 9,23	194,43 175,29
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 20 mm (filet 3/4")	buc	4,00	81,54 60,54	326,17 242,17
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm (filet 2")	buc	5,00	82,36 60,54	411,79 302,71
12	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (filet)	buc	4,00	27,12 12,69	108,50 50,74
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (Robinet bila dn 25 ppr)	buc	7,00	136,46 8,65	955,21 60,54
14	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Robinet bila PPR 32)	buc	5,00	145,18 14,42	725,88 72,08
15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	100,00	41,35 17,30	4 134,85 1 729,80
16	IC36B	Teava din polietilena armata de	m	200,00	55,51	11 102,00

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.			20,18	4 036,20
17	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	50,00	60,66 23,06	3 032,95 1 153,20
18	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	200,00	17,93 11,53	3 585,40 2 306,40
19	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	60,00	163,89 31,71	9 833,57 1 902,78
20	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, (teu PPR red 25x20x20)	buc	12,00	20,01 13,26	240,17 159,14
21	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, (teu PPR red 25x20x25)	buc	16,00	19,42 13,26	310,67 212,19
22	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata,(teu PPR red 32x25x32)	buc	4,00	26,02 17,30	104,09 69,19
23	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, (teu PPR red 32x20x32)	buc	4,00	26,85 17,30	107,41 69,19
24	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	4,00	68,44 24,22	273,75 96,87

1	2	3	4	5	6	7
(teu PPR red 63x25x63)						
25	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, (racord PPR p/m M 25 3/4)	buc	130,00	38,19 12,11	4 964,27 1 574,12
26	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, (racord PPR p/m F 63x25x63)	buc	18,00	69,82 17,30	1 256,73 311,36
27	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, (racord PPR p/m M 25 1/2)	buc	4,00	35,81 12,11	143,26 48,43
28	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, (racord PPR p/m f 50x1 1/2)	buc	4,00	303,12 17,30	1 212,49 69,19
29	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, Myφra	buc	15,00	12,80 8,65	192,04 129,74
30	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Myφra	buc	35,00	13,67 10,38	478,41 363,26
31	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Myφra	buc	16,00	15,84 12,11	253,47 193,74
32	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (mufa PPR 50)	buc	10,00	29,25 15,57	292,46 155,68
33	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (mufa PPR 63)	buc	20,00	31,11 17,30	622,10 345,96

1	2	3	4	5	6	7
34	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, Cot PPR 90° FF 20mm	buc	20,00	11,76 8,65	235,28 172,98
35	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR 90° FF 25mm	buc	150,00	14,97 10,38	2 245,81 1 556,82
36	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Cot PPR 90° FF 50)	buc	15,00	39,23 15,57	588,51 233,52
37	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Cot PPR 90° FF 63 MM)	buc	4,00	51,08 17,30	204,32 69,19
38	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Cot PPR 45° FF 63 MM)	buc	4,00	48,98 17,30	195,92 69,19
39	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Cot PPR 45° FF 50)	buc	15,00	39,23 15,57	588,51 233,52
40	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR 45° FF 25mm	buc	100,00	14,97 10,38	1 497,21 1 037,88
41	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm отвод 45*	buc	4,00	20,48 12,11	81,93 48,43
42	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (mufa PPR 63)	buc	16,00	31,11 17,30	497,76 276,77

1	2	3	4	5	6	7
43	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm муфта	buc	16,00	15,84 12,11	253,47 193,74
44	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (teu PPR 20)	buc	20,00	18,01 13,26	360,15 265,24
45	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (teu PPR 25 MM)	buc	22,00	20,86 14,99	458,87 329,82
46	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Reductie PPR MF 32x25	buc	2,00	17,55 12,11	35,09 24,22
47	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (reductie PPR MF 50x32)	buc	4,00	19,26 15,57	77,05 62,27
48	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, reductie PPR MF 25*20	buc	2,00	14,45 10,38	28,89 20,76
49	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Izolare pu teava SANIFLEX 22x6	m	25,00	25,81 20,18	645,13 504,52
50	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, izolare pu teava SANIFLEX 28x6	m	15,00	26,45 20,18	396,79 302,71
51	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, izolare pu teava SANIFLEX 35x6	m	16,00	29,91 20,18	478,60 322,90
52	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte,izolare pu teava SANIFLEX 54x9	m	50,00	34,78 20,18	1 739,13 1 009,05

1	2	3	4	5	6	7
53	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, izolare pu teava SANIFLEX 35x6	m	16,00	29,91 20,18	478,60 322,90
54	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, izolare pu teava SANIFLEX 28x6	m	10,00	26,46 20,18	264,57 201,81
55	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm (filet 2")	buc	4,00	82,36 60,54	329,43 242,17
56	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 20 mm (filet 3/4")	buc	4,00	81,54 60,54	326,17 242,17
57	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 40 mm (filet 1 1/2")	buc	4,00	96,84 60,54	387,37 242,17
58	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, (olandez bronz 3/4 MF FERRO)	buc	55,00	54,85 12,11	3 016,87 665,97
59	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Colier PPR 25)	buc	70,00	9,17 5,77	641,62 403,62
60	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier teava Z 1 cu garnitura)	buc	3,00	26,63 11,53	79,88 34,60
61	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier teava Z 3/4 cu garnitura)	buc	12,00	24,93 11,53	299,12 138,38
62	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	6,00	340,18 14,41	2 041,05 86,49

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1 1/2" (Robinet bila apa FERRO 1 1/2 MF KP51)				
63	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (Robinet bila apa FERRO 1/2 FF KM1)	buc	44,00	87,08 8,65	3 831,39 380,56
64	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздуховыпускной кран Маевского	buc	5,00	44,27 5,77	221,33 28,83
65	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	40,00	41,35 17,30	1 653,94 691,92
66	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	160,00	55,51 20,18	8 881,60 3 228,96
67	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	16,00	60,66 23,06	970,54 369,02
68	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	4,00	106,59 28,83	426,38 115,32
69	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	500,00	5,99 5,19	2 994,70 2 594,70
70	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire , avind diametrul de . 2"	m	70,00	7,34 6,34	513,98 443,98

1	2	3	4	5	6	7
71	IE03C	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 63 mm	m	60,00	8,70 7,50	521,75 449,75
72	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	500,00	4,61 4,61	2 306,40 2 306,40
73	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	70,00	5,77 5,77	403,62 403,62
74	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 63 mm	m	60,00	6,92 6,92	415,15 415,15
75	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin insurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	95,00	24,79 20,76	2 355,37 1 971,97
76	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	m2	31,90	9,22 9,22	294,07 294,07
77	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fontă, cu coloane libere și secțiune circulară, pentru funcționarea cu apă caldă	m2	26,40	858,60 54,21	22 666,91 1 431,12
78	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de caramida.	buc	44,00	26,95 8,65	1 185,76 380,56
79	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная	m2	26,40	84,58 27,67	2 232,95 730,55

1	2	3	4	5	6	7
		окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)				
80	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	105,00	55,51 20,18	5 828,56 2 119,01
81	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	22,00	106,47 10,38	2 342,42 228,33
82	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Futorca	buc	22,00	29,10 13,26	640,24 291,76
83	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Trecere 25x1/4	buc	12,00	29,30 13,26	351,62 159,14
84	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	12,00	56,35 14,99	676,23 179,90
85	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Dop 1	buc	44,00	32,10 13,26	1 412,48 583,52
86	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	22,00	10,24 9,23	225,18 202,96
87	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	22,00	78,19 49,01	1 720,24 1 078,24
88	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet metallic la d25	buc	10,00	160,06 12,69	1 600,64 126,85
89	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	105,00	5,99	628,89

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"			5,19	544,89
90	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	105,00	4,61	484,34
					4,61	484,34
		<i>Total</i>		lei		165 898,09
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		24,00 %		16 488,59
		<i>Cheltuieli de transport</i>		5,00 %		4 761,88
		<i>Total</i>		100,00 +		187 148,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10,00 %		18 714,86
		<i>Total</i>		100,00 +		205 863,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>		5,00 %		10 293,16
		<i>Total</i>		100,00 +		216 156,58
		Total Lucrari tehnico-sanitare. Inklusiv salariu				216 156,58 68 702,45
		Total		lei		216 156,58
		TVA		20,00 %		43 231,32
						259 387,90
		Total deviz: Inklusiv salariu				68 702,45

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie blocul
administrativ, birouri, sali de
studii, conform necesitatilor
Academiei "Stefan cel Mare"
str,Gh.Asachi, 21 Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-9
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 1 511 608,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	232,37	57,66	13 398,45
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	651,20	57,66	37 548,19
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 982,50	57,66	114 310,95
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	46,66	57,66	2 690,42
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	42,52	57,66	2 451,70
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,78	57,66	967,53
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	75,00	57,66	4 324,50
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 292,39	57,66	74 519,20
9.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	68,59	57,66	3 954,90
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	993,05	57,66	57 259,27
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	178,09	57,66	10 268,67
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,46	57,66	314,82
13.	7422010060100	Timplar	h-om	1 528,70	57,66	88 144,84
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	636,00	57,66	36 671,76
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	406,56	57,66	23 442,25
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 090,74	57,66	62 892,06
Total manopera						533 159,51

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	625,70	7,83	4 899,23
2.	1111000100048.	Strat sintetic	m2	324,51	1,20	389,41
3.	1412122100880	Filer de calcar	kg	31,94	0,05	1,60
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,09	272,00	296,48
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,06	210,00	12,60
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,30	210,00	273,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,18	210,00	247,80
8.	14212022005.1	Surub crestat	buc	672,00	0,05	33,60
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	14,19	98,80	1 401,97
10.	1425120220.05	Surub crestat	buc	3 000,00	0,05	150,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	65,35	0,01	0,66
12.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	8,51	0,01	0,09
13.	201010251691.	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ = 44MM calit II	m3	0,25	312,20	78,05
14.	2010102905.i	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=50mm, L=4,00 m; S 942	m3	2,02	312,44	631,13

15.	201010290561.i	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,20	312,44	62,49
16.	20101029065611	Scanduri brute, calit III	m3	0,02	312,20	6,24
17.	2010102908751.	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,95	312,20	608,79
18.	201010290i49.	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,30	312,44	93,73
19.	2010215253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,52	312,44	162,47
20.	2010232958990	Lemn de foc	kg	127,76	0,02	2,56
21.	203012294654.	Plinte pvc 8 cm	m	50,90	2,44	124,20
22.	203015464.14i	Plinte pvc 80mm	m	227,25	2,33	529,49
23.	203801229465	Plinte pvc 80mm	m	536,31	17,50	9 385,42
24.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	830,81	0,40	332,33
25.	205115507111.	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	92,86	0,15	13,93
26.	2310107311410	Creozot de huila	kg	4,03	0,01	0,04
27.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,42	17,90	79,12
28.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	25,53	16,50	421,25
29.	2320166200729	Parchetin	l	16,02	47,50	760,95
30.	23203226000361	Gudron	kg	5,42	2,10	11,38
31.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	17,92	10,50	188,16
32.	2320322i20220.	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	64,48	0,15	9,67
33.	232032i.2605	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	45,36	0,15	6,80
34.	2414147327483	Lignolineum	kg	4,03	10,00	40,30
35.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,32	2,20	13,90
36.	241652861053.	Amorsa-grund	kg	8,40	1,75	14,70
37.	241658610503.	Amorsa-grund	kg	8,40	1,75	14,70
38.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	417,32	15,00	6 259,80
39.	24165861053030	Amorsa-grund Betonocontact	kg	2,73	22,50	61,42
40.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	500,40	23,35	11 684,34
41.	243011610500.	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,40	3,35	75,04
42.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	48,30	21,20	1 023,96
43.	24302261011010	Grund Betonocontact	kg	488,91	22,50	11 000,48
44.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	149,58	3,81	569,90
45.	243022610522.	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	15,25	0,25	3,81
46.	2430226142	Grund prenadez tip M	kg	0,18	2,50	0,45
47.	243022641010.	Grund cu quart "Gleta"	kg	39,01	2,30	89,72
48.	243056101017.	Grund "Tifengrund"	kg	4,92	2,80	13,78
49.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	127,75	22,50	2 874,38
50.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	195,13	2,24	437,09
51.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	195,13	2,80	546,36
52.	2462106141043.	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,66	2,15	7,87
53.	24625109925.	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,53	1,50	2,29
54.	25132066202.	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	42,63	0,15	6,39
55.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	418,10	0,90	376,29
56.	252110671887.	Bagheta din PVC 8 cm	m	31,11	2,54	79,02
57.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	548,63	43,50	23 865,40
58.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	52,20	4,45	232,29
59.	252315.20072.	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	132,26	0,25	33,06
60.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	1 297,08	1,10	1 426,79
61.	26021027010040	Placi ghips-carton	m2	59,09	4,50	265,91
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	990,52	7,73	7 656,72
63.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	807,85	1,45	1 171,38

64.	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,81	1,05	4,00
65.	2652102100737	Var hidratat	kg	108,00	2,05	221,40
66.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	75,06	2,09	156,88
67.	265310210083110	Tencuala structurata	kg	322,00	21,50	6 923,00
68.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 467,47	3,75	5 503,01
69.	2653102105031	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	9 931,74	2,70	26 815,70
70.	265310215833.	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	59,07	1,16	68,52
71.	265310217830.	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,36	0,50	1,68
72.	265310408311.	Tink	kg	216,20	2,45	529,69
73.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	579,54	25,00	14 488,50
74.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,87	0,00	0,00
75.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,15	0,00	0,00
76.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,48	0,00	0,00
77.	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	3,02	250,00	755,00
78.	2670112223i00.	Placi fanera 15mm	m2	11,76	4,58	53,86
79.	267011224404i3.	Placi din laminat 12mm clasa 33	m2	625,70	195,20	122 136,64
80.	26701122i04055.	Placi din laminat 8 mm clasa 33	m2	265,12	9,52	2 523,94
81.	267011254300	Placi fanera 15mm	m2	42,31	4,58	193,78
82.	267011254300.	Placi fanera 15mm	m2	29,77	4,58	136,35
83.	2670115043104.	Fanera 20 mm	m2	262,50	3,56	934,50
84.	26701154354i8.	OSB 18 mm	m2	58,80	3,59	211,09
85.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,30	0,01	0,00
86.	26811260572.	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,00	0,90	25,20
87.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,04	0,33	1,00
88.	271070235202.	Profil de suport	m	123,82	2,55	315,74
89.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	3,55	0,00
90.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	409,23	8,50	3 478,46
91.	2710703520285	Profil de suport	m	1 214,28	12,40	15 057,07
92.	27107050284.	Profil de ghidaj	m	51,72	3,33	172,23
93.	2732103064615i1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	680,19	145,84	99 198,91
94.	2743123549024	Profil Planca metalica	m	5,25	90,00	472,50
95.	27431235490251	Coltar	m	268,80	3,70	994,56
96.	27431235490265	Profil Coltar metallic cu cauciuc	m	52,50	108,00	5 670,00
97.	28731220007511i	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	7,14	2,21	15,78
98.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	4,03	28,80	116,06
99.	2874115825450.	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	15,75	5,00	78,75
100.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	330,00	0,03	9,90
101.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 188,91	0,07	503,23
102.	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	1,68	0,80	1,34
103.	287411584071.	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	911,17	0,10	91,12
104.	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	1,68	0,30	0,50
105.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	1,68	0,50	0,84
106.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 591,20	0,55	1 425,16
107.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	292,70	1,10	321,97
108.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	2,40	28,80	69,12
109.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	6,30	1,50	9,45
110.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,68	24,00	40,32
111.	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	14,89	5,50	81,90
112.	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	625,50	5,50	3 440,25
113.	36701122040i21	Placi din laminat grosimea 10mm Clasa 32	m2	59,39	12,12	719,81
114.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	64,30	0,12	7,71
115.	4100126202818	Apa	m3	23,24	0,12	2,79
116.	8104741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,80	0,90	2,52
117.	81071.41	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,70	0,90	4,23

118.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	198,92	5,50	1 094,04
119.	8107411	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,80	1,75	4,90
Total materiale de construcții						406 147,08

Utilaje de construcții:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,32	1,00	0,32
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	46,14	12,00	553,68
3.	2922140006702.	Macara de fereastră	h-ut	1,60	1,00	1,60
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,59	12,00	31,08
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,51	22,00	33,22
6.	2940420007679.	Fierastrau mecanic	h-ut	0,79	1,00	0,79
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,48	1,00	0,48
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	142,84	12,00	1 714,08
9.	2952160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,71	1,00	12,71
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	23,13	12,00	277,56
11.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,11	28,00	3,08
12.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,82	27,50	50,05
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,32	28,00	8,96
14.	2952270004029.	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,20	1,00	1,20
15.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,84	15,00	12,60
16.	2952270007607.	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,56	1,00	0,56
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	23,28	15,00	349,20
18.	2952270007609.	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,66	1,00	2,66
19.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,69	1,00	0,69
Total utilaje de construcții						3 054,52

Total	lei	1 259 673,89
TVA	20,00 %	251 934,78

Total deviz:

**1 511 608,
67**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie blocul
administrativ, birouri, sali de studii, conform
necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare"
str,Gh.Asachi, 21 Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatii						
1.1. Pereti						
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,20
						54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu hirtie slef.usc.sticla	m2			7,99
						6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881160001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,50	1,65
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din lemn	m2			76,83
						76,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,20
						54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,07
						18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,50	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 3m	m2			15,70
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,12	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
7	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (corob 0.4*0.1*48m)	m2			180,53
						110,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,12
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,50	7,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,40	27,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,10	2,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,90	0,69
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,81	1,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,20	1,87

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,40	0,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,07	1,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
8	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane,	m2			216,55
						103,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	57,66	103,04
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,50	6,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,40	27,42
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	43,50	45,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,10	2,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,90	0,69
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,81	1,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,20	1,86
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,40	0,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,07	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	15,00	0,63
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoncontact	m2			17,68
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261011010	Grund Betoncontact	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
10	CF02A K=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T gr.=3cm	m2			130,15
						103,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	17,30
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	6,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,05	11,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,21
11	IzF55B	Termoizolarea peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 5cm	m2			140,55
						99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,24	9,05
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	4,45	4,81
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,73	8,59
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,0000	3,55	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,10	6,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	22,00	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	12,00	0,22
12	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - coltar	m			18,88
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	27431235490251	Coltar	m	1,0500	3,70	3,88
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,41
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,73	8,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,12	0,00
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori,	m2			90,76

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102105031	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,25
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,68
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,75	3,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,25
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
18	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,12
						39,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,35	9,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,09	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala structurata la pereti	m2			119,89
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210083110	Tencuala structurata	kg	2,3000	21,50	49,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
20	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,81
						4,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,02
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	98,80	100,79
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			9,07
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022641010.	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	2,30	0,95
	81071.41	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,04
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			75,99
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310408311.	Tink	kg	2,3000	2,45	5,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,12	0,00
	2952270007607.	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	1,00	0,01
1.2. Tavane						
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			282,36
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,20
	2732103064615i1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1,0500	145,84	153,13

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			126,54
						110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26021027010040.	Placi ghips-carton	m2	1,0500	4,50	4,75
	27107050284.	Profil de ghidaj	m	0,9190	3,33	3,08
	271070235202.	Profil de suport	m	2,2000	2,55	5,64
	252315.20072.	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,25	0,59
	25132066202.	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,15	0,11
	243022610522.	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	0,25	0,07
	243056101017.	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	2,80	0,25
	205115507111.	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,15	0,25
	287411584071.	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	2952270007609.	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,08
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610503.	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,75	0,26
	8107411	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,75	0,09
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,94
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310215833.	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	1,16	1,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,12	0,00
	2952160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
27	CG09A	Bagheta din PVC 8 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			37,76
						34,61
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,89
	252110671887.	Bagheta din PVC 8 cm	m	1,0200	2,54	2,59
	2430226142	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	2,50	0,01
	24625109925.	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,12	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,07
	2651122100402.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,05	0,13
	2462106141043.	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	2,15	0,26
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	0,01	0,00
	2952160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	1,00	0,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,04
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241652861053.	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,75	0,26
	8104741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90	0,04
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,53
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610500.	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	3,35	1,34
	265310217830.	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,50	0,03
	26811260572.	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,90	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
1.3. Pardosele						
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,31
						26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	47,50	1,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
31	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din	m2			13,06

1	2	3	4	5	6	7
		scindura, dulapi, etc (Desfacerea corob din lemn 29.20m x 23cm.)				12,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
32	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Desfacerea DSP 18mm)	m2			13,04
						12,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
33	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Desfacerea pard. din scindura 50mm)	m2			13,04
						12,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
34	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Desfacerea balka 20x15x41,30m)	m2			13,05
						12,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,12	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
35	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 50mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, grinziisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (Montare balka.)	m2			115,28
						71,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	57,66	16,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2010102905.i	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=50mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0500	312,44	15,66
	2010215253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	312,44	4,03
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	28,80	2,88
	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	0,0750	250,00	18,73
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	10,00	1,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	17,90	0,90
	2310107311410	Creozot de huila	kg	0,1000	0,01	0,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	22,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
36	RCsK01D	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) - Montare fanera 15mm	m2			55,27
						49,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	9,23
	267011254300	Placi fanera 15mm	m2	1,0500	4,58	4,81
	2320322i20220.	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	0,15	0,24
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	0,05	0,02
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	0,02	0,03
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,90	0,54
	2952270004029.	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	1,00	0,01
	2922140006702.	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2940420007679.	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	1,00	0,01
37	RpCH18A	Scheletul din material lemnos,, executat din lemn Executare corub -carcas brus 50x100mm	m3			2 064,21
						1 505,17
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,8500	57,66	1 490,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	201010290i49.	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,6300	312,44	195,27
	201010290561.i	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,4200	312,44	130,19
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	28,80	144,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,5000	24,00	84,00
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	0,80	2,79
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,5000	0,30	1,04
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	0,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	22,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,00
38	RCsK01D	Executare corub 10cm x 25cm x32m din fanera de 15mm	m2			71,83
						49,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2670112223i00.	Placi fanera 15mm	m2	1,0500	4,58	4,81
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	10,50	16,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	0,05	0,02
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	0,02	0,03
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,90	0,54
	2952270004029.	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	1,00	0,02
	2922140006702.	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2940420007679.	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	1,00	0,01
39	RCsK01D	Montare fanera 15mm	m2			55,27
						49,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	57,66	40,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	9,23
	267011254300.	Placi fanera 15mm	m2	1,0500	4,58	4,81
	232032i.2605	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	0,15	0,24
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	0,05	0,02
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	0,02	0,03
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,90	0,54
	2952270004029.	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	1,00	0,02
	2922140006702.	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2940420007679.	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	1,00	0,01
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact)	m2			5,39
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	24165861053030	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	22,50	3,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
41	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			123,46
						46,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,45	44,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	272,00	16,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	0,12	0,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	28,00	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	12,00	0,40
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	27,50	2,75
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,68
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
43	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2	m2			23,11
						13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,12	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
44	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (fanera 20 mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate prinse cu surub crestas 12 buc/m2	m2			30,30
						25,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670115043104.	Fanera 20 mm	m2	1,0500	3,56	3,74
	1425120220.05	Surub crestas	buc	12,0000	0,05	0,60
	2952160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat 8mm, clasa 32, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			88,47
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26701122i04055.	Placi din laminat 8 mm clasa 33	m2	1,0500	9,52	10,10
	1111000100048.	Strat sintetic	m2	1,0500	1,20	1,27
	203015464.14i	Plinte pvc 80mm	m	0,9000	2,33	2,12
	2952160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
46	CG36A	Pardoseli din placi laminat 12 mm, clasa 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			306,54
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	267011224404i3.	Placi din laminat 12mm clasa 33	m2	1,0500	195,20	207,01
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,83	8,30
	203801229465	Plinte pvc 80mm	m	0,9000	17,50	15,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
47	CK18C	Montarea Coltar metallic cu cauciuc	m			128,82
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	27431235490265	Profil Coltar metallic cu cauciuc	m	1,0500	108,00	113,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,03	0,18
48	CK18C	Montarea planca metalica	m			110,13
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549024	Profil Planca metalica	m	1,0500	90,00	94,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,03	0,18
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Brus 50x50	m3			1 690,12
						1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,87
	2874115825450.	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	5,00	37,50
	20101029065611.	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	312,20	2,97
	2010102908751.	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	312,20	289,90
	201010251691.	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	312,20	37,17
	28731220007511.	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	2,21	7,51
	24142161094821.	Pasta antiseptica	kg	3,0100	2,20	6,62
	23203226000361.	Gudron	kg	2,5800	2,10	5,42
	28741458870491.	Cuie de constructie	kg	3,0000	1,50	4,50
	26821326004260.	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	0,33	0,48
	24105200067531.	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	29552700002608.	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	1,00	0,33
	29405200076091.	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	1,00	0,23
50	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 18 mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate prinse cu surub crestas 12 buc/m2	m2			30,33
						25,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26701154354i8.	OSB 18 mm	m2	1,0500	3,59	3,77
	14212022005.1	Surub crestas	buc	12,0000	0,05	0,60
	2952160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 10mm Clasa 32	m2			91,33
						74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	36701122040i21	Placi din laminat grosimea 10mm Clasa 32	m2	1,0500	12,12	12,85
	1111000100048.	Strat sintetic	m2	1,0500	1,20	1,27
	203012294654.	Plinte pvc 8 cm	m	0,9000	2,44	2,22
	2952160007200.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
2. Lucrari de montaj						
3. Utilaj						

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie blocul
administrativ, birouri, sali de
studii, conform necesitatilor
Academiei "Stefan cel Mare"
str,Gh.Asachi, 21 Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 1 511 608,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatii						
1.1. Pereti						
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	215,00	54,20 54,20	11 653,08 11 653,08
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu hirtie slef.usc.sticla	m2	49,65	7,99 6,34	396,72 314,82
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din lemn	m2	25,00	76,83 76,11	1 920,81 1 902,78
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,00	54,20 54,20	2 168,02 2 168,02
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	851,00	19,07 18,45	16 230,54 15 701,97
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 3m	m2	258,80	15,70 15,57	4 061,91 4 029,28
7	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (corob 0.4*0.1*48m)	m2	19,20	180,53 110,12	3 466,13 2 114,39

1	2	3	4	5	6	7
8	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane,	m2	530,00	216,55 103,04	114 771,51 54 610,36
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonocontact	m2	1 178,10	17,68 8,07	20 834,34 9 509,86
10	CF02A K=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T gr.=3cm	m2	20,00	130,15 103,79	2 602,93 2 075,76
11	IzF55B	Termoizolarea peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 5cm	m2	48,30	140,55 99,06	6 788,43 4 784,63
12	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - coltar	m	256,00	18,88 14,99	4 832,41 3 837,85
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	851,69	23,41 11,53	19 938,14 9 821,80
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 391,00	90,76 70,35	126 252,34 97 850,17
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 391,10	4,25 1,73	5 918,57 2 406,15
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 391,10	35,68 31,71	49 636,10 44 116,24
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 391,10	4,25 1,73	5 918,57 2 406,15
18	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 251,00	52,12 39,79	65 204,06 49 771,54
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala structurata la pereti	m2	140,00	119,89 70,35	16 784,00 9 848,33

1	2	3	4	5	6	7
20	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	13,91	104,81 4,02	1 457,90 55,93
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	94,00	9,07 8,07	852,76 758,81
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	94,00	75,99 70,35	7 142,75 6 612,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				488 832,02 336 350,37
1.2. Tavane						
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	647,80	282,36 126,85	182 915,43 82 174,72
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	56,00	126,54 110,13	7 086,20 6 167,31
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,00	2,08 1,73	116,47 96,87
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,00	32,94 31,71	1 844,52 1 775,93
27	CG09A	Bagheta din PVC 8 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	30,50	37,76 34,61	1 151,63 1 055,75
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,00	2,04 1,73	114,09 96,87
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,00	33,53 31,71	1 877,89 1 775,93
		Total Tavane Inclusiv salariu				195 106,23 93 143,38
1.3. Pardosele						
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	534,00	28,31 26,52	15 118,71 14 163,60

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
31	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Desfacerea corob din lemn 29.20m x 23cm.)	m2	6,72	13,06 12,70	87,76 85,34
32	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Desfacerea DSP 18mm)	m2	30,30	13,04 12,67	395,05 384,02
33	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Desfacerea pard. din scindura 50mm)	m2	75,50	13,04 12,68	984,67 957,16
34	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc ((Desfacerea balka 20x15x41,30m)	m2	40,00	13,05 12,69	521,94 507,40
35	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 50mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (Montare balka.)	m2	40,30	115,28 71,50	4 645,76 2 881,28
36	RCsK01D	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) - Montare fanera 15mm	m2	40,30	55,27 49,59	2 227,52 1 998,50
37	RpCH18A	Scheletul din material lemnos,, executat din lemn Executare corub -carcas brus 50x100mm	m3	0,48	2 064,21 1 505,17	990,82 722,48
38	RCsK01D	Executare corub 10cm x 25cm x32m din fanera de 15mm	m2	11,20	71,83 49,58	804,45 555,26
39	RCsK01D	Montare fanera 15mm	m2	28,35	55,27 49,59	1 566,87 1 405,75
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact)	m2	18,20	5,39 1,74	98,13 31,71
41	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru	m2	18,20	123,46 46,13	2 246,95 839,53

1	2	3	4	5	6	7
		executarea pardoselilor noi (refaceri totale)				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,20	68,68 40,36	1 250,02 734,59
43	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2	m2	-18,20	23,11 13,84	-420,68 -251,97
44	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (fanera 20 mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate prinse cu surub crestet 12 buc/m2	m2	250,00	30,30 25,95	7 573,75 6 486,75
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat 8mm, clasa 32, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	250,00	88,47 74,96	22 118,57 18 739,50
46	CG36A	Pardoseli din placi laminat 12 mm, clasa 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	590,00	306,54 74,96	180 858,91 44 225,22
47	CK18C	Montarea Coltari metalice cu cauciuc	m	50,00	128,82 14,99	6 440,89 749,58
48	CK18C	Montarea planca metalica	m	5,00	110,13 14,99	550,63 74,96
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Brus 50x50	m3	2,10	1 690,12 1 297,35	3 549,26 2 724,43
50	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 18 mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate prinse cu surub crestet 12 buc/m2	m2	56,00	30,33 25,95	1 698,28 1 453,03
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	56,00	91,33 74,96	5 114,60 4 197,64

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 10mm Clasa 32				
		Total Pardosele Inclusiv salariu				258 422,86 103 665,76
	<i>Total</i>		lei			942 361,11
	<i>Contributii asigurari sociale</i>		24,00 %			127 958,28
	<i>Cheltuieli de transport</i>		5,00 %			20 307,35
	<i>Total</i>		100,00 +			1 090 626,74
	<i>Cheltuieli de regie</i>		10,00 %			109 062,68
	<i>Total</i>		100,00 +			1 199 689,42
	<i>Beneficiu de deviz</i>		5,00 %			59 984,47
	<i>Total</i>		100,00 +			1 259 673,89
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				1 259 673,89 533 159,51
		2. Lucrari de montaj				
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				0,00
		3. Utilaj				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				0,00
	<i>Total</i>		lei			1 259 673,89
	<i>TVA</i>		20,00 %			251 934,78
		Total deviz: Inclisiv salariu				1 511 608,67 533 159,51

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)