

**Termoizolarea fatadei a cladirii
administrative pentru DDF
Edinet, imobilului cu nr. cad.
4101208.242.01, din str.
Independentei, nr.95, or. Edinet
(Finisarea lucrarilor ramase)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale (25/06-24-SA)

Valoarea de deviz 2 024 301,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare vitraliu din PVC	m2	46,7300	27,30	1 275,72
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare blocului de usa din lemn	m2	1,4600	27,30	39,86
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare panouri din Etalbond	m2	114,0000	61,10	6 965,40
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tiglei metalice	m2	40,0000	47,22	1 888,80
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./ Demontare lambriuri din plastic	m2	20,0000	61,10	1 222,00

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea acoperirii din tabla falt	m2	25,0000	47,22	1 180,50
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare placi din beton de la scarile exterioare	m2	56,0000	52,50	2 940,00
8	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	10,5000	79,20	831,60
9	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,5000	27,00	283,50
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,5000	62,06	651,65
		<i>Total</i>	lei			17 279,03
		Total Demontari Inclusiv salariu				17 279,03 16 499,28
		2. Inchideri si compartimentari				
11	CD05D7	Inchideri din blocuri, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Pereti portanti din BCA Ytong (600x200x300mm)	m3	7,0000	2 993,96	20 957,72
		<i>Total</i>	lei			20 957,72
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				20 957,72 1 701,00
		3. Prinderea peretilor exteriori				
		3.1. Detaliu 1				
12	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru	buc	20,0000	12,85	257,00

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	555,0000	23,50	13 043,48
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,5000	21,81	119,96
		<i>Total</i>	lei			13 420,44
		Total Detaliu 1 Inclusiv salariu				13 420,44 1 905,77
		3.2. Detaliu 2				
15	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	36,0000	16,10	579,60
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,8000	21,81	344,58
		<i>Total</i>	lei			924,18
		Total Detaliu 2 Inclusiv salariu				924,18 652,52
		3.3. Detaliu 3,4				
17	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	56,0000	16,10	901,60
18	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52	kg	65,6000	21,81	1 430,65

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,7000	23,63	134,68
		<i>Total</i>	lei			2 466,93
		Total Detaliu 3,4 Inclusiv salariu				2 466,93 1 241,02
		3.4. Detaliu 5				
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,7000	21,81	429,62
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,9000	23,63	68,52
		<i>Total</i>	lei			498,14
		Total Detaliu 5 Inclusiv salariu				498,14 109,57
		3.5. Tencuire				
22	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	51,3000	33,95	1 741,64
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	51,3000	113,00	5 796,80

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca M150, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / k=2 la manopera si utilaj pentru grosimea stratului de 40mm; k=4 la materiale pentru grosimea stratului de 40mm; se exclude:ciment, var si nisip;				
		<i>Total</i>	lei			7 538,44
		Total Tencuire Inclusiv salariu				7 538,44 6 043,14
		<i>Total</i>	lei			24 848,13
		Total Prinderea peretilor exteriori Inclusiv salariu				24 848,13 9 952,02
		4. Scari exterioare				
		4.1. Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces				
		4.1.1. Scara Sc-1				
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,0000	97,76	3 128,19
25	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2	-32,0000	33,63	-1 076,01
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	38,0000	23,69	900,03
27	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	32,0000	626,47	20 047,19
28	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu	m2	6,0000	500,22	3 001,35

1	2	3	4	5	6	7
		placi de teracota				
		<i>Total</i>	lei			26 000,75
		Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu				26 000,75 9 948,40
		4.1.2. Rampa de acces				
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,0000	97,76	586,54
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2	-6,0000	33,62	-201,75
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	8,0000	23,68	189,48
32	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	6,0000	575,48	3 452,85
33	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2	2,0000	500,22	1 000,45
34	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m	15,0000	98,41	1 476,08
		<i>Total</i>	lei			6 503,65
		Total Rampa de acces Inclusiv salariu				6 503,65 2 277,90
		4.1.3. Ingradire I-1				
35	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, in set conform Plansei 7 din 25/06-24-	m	8,2400	1 670,96	13 768,68

1	2	3	4	5	6	7
		SA				
		<i>Total</i>	lei			13 768,68
		Total Ingradire I-1 Inclusiv salariu				13 768,68 482,04
		<i>Total</i>	lei			46 273,08
		Total Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces Inclusiv salariu				46 273,08 12 708,34
		4.2. Scara exterioara Sc-2;Sc-3				
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,0000	97,76	1 955,12
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2	-20,0000	25,02	-500,34
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	26,0000	25,82	671,38
39	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	20,0000	626,47	12 529,49
40	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2	6,0000	500,22	3 001,35
		<i>Total</i>	lei			17 657,00
		Total Scara exterioara Sc-2;Sc-3 Inclusiv salariu				17 657,00 6 626,80
		4.3. Ingradiri I-2...I-5				
41	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 8 din 25/06-24-	m	7,5000	1 670,95	12 532,16

1	2	3	4	5	6	7
		SA				
		<i>Total</i>	lei			12 532,16
		Total Ingradiri I-2...I-5 Inclusiv salariu				12 532,16 438,75
		<i>Total</i>	lei			76 462,24
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				76 462,24 19 773,89
		5. Fragment 1				
42	CD05D7	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Pereti din BCA Ytong (600x200x200mm)	m3	0,5000	2 993,94	1 496,97
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	82,8400	37,36	3 095,28
44	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0830	2 761,81	229,23
45	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) gr.=0,45mm, pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,0000	330,06	3 300,59
46	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal gr.=0,5mm	m2	4,2000	395,52	1 661,19

1	2	3	4	5	6	7
47	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	1,8000	44,39	79,90
		<i>Total</i>	lei			9 863,16
		Total Fragment 1 Inclusiv salariu				9 863,16 2 503,14
		6. Alte lucrari				
48	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m	31,0000	23,10	715,95
49	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Cutie decorativa pentru aparate de aer conditionat	kg	300,0000	39,14	11 742,48
50	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,3000	2 761,90	828,57
		<i>Total</i>	lei			13 287,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				13 287,00 4 942,21
		7. Copertine				
		7.1. Copertina K-1				
51	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice tip "Etabond" de culoare albastru inchis, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor	m2	114,0000	1 581,25	180 262,05
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	25,0000	333,44	8 336,05

1	2	3	4	5	6	7
53	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Profil ondulat LK-20	m2	36,0000	259,26	9 333,49
54	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	4,7700	44,39	211,75
55	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	4,0000	291,90	1 167,61
		<i>Total</i>	lei			199 310,95
		Total Copertina K-1 Inclusiv salariu				199 310,95 16 103,20
		7.2. Copertina K-2				
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,0000	16,10	257,60
57	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora ϕ 12 A-I l=500mm cu piulita si saiba	buc	16,0000	68,00	1 088,00
58	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,0000	28,70	459,25
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	78,0000	37,36	2 914,43
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0780	2 761,92	215,43
61	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	4,0000	330,06	1 320,24

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				
62	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2	1,0000	282,03	282,03
63	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2,0000	44,39	88,78
		<i>Total</i>	lei			6 625,76
		Total Copertina K-2 Inclusiv salariu				6 625,76 2 433,26
		7.3. Copertina K-3;K-4				
64	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	50,0000	19,72	986,07
65	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Rubemast sau analog	m2	50,0000	178,43	8 921,28
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Polisterenbeton gr.=50-250mm	m3	7,5000	2 306,47	17 298,54

1	2	3	4	5	6	7
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	50,0000	91,29	4 564,30
68	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm; se exclude: ciment si nisip	m2	50,0000	61,49	3 074,70
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	30,0000	22,53	675,80
70	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	50,0000	19,72	986,07
71	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2	50,0000	298,04	14 902,00
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	757,8100	37,36	28 315,16
73	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,7580	2 761,86	2 093,49
74	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice tip "Etalbond" de culoare albastru inchis, cu fixare	m2	120,0000	1 691,80	203 015,52

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / se exclude: placi termoizolante				
75	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	115,0000	333,44	38 345,83
76	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	17,0000	291,90	4 962,35
77	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	30,0000	44,39	1 331,72
		<i>Total</i>	lei			329 472,83
		Total Copertina K-3;K-4 Inclusiv salariu				329 472,83 40 138,70
		<i>Total</i>	lei			535 409,54
		Total Copertine Inclusiv salariu				535 409,54 58 675,16
		8. Tamplarii				
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1 2300x2330(h) - 1 buc	m2	5,3590	2 590,89	13 884,60
79	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35	m2	18,6870	2 590,89	48 416,00

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-2 4010x2330(h) - 2 buc				
80	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-2 4010x2330(h) - 2 buc	m2	5,3590	2 590,89	13 884,60
81	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara stanga din metal U-1 860x1700(h) - 1 buc	m2	1,4620	3 338,34	4 880,65
82		Supapa tipica de tip VENTS ПО400 sau analog	buc	14,0000	130,00	1 820,00
83	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice $b=250 \text{ mm}$	m	12,6200	218,36	2 755,69
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu $b=300 \text{ mm}$	m	40,0000	357,75	14 310,00
		<i>Total</i>	lei			99 951,54
		Total Tamplarii				99 951,54

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 602,32
		9. Finisari pereti exteriori				
85	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	440,0000	76,49	33 655,16
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	404,0000	7,23	2 919,91
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	404,0000	143,56	57 998,65
88	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	404,0000	32,15	12 986,98
89	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,8260 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,1740 m2/m2; Cornier din aluminiu 1 = 3m - 0,4710 ml/m2	m2	404,0000	324,23	130 988,21
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	404,0000	23,69	9 568,84
91	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	404,0000	182,94	73 906,95
92	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	12,4000	310,20	3 846,48
		<i>Total</i>	lei			325 871,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari pereti exteriori Inclusiv salariu				325 871,18 161 150,74
		10. Finisari glafuri exterioare				
93	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	121,0000	67,19	8 130,47
94	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	40,0000	339,84	13 593,54
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,0000	4,68	187,10
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,0000	66,05	2 642,00
97	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,2000	310,20	372,24
		<i>Total</i>	lei			24 925,35
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				24 925,35 15 719,44
		11. Finisari glafuri interioare				
98	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	8,0000	67,19	537,55
99		Corniera perforata din aluminiu	m	32,0000	5,60	179,20
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,0000	4,68	37,42
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	8,0000	46,02	368,16

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,0000	4,68	37,42
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,0000	56,05	448,40
104	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,2400	310,21	74,45
		<i>Total</i>	lei			1 682,60
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				1 682,60 1 041,01
		12. Soclu				
105	CK26B	Profil de suport	m	116,0000	190,75	22 127,00
106	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	65,0000	120,75	7 848,75
107	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2	82,0000	19,12	1 567,95
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	82,0000	56,48	4 631,73
109	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2	82,0000	383,93	31 482,63

1	2	3	4	5	6	7
110	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	44,6000	19,72	879,57
111	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	44,6000	154,17	6 875,96
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	44,6000	7,23	322,35
113	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	44,6000	257,23	11 472,63
114	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	60,0000	23,50	1 410,10
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,0000	143,56	14 356,10
116	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	100,0000	16,07	1 607,30
117	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete	m2	100,0000	25,82	2 582,25

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare				
118	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	100,0000	500,22	50 022,49
		<i>Total</i>	lei			157 186,81
		Total Soclu Inclusiv salariu				157 186,81 41 187,45
		13. Pereu				
119	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,6800	3 180,10	5 342,57
120	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3	16,8000	675,80	11 353,44
121	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm	m3	10,1000	1 576,23	15 919,94
122	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	168,0000	233,13	39 166,34
123	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	112,0000	144,52	16 186,46
		<i>Total</i>	lei			87 968,75
		Total Pereu Inclusiv salariu				87 968,75 13 263,73
		Total	lei			1 395 693,05
		Asigurari sociale si medicale (VR) *	24 %			83 762,73

1	2	3	4	5	6	7
		24 %				
		Total VR+ASM				1 479 455,78
		Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4 %			40 947,19
		Total Total+CT				1 520 402,97
		Cheltuieli pentru depozitare (VR) * 1 %	1 %			10 236,80
		Cheltuieli directe. Total Total+CDp				1 530 639,77
		Cheltuieli de regie (CDr) * 7 %	7 %			107 144,78
		Total CDr+CR				1 637 784,55
		Beneficiul de deviz (Total) * 3 %	3 %			49 133,54
		Total Total+Benefi				1 686 918,09
		TVA (Total) * 20 %	20 %			337 383,62
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 024 301,71

Intocmit

"Inteligent Instal"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Termoizolarea fatadei a cladirii
administrative pentru DDF
Edinet, imobilului cu nr. cad.
4101208.242.01, din str.
Independentei, nr.95, or. Edinet
(Finisarea lucrarilor ramase)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii arhitecturale (25/06-24-SA)**

Valoarea de deviz 2 024 301,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	853,5188	60,00	51 211,13
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,6000	65,00	234,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	603,8140	65,00	39 247,91
4.	7123010010200	Betonist	h-om	67,7600	65,00	4 404,40
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,2026	65,00	2 158,17
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	330,3947	65,00	21 475,66
7.	7129020012800	Pavator	h-om	117,6336	65,00	7 646,18
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,9966	65,00	974,78
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	79,0000	65,00	5 135,00
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	21,8400	65,00	1 419,60
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	950,7430	65,00	61 798,30
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,5380	65,00	2 699,97
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	69,1200	65,00	4 492,80
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,8742	65,00	576,82
15.	7212030022700	Sudor	h-om	12,4643	65,00	810,19
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	234,3400	65,00	15 232,10
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,1755	65,00	336,41
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	245,7095	65,00	15 971,11
19.	7422010060100	Timplar	h-om	151,9295	65,00	9 875,41
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,0978	60,00	3 605,87
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	411,8508	65,00	26 770,31
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	248,2891	65,00	16 138,79
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	946,6080	60,00	56 796,48
Total manopera						349 011,39

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	22,9278	15,03	344,61
2.	11112	Supapa tipica de tip VENTS П10400 sau analog	buc	14,0000	130,00	1 820,00
3.	11221122	Corniera perforata din aluminiu	m	32,0000	5,60	179,20
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,8880	500,00	13 944,00

5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0223	410,00	9,14
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,9394	410,00	7 355,16
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5400	410,00	221,40
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,8400	410,00	344,40
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,8304	410,00	1 570,46
10.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	14,1168	300,00	4 235,04
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,2285	4,50	19,04
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0440	5 500,00	242,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1320	5 500,00	726,00
14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1320	5 500,00	726,00
15.	2010237318750	Distantieri	buc	225,7560	2,50	564,39
16.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0528	11 000,00	580,80
17.	202014296111	Blocuri BCA Ytong (600x200x300)	m3	6,8250	2 645,00	18 052,12
18.	2020142961111	Blocuri BCA Ytong (600x200x200mm)	m3	0,4875	2 645,00	1 289,44
19.	203011293811	Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS	m2	29,4050	2 500,00	73 512,50
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	285,7180	2,51	717,15
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1502	2 500,00	375,50
22.	2320166200676	White spirit	kg	3,6570	43,84	160,33
23.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	31,5000	12,00	378,00
24.	232032260001	Izolatie IZOFLEX	kg	278,8000	100,00	27 880,00
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	150,8200	77,00	11 613,14
26.	2413217300010	Cleme	buc	10,7100	50,09	536,46
27.	24132173000100	Cleme (material de la demontari)	buc	15,8100	0,00	0,00
28.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	43,3800	57,00	2 472,66
29.	241331734601	Primer-PU 100	kg	24,6000	55,00	1 353,00
30.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,4050	36,00	14,58
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,8518	130,00	630,74
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,4000	17,00	142,80
33.	24165861053031	Betonocontact	kg	67,2900	34,00	2 287,86
34.	243011610001	Email ПФ-115	kg	14,6280	135,00	1 974,78
35.	243011610381	Vopsea siliconica pt fatade	kg	16,0000	70,00	1 120,00
36.	243011610382	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	3,2000	45,00	144,00
37.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3935	190,00	644,76
38.	24302261000001	Fuga	kg	61,1102	31,00	1 894,42
39.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,0234	50,00	51,17
40.	243022610081	Grund ГФ-021	kg	7,3140	80,00	585,12
41.	243022610101	Grund cu quart pentru suprafete exterioare	kg	52,2900	43,00	2 248,47
42.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	186,7500	37,85	7 068,48
43.	2430226101600	Chit silionic	kg	3,6169	227,00	821,04
44.	2430226103000	Chit polimeric	kg	6,0748	135,00	820,10
45.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	6,4890	45,00	292,01

46.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,0239	60,00	61,43
47.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,3000	3,20	39,36
48.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 880,0948	5,15	9 682,49
49.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 667,2080	5,00	13 336,04
50.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	336,4000	4,10	1 379,24
51.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	506,6160	4,10	2 077,12
52.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,7350	35,00	25,72
53.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm	m	12,6200	210,00	2 650,20
54.	25213026029071	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	337,0410	84,00	28 311,44
55.	2521302602909	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	70,9990	240,00	17 039,76
56.	252130260291	Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2	43,2280	65,10	2 814,14
57.	252130260292	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	48,1992	75,00	3 614,94
58.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	22,5000	0,35	7,87
59.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	1 763,7750	5,00	8 818,88
60.	261412260191	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	90,2000	40,00	3 608,00
61.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	808,3896	11,00	8 892,29
62.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,4700	110,00	161,70
63.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	114,2400	2,60	297,02
64.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	268,8000	2,60	698,88
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 973,9798	2,60	15 532,35
66.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 330,5600	2,60	3 459,46
67.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2272	4 000,00	908,80
68.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,8800	4,50	12,96
69.	26531021008311	Tink	kg	929,2000	45,00	41 814,00
70.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,4392	9,70	81,86
71.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	8,7000	20,00	174,00
72.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	85,9240	43,00	3 694,73
73.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	170,5200	155,00	26 430,60
74.	266310210001	Polisterenbeton	m3	7,7644	1 800,00	13 975,92
75.	26631021000100	Beton C8/10	m3	10,4050	1 100,00	11 445,50
76.	266310210002	Beton cl.C12/15	m3	5,3760	1 300,00	6 988,80
77.	26641021000100	Mortar M100	m3	5,4480	1 350,00	7 354,80
78.	266410210101	Mortar M150	m3	3,7760	1 350,00	5 097,60
79.	266612280031	Bordura BP.80.20.8	m	112,5600	59,00	6 641,04
80.	267011220201	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	53,0400	330,00	17 503,20
81.	267011220202	Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	6,1200	280,00	1 713,60
82.	267011220205111	Placi de teracota	m2	117,4428	280,00	32 883,99
83.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36,4930	3,55	129,56
84.	2682132600410	Membrana Tehnoelast EPP	m2	60,3750	97,00	5 856,38
85.	2682132600411	Membrana Tehnoelast EKP	m2	60,3750	103,00	6 218,62
86.	26821326016261	Membrana Rubemast	m2	55,0000	37,00	2 035,00
87.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	7,3500	45,00	330,75
88.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,2075	106,00	128,00
89.	27104036420001	Profil ondulat LK-20	m2	43,4700	106,00	4 607,82
90.	271040364201	Tabla zincata ondulata sau cutata gr.=0,5mm	m2	5,0715	200,00	1 014,30
91.	271040364221	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650	kg	815,8500	45,00	36 713,25

		mm				
92.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	4,8300	175,00	845,25
93.	271040364301	Placi din tabla amprentata tip tigla gr.=0,45mm	m2	12,0750	175,00	2 113,12
94.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	25,9560	45,00	1 168,02
95.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,5880	93,93	55,23
96.	271040631171	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	22,4910	100,00	2 249,10
97.	27104063117260	Burlan rotund prefabricat tip brass (material de la demontari)	m	33,2010	0,00	0,00
98.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,0400	15,35	184,81
99.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	109,2650	15,35	1 677,21
100.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	192,1868	7,00	1 345,31
101.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,1865	25,00	229,66
102.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,6020	26,00	197,65
103.	274312354901	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	40,0000	330,00	13 200,00
104.	274312354902	Profil de suport pentru placi izolante	m	116,0000	163,00	18 908,00
105.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	15,7500	75,00	1 181,25
106.	274312354903	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	65,0000	93,00	6 045,00
107.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	918,6500	23,00	21 128,95
108.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	126,0270	1 280,00	161 314,56
109.	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) de culoare albastru inchis	m2	132,6600	1 380,00	183 070,80
110.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	300,0000	23,00	6 900,00
111.	281210630571	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm	m	8,2400	1 600,00	13 184,00
112.	281210630572	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	7,5000	1 600,00	12 000,00
113.	281210630601	Usa ordinara stanga din metal	m2	1,4620	3 000,00	4 386,00
114.	2873122004100	Plase sudate	kg	590,8500	19,00	11 226,15
115.	287312200411	Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	60,6000	19,00	1 151,40
116.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,3200	23,00	30,36
117.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	4,4100	23,00	101,43
118.	2873147300863	Agrafe	kg	36,7500	20,00	735,00
119.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,1491	43,00	49,41
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,0932	43,00	262,01

120.						
121.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 137,9350	0,38	432,41
122.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,3550	131,50	704,18
123.	28741158300000	Pilnii de curatire (material de la demontari)	buc	7,9050	0,00	0,00
124.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	216,3000	0,30	64,90
125.	2874115837745	Suruburi	buc	22,5000	0,51	11,47
126.	2874125886734	Nituri POP	buc	216,3000	3,00	648,90
127.	28741363133001	Ancora ϕ 12 A-I l=500mm cu piulita si saiba	buc	16,0000	55,00	880,00
128.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 041,7160	1,60	4 866,74
129.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,3550	55,11	295,11
130.	28752740000500	Elemente de legatura (material de la demontari)	buc	7,9050	0,00	0,00
131.	28752740000502	Cot burlan	buc	10,7100	97,00	1 038,87
132.	287527400005020	Cot burlan (material de la demontari)	buc	15,8100	0,00	0,00
133.	28752740000503	Cot de capat	buc	5,3550	97,00	519,44
134.	287527400005030	Cot de capat (material de la demontari)	buc	7,9050	0,00	0,00
135.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,3550	56,36	301,81
136.	28752741100010	Piesa de legatura (material de la demontari)	buc	7,9050	0,00	0,00
137.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	132,3000	0,20	26,46
138.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,1600	33,00	38,28
139.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,3600	45,90	154,22
140.	4011106202741	Energie electrica	kw	32,3161	3,00	96,94
141.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,7349	15,00	131,01
142.	4100126202818	Apa	m3	7,4642	15,00	111,96
143.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	54,0300	3,55	191,80
		Total materiale de constructii				1 023 679,86

Total	lei	1 395 693,05
Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	83 762,73
Total VR+ASM		1 479 455,78
Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4 %	40 947,19

Total Total+CT		1 520 402,97
Cheltuieli pentru depozitare (VR) * 1 %	1 %	10 236,80
Cheltuieli directe. Total Total+CDp		1 530 639,77
Cheltuieli de regie (CDr) * 7 %	7 %	107 144,78
Total CDr+CR		1 637 784,55
Beneficiul de deviz (Total) * 3 %	3 %	49 133,54
Total Total+Benefi		1 686 918,09
TVA (Total) * 20 %	20 %	337 383,62
Total deviz:		2 024 301,71

Intocmit

"Inteligent Instal"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Termoizolarea fatadei a cladirii
administrative pentru DDF Edinet, imobilului cu
nr. cad. 4101208.242.01, din str. Independentei,
nr.95, or. Edinet (Finisarea lucrarilor ramase)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare vitraliu din PVC	m2			27,30
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 275,72
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare blocului de usa din lemn	m2			27,30
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,86
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare panouri din Etalbond	m2			61,10
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	65,00	30,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 965,40
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tiglei metalice	m2			47,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	65,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	65,00	23,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 888,80
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./ Demontare lambriuri din plastic	m2			61,10
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	65,00	30,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 222,00
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea acoperirii din tabla falt	m2			47,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	65,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	65,00	23,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 180,50
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare placi din beton de la scarile exterioare	m2			52,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	65,00	25,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	65,00	25,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 940,00
8	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			831,60
9	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283,50
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			62,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			651,65
		2. Inchideri si compartimentari				
11	CD05D7	Inchideri din blocuri, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Pereti portanti din BCA Ytong (600x200x300mm)	m3			2 993,96
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	60,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	65,00	39,00
	202014296111	Blocuri BCA Ytong (600x200x300)	m3	0,9750	2 645,00	2 578,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,60	23,56
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0060	4 000,00	24,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	410,00	29,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	15,00	1,77
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	0,35	1,05
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,51	1,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 957,72
		3. Prinderea peretilor exteriori				
		3.1. Detaliu 1				
12	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	65,00	11,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			257,00
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			23,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,35	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	2,50	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 043,48
14	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	65,00	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2710602100000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,35	15,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantiere	buc	0,2800	2,50	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,96
		3.2. Detaliu 2				

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	65,00	14,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			579,60
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	65,00	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,35	15,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			344,58
		3.3. Detaliu 3,4				
17	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	65,00	14,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			901,60
18	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	65,00	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,35	15,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 430,65
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	65,00	6,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,35	15,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134,68
		3.4. Detaliu 5				
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	65,00	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,35	15,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			429,62
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m,	kg			23,63

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	65,00	6,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,35	15,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,52
		3.5. Tencuire				
22	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			33,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	65,00	26,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 741,64
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca M150, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / k=2 la manopera si utilaj pentru grosimea stratului de 40mm; k=4 la materiale pentru grosimea stratului de 40mm; se exclude:ciment, var si nisip;	m			113,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	65,00	57,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	65,00	28,60
	266410210101	Mortar M150	m3	0,0050	1 350,00	27,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 796,80
		4. Scari exterioare				
		4.1. Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces				
		4.1.1. Scara Sc-1				
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 128,19
25	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2			33,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	8,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 076,01
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			23,69
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	37,85	15,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,55	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			900,03
27	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi	m2			626,47

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice striate gr.=10mm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	267011220201	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	1,0200	330,00	336,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,10	23,78
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,00	6,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	33,00	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 047,19
28	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2			500,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	267011220205111	Placi de teracota	m2	1,0200	280,00	288,46
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,10	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	31,00	13,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 001,35
		4.1.2. Rampa de acces				
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			586,54
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2			33,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	8,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-201,75
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			23,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	37,85	15,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,55	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,48
32	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2			575,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	267011220202	Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	1,0200	280,00	285,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,10	23,78
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,00	6,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	33,00	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 452,85
33	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2			500,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	267011220205111	Placi de teracota	m2	1,0200	280,00	288,45
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,10	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	31,00	13,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,45

1	2	3	4	5	6	7
34	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m			98,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	75,00	78,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 476,08
		4.1.3. Ingradire I-1				
35	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, in set conform Plansei 7 din 25/06-24-SA	m			1 670,96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,00	58,50
	281210630571	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm	m	1,0000	1 600,00	1 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	43,00	2,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	190,00	4,75
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,03	3,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 768,68
		4.2. Scara exterioara Sc-2;Sc-3				
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 955,12
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2			25,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	5,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-500,34
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			25,82
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	243022610101	Grund cu quart pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	43,00	17,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,55	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			671,38
39	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2			626,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	267011220201	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	1,0200	330,00	336,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,10	23,78
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,00	6,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	33,00	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 529,49
40	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2			500,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00

1	2	3	4	5	6	7
	267011220205111	Placi de teracota	m2	1,0200	280,00	288,46
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,10	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	31,00	13,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 001,35
		4.3. Ingradiri I-2...I-5				
41	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 8 din 25/06-24-SA	m			1 670,95
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,00	58,50
	281210630572	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	1,0000	1 600,00	1 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	43,00	2,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	190,00	4,75
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,03	3,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 532,16
		5. Fragment 1				
42	CD05D7	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Pereti din BCA Ytong (600x200x200mm)	m3			2 993,94
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	60,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	65,00	39,00
	2020142961111	Blocuri BCA Ytong (600x200x200mm)	m3	0,9750	2 645,00	2 578,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,60	23,56
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0060	4 000,00	24,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	410,00	29,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	15,00	1,76
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	0,35	1,04
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,51	1,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 496,97
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,03	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 095,28
44	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 761,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,13
	243011610001	Email ПФ-115	kg	12,0000	135,00	1 620,00
	243022610081	Grund ГФ-021	kg	6,0000	80,00	480,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	60,00	50,36
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	43,84	131,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,50	6,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,23
45	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) gr.=0,45mm, pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			330,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	271040364301	Placi din tabla amprentata tip tigla gr.=0,45mm	m2	1,1500	175,00	211,31
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	45,00	23,62

1	2	3	4	5	6	7
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,20	1,89
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	110,00	11,55
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	93,93	3,94
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	35,00	1,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 300,59
46	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal gr.=0,5mm	m2			395,52
	7213050013100	Timichigiu	h-om	1,4500	65,00	94,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	271040364201	Tabla zincata ondulata sau cutata gr.=0,5mm	m2	1,1500	200,00	241,50
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	45,00	28,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	3,00	15,75
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,30	1,58
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	45,00	7,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 661,19
47	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			44,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	135,00	21,26
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	36,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79,90
		6. Alte lucrari				
48	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m			23,10
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3500	65,00	22,75
	27104063117260	Burlan rotund prefabricat tip brass (material de la demontari)	m	1,0500	0,00	0,00
	28752740005020	Cot burlan (material de la demontari)	buc	0,5000	0,00	0,00
	28752741100010	Piesa de legatura (material de la demontari)	buc	0,2500	0,00	0,00
	24132173000100	Cleme (material de la demontari)	buc	0,5000	0,00	0,00
	28741158300000	Pilnii de curatire (material de la demontari)	buc	0,2500	0,00	0,00
	28752740005030	Cot de capat (material de la demontari)	buc	0,2500	0,00	0,00
	28752740005000	Elemente de legatura (material de la demontari)	buc	0,2500	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			715,95
49	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Cutie decorativa pentru aparate de aer conditionat	kg			39,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	190,00	1,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	15,03	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 742,48
50	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 761,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,20
	243011610001	Email ПФ-115	kg	12,0000	135,00	1 620,00
	243022610081	Grund ГФ-021	kg	6,0000	80,00	480,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	60,00	50,40
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	43,84	131,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,50	6,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			828,57
		7. Copertine				
		7.1. Copertina K-1				
51	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice tip "Etalbond" de culoare albastru inchis, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor	m2			1 581,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	60,00	100,62
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 280,00	1 415,04
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,16
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	5,00	37,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180 262,05
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			333,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	65,00	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	271040364221	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	45,00	262,24
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	23,00	0,72
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 336,05
53	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Profil ondulat LK-20	m2			259,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	65,00	71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	27104036420001	Profil ondulat LK-20	m2	1,1500	106,00	128,00
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	45,00	28,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	3,00	15,75
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,30	1,58
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	45,00	7,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 333,49
54	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			44,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	135,00	21,26
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	36,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,75
55	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			291,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	65,00	22,75
	271040631171	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	97,00	49,47
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	56,36	14,37
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	50,09	25,54
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	131,50	33,53
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	97,00	24,74
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	55,11	14,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 167,61

1	2	3	4	5	6	7
		7.2. Copertina K-2				
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	65,00	14,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			257,60
57	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora $\phi 12$ A-I l=500mm cu piulita si saiba	buc			68,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	28741363133001	Ancora $\phi 12$ A-I l=500mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	55,00	55,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 088,00
58	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			28,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	60,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			459,25
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,03	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 914,43
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 761,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,21
	243011610001	Email ПФ-115	kg	12,0000	135,00	1 620,00
	243022610081	Grund ГФ-021	kg	6,0000	80,00	480,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	60,00	50,38
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	43,84	131,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,50	6,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215,43
61	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			330,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	175,00	211,31
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	45,00	23,62
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,20	1,89
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	110,00	11,55
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	93,93	3,94
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	35,00	1,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 320,24
62	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea	m2			282,03

1	2	3	4	5	6	7
		doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	65,00	94,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	106,00	128,00
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	45,00	28,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	3,00	15,75
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,30	1,58
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	45,00	7,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282,03
63	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			44,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	135,00	21,26
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	36,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,78
		7.3. Copertina K-3;K-4				
64	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			19,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	57,00	17,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			986,07
65	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Rubemast sau analog	m2			178,43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	77,00	115,50
	26821326016261	Membrana Rubemast	m2	1,1000	37,00	40,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	43,00	12,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 500,00	1,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,51	2,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 921,28
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Polisterenbeton gr.=50-250mm	m3			2 306,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	266310210001	Polisterenbeton	m3	1,0250	1 800,00	1 863,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 298,54
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			91,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	266410210101	Mortar M150	m3	0,0330	1 350,00	44,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 564,30
68	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			61,49

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M150, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm; se exclude: ciment si nisip				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	5,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,12
	266410210101	Mortar M150	m3	0,0055	1 350,00	29,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 074,70
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			22,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,35	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			675,80
70	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			19,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	57,00	17,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			986,07
71	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2			298,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2682132600411	Membrana Tehnoelast EKP	m2	1,1500	103,00	124,37
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	12,00	7,56
	2682132600410	Membrana Tehnoelast EPP	m2	1,1500	97,00	117,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 902,00
72	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,03	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 315,16
73	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 761,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,19
	243011610001	Email ПФ-115	kg	12,0000	135,00	1 620,00
	243022610081	Grund ГФ-021	kg	6,0000	80,00	480,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	60,00	50,40
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	43,84	131,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,50	6,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 093,49
74	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice tip "Etalbond" de culoare albastru inchis, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30%	m2			1 691,80

1	2	3	4	5	6	7
		din suprafata totala a peretilor. / se exclude: placi termoizolante				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	60,00	100,62
	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) de culoare albastru inchis	m2	1,1000	1 380,00	1 525,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,16
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	5,00	37,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			203 015,52
75	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			333,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	65,00	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	271040364221	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	45,00	262,24
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	23,00	0,72
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 345,83
76	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			291,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	65,00	22,75
	271040631171	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	97,00	49,47
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	56,36	14,37
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	50,09	25,55
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	131,50	33,53
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	97,00	24,74
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	55,11	14,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 962,35
77	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			44,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	135,00	21,26
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	36,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 331,72
		8. Tamplarii				
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2 ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic P10 400 firma VENTS; F-1 2300x2330(h) - 1 buc	m2			2 590,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	65,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	203011293811	Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2 ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic P10 400 firma VENTS	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,38	1,14
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	130,00	21,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	227,00	27,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,55	1,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 884,60

1	2	3	4	5	6	7
79	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic P10 400 firma VENTS; F-2 4010x2330(h) - 2 buc	m ²			2 590,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	65,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	203011293811	Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic P10 400 firma VENTS	m ²	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,38	1,14
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	130,00	21,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	227,00	27,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,55	1,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 416,00
80	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic P10 400 firma VENTS; F-2 4010x2330(h) - 2 buc	m ²			2 590,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	65,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	203011293811	Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic P10 400 firma VENTS	m ²	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,38	1,14
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	130,00	21,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	227,00	27,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,55	1,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 884,60
81	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara stanga din metal U-1 860x1700(h) - 1 buc	m ²			3 338,34
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	65,00	230,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	65,00	17,55
	281210630601	Usa ordinara stanga din metal	m ²	1,0000	3 000,00	3 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	43,00	6,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m ³	0,0050	410,00	2,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,55	1,78
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	50,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 880,65

1	2	3	4	5	6	7
82		Supapa tipica de tip VENTS P10400 sau analog	buc			130,00
	11112	Supapa tipica de tip VENTS P10400 sau analog	buc	1,0000	130,00	130,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 820,00
83	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			218,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 755,69
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			357,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	274312354901	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	330,00	330,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,38	1,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 310,00
		9. Finisari pereti exteriori				
85	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			76,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	11 000,00	1,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	23,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 655,16
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			7,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,55	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 919,91
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			143,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	410,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 998,65
88	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			32,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	3,90
	26641021000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 350,00	16,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 986,98
89	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,8260 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,1740 m2/m2; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,4710 ml/m2	m2			324,23

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	65,00	118,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	65,00	18,92
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	5,15	19,61
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	5,00	28,28
	25213026029071	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	0,8260	84,00	70,08
	2521302602909	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	0,1740	240,00	42,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4710	7,00	3,33
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,60	9,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			130 988,21
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,69
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,85	15,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,55	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 568,84
91	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			182,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 906,95
92	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			310,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	300,00	306,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 846,48
		10. Finisari glafuri exterioare				
93	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			67,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	65,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	65,00	21,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 000,00	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	410,00	3,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 130,47
94	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2			339,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	65,00	155,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	65,00	34,38
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,15	20,81
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	252130260291	Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	1,0700	65,10	70,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	11,00	14,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,60	12,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 593,54
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,55	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187,10
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	243011610381	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	70,00	28,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,55	1,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,50	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 642,00
97	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			310,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	300,00	306,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			372,24
		11. Finisari glafuri interioare				
98	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			67,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	65,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	65,00	21,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 000,00	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	410,00	3,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			537,55
99		Corniera perforata din aluminiu	m			5,60
	11221122	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,60	5,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179,20
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,55	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,42
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,70	10,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			368,16
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,55	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,42
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	243011610382	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,55	1,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,50	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			448,40
104	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			310,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,21
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	300,00	306,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74,45
		12. Soclu				
105	CK26B	Profil de suport	m			190,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	274312354902	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	163,00	163,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,38	1,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 127,00
106	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			120,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	274312354903	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	93,00	93,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,38	1,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 848,75
107	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2			19,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	241331734601	Primer-PU 100	kg	0,3000	55,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 567,95
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			56,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260191	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	40,00	44,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,20	0,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 631,73
109	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2			383,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	5,20
	232032260001	Izolatie IZOFLEX	kg	1,7000	100,00	340,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	43,00	29,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 500,00	3,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,51	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 482,63
110	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			19,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	57,00	17,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			879,57
111	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			154,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	3,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	77,00	130,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	43,00	14,62
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 500,00	1,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,51	2,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 875,96
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog	m2			7,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Betoncontact	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,55	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			322,35
113	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			257,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,15	20,81
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,20
	252130260292	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	75,00	81,05
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	7,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,60	9,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 472,63
114	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			23,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	287312200411	Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,35	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 410,10
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			143,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	410,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 356,10
116	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			16,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	26641021000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 350,00	8,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 607,30
117	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			25,82
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	243022610101	Grund cu quart pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	43,00	17,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,55	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 582,25
118	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			500,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	267011220205111	Placi de teracota	m2	1,0200	280,00	288,46
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,10	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	31,00	13,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 022,49
		13. Pereu				

1	2	3	4	5	6	7
119	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 180,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 342,57
120	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3			675,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 353,44
121	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm	m3			1 576,23
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	26631021000100	Beton C8/10	m3	1,0200	1 100,00	1 133,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 919,94
122	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			233,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,60	20,59
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	155,00	157,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	410,00	2,05
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	410,00	9,35
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,90	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 166,34
123	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m			144,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,70
	266310210002	Beton cl.C12/15	m3	0,0480	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	410,00	1,23
	266612280031	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	59,00	59,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 186,46

APROBAT:

Intocmit
"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.