

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-P

Nr. 1357

P-0437/2024

Eliberat domnului (doamnei): **VATAMANIUC ANDREI**

Pentru a activa în calitate de:

Proiectant

Domeniile:

Conform anexei

Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Digitally signed by Cicala Denis
Date: 2025.09.22 17:37:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Eliberat la **12.12.2024**

Valabil până la **11.12.2029**

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.12.12 14:20:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 1357 din 12 decembrie 2024

Domeniile de atestare

1. Amenajarea teritoriului

a) Specialist în elaborarea documentației de amenajare a teritoriului;

2. Urbanism

a) Specialist în elaborarea planurilor urbanistice;

3. Arhitectură

a) Specialist în proiectarea construcțiilor civile;

b) Specialist în proiectarea construcțiilor industriale și agrozootehnice;

c) Specialist în proiectarea intervențiilor asupra monumentelor istorice și în cadrul siturilor istorice;

d) Specialist în proiectarea construcțiilor industriale cu tehnologii periculoase;

-----SFÎRȘIT-----

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-P

Numărul 1121

Eliberat domnului (doamnei): **Ceban Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile):

3. Arhitectură:

- a) construcțiilor civile;
- b) construcțiilor industriale și agrozootehnice;
- c) intervențiilor asupra monumentelor istorice și în cadrul siturilor istorice;

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: **28 februarie 2024**

Valabil până la **28 februarie 2029**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI TINERETULUI

DIPLOMĂ

DE LICENȚĂ
învățământ superior

În baza hotărârii Comisiei pentru examenul de licență
din 30 iunie 2008

CEBAN ALEXANDRU

numărul de identificare 2002034001279

înmatriculat în anul 2002, absolvent

al Universității Tehnice a Moldovei,

a obținut titlul de

Arhitect licențiat

profilul **Arhitectura**

specialitatea **Arhitectura**

specializarea

cu media: examenului de licență 7,00 (șapte,00)

generală de licență 7,98 (șapte,98)

Președinte al Comisiei

Rector

Decan

Secretar

Povar Iurie

Bostan Ion

Calos Sergiu

Calmîș Elena

Eliberată la 10.07.2008

REPUBLIC OF MOLDOVA
MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH

DIPLOMA

OF LICENTIATE
Higher Education

According to the decision of the Licence Examination Commission
of 30 June 2008

CEBAN ALEXANDRU

personal No 2002034001279

admitted in 2002, graduate of

Technical University of Moldova,

has been awarded the degree of

Licensed Architect

in the field of **Architecture**

speciality **Architecture**

specialization

Average Mark: Licence examination 7,00 (seven,00)

General of the Licence 7,98 (seven,98)

Commission Chairperson

Rector

Dean

Secretary

Povar Iurie

Bostan Ion

Calos Sergiu

Calmîș Elena

Issued on 10.07.2008



Nr. de înregistrare 50810401726 Semnătura titularului

Identificarea documentului poate fi efectuată accesând pagina web: www.edu.gov.md

Registration No. 50810401726 Signature of Holder



ALI000016305

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-P

Numărul 0992

Eliberat domnului (doamnei): **Negară Aurel**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile):

7. Alimentare cu electricitate:

- a) instalații și rețele de tensiune înaltă, transformatoare;
- b) instalații și rețele de tensiune joasă.

9. Proiectarea instalațiilor de automatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: **26 aprilie 2023**

Valabil pînă la **26 aprilie 2028**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-P Nr. 0992



Numele **Negară**

prenumele **Aurel**

Atestat în calitate de

Proiectant

Eliberată la **26 aprilie 2023**

Valabilă pînă la **26 aprilie 2028**

Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

Domeniul (iile):

7. Alimentare cu electricitate:

- a) instalații și rețele de tensiune înaltă, transformatoare;
- b) instalații și rețele de tensiune joasă;

9. Proiectarea instalațiilor de automatizare;

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Daca la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugam sa ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



DIPLOMĂ

DE LICENȚĂ
învățământ superior universitar

Seria AL

Nº 0087682

În baza hotărârii Comisiei pentru examenul de licență

din 25 iunie 2005

Negară Aurel

înmatriculat în anul 2001, absolvent al (a)

Universității Tehnice
a Moldovei

a obținut titlul de inginer Licențiat

profilul Electrotehnică și energetică

specialitatea Electroenergetică

specializarea Sisteme și rețele

electroenergetice

cu media examenului de licență 9,50 (nouă, 50)

generală la licență 8,28 (nouă, 28)

L.S.

Președinte al Comisiei
Rector
Decan
Secretar

Eliberată la 4 iunie 2005

Nr. de înregistrare 9 Semnătura titularului

DIPLOMA

OF LICENTIATE
University Higher Education

Series AL

According to the decision of the Licence Examination Commission

of 25 June 2005

Negară Aurel

admitted in 2001 graduate of

Technical
University of Moldova

has been awarded the degree of Licensed engineer

in the field of Electrical and Power Engineering

speciality Electrical Power Engineering

specialization Electrical Power Systems

and Networks

Average Mark Licence examination 9,50 (nine, 50)

General of the Licence 8,28 (nine, 28)

University Head

President of Commission
Rector
Dean
Secretary

Issued on 4 June 2005

Registration No. 9 Semnătura titularului

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-P

Nr. 1212

P-0029/2024

Eliberat domnului (doamnei): **ALA LÎCOV**

Pentru a activa în calitate de:
Proiectant

Domeniile:

Conform anexei

Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **28.06.2024**

Valabil pînă la **26.06.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Sipitca Veaceslav
Date: 2024.06.28 08:06:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 1212 din 28 iunie 2024

Domeniile de atestare

6. Alimentare cu gaze

- a) Specialist în proiectarea instalațiilor și rețelelor de alimentare cu gaze cu presiunea sub 1,2 MPa;
- b) Specialist în proiectarea instalațiilor și rețelelor de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3 MPa;
- c) Specialist în proiectarea sistemelor de instalații de stocare și alimentare cu gaze petroliere lichefiate;
- d) Specialist în proiectarea instalațiilor și gazoductelor magistrale (inclusiv cu gaze comprimate);
- e) Specialist în proiectarea instalațiilor și rețelelor cu presiunea sub 1,6 MPa (gaze lichefiate);

Seria E Nr. 3609



L.S.

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL ȘTIINȚEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
Institutul
Politehnic Chișinău
FACULTATEA DE *construcții*
urbanistice și arhitectură

DIPLOMĂ

În baza hotărârii Comisiei pentru examenul de diplomă
din 23 iunie anul 1992

Grosu Alina,
născut ă în anul 1970, luna iunie, ziua 3,
în localitatea Lăreuca, raionul Rezina,
a obținut DIPLOMA DE inginer - constructor,
specializarea „Alimentarea termică cu gaz și ventilația”
cu media generală 7,91.

Rector,

Președintele comisiei,

Decan,

L.S.

Nr. 12

Data eliberării: 3 iulie 1992

Semnătura titularului

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-P**

Nr. **1350**

P-0393/2024

Eliberat domnului (doamnei): **ROMANCIUC ALEXANDRU**

Pentru a activa în calitate de:

Proiectant

Domeniile:

Conform anexei

Exigențele esențiale:

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **28.11.2024**

Valabil pînă la **27.11.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Sipitca Veaceslav
Date: 2024.11.28 15:40:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 1350 din 28 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

9. Specialist în proiectarea instalațiilor de automatizare

10. Specialist în proiectarea rețelilor și instalațiilor de telecomunicații

11. Protecția contra incendiilor, intruziunilor și coroziunilor

a) Specialist în proiectarea măsurilor de protecție contra incendiilor, deflagrațiilor și intruziunilor din exterior;

-----SFÎRȘIT-----

REPUBLICA MOLDOVA

Universitatea Tehnică

Instituția de învățământ superior

a Moldovei

Facultatea

Energetică



DIPLOMA

Seria AL

Nr. 10995/82

În baza hotărârii Comisiei pentru examenul de diplomă
din 22 iunie 1995

Romancu Alexandru

numele prenumele

Îmatriculat în anul 1989

a obținut Diploma de studii superioare

profilul Electrotehnica și energetică

specializarea

Energetică industrială

cu media 6,33

calificarea Inginer energetician

Președinte al Comisiei

Rector

Presedinte al Comisiei

Eliberată la 3 iulie 1995 Nr. 12

REPUBLIC OF MOLDOVA

Technical University

Higher Educational Institution

a Moldovei

Department of

Power Engineering



DIPLOMA

Series AL

Nr. 10995/82

By the decision of the State Examination Board
of 22 June 1995

Romancu Alexandru

numele prenumele

admitted in 1989

is awarded a higher education Diploma

Engineering and Energetics

specialization

Industrial Power Engineering

medium mark 6,33

qualification Power Engineering Specialist

Chairman of the State Examination Board

President

Dean

3 July 1995 Nr. 12

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-P

Numărul 0742

Eliberat domnului (doamnei): **Tîtarciuc Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **C. Instalații aferente:**

4. Instalații și rețele electrice.

6. Instalații de protecție:

b) anticoroziunea rețelelor subterane.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **27 aprilie 2021**


Valabil până la **27 aprilie 2026**



Mihail LUPAȘCU

[Signature]
Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-D

Numărul 203

Eliberat domnului (doamnei): **Anastasova Ecaterina**


Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**

Domeniul (ile): **D. Elaborarea devizelor:**

Elaborarea devizelor de cheltuieli.

Data eliberării **9 iunie 2021**


Valabil pînă la **9 iunie 2026**



Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DȘ

Numărul 1766

Eliberat domnului (doamnei): **Enciu Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgometului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **7 aprilie 2023**

Valabil pînă la **7 aprilie 2028**

Diriginții de șantier atestați pînă la data
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,
pînă la expirarea termenului de valabilitate
a certificatului
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

La emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție.
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md



Veaceslay ȘIPITCA

Secretar de stat

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1766 din 7 aprilie 2023**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- a) fundații din piloți;
- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;

Veaceslav ȘIPITCA




Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-DȘ Nr. 1766



Numele **Enciu**

prenumele **Ion**

Atestat în calitate de

Diriginte de santier

Eliberată la **7 aprilie 2023**

Valabilă până la **7 aprilie 2028**

Veaceslav SIPITCA

Secretar de stat

Domeniile:

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:
a,b,c,d,e,j,o,p,q.
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:
a,b,c.
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria **2025-RTLS** de atestare Nr. **0001**

P-0602/2025

Eliberat domnului (doamnei): **DASCALESCU MATEI**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic pentru executarea
lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămarilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la **24.02.2025**

Valabil până la **18.02.2030**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2025.02.24 16:51:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0001 din 24 februarie 2025

Domeniile de atestare

42.3. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale

42.3.2. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale cu presiunea sub 1,2 MPa

42.3.4. instalații și rețele de transport al gazelor naturale (inclusiv al gazelor comprimate)

-----SFÎRȘIT-----

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DLS

Numărul 0543

Eliberat domnului (doamnei): **Guja Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 septembrie 2021**

Valabil pînă la **22 septembrie 2026**



Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

Dacă la emiterea acestui document, ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție, Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a ministerului 022250535, WhatsApp 078777975 sau mesaj la adresa de e-mail: anticoruptie@midr.gov.md

Andrei SPÎNU

**Viceprim-ministru,
ministru**



INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT



ATESTAT
Nr. DISPR/II/15937/25.01.2022

În conformitate cu prevederile Ordinului inspectorului de stat șef al
Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 165/2011 pentru aprobarea
metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în
domeniul ISCIR, se atestă că:

DI MIRON DANIEL-MUGUREL
CNP 1690706221183

a făcut dovada cunoștințelor necesare pentru desfășurarea
activității de
PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE,
RESPONSABIL TEHNIC CU SUDURA LA
INSTALAȚII SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚII DE RIDICAT
(RTS)

Prezentul atestat conferă titularului drepturile prevăzute de
reglementările în vigoare.

***Inspector de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat,***

ing. Viorel Părpăneanu



Data eliberării: 16.02.2022



Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
Cod 050524, BUCUREȘTI - ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.6
Fax: (+4021) 410. 00. 19
Web: www.iscir.ro
Email: iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9 7 3 1 3 3 0
Banca : Trezoreria Operativă Sector 5
Cont IBAN: RO34TREZ70520F330800XXXX
(facturare a veniturilor)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290



INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT



Nr.DISPR/I/15937/25.01.2022

Prelungirea valabilității	Data 08.02/24	Data	Data	Data	Data
	 (semnătura și ștampila)	(semnătura și ștampila)	semnătura și ștampila)	semnătura și ștampila)	semnătura și ștampila)

Valabilitatea atestatului este de 2 (doi) ani de la data eliberării/prelungirii
valabilității.



Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
Cod 050524, BUCUREȘTI - ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61
Fax: (+4021) 410. 00. 19
Web: www.iscir.ro
Email: iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9 7 3 1 3 3 0
Banca : Trezoreria Operativă Sector 5
Cont IBAN: RO34TREZ70520F330800XXXX
(facturare a veniturilor)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290



Seria E Nr. 0016601

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII



DIPLOMĂ
DE
INGINER

T.S.

L.S.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

pe baza promovării examenului de diplomă din sesiunea Iunie

anul 2005, la propunerea Facultății de Electrotehnică

conferă

D -lui POPA GH. CORNEL

născut în anul 1982, luna Mai, ziua 2

în localitatea MÎNDRA, județul CĂLĂRAȘI, țara REPUBLICA MOLDOVA

absolvent al Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași, Facultatea de Electrotehnică

titlul de: INGINER DIPLOMAT

în profilul INGINERIE ECONOMICĂ

specializarea INGINERIE ECONOMICĂ ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTROTEHNICĂ

direcția de studii (aprofundare)

Durata studiilor: 5 ani.

Titularului acestei diplome i se acordă toate drepturile legale.

RECTOR,

DECAN,



L.S.

SECRETAR ȘEF,

Nr. 71374 din 27.02.2007


Diploma este însoțită de foaia matricolă.

Rezultatele obținute la examenul de diplomă sunt înscrise pe verso.

REZULTATELE EXAMENULUI DE DIPLOMĂ

Nr. crt.	PROBA	NOTA	Nr. credite
1.	Cunoștințe fundamentale și de specialitate	9,67 (nouă și 67%) (în cifre și litere)	10
2.	Proiectul de diplomă	8,67 (opt și 67%) (în cifre și litere)	20
Media examenului de diplomă		9,17 (nouă și 17%) (în cifre și litere)	30

DECAN,



SECRETAR ȘEF
FACULTATE,



Media examenului de diplomă se calculează ca medie aritmetică a notelor celor două probe, cu două zecimale, fără rotunjire.

În cazul în care proba 1 cuprinde mai multe verificări, se trece media aritmetică a verificărilor respective.

Rubrica „Nr. credite” se completează numai dacă este cazul, iar corespondența dintre note și credite se stabilește în conformitate cu reglementările fiecărei instituții de învățământ superior.

REPUBLICA MOLDOVA

Colegiul Tehnic
Instituția de învățământ
Agricol Soroca



DIPLOMA

Seria AC

Nr. 001025

În baza hotărârii Comisiei pentru examenul de diplomă
din 27 iunie 1995

Palanciuc Iurie

numele, prenumele

Înmatriculat în anul 1991

a obținut Diploma de studii superioare scurte

profilul *Energetică*

specializarea *Electrotehnică*

cu media 7,5

calificarea *inginer-electrician interior*

L.S.

Președinte al Comisiei

Director

Secretar

Eliberată la

27.06

1995

Nr. 204

REPUBLIC OF MOLDOVA

The Agricultural
Educational Institution
Technical College Soroca



DIPLOMA

Series AC

Nr. 001025

By the decision of the State Examination Board
of 27 June 1995

Palantchuk Iury

name, surname

admitted in 1991

is awarded a short higher education course programme

Diploma in *Energetics*

specialized in *Electrotechnics*

medium mark 7,5 *mechanics*

qualification *electrical interior engineer*

L.S.

Chairman of the State

Examination Board

President (Director)

Secretary

27.06

1995

Nr. 204

AGENȚIA RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU

АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КАДАСТРА



C E R T I F I C A T

УДОСТОВЕРЕНИЕ

topogeodezic și cartografic

топографо-геодезический и картографический

Seria TC
Серия

Nr. 100
№

Eliberat Domnului / Doamnei

Выдано г-ну / г-же

Bordei Victor

Domeniu / Categoria

Область / Категория

Geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii

Геодезии, картографии, топографических изысканий, геоинформатики

III, IV

Data eliberării

Дата выдачи

„15” Decembrie 2022

Valabil până la data de

Действителен до

„15” Decembrie 2027

Director general adjunct

Заместитель генерального
директора



Ștefan CRIGAN

numele, prenumele / фамилия, имя



ÎNȚEPRINDERE DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 51

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

19 mai 2023

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Beglița Valeriu – lector

Nidelcu Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 49 din « 15 » mai 2023

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din întreprinderile economice din republică și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Evaluarea cunoștințelor
39	Guțu Alexandru	Specialist SSM	Persoană fizică	Promovat

Președintele comisiei

Mircea Cebotari

Membrii comisiei

Valeriu Beglița

Vitalie Nidelcu



ÎNȚEPRINDERE DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
RELAȚIILOR
DE MUNCĂ

ADEVERINȚĂ nr. 39

Prezenta adeverință este eliberată dlui

Guțu Alexandru

precum că el de la 15 mai 2023

până la 19 mai 2023

a audiat cursul de lecții prevăzut de programul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați (nivelul II) și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor.

Valabilă până la 19 mai 2026

L.S.

Administrator

19 mai 2023
proces-verbal nr. 51



[illegible]


LEGITIMAȚIE



L.Ș.

(semnătura deținătorului)

Eliberată " " 20



Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Centrul Tehnic pentru Securitate industrială și
Certificare. Aviz de expertiză în domeniul
securității industriale

№ 0323/1222 din 18 mai 2020

Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor

ENERGOSERVICE SA

LEGITIMAȚIE

ELIBERATĂ d lui SOROCEAN Boris
poanson «S»

anul nașterii 1999 cu vechimea în muncă de
sudor 5 ani precum că al în conformitate cu
Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în
comisia Centrul de diagnostică și atestarea
sudorilor „Energoservice” S.A.

ca profesia sudare cu arc electric

Pentru verificare au fost sudate:

Teavă diametru 60 x 6 mm. oțel marca 20;

Teavă diametru 219 x 12 mm. oțel marca 20; CO-

Teavă diametru 32 x 4 mm. oțel marca 12X1MΦ,

cu executarea rosturilor de sudură în poziție
vert. și oriz. cu utilizarea materialelor de sudură

ЦУ - 5, ТМЛ - 3У, ЦЛ - 39

La verificarea cunoștințelor teoretice și practice sudorul **SOROCEAN Boris** a obținut următoarele note:
Cunoștințele teoretice satisfăcător
Pregătirea practică satisfăcător
Admis la sudură cu arc electric a cazanelor de aburi recipientelor cu preseunea pînă la 16 MPa, conducte pentru aburi și apă fierbinte din oțel carbon și oțel slab aliate în toate pozițiile

Legitimația este eliberată în baza procesului verbal al comisiei permanente

„S. A. „Energoservice „
№ 24 -38 din „20” august 2024

Legitimația este valabilă pînă la „20” august 2026

Președintele comisiei

Membrii comisiei



Testări periodice:

La „ 5 „mai 2025 a fost efectuată testarea sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

SOROCEAN Boris

Pentru verificare au fost sudate:

Teavă diametru 57 x 3.5 mm.

Oțel marca CT2nc;

Materiale de sudare UONI 13/55

În baza verificărilor a fost apreciate :

Cunoștințele teoretice __ atestat _____

Pregătirea practică __ atestat _____

Admis la sudură cu arc electric a gazoductelor cu preseunea pînă la 1.2 MPa din oțel carbon în toate pozițiile.

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

„Energoservice” S.A.

№ 25 – 55 din „ 5 ” mai 2025

Legitimația este valabilă pînă la

„ 5 ” mai 2027

Președintele comisiei

Membrii comisiei

L.S.



La verificarea cunoștințelor teoretice
și practice sudorul SOROCEAN Boris
a obținut următoarele note:

Cunoștințele teoretice satisfăcător

Pregătirea practică satisfăcător

Admis la sudură cu arc electric a
cazanelor de aburi recipientelor cu
preseunea pînă la 16 MPa, conducte
pentru aburi și apă fierbinte din oțel
carbon și oțel slab aliate în toate
pozițiile

Legitimația este eliberată în baza
procesului verbal al comisiei permanente

„S. A. „Energoservice „
Nr 24 -38 din „20” august 2024

Legitimația este valabilă pînă
la „20” august 2026

Președintele comisiei
Membrii comisiei
«ENERGOSERVICE» S.A.
LABORATORUL
METALE ȘI SUDARE



Testări periodice:

La „_” _ 202 a fost efectuată
testarea sudorului la _

La examenare persoane fost sudate

Poziția îmbinărilor sudate _

Materiale de sudare _

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice _

Pregătirea practică _

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice „

Nr _ din „_” _ 202

Legitimația este valabilă pînă la

„_” _ 20

Președintele comisiei

Membrii comisiei

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
**CERTIFICAT
DE CALIFICARE**

ÎNVĂȚĂMÎNTUL PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR

În baza hotărârii Comisiei de evaluare și calificare din
21 iunie 2017

SOROCEANU BORIS

numărul de identificare **2005016014698**

înmatriculat în anul **2014**, absolvent al Instituției de Învățământ

Școala Profesională nr.3, mun. Chișinău,

a obținut calificarea **Electrogazosudor-montator**

cu media generală **8,16(opt,16)**

Președinte al Comisiei
L.S. Director

Muturniuc Ion
Rașculiov Iurie

Eliberată la **17.07.17**



Nr. de înregistrare **317001238757** Semnătura titularului
Identificarea documentului poate fi efectuată accesând pagina web: www.edu.gov.md

PTS 000009843

REPUBLIC OF MOLDOVA
MINISTRY OF EDUCATION
**QUALIFICATION
CERTIFICATE**

SECONDARY TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

On the basis of the Assessment and Qualification Board from
21 June 2017

SOROCEANU BORIS

personal number **2005016014698**

enrolled in the year of **2014**, graduate of Educational Institution

Professional School no. 3, Chișinău,

has been awarded the qualification **Electro-gas welding fitter**

with the average mark **8,16(eight,16)**

School
Seal
Chairman of the Board
Director

Muturniuc Ion
Rașculiov Iurie

Issued on **17.07.17**

Registration number **317001238757** Signature of Holder



LEGITIMAȚIE



L.Ș.

(semnătura deținătorului)

Eliberată "10" dec 2019



INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR
INDUSTRIALE PERICULOASE

Demers № 04/0064 din 11-02-2015

LEGITIMAȚIE

ELIBERATĂ d lui **ZOLOTCOV Tudor**
poanson «Z»

anul nașterii 1994 - cu vechimea în muncă de
sudor 6 ani precum că al în conformitate cu
Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în
comisia laboratorului pentru defectoscopii și
sudură din componența întreprinderii
„Indmontaj” S.A.

ca profesia sudare cu arc electric

Pentru verificare au fost sudate:

Tablă cu grosimea 6 mm cu arc electric
Tablă cu grosimea 10mm regim semiautomat
gaz CO₂ Teavă diametru 57 x 3,0 mm cu arc
electric materialelor de bază oțel marca CT3nc
cu executarea rosturilor de sudură în poziție
vert. și oriz. cu utilizarea materialelor de
sudură YOHN 13/55, CB 08Г2С

Testări periodice:

La „28 octombrie 2021” a fost efectuată
testarea sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

ZOLOTCOV Tudor

Poziția îmbinărilor sudate vertical; orizontal

Materiale de sudare Superlit Fin

În baza verificărilor a fost apreciat:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric

a conductelor tehnologice și

oțel, termice din oțel

carbon în toate pozițiile

Baza:

procesul verbal al comisiei permanente

S. A. „Indmontaj”

Nr 21-25 din „28 octombrie 2021”

Legitimția este valabilă până la

„28 octombrie 2022”

Președintele comisiei

Membrii comisiei

L.S.



Testări periodice:

La „1 septembrie 2023” a fost efectuată
testarea sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

ZOLOTCOV Tudor

Poziția îmbinărilor sudate vertical și orizontal

Materiale de sudare IQY 5; TMJI-3Y; IQI 39

În baza verificărilor a fost apreciat:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a

cazanelor de aburi recipientelor cu

preseunea până la 16 MPa, conducte

pentru aburi și apă fierbinte din oțel

carbon și oțel slab aliate în toate

pozițiile

Baza:

procesul verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice”

Nr 23-18 din „1 septembrie 2023”

legitimția este valabilă până la

„1 septembrie 2024”

Președintele comisiei

Membrii comisiei



Testări periodice:

La „1 „august 2024 a fost efectuată testarea
sudurului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

ZOLOTCOV Tudor

Poziția îmbinărilor sudate vertic și orizont

Materiale de sudare IY 5; TMJI-3Y; IJL 39

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a construcțiilor

metalice și echipament nstandard din oțel

carbon în toate pozițiile și sudure în regim

semiautomat în atmosferă protectoare (sub

protecție gazoasă CO-2) în în toate pozițiile

afară de plafon

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice „

Nr 24-36 din „1 „august 2024

legitimția este valabilă pînă la

„1 „august 2026

Președintele comisiei

Membrii comisiei

„ENERGOSERVICE „ S.A.
LABORATORUL
METALE ȘI SUDARE



Testări periodice:

La „20 „august 2024 a fost efectuată
testarea sudurului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

ZOLOTCOV Tudor

Poziția îmbinărilor sudate vertic și orizont

Materiale de sudare IY 5; TMJI-3Y; IJL 39

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a

cazanelor de aburi recipientelor cu

preseunea pînă la 16 MPa, conducte

pentru aburi și apă fierbinte din oțel

carbon și oțel slab aliate în toate

pozițiile

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice „

Nr 24-38 din „20 „august 2024

legitimția este valabilă pînă la

„20 „august 2026

Președintele comisiei

Membrii comisiei

„ENERGOSERVICE „ S.A.
LABORATORUL
METALE ȘI SUDARE



Testări periodice:

La „ 5 „ mai 2025 a fost efectuată
testarea sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

Z O L O T C O V T u d o r

Pentru verificare au fost sudate:

Teavă diametru 57 x 3.5 mm.

Oțel marca CT2nc;

Materiale de sudare UONI 13/55

În baza verificărilor a fost apreciat :

Cunoștințele teoretice _ atestat _____

Pregătirea practică _ atestat _____

Admis la sudură cu arc electric a

gazoductelor cu preseunea pînă la 1.2

MPa din oțel carbon in toate pozitiile.

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

„Energoservice” S.A.

№ 25 – 55 din „ 5 ” mai 2025


Legitimația este valabilă pînă la

„ 5 ” mai 2027

Președintele comisiei

Membru comisiei

L.S.



REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT DE TRACTORIST-MECANIC
Удостоверение тракториста-машиниста

Numele Ciorbă
Фамилия

Prenumele Eugeniu
Имя

Data și locul nașterii 12-04-1990
Дата и место рождения

s. Plop-Știubei r. Căușeni

Seria BTM

№ 083322



Eliberat de inspectorul
Выдан инспектором

Intehagru Căușeni / H. Scutelnic /
la 08 noiembrie 2013

Scutelnic
Секретаря инспекции

Scutelnic
Секретаря инспекции

Scutelnic GTN GK 48012
Categoriile de tractoare și mașini auto-
propulsate pentru conducerea cărora
certificatul este valabil
Категории тракторов и самоходных машин,
на управление которых
этот сертификат действителен

Mențiuni
autorizări și
interdicții
Отметки
о разрешениях

A	Tractoare cu mică clasă de putere 14 kN (1.4 T.F.) Тракторы с малой мощностью до 14 кН	ADMIN РАЗРЕШЕНО
B	Tractoare cu mică clasă de putere 14 kN (1.4 T.F.) Тракторы с малой мощностью до 14 кН	
C	Tractoare cu șenile Тракторы гусеничные	ADMIN РАЗРЕШЕНО
D	Mașini autopropulsate cu transmisie mecanică Самходные машины с механической трансмиссией	ADMIN РАЗРЕШЕНО
E	Mașini autopropulsate cu transmisie hidrostatică Самходные машины с гидростатической трансмиссией	
F	Mașini pentru ameliorații și de con- strucție de drumuri-inclusiv excavatoare cu volumul căușului până la 0,65 m ³ Мелиоративные и дорожно-строительные машины, в том числе экскаваторы с емкостью ковша до 0,65 м ³	ADMIN РАЗРЕШЕНО

Mențiuni speciale:
Для особых отметок
23-06-2009