

## Anexa nr. 22

### la caiet de sarcini Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1773301393278 din 02.04.2026

Obiectul achiziției: **Academia „Ștefan cel Mare” a MAI.**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>„Îmbrăcăminte, coifura și echipament divers”</b>						
<b>LOTUL nr. 1</b>						
Costum din stofă (veston* și pantalon/fustă)	Costum veston pantaloni /fustă	Moldova	SRL Simcomtex	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m <sup>2</sup> (culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) <b>Vestonul</b> este de siluetă semi-ajustată, cu lungimea până la linia pliului subfesier este compus din față, clin lateral, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situați pe trei nivele. Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m <sup>2</sup> (culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) <b>Vestonul</b> este de siluetă semi-ajustată, cu lungimea până la linia pliului subfesier este compus din față, clin lateral, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situați pe trei nivele. Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate	Hotărârea Guvernului nr.676/2023 și nr. 83/24

			<p>câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm.</p> <p>Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucrează șlițuri cu lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm.</p> <p>Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm. Șlițul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul distinctiv.</p> <p>Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm, lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul</p>	<p>câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm.</p> <p>Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucrează șlițuri cu lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm.</p> <p>Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm. Șlițul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul distinctiv.</p> <p>Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm, lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap</p>
--	--	--	---	--

		<p>de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.</p> <p><b>Pantaloni</b> sunt de siluetă semi-ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat.</p> <p>Fața este constituită din două reperi simetrice, care se prelucrează cu căptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm.</p> <p>Spatele este constituit din două reperi simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră.</p> <p>Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 5 mm cu rol de lampas. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).</p> <p><b>Fustă</b> este de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este</p>	<p>rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.</p> <p><b>Pantaloni</b> sunt de siluetă semi-ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat.</p> <p>Fața este constituită din două reperi simetrice, care se prelucrează cu căptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm.</p> <p>Spatele este constituit din două reperi simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră.</p> <p>Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 5 mm cu rol de lampas. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).</p> <p><b>Fustă</b> este de siluetă dreaptă, cu</p>
--	--	--	--

			<p>constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui.</p> <p>Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.</p> <p>Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu șlițuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm.</p> <p>Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023  <b>GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014</b>  <b>SM SR ISO3637+AC1:2012</b></p>	<p>lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui.</p> <p>Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.</p> <p>Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu șlițuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm.</p> <p>Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023  <b>GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014</b>  <b>SM SR ISO3637+AC1:2012</b></p>
Costum din stofă (geacă și pantaloni/fustă)*	Costum geacă pantaloni	Moldova	<p>SRL Simcomtex</p> <p>GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m<sup>2</sup>(culoare 19-4013 DARK NAVY)<b>Geaca din stofă de semi-lână de culoare albastru închis</b> este constituită din piepți, spate, mâneci și guler.</p> <p>Piepții sunt formați din două reperi simetrice. Ei se încheie cu fermoar. În partea superioară sunt poziționate simetric câte un buzunar cu cută dublă. Buzunarele se încheie prin clape, cu nasturi și butoniere. În partea de jos sunt plasate sub unghi două buzunare cu bordură.</p>	<p>GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m<sup>2</sup>(culoare 19-4013 DARK NAVY)<b>Geaca din stofă de semi-lână de culoare albastru închis</b> este constituită din piepți, spate, mâneci și guler.</p> <p>Piepții sunt formați din două reperi simetrice. Ei se încheie cu fermoar. În partea superioară sunt poziționate simetric câte un buzunar cu cută dublă. Buzunarele se încheie prin clape, cu nasturi și butoniere. În partea de jos sunt plasate sub unghi două buzunare cu</p>

			<p>Spatele este format din partea superioară – platcă, și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri, situate simetric și orientate spre răscoiala mânecilor.</p> <p>Mâneca tip cămașă este formată din partea superioară și partea inferioară. Pe ambele mâneci, în partea superioară, sunt prevăzute ecusoane de mânecă. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă, care se închide, la cusătura colțului, la un rând de nasturi plasați în două niveluri.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu colțurile sub unghi ascuțit.</p> <p>Pe linia umărului se fixează epoleți.</p> <p>Terminația gecii este prelucrată cu betelie lată, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale gecii, betelia este flexibilă, datorită panglicii elastice, care este fixată cu trei tigheluri de garnisire.</p> <p>Geaca este căptușită cu țesătură de mătase.</p> <p>Geaca din stofă de semi lână de culoare albastru închis este identică pentru bărbați și femei.</p> <p><b>Pantalonii/fusta</b> pentru geacă din stofă de semi-lână sunt identici ca model cu pantalonii/fusta pentru ținuta de ceremonie.</p> <p><i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor) se consultă GOST 18825-84</i></p> <p><b>GOST 4103-82.</b></p> <p><b>GOST ISO 3758-2014</b></p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG</p>	<p>bordură.</p> <p>Spatele este format din partea superioară – platcă, și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri, situate simetric și orientate spre răscoiala mânecilor.</p> <p>Mâneca tip cămașă este formată din partea superioară și partea inferioară. Pe ambele mâneci, în partea superioară, sunt prevăzute ecusoane de mânecă. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă, care se închide, la cusătura colțului, la un rând de nasturi plasați în două niveluri.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu colțurile sub unghi ascuțit.</p> <p>Pe linia umărului se fixează epoleți.</p> <p>Terminația gecii este prelucrată cu betelie lată, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale gecii, betelia este flexibilă, datorită panglicii elastice, care este fixată cu trei tigheluri de garnisire.</p> <p>Geaca este căptușită cu țesătură de mătase.</p> <p>Geaca din stofă de semi lână de culoare albastru închis este identică pentru bărbați și femei.</p> <p><b>Pantalonii/fusta</b> pentru geacă din stofă de semi-lână sunt identici ca model cu pantalonii/fusta pentru ținuta de ceremonie.</p> <p><i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor) se consultă GOST 18825-84</i></p> <p><b>GOST 4103-82.</b></p> <p><b>GOST ISO 3758-2014</b></p>
--	--	--	---	--

				nr. 676/2023	Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023
Boneta	boneta	Moldova	SRL Simcomtex	<p>GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m<sup>2</sup> (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) Boneta pentru femei de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Boneta obținută prin coasere, constituită din calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, borduri laterale și două repere simetrice boruri răsfrânte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare și cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite din partea superioară frontală, latura inferioară și latura laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Borurile răsfrânte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale bordurilor răsfrânte sunt prelucrate cu paspoal de culoare GRI. Pe bordurul răsfrânt din partea stânga a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a bonetei este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 20 mm din piele artificială.</p> <p>Cusut individual.</p> <p><b>GOST 4103-82, GOST ISO 3758-2014</b></p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG</p>	<p>GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m<sup>2</sup> (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) Boneta pentru femei de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Boneta obținută prin coasere, constituită din calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, borduri laterale și două repere simetrice boruri răsfrânte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare și cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite din partea superioară frontală, latura inferioară și latura laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Borurile răsfrânte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale bordurilor răsfrânte sunt prelucrate cu paspoal de culoare GRI. Pe bordurul răsfrânt din partea stânga a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a bonetei este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 20 mm din piele artificială.</p> <p>Cusut individual.</p> <p><b>GOST 4103-82, GOST ISO 3758-2014</b></p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG</p>

				nr. 676/2023	nr. 676/2023
Chipiu	chipiu	Moldova	SRL Simcomtex	<p>GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m<sup>2</sup>. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)Chipiu de serviciu de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Chipiul este obținut prin coasere, are formă spațială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal și cozoroc. Forma spațială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă și fâșia din spumă de cauciuc amplasate pe perimetrul calotei, de elementul interior rigid al bordurii verticale și elementul rigid interior din partea frontală a produsului. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lățimea anterioară – 50 mm, lățimea laterală – 40 mm, două repere posterioare simetrice cu lățimea 40 mm. În cusătura de asamblare a calotei și bordului este introdus un paspoal de culoare gri-metalizat. Bordura este verticală, cu lățimea de 50 mm. Pe părțile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părțile laterale inferioare a bordurii sunt fixați simetric doi nasturi metalici de culoare argintie, de care este fixat pe partea anterioară un șnur împletit de culoare gri-metalizat, care la nivelul cozorocului este dublat cu un segment suplimentar de șnur. Între nasturii metalici pe partea posterioară inferioară a bordurii verticale este aplicat prin coasere</p>	<p>GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m<sup>2</sup>. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)Chipiu de serviciu de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Chipiul este obținut prin coasere, are formă spațială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal și cozoroc. Forma spațială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă și fâșia din spumă de cauciuc amplasate pe perimetrul calotei, de elementul interior rigid al bordurii verticale și elementul rigid interior din partea frontală a produsului. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lățimea anterioară – 50 mm, lățimea laterală – 40 mm, două repere posterioare simetrice cu lățimea 40 mm. În cusătura de asamblare a calotei și bordului este introdus un paspoal de culoare gri-metalizat. Bordura este verticală, cu lățimea de 50 mm. Pe părțile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părțile laterale inferioare a bordurii sunt fixați simetric doi nasturi metalici de culoare argintie, de care este fixat pe partea anterioară un șnur împletit de culoare gri-metalizat, care la nivelul cozorocului este dublat cu un segment suplimentar de șnur. Între nasturii metalici pe partea posterioară</p>

				<p>la distanța de 3 mm de la marginea inferioară a chipiului un șiret de culoare gri-metalizat. Reperul central frontal este de formă trapezoidală cu latura mare (spre calotă) de 70 mm, cu latura mică (spre cozoroc) de 55 mm și laturile laterale de 100 mm. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda. Cozorocul de chipiu este rigid, la bază, cozorocul este decorat cu un șnur de chipiu, reprezentînd un parmac împletit din fir de mătase de culoarea argintului, cu grosimea de 15 mm. Chipiul este prelucrat cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 40 mm din piele artificială cu perforații.</p> <p><b>GOST 4103-82, GOST ISO 3758-2014</b></p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>	<p>inferioară a bordurii verticale este aplicat prin coasere la distanța de 3 mm de la marginea inferioară a chipiului un șiret de culoare gri-metalizat. Reperul central frontal este de formă trapezoidală cu latura mare (spre calotă) de 70 mm, cu latura mică (spre cozoroc) de 55 mm și laturile laterale de 100 mm. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda. Cozorocul de chipiu este rigid, la bază, cozorocul este decorat cu un șnur de chipiu, reprezentînd un parmac împletit din fir de mătase de culoarea argintului, cu grosimea de 15 mm. Chipiul este prelucrat cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 40 mm din piele artificială cu perforații.</p> <p><b>GOST 4103-82, GOST ISO 3758-2014</b></p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>
Chipiul de serviciu	Chipiul de serviciu	Moldova	SRL Simcomtex	<p>GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m<sup>2</sup> (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)Chipiul de serviciu de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Chipiul este obținut prin coasere, are formă spațială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal și cozoroc. Forma spațială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă și fâșia din spumă de cauciuc amplasate pe perimetrul calotei, de elementul interior rigid al bordurii verticale și elementul rigid interior din</p>	<p>GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m<sup>2</sup> (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)Chipiul de serviciu de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Chipiul este obținut prin coasere, are formă spațială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal și cozoroc. Forma spațială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă și fâșia din spumă de cauciuc amplasate pe perimetrul calotei, de elementul interior rigid al bordurii verticale și elementul rigid interior din</p>

			<p>partea frontală a produsului. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lățimea anterioară – 50 mm, lățimea laterală – 40 mm, două repere posterioare simetrice cu lățimea 40 mm. În cusătura de asamblare a calotei și bordului este introdus un paspoal de culoare gri-metalizat. Bordura este verticală, cu lățimea de 50 mm. Pe părțile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părțile laterale inferioare a bordurii sunt fixați simetric doi nasturi metalici de culoare argintie, de care este fixat pe partea anterioară un șnur împletit de culoare gri-metalizat, care la nivelul cozorocului este dublat cu un segment suplimentar de șnur. Între nasturii metalici pe partea posterioară inferioară a bordurii verticale este aplicat prin coasere la distanța de 3 mm de la marginea inferioară a chipiului un șiret de culoare gri-metalizat. Reperul central frontal este de formă trapezoidală cu latura mare (spre calotă) de 70 mm, cu latura mică (spre cozoroc) de 55 mm și laturile laterale de 100 mm. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda. Cozorocul de chipiu este rigid, la bază, cozorocul este decorat cu un șnur de chipiu, reprezentînd un parmac împletit din fir de mătase de culoarea argintului, cu grosimea de 15 mm. Chipiul este prelucrat cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 40 mm din piele artificială cu perforații.</p>	<p>partea frontală a produsului. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lățimea anterioară – 50 mm, lățimea laterală – 40 mm, două repere posterioare simetrice cu lățimea 40 mm. În cusătura de asamblare a calotei și bordului este introdus un paspoal de culoare gri-metalizat. Bordura este verticală, cu lățimea de 50 mm. Pe părțile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părțile laterale inferioare a bordurii sunt fixați simetric doi nasturi metalici de culoare argintie, de care este fixat pe partea anterioară un șnur împletit de culoare gri-metalizat, care la nivelul cozorocului este dublat cu un segment suplimentar de șnur. Între nasturii metalici pe partea posterioară inferioară a bordurii verticale este aplicat prin coasere la distanța de 3 mm de la marginea inferioară a chipiului un șiret de culoare gri-metalizat. Reperul central frontal este de formă trapezoidală cu latura mare (spre calotă) de 70 mm, cu latura mică (spre cozoroc) de 55 mm și laturile laterale de 100 mm. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda. Cozorocul de chipiu este rigid, la bază, cozorocul este decorat cu un șnur de chipiu, reprezentînd un parmac împletit din fir de mătase de culoarea argintului, cu grosimea de 15 mm. Chipiul este prelucrat cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 40 mm din piele artificială cu</p>
--	--	--	--	--

				<p><b>GOST 4103-82, GOST ISO 3758-2014</b> Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>	<p>perforații. <b>GOST 4103-82, GOST ISO 3758-2014</b> Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>
Fes	fes	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Fesul este tricotat din semilână cu compoziția 50% - lână, 50 % - acril. Împletitură de tip lacăt în două fire. Fleece – țesătură din poliester. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Cocarda pentru fes este brodată conform modelului aprobat. Fesul este tricotat din semilână în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminația răsfrântă de 80 mm, produsul este tricotat în structura patent dublu cu lățimea de 7 mm. Partea interioară este căptușită cu fleece, compus din 4 clini care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm.</p> <p><b>GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014</b> Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>	<p>Fesul este tricotat din semilână cu compoziția 50% - lână, 50 % - acril. Împletitură de tip lacăt în două fire. Fleece – țesătură din poliester. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Cocarda pentru fes este brodată conform modelului aprobat. Fesul este tricotat din semilână în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminația răsfrântă de 80 mm, produsul este tricotat în structura patent dublu cu lățimea de 7 mm. Partea interioară este căptușită cu fleece, compus din 4 clini care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm.</p> <p><b>GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014</b> Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>
Chipiul de campanie	Chipiul de ceremonie	Moldova	SRL Simcomtex	<p><b>Materiale folosite:</b> Pentru confecționarea chipiului de campanie va fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m<sup>2</sup>. Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - poliester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere</p>	<p><b>Materiale folosite:</b> Pentru confecționarea chipiului de campanie va fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m<sup>2</sup>. Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - poliester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere</p>

			<p>700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Broderie pe cocardă conform modelului aprobat.</p> <p>Banda „velcro”, ață, nasturi, cozoroc conform fișei de selectare a materialelor.</p> <p>Chipiul este confecționat din calotă, cozoroc rigid și bordură interioară. Calota este obținută prin asamblarea a șase clini; patru clini frontali sunt dublați cu țesătură de întărire, doi clini posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanța de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior și reper inferior din țesătură de bază și un element interior rigid. La distanța de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tigele decorative paralele, amplasate la distanța de 5 mm între ele. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o banda „velcro” aplicată pe fâșie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lățimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanța de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini și a cozorocului, este brodată cocarda cu însemnul subdiviziunii în care activează funcționarul public.</p> <p style="text-align: center;"><b>GOST</b> <span style="float: right;"><b>4103-82.</b></span> <b>GOST ISO 3758-2014</b></p>	<p>700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Broderie pe cocardă conform modelului aprobat.</p> <p>Banda „velcro”, ață, nasturi, cozoroc conform fișei de selectare a materialelor.</p> <p>Chipiul este confecționat din calotă, cozoroc rigid și bordură interioară. Calota este obținută prin asamblarea a șase clini; patru clini frontali sunt dublați cu țesătură de întărire, doi clini posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanța de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior și reper inferior din țesătură de bază și un element interior rigid. La distanța de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tigele decorative paralele, amplasate la distanța de 5 mm între ele. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o banda „velcro” aplicată pe fâșie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lățimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanța de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini și a cozorocului, este brodată cocarda cu însemnul subdiviziunii în care activează funcționarul public.</p> <p style="text-align: center;"><b>GOST</b> <span style="float: right;"><b>4103-82.</b></span></p>
--	--	--	--	--

				Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023	<b>GOST ISO 3758-2014</b> Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023
Fular	fular	Moldova	SRL Simcomtex	<b>Materialele folosite:</b> Țăsătura combinată: 50% viscoză, 30% polyester, 20% poliamidă. <b>Descriere:</b> Fularul are dimensiunile 1300x250 mm. Terminația fularului este garnisită cu franjuri.	<b>Materialele folosite:</b> Țăsătura combinată: 50% viscoză, 30% polyester, 20% poliamidă. <b>Descriere:</b> Fularul are dimensiunile 1300x250 mm. Terminația fularului este garnisită cu franjuri.
Mănuși de culoare albă	manusi de culoare albă	Moldova	SRL Simcomtex	<b>Materialele folosite:</b> Mănuși cusute din tricot de bumbac (streici) de culoare albă/albastru. <b>Descriere:</b> Mănușile sunt formate din bază cu patru degete, degetul mare și clini suplimentari.	<b>Materialele folosite:</b> Mănuși cusute din tricot de bumbac (streici) de culoare albă/albastru. <b>Descriere:</b> Mănușile sunt formate din bază cu patru degete, degetul mare și clini suplimentari.
Cravată de ceremonie	Cravată ceremonie	Moldova	SRL Simcomtex	Cravata se <i>confeționează</i> din material textil. Se încheie prin intermediul furniturii metalice. Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, HG nr. 676 din 13.09.2023	Cravata se <i>confeționează</i> din material textil. Se încheie prin intermediul furniturii metalice. Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, HG nr. 676 din 13.09.2023
Cravată	cravată	Moldova	SRL Simcomtex	Cravata se <i>confeționează</i> din material textil. Se încheie prin intermediul furniturii metalice. Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, HG nr. 676 din 13.09.2023	Cravata se <i>confeționează</i> din material textil. Se încheie prin intermediul furniturii metalice. Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, HG nr. 676 din 13.09.2023
Papion	papion	Moldova	SRL Simcomtex	Papion se <i>confeționează</i> din material textil. Se încheie prin intermediul furniturii metalice. Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, HG nr. 676 din 13.09.2023	Papion se <i>confeționează</i> din material textil. Se încheie prin intermediul furniturii metalice. Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, HG nr. 676 din 13.09.2023
Șosete	șosete	Moldova		<b>Șosete de bumbac</b> <b>1.1 Materialele folosite:</b> Stofă din bumbac – 95%, poliamid - 3%, elastan – 2%. <b>1.2 Descriere</b> – Culoarea neagră.	<b>Șosete de bumbac</b> <b>1.1 Materialele folosite:</b> Stofă din bumbac – 95%, poliamid - 3%, elastan – 2%. <b>1.2 Descriere</b> – Culoarea neagră.
Mănuși	mănuși	Moldova	SRL Simcomtex	<b>1. Mănuși.</b> <b>1.1 Materialele folosite:</b> Fleece (streici), cu densitatea 250-300 gr/m <sup>2</sup> , pe deget se folosește tehnologie ”TouchScreen”, culoare negru. <b>1.2 Descriere:</b> - Mănușile sunt formate din bază cu patru degete, degetul mare și clini suplimentari. În partea laterală spate, mănușile sunt prevăzute cu tăietură. Pe degete se folosește tehnologie ”Touch Screen”.	<b>2. Mănuși.</b> <b>1.1 Materialele folosite:</b> Fleece (streici), cu densitatea 250-300 gr/m <sup>2</sup> , pe deget se folosește tehnologie ”TouchScreen”, culoare negru. <b>1.2 Descriere:</b> - Mănușile sunt formate din bază cu patru degete, degetul mare și clini suplimentari. În partea laterală spate, mănușile sunt prevăzute cu tăietură. Pe degete se folosește tehnologie ”Touch Screen”.

<b>Lotul nr.2</b>					
1.Costum (tunică și pantaloni) ( DE CAMPANIE/PATRU LARE)	Costum tunică pantaloni	Moldova	SRL Simcomtex	<p><b>Materialele folosite:</b> Pentru confecționarea tunică și pantaloni fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m<sup>2</sup>. Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Ecuson pe mânecă stîngă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mîneacă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoletți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024.</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică la tunică pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p><b>Descrierea:</b> Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor; este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși.</p> <p>Fața tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lățimea țigheului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stîngă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. și pe partea</p>	<p><b>Materialele folosite:</b> Pentru confecționarea tunică și pantaloni fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m<sup>2</sup>. Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Ecuson pe mânecă stîngă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mîneacă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoletți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024.</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică la tunică pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p><b>Descrierea:</b> Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor; este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși.</p> <p>Fața tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lățimea țigheului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stîngă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. și pe</p>

		<p>stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei "velcro", de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm pentru body camere.</p> <p>Partea din spate se constituie din trei repere unul central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționate cu lungimea de 300 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată pe banda cu arici inscripția „MAI/autoritatea administrativă”.</p> <p>Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior și unul posterior, de forma trapezică, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscoială. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane.</p> <p>Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 130*70 mm pentru însemnul. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195 mm.</p> <p>Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mânecii cu cusătura de fixare la</p>	<p>partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei "velcro", de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm pentru body camere.</p> <p>Partea din spate se constituie din trei repere unul central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționate cu lungimea de 300 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată pe banda cu arici inscripția „MAI/autoritatea administrativă”.</p> <p>Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior și unul posterior, de forma trapezică, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscoială. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane.</p> <p>Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 130*70 mm pentru însemnul. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195 mm.</p> <p>Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mânecii cu cusătura de fixare</p>
--	--	--	--

			<p>5 mm, capătul fiind lăsat liber.</p> <p>Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lățimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor și a chingilor sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tighele decorative duble.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referința pentru mărimea 54/176. Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</p> <p><b>Descrierea: Pantaloni</b> sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.</p> <p>Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe</p>	<p>la 5 mm, capătul fiind lăsat liber.</p> <p>Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lățimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor și a chingilor sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tighele decorative duble.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referința pentru mărimea 54/176. Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</p> <p><b>Descrierea: Pantaloni</b> sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.</p> <p>Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor</p>
--	--	--	---	---

				<p>marginea sistemului de închidere se aplică tigele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tigele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tigele duble de garnisire.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p><i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânicilor) se consultă GOST 24871-81.</i></p> <p><b>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</b></p> <p><b>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat.</b></p> <p><b>SM SR EN ISO 13937-2:2013</b></p>	<p>electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tigele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tigele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tigele duble de garnisire.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p><i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânicilor) se consultă GOST 24871-81.</i></p> <p><b>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</b></p> <p><b>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat.</b></p> <p><b>SM SR EN ISO 13937-2:2013</b></p>
2.Cămașă cu mâneci lungi	Cămașă m/l	Moldova	SRL Simcomtex	<p><b>Cămașă cu mâneci lungi (culoarea albastru-închis).</b></p> <p><b>Descrierea:</b> Cămașă cu mâneci lungi de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteiu gulerului cu un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din față este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare, aplicat prin tighel dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, clapele fiind aplicate la 10 mm de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat al buzunarului la distanța de 50 mm de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin tighel vertical cu lungimea de 30 mm este formată o secțiune specială a buzunarului, intrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de 45 mm în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți sunt aplicate</p>	<p><b>Cămașă cu mâneci lungi (culoarea albastru-închis).</b></p> <p><b>Descrierea:</b> Cămașă cu mâneci lungi de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteiu gulerului cu un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din față este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare, aplicat prin tighel dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, clapele fiind aplicate la 10 mm de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat al buzunarului la distanța de 50 mm de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin tighel vertical cu lungimea de 30 mm este formată o secțiune specială a buzunarului, intrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de 45 mm în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus</p>

			<p>pe banda "velcro" însemnele distinctive.</p> <p>Partea din spate este constituită din două repere: platcă și partea inferioară. În cusătura de aplicare a plăcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor.</p> <p>Mâneca este de tip cămașă, lungă formată dintru reper. În partea posterioară la nivelul terminației mânecii se prelucrează o tăietură cu o fentă, cu sistem de închidere cu doi nasturi și butoniere. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită separat aplicată prin tighel dublu, care se închide cu nasturi situați la nouă nivele și butoniere. Pe ambele mâneci în partea superioară sunt prevăzute ecusoane aplicate prin coasere la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă. Pe ambele mâneci la nivelul cotului sub ecuson este prevăzut un nasture, iar pe verso la același nivel este aplicat un reper din două straturi din țesătură de bază pe marginea liberă a căruia este prelucrată o butonieră, reperul este utilizat pentru fixarea mânecii în poziție rulată.</p> <p>Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscoielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler.</p> <p>Epoletii sunt formați din 2 repere distincte: port epoletii cu lungimea de cu lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar terminația liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului; și epoletii de formă tubulară cu lățimea de 50 mm și lungimea de 120 mm se îmbracă pe port epoletii.</p> <p>Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port epoletii, clapele buzunarelor, răscoiala mânecilor sunt definitivitate cu tigele duble decorative.</p> <p><b>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</b></p> <p><b>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</b></p> <p><b>SM SR EN ISO 13937-2:2013</b></p>	<p>de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți sunt aplicate pe banda "velcro" însemnele distinctive.</p> <p>Partea din spate este constituită din două repere: platcă și partea inferioară. În cusătura de aplicare a plăcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor.</p> <p>Mâneca este de tip cămașă, lungă formată dintru reper. În partea posterioară la nivelul terminației mânecii se prelucrează o tăietură cu o fentă, cu sistem de închidere cu doi nasturi și butoniere. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită separat aplicată prin tighel dublu, care se închide cu nasturi situați la nouă nivele și butoniere. Pe ambele mâneci în partea superioară sunt prevăzute ecusoane aplicate prin coasere la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă. Pe ambele mâneci la nivelul cotului sub ecuson este prevăzut un nasture, iar pe verso la același nivel este aplicat un reper din două straturi din țesătură de bază pe marginea liberă a căruia este prelucrată o butonieră, reperul este utilizat pentru fixarea mânecii în poziție rulată.</p> <p>Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscoielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler.</p> <p>Epoletii sunt formați din 2 repere distincte: port epoletii cu lungimea de cu lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar terminația liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului; și epoletii de formă tubulară cu lățimea de 50 mm și lungimea de 120 mm se îmbracă pe port epoletii.</p> <p>Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port epoletii, clapele buzunarelor, răscoiala mânecilor sunt definitivitate cu tigele duble decorative.</p> <p><b>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</b></p> <p><b>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</b></p> <p><b>SM SR EN ISO 13937-2:2013</b></p>
--	--	--	--	--

Cămașă cu mâneci scurte	Cămașă m/s	Moldova	SRL Simcomtex	<p><b>Cămașă cu mâneci scurte (culoarea albastru-închis).</b></p> <p><b>Descrierea:</b> Cămașă cu mâneci scurte de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteiu gulerului cu un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din față este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare aplicat prin tighel dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, aplicate la 10 mm de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat al buzunarului la distanța de 50 mm de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin tighel vertical cu lungimea de 30 mm este formată o secțiune specială a buzunarului, intrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de 45 mm în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți sunt aplicate prin coasere însemnele distinctive.</p> <p>Partea din spate este constituită din două repere: plătca și partea inferioară. În cusătura de aplicare a plătcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor.</p> <p>Mâneca este de tip cămașă, scurtă până la linia cotului. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Pe ambele mâneci în partea superioară sunt prevăzute ecusoane aplicate prin coasere la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă.</p> <p>Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscoielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler.</p>	<p><b>Cămașă cu mâneci scurte (culoarea albastru-închis).</b></p> <p><b>Descrierea:</b> Cămașă cu mâneci scurte de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteiu gulerului cu un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din față este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare aplicat prin tighel dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, aplicate la 10 mm de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat al buzunarului la distanța de 50 mm de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin tighel vertical cu lungimea de 30 mm este formată o secțiune specială a buzunarului, intrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de 45 mm în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți sunt aplicate prin coasere însemnele distinctive.</p> <p>Partea din spate este constituită din două repere: plătca și partea inferioară. În cusătura de aplicare a plătcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor.</p> <p>Mâneca este de tip cămașă, scurtă până la linia cotului. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Pe ambele mâneci în partea superioară sunt prevăzute ecusoane aplicate prin coasere la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă.</p> <p>Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscoielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler.</p>

				<p>Epoletii sunt formați din 2 repere distincte: port epoletii cu lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar terminația liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului; și epoletii de formă tubulară cu lățimea de 50 mm și lungimea de 120 mm se îmbracă pe port epoletii.</p> <p>Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port epoletii, clapele buzunarelor, răscoiala mânecilor sunt definitivate cu tigele duble decorative.</p> <p><b>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</b></p> <p><b>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</b></p> <p><b>SM SR EN ISO 13937-2:2013</b></p>	<p>Epoletii sunt formați din 2 repere distincte: port epoletii cu lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar terminația liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului; și epoletii de formă tubulară cu lățimea de 50 mm și lungimea de 120 mm se îmbracă pe port epoletii.</p> <p>Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port epoletii, clapele buzunarelor, răscoiala mânecilor sunt definitivate cu tigele duble decorative.</p> <p><b>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</b></p> <p><b>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</b></p> <p><b>SM SR EN ISO 13937-2:2013</b></p>
Tricou cu mâneci lungi	Tricou m/l	Moldova	SRL Simcomtex	<p>”</p> <p><b>Materialele folosite:</b> interlock - 100 % bumbac, densitate 230-250 gr/m<sup>2</sup>, culoare negru.</p> <p><b>Descrierea:</b> Produsul este compus din: reperul față; reperul spate; guler și mâneci cu manșeta - 2 detalii.</p> <p>Elementele sunt asamblate prin cusătură de surfilare și cusătură de aplicare pe terminația produsului și a reperelor mânicii.</p>	<p><b>Materialele folosite:</b> interlock - 100 % bumbac, densitate 230-250 gr/m<sup>2</sup>, culoare negru.</p> <p><b>Descrierea:</b> Produsul este compus din: reperul față; reperul spate; guler și mâneci cu manșeta - 2 detalii.</p> <p>Elementele sunt asamblate prin cusătură de surfilare și cusătură de aplicare pe terminația produsului și a reperelor mânicii.</p>
Tricou cu mâneci scurte	Tricou m/s	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Componenta fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină.</p> <p>Densitatea 190 - 220 g/m<sup>2</sup>. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)<b>Descriere:</b> Tricou cu mâneci scurte de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față și mâneci scurte, răscoiala gâtului este la baza gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gâtului) și terminația mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm.</p> <p><b>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</b></p> <p><b>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</b></p> <p><b>GOST 4103-82.</b></p>	<p>Componenta fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină.</p> <p>Densitatea 190 - 220 g/m<sup>2</sup>. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)<b>Descriere:</b> Tricou cu mâneci scurte de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față și mâneci scurte, răscoiala gâtului este la baza gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gâtului) și terminația mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm.</p> <p><b>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</b></p> <p><b>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</b></p> <p><b>GOST 4103-82.</b></p>

				<i>GOST ISO 3758-2014 GOST 31410—2009</i>	<i>GOST ISO 3758-2014 GOST 31410—2009</i>
Tricou cu guler	Tricou cu guler	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Componenta fibroasă de tip tricot; „pike” din bumbac - 47%, polyester - 48%, elastan - 5%. Densitatea 200 - 220 gr/m<sup>2</sup>. Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)Tricou cu guler, de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față, mâneci scurte și guler. Pe partea din față se prelucrează o fentă parțială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi și butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda „velcro” (Loops fără bordură) cu dimensiunile 130*70 mm.</p> <p>Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm.</p> <p>Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este realizată inscripția „MAI/autoritatea administrativă”.</p>	<p>Componenta fibroasă de tip tricot; „pike” din bumbac - 47%, polyester - 48%, elastan - 5%. Densitatea 200 - 220 gr/m<sup>2</sup>. Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)Tricou cu guler, de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față, mâneci scurte și guler. Pe partea din față se prelucrează o fentă parțială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi și butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda „velcro” (Loops fără bordură) cu dimensiunile 130*70 mm.</p> <p>Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm.</p> <p>Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este realizată inscripția</p>

				<p>Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat.</p> <p><b>GOST 4103-82.</b></p> <p><b>GOST ISO 3758-2014</b></p> <p><b>GOST 31410—2009</b></p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>	<p>„MAI/autoritatea administrativă”.</p> <p>Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat.</p> <p><b>GOST 4103-82.</b></p> <p><b>GOST ISO 3758-2014</b></p> <p><b>GOST 31410—2009</b></p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>
Maiou	naiou	Moldova	SRL Simcomtex	Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI	Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI
Cămașă de culoare albă cu mâneci lungi	Cămașă albă m/l	Moldova	SRL Simcomtex	<p><b>1.1 Materiale folosite:</b> minim 35 % viscoză, maxim 65% polyester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m<sup>2</sup>. Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler - inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m<sup>2</sup>. Ecuson pe mânecă stîngă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mîneacă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024.</p> <p><b>1.2 Cămașă de culoare albă pentru bărbați</b> (mâneci lungi/scurte), de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părți strînsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p><b>1.3 Cămașă de culoare albă pentru femei</b> (mâneci lungi/scurte), de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părți strînsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p><b>Pentru bărbați:</b> Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stîngă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar avînd lungimea 14-15 cm și</p>	<p><b>1.1 Materiale folosite:</b> minim 35 % viscoză, maxim 65% polyester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m<sup>2</sup>. Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler - inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m<sup>2</sup>. Ecuson pe mânecă stîngă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mîneacă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024.</p> <p><b>1.2 Cămașă de culoare albă pentru bărbați</b> (mâneci lungi/scurte), de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părți strînsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p><b>1.3 Cămașă de culoare albă pentru femei</b> (mâneci lungi/scurte), de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părți strînsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p><b>Pentru bărbați:</b> Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stîngă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se</p>

		<p>lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu placa) se aplică două cute amplasate simetric.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoală se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiu are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.</p> <p>Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p><b>Pentru mânici lungi:</b> Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p><b>Pentru mânici scurte:</b> Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânecii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat.</p> <p><b>Pentru femei:</b> Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă</p>	<p>aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm și lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu placa) se aplică două cute amplasate simetric.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoală se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiu are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.</p> <p>Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p><b>Pentru mânici lungi:</b> Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p><b>Pentru mânici scurte:</b> Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânecii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat.</p> <p><b>Pentru femei:</b> Partea din față prezintă două repere</p>
--	--	---	--

		<p>cu lățimea de 35 mm. Părțile din față sunt formate din plăci duble și trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plăcii, îndreptate spre răscoitura mânicii.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică o cută amplasată pe centru.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiu are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.</p> <p>Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p><b>Pentru mânici lungi:</b> Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p><b>Pentru mânici scurte:</b> Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctive. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p><b>Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat.</b></p>	<p>simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. Părțile din față sunt formate din plăci duble și trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plăcii, îndreptate spre răscoitura mânicii.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică o cută amplasată pe centru.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiu are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.</p> <p>Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p><b>Pentru mânici lungi:</b> Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p><b>Pentru mânici scurte:</b> Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctive. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p><b>Modelul sunt stabilite conform modelului</b></p>
--	--	---	--

				<p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</i></p> <p><i>Pentru mărimi, lungimea mânicilor se consultă GOST 19867-93.</i></p>	<p><i>aprobat.</i></p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</i></p> <p><i>Pentru mărimi, lungimea mânicilor se consultă GOST 19867-93.</i></p>
Cămașă de culoare albă cu mâneci scurte	Cămașă albă	Moldova	<p><b>1.1 Materiale folosite:</b> minim 35 % viscoză, maxim 65% polyester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m<sup>2</sup>. Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler - inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m<sup>2</sup>. Ecuson pe mânecă stîngă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mânecă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024.</p> <p><b>1.2 Cămașă de culoare albă pentru bărbați</b> (mâneci lungi/scurte), de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p><b>1.3 Cămașă de culoare albă pentru femei</b> (mâneci lungi/scurte), de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p><b>Pentru bărbați:</b> Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stîngă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm și lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor.</p>	<p><b>1.1 Materiale folosite:</b> minim 35 % viscoză, maxim 65% polyester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m<sup>2</sup>. Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler - inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m<sup>2</sup>. Ecuson pe mânecă stîngă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mânecă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024.</p> <p><b>1.2 Cămașă de culoare albă pentru bărbați</b> (mâneci lungi/scurte), de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p><b>1.3 Cămașă de culoare albă pentru femei</b> (mâneci lungi/scurte), de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p><b>Pentru bărbați:</b> Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stîngă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm și lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale</p>	

		<p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu placa) se aplică două cute amplasate simetric.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiul are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.</p> <p>Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p><b>Pentru mânici lungi:</b> Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p><b>Pentru mânici scurte:</b> Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânecii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat.</p> <p><b>Pentru femei:</b></p> <p>Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. Părțile din față sunt formate din plăci duble și trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plăcii, îndreptate spre răscoitura mânecii.</p>	<p>buzunarului fiind rotunjite ușor.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu placa) se aplică două cute amplasate simetric.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiul are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.</p> <p>Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p><b>Pentru mânici lungi:</b> Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p><b>Pentru mânici scurte:</b> Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânecii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat.</p> <p><b>Pentru femei:</b></p> <p>Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. Părțile din față sunt formate din plăci duble și trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plăcii, îndreptate spre</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu placa) se aplică o cută amplasată pe centru.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiu are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.</p> <p>Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p><b>Pentru mânici lungi:</b> Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p><b>Pentru mânici scurte:</b> Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânecii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctive. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p><i>Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat.</i></p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</i></p>	<p>răscroitura mânecii.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu placa) se aplică o cută amplasată pe centru.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiu are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.</p> <p>Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p><b>Pentru mânici lungi:</b> Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p><b>Pentru mânici scurte:</b> Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânecii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctive. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p><i>Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat.</i></p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie</i></p>	
--	--	--	--	---	--

				<p><i>Pentru mărimi, lungimea mânicilor se consultă GOST 19867-93.</i></p>	<p><i>sa corespunda tabelului de masuri aprobat. Pentru mărimi, lungimea mânicilor se consultă GOST 19867-93.</i></p>
<p>Scurtă cu glugă (primăvară toamnă)</p>	<p>Scurtă cu glugă</p>	<p>Moldova</p>	<p>SRL Simcomtex</p>	<p><b>1.1 Materialele folosite:</b> Pentru confecționarea scurtei cu glugă (primăvară-toamnă) fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoarea - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m<sup>2</sup>. Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bățătură). Pentru căptușeala scurtei se va folosi țesătura „Fleese” 100% poliester cu densitatea 160 gr/m<sup>2</sup> culoarea negru, iar pentru căptușeala glugii țesătura de tricot 100% bumbac cu densitatea 140-150gr/m<sup>2</sup> culoarea negru. Ecuson pe mânecă stângă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mânecă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024.</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p><b>1.2 Descriere:</b> Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plăncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Fața scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm</p>	<p><b>1.1 Materialele folosite:</b> Pentru confecționarea scurtei cu glugă (primăvară-toamnă) fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoarea - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m<sup>2</sup>. Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bățătură). Pentru căptușeala scurtei se va folosi țesătura „Fleese” 100% poliester cu densitatea 160 gr/m<sup>2</sup> culoarea negru, iar pentru căptușeala glugii țesătura de tricot 100% bumbac cu densitatea 140-150gr/m<sup>2</sup> culoarea negru. Ecuson pe mânecă stângă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mânecă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024.</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p><b>1.2 Descriere:</b> Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plăncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Fața scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm</p>

		<p>de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm. pentru body camere.</p> <p>La nivelul taliei, pe interior este amplasat brăul (culisa), cu destinația ajustării mărimii.</p> <p>În cusătura laterală, în ambele părți, la terminația produsului sunt amplasate fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă, cu lungime de 200 mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm.</p> <p>Pe căptușeala feței stângi, la distanța de 3 cm de la bizeț, la nivelul liniei bustului este aplicat un buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului pe centru este aplicată o banda „velcro” (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „MAI/autoritatea administrativă”, plasata in un chenar cu lățimea de 5 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixata pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm.</p> <p>Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscoiala gâtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 130*70 mm. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez</p>	<p>de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm. pentru body camere.</p> <p>La nivelul taliei, pe interior este amplasat brăul (culisa), cu destinația ajustării mărimii.</p> <p>În cusătura laterală, în ambele părți, la terminația produsului sunt amplasate fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă, cu lungime de 200 mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm.</p> <p>Pe căptușeala feței stângi, la distanța de 3 cm de la bizeț, la nivelul liniei bustului este aplicat un buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului pe centru este aplicată o banda „velcro” (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „MAI/autoritatea administrativă”, plasata in un chenar cu lățimea de 5 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixata pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm.</p> <p>Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscoiala gâtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 130*70 mm. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului</p>
--	--	---	---

				<p>neregulat cu înălțimea de 195 mm.</p> <p>Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook).</p> <p>Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un șnal pentru reglarea volumului glugii în față.</p> <p>Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Glugă este prelucrată cu căptușeală din material tricopat de culoarea neagră.</p> <p>Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm. Linia cantului este prelucrată cu tigele decorative cu lățimea de 6 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de asamblare a detaliilor glugii, cotierele și chingi sunt garnisite cu tigele decorative duble.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p><b><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i></b></p> <p><b><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.</i></b></p>	<p>sunt realizate elemente de protecție(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195 mm.</p> <p>Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook).</p> <p>Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un șnal pentru reglarea volumului glugii în față.</p> <p>Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Glugă este prelucrată cu căptușeală din material tricopat de culoarea neagră.</p> <p>Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm. Linia cantului este prelucrată cu tigele decorative cu lățimea de 6 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de asamblare a detaliilor glugii, cotierele și chingi sunt garnisite cu tigele decorative duble.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p><b><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i></b></p> <p><b><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.</i></b></p>
Scurtă de iarnă	Scurtă de iarnă	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Bumbac 30%, polyester – 70 %, cu prelucrare impermeabilă (poliuretan sau teflon), densitatea – 180 - 280 gr/m<sup>2</sup> (culoare – Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)<b>1.2 Descriere:</b> Scurtă de serviciu, cu lungimea până la nivelul pliului sub fesier, constituită din două unități: produs exterior de tip scurtă și produs interior de tip scurtă pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în perioada rece a anului, fiind unite prin fermoar. Produsul exterior de tip scurtă</p>	<p>Bumbac 30%, polyester – 70 %, cu prelucrare impermeabilă (poliuretan sau teflon), densitatea – 180 - 280 gr/m<sup>2</sup> (culoare – Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)<b>1.2 Descriere:</b> Scurtă de serviciu, cu lungimea până la nivelul pliului sub fesier, constituită din două unități: produs exterior de tip scurtă și produs interior de tip scurtă pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în perioada rece a anului, fiind unite prin fermoar. Produsul exterior de tip scurtă</p>

			<p>de culoare albastru-închis este prelucrat cu căptușeală de culoare neagră, prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este format din partea față, spate, mâneci, guler și epoleți. Sistemul de închidere a produsului este central, pe guler și în continuare pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar din masă plastică și cu fente aplicate pe reperul stâng al feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de copci din metal cu diametrul de 10 mm fixate pe 7 nivele fiind invizibile pe fața produsului.</p> <p>Partea față prezintă două reperi simetrice, divizate orizontal la nivelul lățimii bustului, formând platcă. În linia plăcii este introdus paspoal decorativ cu lățimea de 7 mm. Pe reperatele feței mai jos linia de aplicare a plăcii cu 110 mm și 220 mm oblic sunt amplasate simetric câte un buzunar tăiat cu clapă cu lățimea de 55 și 2 refileți, extremitatea laterală a clapei este aplicată cu tigele duble, iar extremitatea anterioară se fixează cu o capsă de metal cu diametrul de 10 mm. Cu 45 mm și 145 mm mai jos de clapa buzunarului în partea inferioară orizontal sunt amplasate simetric un buzunar aplicat tip "burduf" cu lungimea de 190 mm, pe mijlocul căruia este prelucrat un pliu bidirecțional cu adâncimea de 60 mm. Clapele aplicate ale buzunarelor inferioare prezintă dimensiunile: lungimea 195 mm, lățimea 65 mm, fiind aplicate cu 25 mm mai sus de linia de intrare în buzunar. Pe extremitățile inferioare ale clapelor la distanța de 20 mm de la vârf sunt fixate câte o copcă din metal fiind invizibile pe fața produsului. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în partea dreaptă pe orizontal, se aplică o benzi „velcro” (Loops fără bordură) ovală cu dimensiunea 68*58 mm.</p> <p>Partea din spate este formată din patru reperi: platcă, reper inferior central. În linia plăcii este introdus paspoal decorativ cu lățimea de 7 mm de culoare albastru-închis.</p> <p>Mâneca este aplicată dintr-un reper. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Gulerul scurtei este de tip ștei vertical cu înălțimea de 680 mm.</p> <p>Produsul exterior de tip scurtă prezintă</p>	<p>de culoare albastru-închis este prelucrat cu căptușeală de culoare neagră, prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este format din partea față, spate, mâneci, guler și epoleți. Sistemul de închidere a produsului este central, pe guler și în continuare pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar din masă plastică și cu fente aplicate pe reperul stâng al feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de copci din metal cu diametrul de 10 mm fixate pe 7 nivele fiind invizibile pe fața produsului.</p> <p>Partea față prezintă două reperi simetrice, divizate orizontal la nivelul lățimii bustului, formând platcă. În linia plăcii este introdus paspoal decorativ cu lățimea de 7 mm. Pe reperatele feței mai jos linia de aplicare a plăcii cu 110 mm și 220 mm oblic sunt amplasate simetric câte un buzunar tăiat cu clapă cu lățimea de 55 și 2 refileți, extremitatea laterală a clapei este aplicată cu tigele duble, iar extremitatea anterioară se fixează cu o capsă de metal cu diametrul de 10 mm. Cu 45 mm și 145 mm mai jos de clapa buzunarului în partea inferioară orizontal sunt amplasate simetric un buzunar aplicat tip "burduf" cu lungimea de 190 mm, pe mijlocul căruia este prelucrat un pliu bidirecțional cu adâncimea de 60 mm. Clapele aplicate ale buzunarelor inferioare prezintă dimensiunile: lungimea 195 mm, lățimea 65 mm, fiind aplicate cu 25 mm mai sus de linia de intrare în buzunar. Pe extremitățile inferioare ale clapelor la distanța de 20 mm de la vârf sunt fixate câte o copcă din metal fiind invizibile pe fața produsului. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în partea dreaptă pe orizontal, se aplică o benzi „velcro” (Loops fără bordură) ovală cu dimensiunea 68*58 mm.</p> <p>Partea din spate este formată din patru reperi: platcă, reper inferior central. În linia plăcii este introdus paspoal decorativ cu lățimea de 7 mm de culoare albastru-închis.</p> <p>Mâneca este aplicată dintr-un reper. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Gulerul scurtei este de tip ștei vertical cu înălțimea de 680 mm.</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>buzunare interioare tăiate, prelucrate cu refiletă, linia de intrare în buzunar fiind prevăzută cu un fermoar de masă plastică. Buzunarele prezintă lungime de 12 mm.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 145/130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special.</p> <p>Terminația produsului și terminația mânecilor prezintă tigele de garnisire cu lățimea de 20 mm. Linia superioară a șteiului și cusăturile de aplicare a fentelor prezintă tigele de garnisire cu lățimea de 7 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscoială și buzunarul tip „burduf” prezintă tigele de garnisire cu lățimea de 1 mm. Liniile de divizare ale plăcilor, liniile umărului, conturul reperelor fentelor sistemului de închidere, clapele buzunarelor și port epoletii sunt prelucrate cu tigele duble de garnisire, distanța dintre tigele 5 mm.</p> <p>Produsul interior prezintă un produs de tip scurtă cu mâneci clasice aplicate, este confecționat din material de căptușeală de culoare neagră și căptușit cu material matlasat de culoare neagră. Produsul prezintă siluetă dreaptă. Partea din față prezintă două repere simetrice.</p> <p>Partea din spate a produsului interior este format dintr-un singur reper.</p> <p>Mânecele scurtei interioare sunt confecționate din material de căptușeală și prelucrate cu material matlasat de căptușeală de culoare neagră. Mânecele se fixează la nivelul terminației de mânecile produsului exterior printr-o bridă și un nasture.</p>	<p>Produsul exterior de tip scurtă prezintă buzunare interioare tăiate, prelucrate cu refiletă, linia de intrare în buzunar fiind prevăzută cu un fermoar de masă plastică. Buzunarele prezintă lungime de 12 mm.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 145/130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special.</p> <p>Terminația produsului și terminația mânecilor prezintă tigele de garnisire cu lățimea de 20 mm. Linia superioară a șteiului și cusăturile de aplicare a fentelor prezintă tigele de garnisire cu lățimea de 7 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscoială și buzunarul tip „burduf” prezintă tigele de garnisire cu lățimea de 1 mm. Liniile de divizare ale plăcilor, liniile umărului, conturul reperelor fentelor sistemului de închidere, clapele buzunarelor și port epoletii sunt prelucrate cu tigele duble de garnisire, distanța dintre tigele 5 mm.</p> <p>Produsul interior prezintă un produs de tip scurtă cu mâneci clasice aplicate, este confecționat din material de căptușeală de culoare neagră și căptușit cu material matlasat de culoare neagră. Produsul prezintă siluetă dreaptă. Partea din față prezintă două repere simetrice.</p> <p>Partea din spate a produsului interior este format dintr-un singur reper.</p> <p>Mânecele scurtei interioare sunt confecționate din material de căptușeală și prelucrate cu material matlasat de căptușeală de culoare neagră. Mânecele se fixează la nivelul terminației de mânecile produsului exterior printr-o bridă și un nasture.</p>
Rucsac	rucsac	Moldova	SRL Simcomtex	<p><b>Materialele folosite:</b> poliester (100%) 1000D, cu strat protector (PVC) rezistent la apă, culoare negru.</p> <p><b>Descrierea:</b> Rucsacul de culoare negru este construit modular, astfel încât permite atașarea accesoriilor direct pe rucsac. Cusăturile sânt trainice și întărite în părțile care pot fi tensionate,</p>	<p><b>Materialele folosite:</b> poliester (100%) 1000D, cu strat protector (PVC) rezistent la apă, culoare negru.</p> <p><b>Descrierea:</b> Rucsacul de culoare negru este construit modular, astfel încât permite atașarea accesoriilor direct pe rucsac. Cusăturile sânt trainice și întărite în părțile care pot fi tensionate,</p>

				<p>rucsacul fiind prevăzut cu curele pentru compresie, astfel ca lucrurile din interior să stea fix, pentru contrabalansare în timpul mersului sau alergării. Capacitatea: 30 - 40 litri; bretele de umăr căptușite și reglabile, curea talie și suport spate confortabile; lățime bretele: 7,5 cm; două buzunare laterale exterioare cu fermoar; un compartiment principal mare cu sistem de închidere prin șiret și cataramă PP cu eliberare rapidă și două compartimente de capacitați diferite cu fermoar; curele laterale din fibre de polipropilenă de înaltă densitate cu cleme pentru compresie; mâner pentru transport; posibilitate de atașare a accesoriilor.</p>	<p>rucsacul fiind prevăzut cu curele pentru compresie, astfel ca lucrurile din interior să stea fix, pentru contrabalansare în timpul mersului sau alergării. Capacitatea: 30 - 40 litri; bretele de umăr căptușite și reglabile, curea talie și suport spate confortabile; lățime bretele: 7,5 cm; două buzunare laterale exterioare cu fermoar; un compartiment principal mare cu sistem de închidere prin șiret și cataramă PP cu eliberare rapidă și două compartimente de capacitați diferite cu fermoar; curele laterale din fibre de polipropilenă de înaltă densitate cu cleme pentru compresie; mâner pentru transport; posibilitate de atașare a accesoriilor.</p>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: MURGOCI SIMION În calitate de: ADMINISTRATOR  
Ofertantul: SRL SIMCOMTEX Adresa: or. DURLEȘTI str.ȘTEFAN VODĂ 10

