

# Reparatia acoperisului gradinitei de copii din s, Coropcenii

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 1 015 939,70 lei

Intocmit in prețuri curente

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari generale de constructii</b>                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
|         |                             | <b>1.1. Bloc B. Demontari</b>                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
| 1       | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                        | m3   | 4,000                                 | 199,66<br>197,50                      | 798,64<br>790,00       |
| 2       | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                  | m2   | 350,000                               | 36,24<br>36,00                        | 12 684,00<br>12 600,00 |
| 3       | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                 | m2   | 350,000                               | 9,36<br>9,00                          | 3 276,00<br>3 150,00   |
| 4       | RpCH32B                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2   | 350,000                               | 20,34<br>19,50                        | 7 119,00<br>6 825,00   |
| 5       | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                | m2   | 153,000                               | 15,98<br>15,00                        | 2 444,94<br>2 295,00   |
| 6       | RpIzC45B                    | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)                                                                           | m3   | 30,600                                | 54,46<br>51,00                        | 1 666,48<br>1 560,60   |
| 7       | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                            | m    | 48,000                                | 7,12<br>7,00                          | 341,76<br>336,00       |

| 1                              | 2          | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                | 7                      |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|------------------------|
| 8                              | RpCI42A    | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                 | m      | 25,000  | 7,12<br>7,00     | 178,00<br>175,00       |
| 9                              | RpCO56A    | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                               | m2     | 20,000  | 21,00<br>21,00   | 420,00<br>420,00       |
| 10                             |            | Moloz                                                                                                                                                                           | t      | 0,000   | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           |
| 11                             | TsC03G1    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,170   | 1 040,00<br>0,00 | 176,80<br>0,00         |
| 12                             | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                              | t      | 7,000   | 27,50<br>27,50   | 192,50<br>192,50       |
| 13                             | TsI50A5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                           | t      | 35,000  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           |
|                                |            |                                                                                                                                                                                 |        |         |                  |                        |
| <b>Total Bloc B. Demontari</b> |            |                                                                                                                                                                                 |        |         |                  | <b>29 298,12</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>        |            |                                                                                                                                                                                 |        |         |                  | <b>28 344,10</b>       |
| <b>1.2. Bloc C. Demontari</b>  |            |                                                                                                                                                                                 |        |         |                  |                        |
| 14                             | RpCG29C    | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                             | m3     | 4,100   | 199,66<br>197,50 | 818,61<br>809,75       |
| 15                             | RpCI42B    | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                       | m2     | 380,000 | 36,24<br>36,00   | 13 771,20<br>13 680,00 |
| 16                             | RpCH32C    | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                      | m2     | 380,000 | 9,36<br>9,00     | 3 556,80<br>3 420,00   |
| 17                             | RpCH32B    | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate       | m2     | 380,000 | 20,34<br>19,50   | 7 729,20<br>7 410,00   |
| 18                             | RpCK42A    | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                     | m2     | 163,000 | 15,98<br>15,00   | 2 604,74<br>2 445,00   |

| 1                              | 2                | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                  | 7                     |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-----------------------|
| 19                             | RpIzC45B         | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)                                                                                | m3     | 32,600 | 54,46<br>51,00     | 1 775,40<br>1 662,60  |
| 20                             | RpCI42A          | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                 | m      | 51,000 | 7,12<br>7,00       | 363,12<br>357,00      |
| 21                             | RpCI42A          | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                 | m      | 24,000 | 7,12<br>7,00       | 170,88<br>168,00      |
| 22                             | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                               | m2     | 35,000 | 21,00<br>21,00     | 735,00<br>735,00      |
| 23                             |                  | Moloz                                                                                                                                                                           | t      | 0,000  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 24                             | TsC03G1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,180  | 1 040,00<br>0,00   | 187,20<br>0,00        |
| 25                             | TRI1AA04C3       | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                              | t      | 7,400  | 27,50<br>27,50     | 203,50<br>203,50      |
| 26                             | TsI50A5          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                           | t      | 37,000 | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| <b>Total Bloc C. Demontari</b> |                  |                                                                                                                                                                                 |        |        |                    | <b>31 915,65</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>        |                  |                                                                                                                                                                                 |        |        |                    | <b>30 890,85</b>      |
|                                |                  | <b>1.3. Bloc B. Marca C</b>                                                                                                                                                     |        |        |                    |                       |
| 27                             |                  | Centurii monolite                                                                                                                                                               | buc    | 0,000  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 28                             | RCsB21A<br>k=0.4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d=2cm                                                                 | buc    | 48,000 | 5,56<br>2,40       | 267,03<br>115,20      |
| 29                             | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20                                   | m3     | 6,000  | 1 955,05<br>265,00 | 11 730,27<br>1 590,00 |
| 30                             | CC02K            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate                                                                                                                                          | kg     | 78,960 | 24,04              | 1 898,03              |

| 1                            | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                    | 7                     |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-----------------------|
|                              |       | in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                             |     |         | 4,95                 | 390,85                |
| 31                           | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 239,184 | 22,59<br>3,50        | 5 402,53<br>837,15    |
| 32                           | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                         | kg  | 111,072 | 32,93<br>10,50       | 3 657,07<br>1 166,25  |
| 33                           | CB02D | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                            | m2  | 30,000  | 103,99<br>65,00      | 3 119,70<br>1 950,00  |
| 34                           | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12.5                                                                                 | m3  | 0,400   | 1 954,05<br>265,00   | 781,62<br>106,00      |
| 35                           | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                         | kg  | 25,000  | 32,93<br>10,50       | 823,15<br>262,50      |
| 36                           | CB02D | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                            | m2  | 3,360   | 103,36<br>65,00      | 347,30<br>218,40      |
| 37                           | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                 | m3  | 4,380   | 7 672,75<br>1 204,50 | 33 606,64<br>5 275,70 |
| 38                           | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                    | m3  | 4,380   | 235,00<br>42,50      | 1 029,31<br>186,15    |
| <b>Total Bloc B. Marca C</b> |       |                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                      | <b>62 662,65</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>      |       |                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                      | <b>12 098,20</b>      |
|                              |       | <b>1.4. Bloc C. Marca C</b>                                                                                                                                                                                                  |     |         |                      |                       |
| 39                           |       | Centurii monolite                                                                                                                                                                                                            | buc | 0,000   | 0,00                 | 0,00                  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                    | 7                     |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-----------------------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 0,00                 | 0,00                  |
| 40 | RCsB21A<br>k=0.4 | Forarea mecanica a gaurilor cu<br>diametrul de 5 cm, in elementele de<br>beton, avind grosimea de pina la 20 cm<br>d=2cm                                                                                                                                 | buc | 52,000  | 5,56<br>2,40         | 289,29<br>124,80      |
| 41 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conf. art. CA01 si turnarea<br>cu mijloace clasice C16/20                                                                                                   | m3  | 6,500   | 1 955,08<br>265,00   | 12 708,04<br>1 722,50 |
| 42 | CC02K            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate<br>in ateliere de santier, cu diametrul<br>barelor pina la 8 mm inclusiv, si<br>montate in grinzi si stilpi, la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>construciile executate cu cofraje<br>glisante | kg  | 85,540  | 24,04<br>4,95        | 2 056,26<br>423,40    |
| 43 | CC02L            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate<br>in ateliere de santier, cu diametrul<br>barelor peste 8 mm, si montate in<br>grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau<br>egale cu 35 m, exclusiv construciile<br>executate cu cofraje glisante               | kg  | 265,760 | 22,59<br>3,50        | 6 002,93<br>930,15    |
| 44 | CL57A            | Montarea si fixarea pieselor inglobate<br>in beton armat monolit: cu greutatea<br>sub 4 kg                                                                                                                                                               | kg  | 120,775 | 32,93<br>10,50       | 3 976,57<br>1 268,15  |
| 45 | CB02D            | Cofraje din panouri re folosibile, cu<br>asteriala din scinduri de rasinoase<br>scurte si subscurte pentru turnarea<br>betonului in stilpi si cadre exclusiv<br>sustinerile la inaltime pina la 20 m<br>inclusiv                                         | m2  | 32,500  | 104,11<br>65,00      | 3 383,49<br>2 112,50  |
| 46 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conf. art. CA01 si turnarea<br>cu mijloace clasice C12.5                                                                                                    | m3  | 0,400   | 1 954,05<br>265,00   | 781,62<br>106,00      |
| 47 | CL57A            | Montarea si fixarea pieselor inglobate<br>in beton armat monolit: cu greutatea<br>sub 4 kg                                                                                                                                                               | kg  | 25,000  | 32,93<br>10,50       | 823,15<br>262,50      |
| 48 | CB02D            | Cofraje din panouri re folosibile, cu<br>asteriala din scinduri de rasinoase<br>scurte si subscurte pentru turnarea<br>betonului in stilpi si cadre exclusiv<br>sustinerile la inaltime pina la 20 m<br>inclusiv                                         | m2  | 3,360   | 103,36<br>65,00      | 347,30<br>218,40      |
| 49 | CE41A            | Montarea capriorilor cu tratament<br>antiseptic                                                                                                                                                                                                          | m3  | 5,060   | 7 673,76<br>1 204,51 | 38 829,24<br>6 094,80 |

| 1                            | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------|
| 50                           | CN50A            | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                           | m3  | 5,060   | 235,00<br>42,50  | 1 189,12<br>215,05   |
| 51                           |                  | Scara metalica                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 0,000   | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         |
| 52                           | CL17C            | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                                                                                                    | kg  | 197,100 | 27,06<br>8,00    | 5 332,58<br>1 576,80 |
| 53                           | IzD05A           | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.                                                                                                                                                                                  | t   | 0,197   | 225,89<br>119,54 | 44,50<br>23,55       |
| 54                           | IzD04A           | Vopsirea conformatiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                              | t   | 0,197   | 409,44<br>191,12 | 80,66<br>37,65       |
| <b>Total Bloc C. Marca C</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  |                      |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  | <b>75 844,75</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  | <b>15 116,25</b>     |
| <b>1.5. Bloc B. Marca SA</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  |                      |
| 55                           |                  | Nod 2                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 0,000   | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         |
| 56                           | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula antivapor                                                                                                                               | m2  | 129,000 | 25,91<br>12,50   | 3 342,00<br>1 612,50 |
| 57                           | IzF14D           | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat - Vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.200                                                                | m2  | 129,000 | 76,36<br>7,00    | 9 850,44<br>903,00   |
| 58                           | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula hidroizolatie                                                                                                                           | m2  | 129,000 | 25,91<br>12,50   | 3 342,00<br>1 612,50 |
| 59                           | IzF18C<br>k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime de 4 cm | m2  | 129,000 | 58,32<br>23,28   | 7 523,63<br>3 002,50 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6                    | 7                      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|------------------------|
| 60 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula anticondensat                                                                                                                                                                                | m2    | 260,500 | 25,91<br>12,50       | 6 748,77<br>3 256,25   |
| 61 | CE30B | Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Grilaj 50x50(h)mm - 2.23m3, grinda 80x60(h)mm - 0.167m3                                                                                 | m2    | 260,500 | 74,51<br>23,50       | 19 409,29<br>6 121,75  |
| 62 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                      | 100m2 | 1,880   | 1 195,51<br>355,51   | 2 247,55<br>668,35     |
| 63 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                                                                                                                 | 100m2 | 1,880   | 817,73<br>158,01     | 1 537,34<br>297,05     |
| 64 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2    | 260,500 | 262,18<br>60,00      | 68 297,71<br>15 630,00 |
| 65 | CE31C | Streasină infundată, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m scindura 100x40mm-0.44m3, scindura 100x19mm-0.73m3                                                                                                                                       | m2    | 38,400  | 463,75<br>203,00     | 17 808,18<br>7 795,20  |
| 66 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,170   | 234,97<br>42,48      | 274,91<br>49,70        |
| 67 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 1,170   | 36,85<br>8,50        | 43,11<br>9,95          |
| 68 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele                                                                                                                                                                                   | m2    | 38,400  | 42,18<br>27,50       | 1 619,71<br>1 056,00   |
| 69 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 1,360   | 7 118,87<br>1 125,00 | 9 681,66<br>1 530,00   |
| 70 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,360   | 235,01               | 319,62                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                    | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|----------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 42,50                | 57,80                |
| 71 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 55,000  | 188,53<br>15,00      | 10 368,96<br>825,00  |
| 72 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 48,000  | 200,02<br>17,50      | 9 601,10<br>840,00   |
| 73 | CK26D         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu opritori de zapada LE-310, surub SW 4.8x2.mm - 100buc, surub SL2 4.8x20mm - 100buc                                                                                                                                                                                   | m   | 40,000  | 122,87<br>5,00       | 4 914,80<br>200,00   |
| 74 | CE05B         | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- tabla vopsita de metal | m2  | 27,500  | 207,16<br>40,00      | 5 697,02<br>1 100,00 |
| 75 | CL17B         | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare MOK1, MOK2                                                                                                                                                                                                      | kg  | 190,940 | 29,55<br>10,50       | 5 643,21<br>2 004,85 |
| 76 | IzD05A        | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 0,190   | 225,79<br>119,47     | 42,90<br>22,70       |
| 77 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                    | t   | 0,190   | 409,47<br>191,05     | 77,80<br>36,30       |
| 78 | pret de piata | SurubM 2x85                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 80,000  | 0,70<br>0,00         | 56,00<br>0,00        |
| 79 |               | Lucarna L-1 (1buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 0,000   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 80 | CE40A         | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,148   | 7 121,01<br>1 125,00 | 1 053,91<br>166,50   |
| 81 | CN50A         | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,148   | 235,20<br>42,57      | 34,81<br>6,30        |
| 82 | CM01A         | Geamuri trase simple de 2-3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 0,810   | 171,67               | 139,05               |

| 1                             | 2      | 3                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                    | 7                    |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------|
|                               |        | grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie                                                                                                          |     |        | 37,53                | 30,40                |
| 83                            | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                   | m2  | 1,210  | 73,26<br>50,00       | 88,64<br>60,50       |
| 84                            |        | Lucarna jaluzele L-2 (2buc), L-3 (2buc)                                                                                                                                                                 | buc | 0,000  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 85                            | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                              | m3  | 0,942  | 7 114,39<br>1 124,95 | 6 701,76<br>1 059,70 |
| 86                            | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                               | m3  | 0,942  | 235,03<br>42,52      | 221,40<br>40,05      |
| 87                            | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                   | m2  | 9,500  | 73,26<br>50,00       | 695,97<br>475,00     |
| 88                            | CB14D  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                                | m2  | 57,600 | 85,67<br>40,00       | 4 934,48<br>2 304,00 |
| <b>Total Bloc B. Marca SA</b> |        |                                                                                                                                                                                                         |     |        |                      |                      |
|                               |        |                                                                                                                                                                                                         |     |        |                      | <b>202 317,73</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>       |        |                                                                                                                                                                                                         |     |        |                      | <b>52 773,85</b>     |
|                               |        | <b>1.6. Bloc C. Marca SA</b>                                                                                                                                                                            |     |        |                      |                      |
| 89                            |        | Scara (Nod 2)                                                                                                                                                                                           | buc | 0,000  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 90                            | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula antivapor                                                                   | m2  | 30,600 | 25,91<br>12,50       | 792,76<br>382,50     |
| 91                            | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat XPS Polistiren extrudat, Tehnocoli CARBON PROF 300, gr. 100mm | m2  | 30,600 | 45,39<br>6,00        | 1 388,90<br>183,60   |
| 92                            | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% argila expandata gr.20-200mm                                               | m3  | 3,400  | 250,26<br>80,50      | 850,88<br>273,70     |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6               | 7                    |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                 |                      |
| 93  |                  | Aerator                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,000   | 27,00<br>0,00   | 27,00<br>0,00        |
| 94  | IzF11B           | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% argila expandata gr.20-200mm                                                                                                                         | m3  | 0,180   | 250,11<br>80,56 | 45,02<br>14,50       |
| 95  | IzF18C<br>k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime de 4 cm               | m2  | 30,600  | 58,32<br>23,27  | 1 784,73<br>712,20   |
| 96  | IzF01B           | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat grund de bitum fierbinte Tehnocoli nr.01 | m2  | 30,600  | 6,81<br>2,00    | 208,50<br>61,20      |
| 97  | CE13A            | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu membrana bitum-polimerica Tehnoelast EKP, membrana bitum-polimerica Uniflex VENT EPV                                         | m2  | 30,600  | 64,31<br>24,00  | 1 967,82<br>734,40   |
| 98  |                  | Nod 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 0,000   | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00         |
| 99  | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula antivapor                                                                                                                                             | m2  | 135,000 | 25,91<br>12,50  | 3 497,44<br>1 687,50 |
| 100 | IzF14D           | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat - Vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.200                                                                              | m2  | 135,000 | 76,36<br>7,00   | 10 308,60<br>945,00  |
| 101 | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula hidroizolatie                                                                                                                                         | m2  | 135,000 | 25,91<br>12,50  | 3 497,44<br>1 687,50 |
| 102 | IzF18C           | Strat suport de egalizare sau de                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 135,000 | 58,32           | 7 873,22             |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6                  | 7                      |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|------------------------|
|     | k=1.33 | protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime de 4 cm                                                                                       |       |         | 23,28              | 3 142,15               |
| 103 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula anticondensat                                                                                                                                                                                | m2    | 276,000 | 25,91<br>12,50     | 7 150,33<br>3 450,00   |
| 104 | CE30B  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Grilaj 50x50(h)mm - 2.36m3, grinda 80x60(h)mm - 0.178m3                                                                                | m2    | 276,000 | 74,48<br>23,50     | 20 555,88<br>6 486,00  |
| 105 | CN51F  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                      | 100m2 | 1,990   | 1 195,50<br>355,50 | 2 379,05<br>707,45     |
| 106 | CN50C  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                                                                                                                 | 100m2 | 1,990   | 817,73<br>157,99   | 1 627,29<br>314,40     |
| 107 | CE06A  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2    | 276,000 | 262,18<br>60,00    | 72 361,40<br>16 560,00 |
| 108 | CE31C  | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m scindura 100x40mm-0.44m3, scindura 100x19mm-0.73m3                                                                                                                                       | m2    | 40,800  | 463,60<br>203,00   | 18 914,91<br>8 282,40  |
| 109 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,245   | 235,02<br>42,49    | 292,60<br>52,90        |
| 110 | CN51D  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 1,245   | 36,87<br>8,51      | 45,90<br>10,60         |
| 111 | CN16D  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele                                                                                                                                                                                   | m2    | 40,800  | 42,18<br>27,50     | 1 720,94<br>1 122,00   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                    | 7                     |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-----------------------|
| 112 | CE40A         | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sipca 50*25-0.4m3, scindura 120*50 - 0.99m3                                                                                                                                                                                                  | m3  | 1,390   | 7 423,95<br>1 124,96 | 10 319,29<br>1 563,70 |
| 113 | CN50A         | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 1,390   | 234,96<br>42,48      | 326,60<br>59,05       |
| 114 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 60,400  | 188,52<br>15,00      | 11 386,90<br>906,00   |
| 115 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 56,600  | 200,02<br>17,50      | 11 321,31<br>990,50   |
| 116 | CK26D         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu opritori de zapada LE-310, surub SW 4.8x2.mm - 100buc, surub SL2 4.8x20mm - 100buc                                                                                                                                                                                   | m   | 40,000  | 122,87<br>5,00       | 4 914,80<br>200,00    |
| 117 | CE05B         | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- tabla vopsita de metal | m2  | 27,500  | 207,16<br>40,00      | 5 697,02<br>1 100,00  |
| 118 | CL17B         | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare MOK1, MOK2                                                                                                                                                                                                      | kg  | 190,940 | 29,55<br>10,50       | 5 643,21<br>2 004,85  |
| 119 | IzD05A        | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 0,190   | 225,79<br>119,47     | 42,90<br>22,70        |
| 120 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                    | t   | 0,190   | 409,47<br>191,05     | 77,80<br>36,30        |
| 121 | pret de piata | SurubM 2x85                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 80,000  | 0,70<br>0,00         | 56,00<br>0,00         |
| 122 |               | Lucarna L-1 (1buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 0,000   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 123 | CE40A         | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,148   | 7 121,01             | 1 053,91              |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                    | 7                    |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        | 1 125,00             | 166,50               |
| 124 | CN50A            | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,148  | 235,20<br>42,57      | 34,81<br>6,30        |
| 125 | CM01A            | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie                                                                                                                                                                                           | m2  | 0,810  | 171,67<br>37,53      | 139,05<br>30,40      |
| 126 | CN17A            | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                                                                   | m2  | 1,210  | 73,26<br>50,00       | 88,64<br>60,50       |
| 127 |                  | Lucarna jaluzele L-2 (2buc), L-3 (2buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 0,000  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 128 | CE40A            | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,942  | 7 114,39<br>1 124,95 | 6 701,76<br>1 059,70 |
| 129 | CN50A            | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,942  | 235,03<br>42,52      | 221,40<br>40,05      |
| 130 | CN17A            | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                                                                   | m2  | 9,500  | 73,26<br>50,00       | 695,97<br>475,00     |
| 131 |                  | Nod 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 0,000  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 132 | IzF18C<br>k=1.25 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime de 2-2.5 cm                                                 | m2  | 27,800 | 54,80<br>21,87       | 1 523,40<br>608,10   |
| 133 | CE05B            | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- tabla vopsita de metal | m2  | 27,800 | 207,17<br>40,00      | 5 759,22<br>1 112,00 |
| 134 | CE05B            | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 27,800 | 207,17               | 5 759,22             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6              | 7                    |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|----------------------|
|     |       | cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica |    |        | 40,00          | 1 112,00             |
| 135 | CB14D | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                                                                                          | m2 | 52,500 | 85,54<br>40,00 | 4 490,95<br>2 100,00 |

|                                              |  |  |  |  |  |                   |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Total Bloc C. Marca SA</b>                |  |  |  |  |  | <b>233 544,77</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |  |  |  |  |  | <b>60 463,65</b>  |
| <b>Total Lucrari generale de constructii</b> |  |  |  |  |  | <b>635 583,67</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |  |  |  |  |  | <b>199 686,90</b> |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe             | lei      | 635 583,67 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 47 924,86  |
| Transportarea materialelor     | 10,00 %  | 42 577,60  |
| Cheltuieli directe             | 100,00 + | 726 086,13 |
| Cheltuieli de regie            | 10,00 %  | 72 608,61  |
| Total                          | 100,00 + | 798 694,74 |
| Beneficu                       | 6,00 %   | 47 921,68  |
| Total                          | 100,00 + | 846 616,42 |
| TVA                            | 20,00 %  | 169 323,28 |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**1 015 939,70**  
**0**  
**199 686,90**  
WinCmeta2000  
Formular Nr.5

Investitor  
Obiect

**Reparatia acoperisului gradinitei de copii din s,**  
**Coropcenii**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

| № | Simbol |  | Consum de | Valoare, lei |
|---|--------|--|-----------|--------------|
|---|--------|--|-----------|--------------|

| crt. | norme și<br>Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și<br>resurse                                                                                                                                                | U.M. | resurse pe<br>unitate de<br>măsură | Pe unitate de<br>măsură | Total<br><hr/> incl. salariu |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1    | 2                          | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                  | 6                       | 7                            |
|      |                            | <b>1. Lucrari generale de constructii</b>                                                                                                                                                 |      |                                    |                         |                              |
|      |                            | <b>1.1. Bloc B. Demontari</b>                                                                                                                                                             |      |                                    |                         |                              |
| 1    | RpCG29<br>C                | Demolarea peretilor de zidarie din<br>caramida plina, BCA, blocuri<br>ceramice sau din beton usor,<br>caramizi GVP, exclusiv schela si<br>curatirea caramizilor                           | m3   |                                    |                         | <hr/> 199,66<br>197,50       |
|      | 712205001<br>3400          | Zidar                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500                             | 50,00                   | 22,5                         |
|      | 931006001<br>9920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 3,5000                             | 50,00                   | 175,0                        |
|      | 410012620<br>2818          | Apa                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1200                             | 10,00                   | 1,2                          |
|      | 292214000<br>6702          | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0800                             | 12,00                   | 0,96                         |
| 2    | RpCI42<br>B                | Demontarea elementelor de<br>acoperis - invelitori din tabla,<br>asbociment, PVC, carton, pinza,<br>stuf, etc, inclusiv tunsul tablei<br>recuperabile                                     | m2   |                                    |                         | <hr/> 36,24<br>36,00         |
|      | 721305001<br>3100          | Tinichigiu                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3600                             | 50,00                   | 18,0                         |
|      | 931006001<br>9920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3600                             | 50,00                   | 18,0                         |
|      | 292214000<br>6703          | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200                             | 12,00                   | 0,24                         |
| 3    | RpCH32<br>C                | Desfacerea planseelor din lemn si<br>a elementelor de acoperis -<br>astereala invelitorilor cu sau fara<br>recuperarea materialelor                                                       | m2   |                                    |                         | <hr/> 9,36<br>9,00           |
|      | 712401001<br>0700          | Dulgher                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900                             | 50,00                   | 4,5                          |
|      | 931006001<br>9920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900                             | 50,00                   | 4,5                          |
|      | 292214000<br>6702          | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300                             | 12,00                   | 0,36                         |
| 4    | RpCH32<br>B                | Desfacerea planseelor din lemn si<br>a elementelor de acoperis -<br>sarpanta acoperisului cu<br>desfacerea tuturor elementelor<br>componente, inclusiv sortarea<br>materialelor rezultate | m2   |                                    |                         | <hr/> 20,34<br>19,50         |
|      | 712401001<br>0700          | Dulgher                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2800                             | 50,00                   | 14,0                         |
|      | 931006001<br>9920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100                             | 50,00                   | 5,5                          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                | 4      | 5      | 6     | 7              |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------------|
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                              | h-ut   | 0,0700 | 12,00 | 0,84           |
| 5  | RpCK42<br>A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                      | m2     |        |       | 15,98<br>15,00 |
|    | 713204001<br>2700 | Parchetar                                                                                        | h-om   | 0,1500 | 50,00 | 7,5            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                            | h-om   | 0,1500 | 50,00 | 7,5            |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                              | m3     | 0,0500 | 10,00 | 0,5            |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                          | h-ut   | 0,0400 | 12,00 | 0,48           |
| 6  | RpIzC45<br>B      | Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3     |        |       | 54,46<br>51,00 |
|    | 714102001<br>3400 | Vopsitor industrial                                                                              | h-om   | 1,0200 | 50,00 | 51,0           |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                  | kg     | 0,0200 | 5,00  | 0,1            |
|    | 292214000<br>6705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                          | h-ut   | 0,2800 | 12,00 | 3,36           |
| 7  | RpCI42<br>A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                  | m      |        |       | 7,12<br>7,00   |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                       | h-om   | 0,0900 | 50,00 | 4,5            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                            | h-om   | 0,0500 | 50,00 | 2,5            |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                          | h-ut   | 0,0100 | 12,00 | 0,12           |
| 8  | RpCI42<br>A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                  | m      |        |       | 7,12<br>7,00   |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                       | h-om   | 0,0900 | 50,00 | 4,5            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                            | h-om   | 0,0500 | 50,00 | 2,5            |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                          | h-ut   | 0,0100 | 12,00 | 0,12           |
| 9  | RpCO56<br>A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                | m2     |        |       | 21,00<br>21,00 |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                          | h-om   | 0,2100 | 50,00 | 10,5           |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                               | h-om   | 0,2100 | 50,00 | 10,5           |
| 10 |                   | Moloz                                                                                            | t      |        |       | 0,00<br>0,00   |
| 11 | TsC03G            | Sapatura mecanica cu excavatorul                                                                 | 100 m3 |        |       | 1 040,00       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 1             | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III       |      |        |        | 0,00             |
|    | 2952260003501 | Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                         | h-ut | 2,6000 | 400,00 | 1 040,0          |
| 12 | TRI1AA04C3    | Încărcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3                                  | t    |        |        | 27,50<br>27,50   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 50,00  | 27,5             |
| 13 | TsI50A5       | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km                                                                               | t    |        |        | 0,00<br>0,00     |
|    | 3410540000006 | Autobasculantă-5t                                                                                                                                   | h-ut | 0,1060 | 0,00   | 0,0              |
|    |               | <b>1.2. Bloc C. Demontări</b>                                                                                                                       |      |        |        |                  |
| 14 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schele și curățirea cărămizilor | m3   |        |        | 199,66<br>197,50 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 50,00  | 22,5             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 3,5000 | 50,00  | 175,0            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200 | 10,00  | 1,2              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800 | 12,00  | 0,96             |
| 15 | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperiș - învelișuri din tablă, asbociment, PVC, carton, pinză, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile           | m2   |        |        | 36,24<br>36,00   |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                          | h-om | 0,3600 | 50,00  | 18,0             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,3600 | 50,00  | 18,0             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 12,00  | 0,24             |
| 16 | RpCH32C       | Desfăcerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperiș - astereala învelișurilor cu sau fără recuperarea materialelor                           | m2   |        |        | 9,36<br>9,00     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |                |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900 | 50,00 | 4,5            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900 | 50,00 | 4,5            |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 12,00 | 0,36           |
| 17 | RpCH32<br>B       | Desfacerea planseelor din lemn si<br>a elementelor de acoperis -<br>sarpanta acoperisului cu<br>desfacerea tuturor elementelor<br>componente, inclusiv sortarea<br>materialelor rezultate | m2   |        |       | 20,34<br>19,50 |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2800 | 50,00 | 14,0           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 50,00 | 5,5            |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0700 | 12,00 | 0,84           |
| 18 | RpCK42<br>A       | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment                                                                                                                            | m2   |        |       | 15,98<br>15,00 |
|    | 713204001<br>2700 | Parchetar                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,5            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,5            |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 10,00 | 0,5            |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48           |
| 19 | RpIzC45<br>B      | Desfacerea materialelor izolante<br>sau a protectiilor : granuloase<br>(zgura, granuluit sau similare)                                                                                    | m3   |        |       | 54,46<br>51,00 |
|    | 714102001<br>3400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0200 | 50,00 | 51,0           |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,1            |
|    | 292214000<br>6705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 12,00 | 3,36           |
| 20 | RpCI42<br>A       | Demontarea elementelor de<br>acoperis - jgheaburi, burlane,<br>glafuri, sorturi, etc.                                                                                                     | m    |        |       | 7,12<br>7,00   |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900 | 50,00 | 4,5            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,5            |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12           |
| 21 | RpCI42<br>A       | Demontarea elementelor de<br>acoperis - jgheaburi, burlane,<br>glafuri, sorturi, etc.                                                                                                     | m    |        |       | 7,12<br>7,00   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                               |        |        |        |                  |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0900 | 50,00  | 4,5              |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0500 | 50,00  | 2,5              |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0100 | 12,00  | 0,12             |
| 22 | RpCO56<br>A       | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,<br>masti, etc.)                                                                                                       | m2     |        |        | 21,00<br>21,00   |
|    | 742201006<br>0100 | Timplari                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,2100 | 50,00  | 10,5             |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,2100 | 50,00  | 10,5             |
| 23 |                   | Moloz                                                                                                                                                                                         | t      |        |        | 0,00<br>0,00     |
| 24 | TsC03G<br>1       | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere internă și comandă<br>hidraulică, în pământ cu umiditate<br>naturală, descărcare în<br>autovehicule teren cat. III | 100 m3 |        |        | 1 040,00<br>0,00 |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                | h-ut   | 2,6000 | 400,00 | 1 040,0          |
| 25 | TRI1AA<br>04C3    | Încărcarea materialelor din grupă<br>A - usoare și marunte prin<br>aruncare - de pe rampă sau teren,<br>în auto categoria 3                                                                   | t      |        |        | 27,50<br>27,50   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,5500 | 50,00  | 27,5             |
| 26 | TsI50A5           | Transportarea pământului cu<br>autobasculantă de 5 t la distanță<br>de 5 km                                                                                                                   | t      |        |        | 0,00<br>0,00     |
|    | 341054000<br>0006 | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1060 | 0,00   | 0,0              |
|    |                   | <b>1.3. Bloc B. Marca C</b>                                                                                                                                                                   |        |        |        |                  |
| 27 |                   | Centurii monolite                                                                                                                                                                             | buc    |        |        | 0,00<br>0,00     |
| 28 | RCsB21<br>A k=0.4 | Forarea mecanică a gurilor cu<br>diametrul de 5 cm, în elementele<br>de beton, având grosimea de pînă<br>la 20 cm d=2cm                                                                       | buc    |        |        | 5,56<br>2,40     |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1200 | 50,00  | 2,4              |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrică                                                                                                                                                                             | kw     | 1,5000 | 2,64   | 1,66             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                                           |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------------|
|    | 281123683<br>2352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 10,00    | 1,26                                        |
|    | 294052000<br>7609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600 | 10,00    | 0,24                                        |
| 29 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20                                                                                            | m3   |        |          | <div>1 955,05</div> <hr/> <div>265,00</div> |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 50,00    | 242,5                                       |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,5                                        |
|    | 266310210<br>0000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 583,5                                     |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,54                                        |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 35,00    | 21,0                                        |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,0                                        |
| 30 | CC02K             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | <div>24,04</div> <hr/> <div>4,95</div>      |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 50,00    | 4,75                                        |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,2                                         |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 17,50    | 17,94                                       |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29                                        |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 2,00     | 0,56                                        |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,3                                         |
| 31 | CC02L             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | <div>22,59</div> <hr/> <div>3,50</div>      |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0650 | 50,00    | 3,25                                        |
|    | 931006001         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25                                        |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 9920              |                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                 |
|    | 271060230<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 17,50    | 17,94           |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29            |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800 | 2,00     | 0,56            |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,3             |
| 32 | CL57A             | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                               | kg   |        |          | 32,93<br>10,50  |
|    | 713608002<br>5001 | Montator                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 50,00    | 10,5            |
|    | 281123630<br>9900 | Confectii metalice                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0400 | 18,00    | 18,91           |
|    | 241212610<br>0010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 68,00    | 1,37            |
|    | 287315590<br>0311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 42,00    | 0,42            |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800 | 20,00    | 1,6             |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12            |
| 33 | CB02D             | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 103,99<br>65,00 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,0            |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000 | 50,00    | 55,0            |
|    | 287311682<br>9070 | Chingi metalice                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 18,00    | 1,44            |
|    | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 33,00    | 0,17            |
|    | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,09            |
|    | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15            |
|    | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 33,00    | 0,99            |
|    | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45            |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 31,00    | 0,78            |
|    | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1500 | 90,00    | 13,5            |
|    | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 5 100,00 | 5,1             |
|    | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015 | 5 100,00 | 7,65            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 232018731<br>5789 | Decofrol                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 14,00    | 1,68               |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,0                |
| 34 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12.5                                                      | m3   |        |          | 1 954,05<br>265,00 |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 50,00    | 242,5              |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,5               |
|    | 266310210<br>0000 | Beton                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 582,5            |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,55               |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 35,00    | 21,0               |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,0               |
| 35 | CL57A             | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                              | kg   |        |          | 32,93<br>10,50     |
|    | 713608002<br>5001 | Montator                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 50,00    | 10,5               |
|    | 281123630<br>9900 | Confectii metalice                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0400 | 18,00    | 18,91              |
|    | 241212610<br>0010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 68,00    | 1,37               |
|    | 287315590<br>0311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 42,00    | 0,43               |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 20,00    | 1,6                |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12               |
| 36 | CB02D             | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pına la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 103,36<br>65,00    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,0               |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 50,00    | 55,0               |
|    | 287311682<br>9070 | Chingi metalice                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 18,00    | 1,44               |
|    | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 33,00    | 0,17               |
|    | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,09               |
|    | 287411582         | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 5003               |                                                                                                       |      |         |          |                      |
|    | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                    | kg   | 0,0300  | 33,00    | 0,99                 |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg   | 0,0500  | 29,00    | 1,45                 |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg   | 0,0250  | 31,00    | 0,77                 |
|    | 202021292<br>8347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                     | m2   | 0,1500  | 90,00    | 13,5                 |
|    | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                   | m3   | 0,0010  | 5 100,00 | 4,55                 |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                 | m3   | 0,0015  | 5 100,00 | 7,59                 |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                              | kg   | 0,1200  | 14,00    | 1,68                 |
|    | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 300,00   | 5,98                 |
| 37 | CE41A              | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                          | m3   |         |          | 7 672,75<br>1 204,50 |
|    | 712401001<br>0730  | Dulgher 3                                                                                             | h-om | 21,6800 | 50,00    | 1 084,0              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                 | h-om | 2,4100  | 50,00    | 120,5                |
|    | 201010290<br>87372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a                                                  | m3   | 0,1600  | 5 100,00 | 816,23               |
|    | 201010290<br>87371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                          | m3   | 0,0600  | 5 100,00 | 306,23               |
|    | 201010290<br>41692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                            | m3   | 0,8300  | 5 100,00 | 4 232,53             |
|    | 287414588<br>70491 | Cuie de constructie                                                                                   | kg   | 7,2000  | 31,00    | 223,2                |
|    | 271060200<br>01211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg   | 4,3800  | 17,50    | 76,65                |
|    | 268213260<br>04260 | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2   | 3,3800  | 14,00    | 47,32                |
|    | 241421610<br>94821 | Pasta antiseptica                                                                                     | kg   | 1,9600  | 23,00    | 45,08                |
|    | 287312200<br>07511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg   | 38,0000 | 17,50    | 665,0                |
|    | 241052000<br>67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                       | h-ut | 0,1500  | 300,00   | 45,0                 |
|    | 295527000<br>02608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                        | h-ut | 0,4400  | 25,00    | 11,0                 |
| 38 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                             | m3   |         |          | 235,00<br>42,50      |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                              | h-om | 0,8500  | 50,00    | 42,5                 |
|    | 121212121<br>2121  | apa                                                                                                   | m3   | 0,2300  | 10,00    | 2,3                  |
|    | 212411700<br>0002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                           | kg   | 1,7000  | 27,00    | 45,9                 |
|    | 243012731<br>7192  | Diamoniu fosfat                                                                                       | kg   | 6,7000  | 21,00    | 140,7                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 295227000<br>2921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600 | 60,00    | 3,6                |
|    | 341054000<br>0001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120 | 0,00     | 0,0                |
|    |                   | <b>1.4. Bloc C. Marca C</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
| 39 |                   | Centurii monolite                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 0,00<br>0,00       |
| 40 | RCsB21<br>A k=0.4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d=2cm                                                                                                                          | buc  |        |          | 5,56<br>2,40       |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 50,00    | 2,4                |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,5000 | 2,64     | 1,66               |
|    | 281123683<br>2352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 10,00    | 1,26               |
|    | 294052000<br>7609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600 | 10,00    | 0,24               |
| 41 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20                                                                                            | m3   |        |          | 1 955,08<br>265,00 |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 50,00    | 242,5              |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,5               |
|    | 266310210<br>0000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 583,54           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,54               |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 35,00    | 21,0               |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,0               |
| 42 | CC02K             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 24,04<br>4,95      |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 50,00    | 4,75               |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,2                |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 17,50    | 17,94              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 29,00  | 0,29            |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2800 | 2,00   | 0,56            |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,3             |
| 43 | CC02L             | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |        | 22,59<br>3,50   |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0650 | 50,00  | 3,25            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050 | 50,00  | 0,25            |
|    | 271060230<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 17,50  | 17,94           |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 29,00  | 0,29            |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2800 | 2,00   | 0,56            |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,3             |
| 44 | CL57A             | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                         | kg   |        |        | 32,93<br>10,50  |
|    | 713608002<br>5001 | Montator                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 50,00  | 10,5            |
|    | 281123630<br>9900 | Confecții metalice                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0400 | 18,00  | 18,91           |
|    | 241212610<br>0010 | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 68,00  | 1,37            |
|    | 287315590<br>0311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 42,00  | 0,42            |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800 | 20,00  | 1,6             |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12            |
| 45 | CB02D             | Cofraje din panouri refoșosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv                             | m2   |        |        | 104,11<br>65,00 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 50,00  | 10,0            |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000 | 50,00  | 55,0            |
|    | 287311682<br>9070 | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 18,00  | 1,44            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 33,00    | 0,17               |
|    | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,09               |
|    | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15               |
|    | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 33,00    | 0,99               |
|    | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                   | kg   | 0,0250 | 31,00    | 0,77               |
|    | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                            | m2   | 0,1500 | 90,00    | 13,5               |
|    | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 5 100,00 | 5,18               |
|    | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 5 100,00 | 7,69               |
|    | 232018731<br>5789 | Decofrol                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 14,00    | 1,68               |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,0                |
| 46 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12.5 | m3   |        |          | 1 954,05<br>265,00 |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                     | h-om | 4,8500 | 50,00    | 242,5              |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,5               |
|    | 266310210<br>0000 | Beton                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 582,5            |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,55               |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 35,00    | 21,0               |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                       | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,0               |
| 47 | CL57A             | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                         | kg   |        |          | 32,93<br>10,50     |
|    | 713608002<br>5001 | Montator                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 50,00    | 10,5               |
|    | 281123630<br>9900 | Confectii metalice                                                                                                                           | kg   | 1,0400 | 18,00    | 18,91              |
|    | 241212610<br>0010 | Minu de plumb                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 68,00    | 1,37               |
|    | 287315590<br>0311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 42,00    | 0,43               |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,0800 | 20,00    | 1,6                |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12               |
| 48 | CB02D             | Cofraje din panouri refolosibile,                                                                                                            | m2   |        |          | 103,36             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                          |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------------|
|    |                    | cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv |      |         |          | 65,00                      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,0                       |
|    | 712401001<br>0700  | Dulgher                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000  | 50,00    | 55,0                       |
|    | 287311682<br>9070  | Chingi metalice                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800  | 18,00    | 1,44                       |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 33,00    | 0,17                       |
|    | 287411584<br>1033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 0,30     | 0,09                       |
|    | 287411582<br>5003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                           | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15                       |
|    | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 33,00    | 0,99                       |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 29,00    | 1,45                       |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 31,00    | 0,77                       |
|    | 202021292<br>8347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                               | m2   | 0,1500  | 90,00    | 13,5                       |
|    | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 5 100,00 | 4,55                       |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                           | m3   | 0,0015  | 5 100,00 | 7,59                       |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 14,00    | 1,68                       |
|    | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 300,00   | 5,98                       |
| 49 | CE41A              | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                    | m3   |         |          | 7 673,76<br><hr/> 1 204,51 |
|    | 712401001<br>0730  | Dulgher 3                                                                                                                                                       | h-om | 21,6800 | 50,00    | 1 084,0                    |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 2,4100  | 50,00    | 120,5                      |
|    | 201010290<br>87372 | Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit a II a                                                                                                            | m3   | 0,1600  | 5 100,00 | 816,4                      |
|    | 201010290<br>87371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                    | m3   | 0,0600  | 5 100,00 | 306,4                      |
|    | 201010290<br>41692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia                                                                                                                     | m3   | 0,8300  | 5 100,00 | 4 233,2                    |
|    | 287414588<br>70491 | Cuie de constructie                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 31,00    | 223,2                      |
|    | 271060200<br>01211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                           | kg   | 4,3800  | 17,50    | 76,65                      |
|    | 268213260<br>04260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                          | m2   | 3,3800  | 14,00    | 47,32                      |
|    | 241421610<br>94821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                               | kg   | 1,9600  | 23,00    | 45,08                      |
|    | 287312200          | Piese forjate din semifabricate masa 1,8                                                                                                                        | kg   | 38,0000 | 17,50    | 665,0                      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 07511              | kg (Поковки)                                                                                                                                 |      |        |        |                  |
|    | 241052000<br>67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele<br>(кран на автомобильном ходу)                                                                           | h-ut | 0,1500 | 300,00 | 45,0             |
|    | 295527000<br>02608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3<br>cp (Дружба, бензопила)                                                                            | h-ut | 0,4400 | 25,00  | 11,0             |
| 50 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,<br>cosoroabe.                                                              | m3   |        |        | 235,00<br>42,50  |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                     | h-om | 0,8500 | 50,00  | 42,5             |
|    | 121212121<br>2121  | apa                                                                                                                                          | m3   | 0,2300 | 10,00  | 2,3              |
|    | 212411700<br>0002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate<br>superioara                                                                                               | kg   | 1,7000 | 27,00  | 45,9             |
|    | 243012731<br>7192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                              | kg   | 6,7000 | 21,00  | 140,7            |
|    | 295227000<br>2921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara<br>tractor)                                                                                       | h-ut | 0,0600 | 60,00  | 3,6              |
|    | 341054000<br>0001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 0,00   | 0,0              |
| 51 |                    | Scara metalica                                                                                                                               | buc  |        |        | 0,00<br>0,00     |
| 52 | CL17C              | Confectii metalice diverse,<br>montate aparent (scari exterioare<br>de incendiu, etc.) exclusiv<br>parapeti, balustrazi, chepenguri,<br>etc. | kg   |        |        | 27,06<br>8,00    |
|    | 721424002<br>1810  | Lacatus CM                                                                                                                                   | h-om | 0,1400 | 50,00  | 7,0              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,0100 | 50,00  | 0,5              |
|    | 721203002<br>2700  | Sudor                                                                                                                                        | h-om | 0,0100 | 50,00  | 0,5              |
|    | 281123630<br>9800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 18,00  | 18,0             |
|    | 287315590<br>1200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 42,00  | 0,21             |
|    | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                            | kw   | 0,0080 | 2,64   | 0,02             |
|    | 243012610<br>3294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr<br>90-80                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 68,00  | 0,68             |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                             | kg   | 0,0200 | 2,20   | 0,04             |
|    | 101012620<br>0341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,1              |
| 53 | IzD05A             | Grunduirea manuala cu un strat de<br>vopsea de miniu de plumb la<br>utilaje tehnologice.                                                     | t    |        |        | 225,89<br>119,54 |
|    | 714102001<br>3400  | Vopsitor industrial                                                                                                                          | h-om | 2,3900 | 50,00  | 119,54           |
|    | 243012610<br>3294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr<br>90-80                                                                                                  | kg   | 1,5600 | 68,00  | 105,99           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6     | 7                                   |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------------------------------------|
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0760  | 5,00  | 0,36                                |
| 54 | IzD04A             | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                  | t    |         |       | <div>409,44</div> <div>191,12</div> |
|    | 714102001<br>3400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8200  | 50,00 | 191,12                              |
|    | 243011610<br>3218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                          | kg   | 5,2000  | 42,00 | 218,32                              |
|    |                    | <b>1.5. Bloc B. Marca SA</b>                                                                                                                                                                          |      |         |       |                                     |
| 55 |                    | Nod 2                                                                                                                                                                                                 | buc  |         |       | <div>0,00</div> <div>0,00</div>     |
| 56 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula antivapor                                                                 | m2   |         |       | <div>25,91</div> <div>12,50</div>   |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 50,00 | 10,0                                |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00 | 2,5                                 |
|    | 268213260<br>0465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 10,80 | 12,79                               |
|    | 287527631<br>20001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,04  | 0,49                                |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 12,00 | 0,12                                |
| 57 | IzF14D             | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradossul tavanului suspendat - Vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.200 | m2   |         |       | <div>76,36</div> <div>7,00</div>    |
|    | 713204001<br>2700  | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 50,00 | 7,0                                 |
|    | 268216261<br>1371  | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                                                                                                                          | m2   | 1,0200  | 68,00 | 69,36                               |
| 58 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula hidroizolatie                                                             | m2   |         |       | <div>25,91</div> <div>12,50</div>   |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 50,00 | 10,0                                |
|    | 931006001          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00 | 2,5                                 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    | 9920               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                |
|    | 268213260<br>0465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500  | 10,80  | 12,79          |
|    | 287527631<br>20001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,04   | 0,49           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12           |
| 59 | IzF18C<br>k=1.33   | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime de 4 cm | m2   |         |        | 58,32<br>23,28 |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500  | 50,00  | 23,28          |
|    | 266410210<br>2018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 870,00 | 34,71          |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0210  | 12,00  | 0,34           |
| 60 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula anticondensat                                                                                                                           | m2   |         |        | 25,91<br>12,50 |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 50,00  | 10,0           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 50,00  | 2,5            |
|    | 268213260<br>0465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500  | 10,80  | 12,79          |
|    | 287527631<br>20001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,04   | 0,49           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12           |
| 61 | CE30B              | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Grilaj 50x50(h)mm - 2.23m3, grinda 80x60(h)mm - 0.167m3                           | m2   |         |        | 74,51<br>23,50 |
|    | 285210733<br>5349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 50,00  | 2,5            |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3200  | 50,00  | 16,0           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,0            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6        | 7                  |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------------------|
|    | 201010290<br>34951 | Articole din scindura - Grinda 80x60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,00064 | 5 100,00 | 3,27               |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,00856 | 5 100,00 | 43,66              |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1200  | 31,00    | 3,72               |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0300  | 12,00    | 0,36               |
| 62 | CN51F              | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                      | 100m2 |         |          | 1 195,51<br>355,51 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 7,1100  | 50,00    | 355,51             |
|    | 246210611<br>0601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 40,0000 | 21,00    | 840,0              |
|    | 341054000<br>0001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0300  | 0,00     | 0,0                |
| 63 | CN50C              | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                                                                                                                 | 100m2 |         |          | 817,73<br>158,01   |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 3,1600  | 50,00    | 158,01             |
|    | 121212121<br>2121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,7900  | 10,00    | 7,9                |
|    | 212411700<br>0002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 6,0000  | 27,00    | 162,0              |
|    | 243012731<br>7192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 23,0000 | 21,00    | 483,0              |
|    | 295227000<br>2921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,1140  | 60,00    | 6,83               |
|    | 341054000<br>0001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0560  | 0,00     | 0,0                |
| 64 | CE06A              | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2    |         |          | 262,18<br>60,00    |
|    | 721305001<br>3100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,1000  | 50,00    | 55,0               |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1000  | 50,00    | 5,0                |
|    | 271040364<br>2000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 1,1500  | 140,00   | 169,05             |
|    | 271040364<br>3220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,6000  | 27,00    | 17,01              |
|    | 287412588          | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 5,0000  | 0,35     | 1,84               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 6734               |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                  |
|    | 287411583<br>7746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000  | 0,30     | 1,58             |
|    | 271070343<br>4927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3250  | 18,00    | 6,14             |
|    | 243022610<br>3064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 60,00    | 6,3              |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut | 0,0220  | 12,00    | 0,26             |
| 65 | CE31C              | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m scindura 100x40mm-0.44m3, scindura 100x19mm-0.73m3 | m2   |         |          | 463,75<br>203,00 |
|    | 285210733<br>5349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0600  | 50,00    | 3,0              |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7000  | 50,00    | 185,0            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 50,00    | 15,0             |
|    | 201010290<br>3497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                       | m3   | 0,01145 | 6 200,00 | 71,04            |
|    | 201010290<br>6900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0190  | 5 100,00 | 96,95            |
|    | 203011294<br>7000  | Pervaz de rasinoase                                                                                                                                                                | m    | 5,0000  | 16,00    | 80,0             |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 31,00    | 12,4             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36             |
| 66 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                          | m3   |         |          | 234,97<br>42,48  |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8500  | 50,00    | 42,48            |
|    | 121212121<br>2121  | apa                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2300  | 10,00    | 2,3              |
|    | 212411700<br>0002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                        | kg   | 1,7000  | 27,00    | 45,9             |
|    | 243012731<br>7192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                    | kg   | 6,7000  | 21,00    | 140,7            |
|    | 295227000<br>2921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                | h-ut | 0,0600  | 60,00    | 3,59             |
|    | 341054000<br>0001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 0,00     | 0,0              |
| 67 | CN51D              | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                 | m3   |         |          | 36,85<br>8,50    |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1700  | 50,00    | 8,5              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 246210611<br>0601  | Paste antiseptice                                                                                                                      | kg   | 1,3500  | 21,00    | 28,34                |
|    | 341054000<br>0001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 0,00     | 0,0                  |
| 68 | CN16D              | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2   |         |          | 42,18<br>27,50       |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 50,00    | 27,5                 |
|    | 243011610<br>6105  | Email (Durex) pentru dusumele                                                                                                          | kg   | 0,1900  | 42,00    | 7,98                 |
|    | 268112600<br>14721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                | buc  | 0,5000  | 6,00     | 3,0                  |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                        | kg   | 0,2000  | 5,00     | 1,0                  |
|    | 243022610<br>1349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 27,00    | 2,7                  |
| 69 | CE40A              | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                             | m3   |         |          | 7 118,87<br>1 125,00 |
|    | 712401001<br>0730  | Dulgher 3                                                                                                                              | h-om | 20,2500 | 50,00    | 1 012,5              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,5                |
|    | 287411582<br>54550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                             | kg   | 7,5000  | 33,00    | 247,5                |
|    | 201010290<br>69611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 5 100,00 | 52,5                 |
|    | 201010290<br>87371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                           | m3   | 0,9300  | 5 100,00 | 4 743,75             |
|    | 201010290<br>41691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II                                                                                      | m3   | 0,1200  | 5 100,00 | 611,25               |
|    | 287312200<br>07511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                  | kg   | 3,4000  | 17,50    | 59,5                 |
|    | 241421610<br>94821 | Pasta antiseptica                                                                                                                      | kg   | 3,0100  | 23,00    | 69,24                |
|    | 232032260<br>00361 | Gudron                                                                                                                                 | kg   | 2,5800  | 16,00    | 41,28                |
|    | 287414588<br>70491 | Cuie de constructie                                                                                                                    | kg   | 3,0000  | 31,00    | 93,0                 |
|    | 268213260<br>04260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                 | m2   | 1,4500  | 14,00    | 20,3                 |
|    | 241052000<br>67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                        | h-ut | 0,1500  | 300,00   | 45,0                 |
|    | 295527000<br>02608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                         | h-ut | 0,3300  | 25,00    | 8,25                 |
|    | 294052000<br>76091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                       | h-ut | 0,2300  | 10,00    | 2,3                  |
| 70 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                              | m3   |         |          | 235,01<br>42,50      |
|    | 931006001          | Muncitor                                                                                                                               | h-om | 0,8500  | 50,00    | 42,5                 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 9930              |                                                                                        |      |         |        |                 |
|    | 121212121<br>2121 | apa                                                                                    | m3   | 0,2300  | 10,00  | 2,3             |
|    | 212411700<br>0002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                            | kg   | 1,7000  | 27,00  | 45,9            |
|    | 243012731<br>7192 | Diamoniu fosfat                                                                        | kg   | 6,7000  | 21,00  | 140,7           |
|    | 295227000<br>2921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                    | h-ut | 0,0600  | 60,00  | 3,62            |
|    | 341054000<br>0001 | Autocamion, 5 t                                                                        | h-ut | 0,0120  | 0,00   | 0,0             |
| 71 | CE20A             | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100                   | m    |         |        | 188,53<br>15,00 |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                             | h-om | 0,3000  | 50,00  | 15,0            |
|    | 271040631<br>1800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                           | m    | 1,0500  | 63,33  | 68,49           |
|    | 287527631<br>1231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                   | buc  | 1,4000  | 40,83  | 58,88           |
|    | 266612280<br>0555 | Element de inchidere                                                                   | buc  | 0,2000  | 56,66  | 11,67           |
|    | 287527400<br>0050 | Elemente de legatura                                                                   | buc  | 0,1000  | 44,16  | 4,55            |
|    | 287527411<br>0101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                      | buc  | 0,2000  | 58,33  | 12,02           |
|    | 287527400<br>0501 | Cot de jgheab                                                                          | buc  | 0,2000  | 68,33  | 14,08           |
|    | 287411583<br>7745 | Suruburi                                                                               | buc  | 10,0000 | 0,35   | 3,61            |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                            | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,24            |
| 72 | CE22A             | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                           | m    |         |        | 200,02<br>17,50 |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                             | h-om | 0,3500  | 50,00  | 17,5            |
|    | 271040631<br>1726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                    | m    | 1,0500  | 85,00  | 91,03           |
|    | 287527400<br>0502 | Cot burlan                                                                             | buc  | 0,5000  | 68,33  | 34,85           |
|    | 287527411<br>0001 | Piesa de legatura                                                                      | buc  | 0,2500  | 40,83  | 10,41           |
|    | 241321730<br>0010 | Cleme                                                                                  | buc  | 0,5000  | 1,46   | 0,74            |
|    | 287411583<br>0000 | Pilnii de curatire                                                                     | buc  | 0,2500  | 111,00 | 28,3            |
|    | 287527400<br>0503 | Cot de capat                                                                           | buc  | 0,2500  | 22,50  | 5,74            |
|    | 287527400<br>0050 | Elemente de legatura                                                                   | buc  | 0,2500  | 44,16  | 11,26           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                            | h-ut | 0,0150  | 12,00  | 0,18            |
| 73 | CK26D             | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu opritori de zapada LE-310, surub SW | m    |         |        | 122,87<br>5,00  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                    | 4.8x2.mm - 100buc, surub SL2<br>4.8x20mm - 100buc                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 50,00  | 4,5             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 50,00  | 0,5             |
|    | 274312354<br>90271 | Opritori de zapada                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000 | 116,00 | 116,0           |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestet                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 5,0000 | 0,35   | 1,75            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12            |
| 74 | CE05B              | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- tabla vopsita de metal | m2   |        |        | 207,16<br>40,00 |
|    | 721305001<br>3100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7500 | 50,00  | 37,5            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 50,00  | 2,5             |
|    | 271040364<br>2299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,5500 | 27,00  | 157,34          |
|    | 287314588<br>7450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 33,00  | 1,04            |
|    | 287314730<br>0863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2500 | 33,00  | 8,66            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12            |
| 75 | CL17B              | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare MOK1, MOK2                                                                                                                                                                                                      | kg   |        |        | 29,55<br>10,50  |
|    | 721424002<br>1810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900 | 50,00  | 9,5             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 50,00  | 0,5             |
|    | 721203002<br>2700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 50,00  | 0,5             |
|    | 281123630<br>9800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 18,00  | 18,0            |
|    | 287315590<br>1200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 42,00  | 0,21            |
|    | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0080 | 2,64   | 0,02            |
|    | 243012610<br>3294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 68,00  | 0,68            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 2,20     | 0,04                 |
|    | 101012620<br>0341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 5,00     | 0,1                  |
| 76 | IzD05A             | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.                                                                                   | t    |         |          | 225,79<br>119,47     |
|    | 714102001<br>3400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                  | h-om | 2,3900  | 50,00    | 119,47               |
|    | 243012610<br>3294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                             | kg   | 1,5600  | 68,00    | 105,95               |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                      | kg   | 0,0760  | 5,00     | 0,37                 |
| 77 | IzD04A             | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t    |         |          | 409,47<br>191,05     |
|    | 714102001<br>3400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                  | h-om | 3,8200  | 50,00    | 191,05               |
|    | 243011610<br>3218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                         | kg   | 5,2000  | 42,00    | 218,42               |
| 78 | pret de piata      | SurubM 2x85                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 0,70<br>0,00         |
|    | 1                  | Surub M 2x85                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 0,70     | 0,7                  |
| 79 |                    | Lucarna L-1 (1buc)                                                                                                                                                   | buc  |         |          | 0,00<br>0,00         |
| 80 | CE40A              | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                           | m3   |         |          | 7 121,01<br>1 125,00 |
|    | 712401001<br>0730  | Dulgher 3                                                                                                                                                            | h-om | 20,2500 | 50,00    | 1 012,5              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,5                |
|    | 287411582<br>54550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                           | kg   | 7,5000  | 33,00    | 247,5                |
|    | 201010290<br>69611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 5 100,00 | 34,46                |
|    | 201010290<br>87371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                         | m3   | 0,9300  | 5 100,00 | 4 755,41             |
|    | 201010290<br>41691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                    | m3   | 0,1200  | 5 100,00 | 620,27               |
|    | 287312200<br>07511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                | kg   | 3,4000  | 17,50    | 59,46                |
|    | 241421610<br>94821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                    | kg   | 3,0100  | 23,00    | 69,12                |
|    | 232032260<br>00361 | Gudron                                                                                                                                                               | kg   | 2,5800  | 16,00    | 41,28                |
|    | 287414588          | Cuie de constructie                                                                                                                                                  | kg   | 3,0000  | 31,00    | 92,97                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 70491              |                                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |
|    | 268213260<br>04260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                            | m2   | 1,4500 | 14,00  | 20,34           |
|    | 241052000<br>67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele<br>(кран на автомобильном ходу)                                                                                                | h-ut | 0,1500 | 300,00 | 44,59           |
|    | 295527000<br>02608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3<br>cp (Дружба, бензопила)                                                                                                 | h-ut | 0,3300 | 25,00  | 8,31            |
|    | 294052000<br>76091 | Masina de gaurit electrica (дрель<br>электрическая)                                                                                                               | h-ut | 0,2300 | 10,00  | 2,3             |
| 81 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,<br>cosoroabe.                                                                                   | m3   |        |        | 235,20<br>42,57 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 50,00  | 42,57           |
|    | 121212121<br>2121  | apa                                                                                                                                                               | m3   | 0,2300 | 10,00  | 2,3             |
|    | 212411700<br>0002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate<br>superioara                                                                                                                    | kg   | 1,7000 | 27,00  | 45,95           |
|    | 243012731<br>7192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                   | kg   | 6,7000 | 21,00  | 140,74          |
|    | 295227000<br>2921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara<br>tractor)                                                                                                            | h-ut | 0,0600 | 60,00  | 3,65            |
|    | 341054000<br>0001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120 | 0,00   | 0,0             |
| 82 | CM01A              | Geamuri trase simple de 2-3 mm<br>grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la<br>masuri libere, montate pe<br>timplarie de lemn cu chit si cuie                            | m2   |        |        | 171,67<br>37,53 |
|    | 713501001<br>1440  | Geamgiu                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 50,00  | 32,53           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 50,00  | 5,0             |
|    | 261111250<br>0300  | Geam tras simplu                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 108,00 | 118,8           |
|    | 243022610<br>1404  | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei<br>C.351-1 ntr 6149-69                                                                                                        | kg   | 0,7000 | 21,00  | 14,7            |
|    | 287314588<br>7400  | Cuie cu cap plat.                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 31,00  | 0,46            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,17            |
| 83 | CN17A              | Vopsitorii cu vopsele si emailuri<br>pe baza de rasini alchidice<br>aplicate pe timplarie din lemn,<br>executate cu 2 straturi email<br>alchidic inclusiv grundul | m2   |        |        | 73,26<br>50,00  |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 50,00  | 50,0            |
|    | 243011610<br>8115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                              | kg   | 0,1800 | 42,00  | 7,57            |
|    | 243022610<br>0700  | Grund alchidic                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 37,00  | 4,43            |
|    | 243022610<br>9444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 37,00  | 4,43            |

| 1  | 2                  | 3                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 243022610<br>2197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                           | kg   | 0,1700  | 21,00    | 3,58                 |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                          | buc  | 0,5000  | 6,00     | 3,0                  |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                            | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25                 |
| 84 |                    | Lucarna jaluzele L-2 (2buc), L-3 (2buc)                                    | buc  |         |          | 0,00<br>0,00         |
| 85 | CE40A              | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3   |         |          | 7 114,39<br>1 124,95 |
|    | 712401001<br>0730  | Dulgher 3                                                                  | h-om | 20,2500 | 50,00    | 1 012,47             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                      | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,47               |
|    | 287411582<br>54550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                 | kg   | 7,5000  | 33,00    | 247,51               |
|    | 201010290<br>69611 | Scanduri brute, calit III                                                  | m3   | 0,0100  | 5 100,00 | 48,73                |
|    | 201010290<br>87371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a               | m3   | 0,9300  | 5 100,00 | 4 742,68             |
|    | 201010290<br>41691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                          | m3   | 0,1200  | 5 100,00 | 611,78               |
|    | 287312200<br>07511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                      | kg   | 3,4000  | 17,50    | 59,5                 |
|    | 241421610<br>94821 | Pasta antiseptica                                                          | kg   | 3,0100  | 23,00    | 69,21                |
|    | 232032260<br>00361 | Gudron                                                                     | kg   | 2,5800  | 16,00    | 41,27                |
|    | 287414588<br>70491 | Cuie de constructie                                                        | kg   | 3,0000  | 31,00    | 93,0                 |
|    | 268213260<br>04260 | Carton gudronat (толь)                                                     | m2   | 1,4500  | 14,00    | 20,3                 |
|    | 241052000<br>67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)            | h-ut | 0,1500  | 300,00   | 44,9                 |
|    | 295527000<br>02608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)             | h-ut | 0,3300  | 25,00    | 8,26                 |
|    | 294052000<br>76091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                           | h-ut | 0,2300  | 10,00    | 2,3                  |
| 86 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3   |         |          | 235,03<br>42,52      |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                   | h-om | 0,8500  | 50,00    | 42,52                |
|    | 121212121<br>2121  | apa                                                                        | m3   | 0,2300  | 10,00    | 2,3                  |
|    | 212411700<br>0002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                | kg   | 1,7000  | 27,00    | 45,89                |
|    | 243012731<br>7192  | Diamoniu fosfat                                                            | kg   | 6,7000  | 21,00    | 140,69               |
|    | 295227000<br>2921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                        | h-ut | 0,0600  | 60,00    | 3,63                 |
|    | 341054000          | Autocamion, 5 t                                                            | h-ut | 0,0120  | 0,00     | 0,0                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------------------|
|    | 0001          |                                                                                                                                                       |      |         |          |                                   |
| 87 | CN17A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2   |         |          | <div>73,26</div> <div>50,00</div> |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 1,0000  | 50,00    | 50,0                              |
|    | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                  | kg   | 0,1800  | 42,00    | 7,56                              |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 37,00    | 4,44                              |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                               | kg   | 0,1200  | 37,00    | 4,44                              |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                      | kg   | 0,1700  | 21,00    | 3,57                              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 6,00     | 3,0                               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25                              |
| 88 | CB14D         | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)              | m2   |         |          | <div>85,67</div> <div>40,00</div> |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                               | h-om | 0,8000  | 50,00    | 40,0                              |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                              | m3   | 0,0005  | 5 100,00 | 2,57                              |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                   | m3   | 0,0001  | 5 100,00 | 0,53                              |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                 | m3   | 0,0005  | 5 100,00 | 2,57                              |
|    | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                  | m3   | 0,0004  | 5 100,00 | 2,04                              |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                            | kg   | 0,0150  | 31,00    | 0,46                              |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                   | h-ut | 15,0000 | 2,50     | 37,5                              |
|    |               | <b>1.6. Bloc C. Marca SA</b>                                                                                                                          |      |         |          |                                   |
| 89 |               | Scara (Nod 2)                                                                                                                                         | buc  |         |          | <div>0,00</div> <div>0,00</div>   |
| 90 | CE17A         | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula antivapor                 | m2   |         |          | <div>25,91</div> <div>12,50</div> |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofulg                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,0                              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,5                               |
|    | 268213260     | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 10,80    | 12,79                             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 0465               |                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                 |
|    | 287527631<br>20001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,04   | 0,49            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |
| 91 | IzF53A             | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat XPS Polistiren extrudat, Tehnocoli CARBON PROF 300, gr. 100mm | m2   |         |        | 45,39<br>6,00   |
|    | 713405001<br>3250  | Izolator                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0700  | 50,00  | 3,5             |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 50,00  | 2,5             |
|    | 267011220<br>4002  | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm                                                                                                                                                           | m2   | 1,0200  | 38,00  | 39,34           |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |
| 92 | IzF11B             | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% argila expandata gr.20-200mm                                               | m3   |         |        | 250,26<br>80,50 |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6100  | 50,00  | 80,5            |
|    | 287312200<br>54001 | Argila expandata gr. 20-200mm                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0400  | 160,00 | 166,4           |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2800  | 12,00  | 3,36            |
| 93 |                    | Aerator                                                                                                                                                                                                 | buc  |         |        | 27,00<br>0,00   |
|    | 11                 | Aerator                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 27,00  | 27,0            |
| 94 | IzF11B             | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% argila expandata gr.20-200mm                                               | m3   |         |        | 250,11<br>80,56 |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6100  | 50,00  | 80,56           |
|    | 287312200<br>54001 | Argila expandata gr. 20-200mm                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0400  | 160,00 | 166,22          |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2800  | 12,00  | 3,33            |
| 95 | IzF18C<br>k=1.33   | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var,                                       | m2   |         |        | 58,32<br>23,27  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                   | driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime de 4 cm                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                |
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 50,00  | 23,27          |
|    | 266410210<br>2018 | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 870,00 | 34,71          |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0210 | 12,00  | 0,34           |
| 96 | IzF01B            | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat grund de bitum fierbinte Tehnomicoli nr.01 | m2   |        |        | 6,81<br>2,00   |
|    | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0400 | 50,00  | 2,0            |
|    | 241331734<br>6000 | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000 | 16,00  | 4,8            |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01           |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0003 | 12,00  | 0,00           |
| 97 | CE13A             | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu membrana bitum-polimerica Tehnoelast EKP, membrana bitum-polimerica Uniflex VENT EPV                                          | m2   |        |        | 64,31<br>24,00 |
|    | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 50,00  | 15,0           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 50,00  | 9,0            |
|    | 268213260<br>0470 | Membrane bituminoase                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500 | 27,00  | 32,6           |
|    | 232021620<br>1058 | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000 | 15,00  | 4,72           |
|    | 292114000<br>7681 | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1000 | 25,00  | 2,5            |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400 | 12,00  | 0,48           |
| 98 |                   | Nod 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 0,00<br>0,00   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6     | 7                                 |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------------------------|
| 99  | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula antivapor                                                                                                                               | m2   |         |       | <div>25,91</div> <div>12,50</div> |
|     | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 50,00 | 10,0                              |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 50,00 | 2,5                               |
|     | 268213260<br>0465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500  | 10,80 | 12,79                             |
|     | 287527631<br>20001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,04  | 0,49                              |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 12,00 | 0,12                              |
| 100 | IzF14D             | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat - Vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.200                                                              | m2   |         |       | <div>76,36</div> <div>7,00</div>  |
|     | 713204001<br>2700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 50,00 | 7,0                               |
|     | 268216261<br>1371  | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0200  | 68,00 | 69,36                             |
| 101 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula hidroizolatie                                                                                                                           | m2   |         |       | <div>25,91</div> <div>12,50</div> |
|     | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 50,00 | 10,0                              |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 50,00 | 2,5                               |
|     | 268213260<br>0465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500  | 10,80 | 12,79                             |
|     | 287527631<br>20001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,04  | 0,49                              |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 12,00 | 0,12                              |
| 102 | IzF18C<br>k=1.33   | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime de 4 cm | m2   |         |       | <div>58,32</div> <div>23,28</div> |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5        | 6        | 7                  |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------------------|
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3500   | 50,00    | 23,28              |
|     | 266410210<br>2018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0300   | 870,00   | 34,71              |
|     | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0210   | 12,00    | 0,34               |
| 103 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula anticondensat                                                                                                 | m2    |          |          | 25,91<br>12,50     |
|     | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,2000   | 50,00    | 10,0               |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0500   | 50,00    | 2,5                |
|     | 268213260<br>0465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                             | m2    | 1,1500   | 10,80    | 12,79              |
|     | 287527631<br>20001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 12,0000  | 0,04     | 0,49               |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0100   | 12,00    | 0,12               |
| 104 | CE30B              | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Grilaj 50x50(h)mm - 2.36m3, grinda 80x60(h)mm - 0.178m3 | m2    |          |          | 74,48<br>23,50     |
|     | 285210733<br>5349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0500   | 50,00    | 2,5                |
|     | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,3200   | 50,00    | 16,0               |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1000   | 50,00    | 5,0                |
|     | 201010290<br>34951 | Articole din scindura - Grinda 80x60mm                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,000646 | 5 100,00 | 3,29               |
|     | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,00855  | 5 100,00 | 43,61              |
|     | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,1200   | 31,00    | 3,72               |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0300   | 12,00    | 0,36               |
| 105 | CN51F              | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                       | 100m2 |          |          | 1 195,50<br>355,50 |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 7,1100   | 50,00    | 355,5              |
|     | 246210611<br>0601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 40,0000  | 21,00    | 840,0              |
|     | 341054000          | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0300   | 0,00     | 0,0                |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6      | 7                                         |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------------------|
|     | 0001              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |        |                                           |
| 106 | CN50C             | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                                                                                                                 | 100m2 |         |        | <div>817,73</div> <hr/> <div>157,99</div> |
|     | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 3,1600  | 50,00  | 157,99                                    |
|     | 121212121<br>2121 | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,7900  | 10,00  | 7,9                                       |
|     | 212411700<br>0002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 6,0000  | 27,00  | 162,0                                     |
|     | 243012731<br>7192 | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 23,0000 | 21,00  | 483,0                                     |
|     | 295227000<br>2921 | Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1140  | 60,00  | 6,84                                      |
|     | 341054000<br>0001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0560  | 0,00   | 0,0                                       |
| 107 | CE06A             | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2    |         |        | <div>262,18</div> <hr/> <div>60,00</div>  |
|     | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,1000  | 50,00  | 55,0                                      |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1000  | 50,00  | 5,0                                       |
|     | 271040364<br>2000 | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 1,1500  | 140,00 | 169,05                                    |
|     | 271040364<br>3220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,6000  | 27,00  | 17,01                                     |
|     | 287412588<br>6734 | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 5,0000  | 0,35   | 1,84                                      |
|     | 287411583<br>7746 | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 5,0000  | 0,30   | 1,57                                      |
|     | 271070343<br>4927 | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,3250  | 18,00  | 6,14                                      |
|     | 243022610<br>3064 | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1000  | 60,00  | 6,3                                       |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0220  | 12,00  | 0,26                                      |
| 108 | CE31C             | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m scindura 100x40mm-0.44m3, scindura 100x19mm-0.73m3                                                                                                                                       | m2    |         |        | <div>463,60</div> <hr/> <div>203,00</div> |
|     | 285210733         | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0600  | 50,00  | 3,0                                       |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 5349               |                                                                                                                                        |      |         |          |                 |
|     | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                | h-om | 3,7000  | 50,00    | 185,0           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 50,00    | 15,0            |
|     | 201010290<br>3497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                           | m3   | 0,01145 | 6 200,00 | 70,97           |
|     | 201010290<br>6900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                     | m3   | 0,0190  | 5 100,00 | 96,88           |
|     | 203011294<br>7000  | Pervaz de rasinoase                                                                                                                    | m    | 5,0000  | 16,00    | 80,0            |
|     | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                             | kg   | 0,4000  | 31,00    | 12,4            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36            |
| 109 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                              | m3   |         |          | 235,02<br>42,49 |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                               | h-om | 0,8500  | 50,00    | 42,49           |
|     | 121212121<br>2121  | apa                                                                                                                                    | m3   | 0,2300  | 10,00    | 2,3             |
|     | 212411700<br>0002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                            | kg   | 1,7000  | 27,00    | 45,91           |
|     | 243012731<br>7192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                        | kg   | 6,7000  | 21,00    | 140,71          |
|     | 295227000<br>2921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                    | h-ut | 0,0600  | 60,00    | 3,61            |
|     | 341054000<br>0001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 0,00     | 0,0             |
| 110 | CN51D              | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                     | m3   |         |          | 36,87<br>8,51   |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                               | h-om | 0,1700  | 50,00    | 8,51            |
|     | 246210611<br>0601  | Paste antiseptice                                                                                                                      | kg   | 1,3500  | 21,00    | 28,35           |
|     | 341054000<br>0001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 0,00     | 0,0             |
| 111 | CN16D              | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2   |         |          | 42,18<br>27,50  |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 50,00    | 27,5            |
|     | 243011610<br>6105  | Email (Durex) pentru dusumele                                                                                                          | kg   | 0,1900  | 42,00    | 7,98            |
|     | 268112600<br>14721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                | buc  | 0,5000  | 6,00     | 3,0             |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                        | kg   | 0,2000  | 5,00     | 1,0             |
|     | 243022610          | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 27,00    | 2,7             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                                       |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------------------------|
|     | 1349            |                                                                                                                        |      |         |          |                                         |
| 112 | CE40A           | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sipca 50*25-0.4m3, scindura 120*50 - 0.99m3 | m3   |         |          | <div>7 423,95</div> <div>1 124,96</div> |
|     | 7124010010730   | Dulgher 3                                                                                                              | h-om | 20,2500 | 50,00    | 1 012,48                                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,48                                  |
|     | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                             | kg   | 7,5000  | 33,00    | 247,5                                   |
|     | 201010290696119 | Sipca 50*25                                                                                                            | m3   | 0,2877  | 5 100,00 | 1 467,63                                |
|     | 201010290873719 | Scindura 120*50                                                                                                        | m3   | 0,7122  | 5 100,00 | 3 632,37                                |
|     | 20101029041691  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II                                                                      | m3   | 0,1200  | 5 100,00 | 612,73                                  |
|     | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                  | kg   | 3,4000  | 17,50    | 59,5                                    |
|     | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                                      | kg   | 3,0100  | 23,00    | 69,23                                   |
|     | 23203226000361  | Gudron                                                                                                                 | kg   | 2,5800  | 16,00    | 41,28                                   |
|     | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                                    | kg   | 3,0000  | 31,00    | 93,0                                    |
|     | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                                 | m2   | 1,4500  | 14,00    | 20,29                                   |
|     | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                        | h-ut | 0,1500  | 300,00   | 44,89                                   |
|     | 29552700002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                         | h-ut | 0,3300  | 25,00    | 8,25                                    |
|     | 29405200076091  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                       | h-ut | 0,2300  | 10,00    | 2,3                                     |
| 113 | CN50A           | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                              | m3   |         |          | <div>234,96</div> <div>42,48</div>      |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                               | h-om | 0,8500  | 50,00    | 42,48                                   |
|     | 1212121212121   | apa                                                                                                                    | m3   | 0,2300  | 10,00    | 2,3                                     |
|     | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                            | kg   | 1,7000  | 27,00    | 45,9                                    |
|     | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                        | kg   | 6,7000  | 21,00    | 140,7                                   |
|     | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                    | h-ut | 0,0600  | 60,00    | 3,58                                    |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 0,00     | 0,0                                     |
| 114 | CE20A           | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100                                                   | m    |         |          | <div>188,52</div> <div>15,00</div>      |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 50,00    | 15,0                                    |
|     | 271040631       | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip                                                                                 | m    | 1,0500  | 63,33    | 68,49                                   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 1800               | brass                                                                                                                                 |      |         |        |                 |
|     | 287527631<br>1231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                  | buc  | 1,4000  | 40,83  | 58,88           |
|     | 266612280<br>0555  | Element de inchidere                                                                                                                  | buc  | 0,2000  | 56,66  | 11,67           |
|     | 287527400<br>0050  | Elemente de legatura                                                                                                                  | buc  | 0,1000  | 44,16  | 4,55            |
|     | 287527411<br>0101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                     | buc  | 0,2000  | 58,33  | 12,02           |
|     | 287527400<br>0501  | Cot de jgheab                                                                                                                         | buc  | 0,2000  | 68,33  | 14,08           |
|     | 287411583<br>7745  | Suruburi                                                                                                                              | buc  | 10,0000 | 0,35   | 3,6             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,24            |
| 115 | CE22A              | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                          | m    |         |        | 200,02<br>17,50 |
|     | 721305001<br>3100  | Tinichigiu                                                                                                                            | h-om | 0,3500  | 50,00  | 17,5            |
|     | 271040631<br>1726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                   | m    | 1,0500  | 85,00  | 91,04           |
|     | 287527400<br>0502  | Cot burlan                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 68,33  | 34,85           |
|     | 287527411<br>0001  | Piesa de legatura                                                                                                                     | buc  | 0,2500  | 40,83  | 10,41           |
|     | 241321730<br>0010  | Cleme                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 1,46   | 0,74            |
|     | 287411583<br>0000  | Pilnii de curatire                                                                                                                    | buc  | 0,2500  | 111,00 | 28,3            |
|     | 287527400<br>0503  | Cot de capat                                                                                                                          | buc  | 0,2500  | 22,50  | 5,74            |
|     | 287527400<br>0050  | Elemente de legatura                                                                                                                  | buc  | 0,2500  | 44,16  | 11,26           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0,0150  | 12,00  | 0,18            |
| 116 | CK26D              | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu opritori de zapada LE-310, surub SW 4.8x2.mm - 100buc, surub SL2 4.8x20mm - 100buc | m    |         |        | 122,87<br>5,00  |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                               | h-om | 0,0900  | 50,00  | 4,5             |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 50,00  | 0,5             |
|     | 274312354<br>90271 | Opritori de zapada                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 116,00 | 116,0           |
|     | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestet                                                                                                        | buc  | 5,0000  | 0,35   | 1,75            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12            |
| 117 | CE05B              | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in          | m2   |         |        | 207,16<br>40,00 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     |                   | ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- tabla vopsita de metal |      |        |       |                  |
|     | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500 | 50,00 | 37,5             |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,5              |
|     | 271040364<br>2299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                 | kg   | 5,5500 | 27,00 | 157,34           |
|     | 287314588<br>7450 | Cuie de tabla                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 33,00 | 1,04             |
|     | 287314730<br>0863 | Agrafe                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2500 | 33,00 | 8,66             |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12             |
| 118 | CL17B             | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare MOK1, MOK2                                                                         | kg   |        |       | 29,55<br>10,50   |
|     | 721424002<br>1810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900 | 50,00 | 9,5              |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,5              |
|     | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,5              |
|     | 281123630<br>9800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 18,00 | 18,0             |
|     | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 42,00 | 0,21             |
|     | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0080 | 2,64  | 0,02             |
|     | 243012610<br>3294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 68,00 | 0,68             |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 2,20  | 0,04             |
|     | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,1              |
| 119 | IzD05A            | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.                                                                                                         | t    |        |       | 225,79<br>119,47 |
|     | 714102001<br>3400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                        | h-om | 2,3900 | 50,00 | 119,47           |
|     | 243012610<br>3294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                   | kg   | 1,5600 | 68,00 | 105,95           |
|     | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0760 | 5,00  | 0,37             |
| 120 | IzD04A            | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din                                                                                            | t    |        |       | 409,47<br>191,05 |

| 1   | 2              | 3                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|     |                | profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina       |      |         |          |                      |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                        | h-om | 3,8200  | 50,00    | 191,05               |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                               | kg   | 5,2000  | 42,00    | 218,42               |
| 121 | pret de piata  | SurubM 2x85                                                                | buc  |         |          | 0,70<br>0,00         |
|     | 1              | Surub M 2x85                                                               | buc  | 1,0000  | 0,70     | 0,7                  |
| 122 |                | Lucarna L-1 (1buc)                                                         | buc  |         |          | 0,00<br>0,00         |
| 123 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3   |         |          | 7 121,01<br>1 125,00 |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                  | h-om | 20,2500 | 50,00    | 1 012,5              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                      | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,5                |
|     | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                 | kg   | 7,5000  | 33,00    | 247,5                |
|     | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                  | m3   | 0,0100  | 5 100,00 | 34,46                |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a               | m3   | 0,9300  | 5 100,00 | 4 755,41             |
|     | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                          | m3   | 0,1200  | 5 100,00 | 620,27               |
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                      | kg   | 3,4000  | 17,50    | 59,46                |
|     | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                          | kg   | 3,0100  | 23,00    | 69,12                |
|     | 23203226000361 | Gudron                                                                     | kg   | 2,5800  | 16,00    | 41,28                |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                        | kg   | 3,0000  | 31,00    | 92,97                |
|     | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                     | m2   | 1,4500  | 14,00    | 20,34                |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)            | h-ut | 0,1500  | 300,00   | 44,59                |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)             | h-ut | 0,3300  | 25,00    | 8,31                 |
|     | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                           | h-ut | 0,2300  | 10,00    | 2,3                  |
| 124 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3   |         |          | 235,20<br>42,57      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                   | h-om | 0,8500  | 50,00    | 42,57                |
|     | 1212121212121  | apa                                                                        | m3   | 0,2300  | 10,00    | 2,3                  |
|     | 212411700      | Fosfat de amoniu, praf, calitate                                           | kg   | 1,7000  | 27,00    | 45,95                |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|     | 0002              | superioara                                                                                                                                            |      |         |        |                      |
|     | 243012731<br>7192 | Diamoniu fosfat                                                                                                                                       | kg   | 6,7000  | 21,00  | 140,74               |
|     | 295227000<br>2921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                   | h-ut | 0,0600  | 60,00  | 3,65                 |
|     | 341054000<br>0001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 0,00   | 0,0                  |
| 125 | CM01A             | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie                         | m2   |         |        | 171,67<br>37,53      |
|     | 713501001<br>1440 | Geamgiu                                                                                                                                               | h-om | 0,6500  | 50,00  | 32,53                |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,0                  |
|     | 261111250<br>0300 | Geam tras simplu                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 108,00 | 118,8                |
|     | 243022610<br>1404 | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69                                                                                               | kg   | 0,7000  | 21,00  | 14,7                 |
|     | 287314588<br>7400 | Cuie cu cap plat.                                                                                                                                     | kg   | 0,0150  | 31,00  | 0,46                 |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0150  | 12,00  | 0,17                 |
| 126 | CN17A             | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2   |         |        | 73,26<br>50,00       |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 1,0000  | 50,00  | 50,0                 |
|     | 243011610<br>8115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                  | kg   | 0,1800  | 42,00  | 7,57                 |
|     | 243022610<br>0700 | Grund alchidic                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 37,00  | 4,43                 |
|     | 243022610<br>9444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                               | kg   | 0,1200  | 37,00  | 4,43                 |
|     | 243022610<br>2197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                      | kg   | 0,1700  | 21,00  | 3,58                 |
|     | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 6,00   | 3,0                  |
|     | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25                 |
| 127 |                   | Lucarna jaluzele L-2 (2buc), L-3 (2buc)                                                                                                               | buc  |         |        | 0,00<br>0,00         |
| 128 | CE40A             | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                            | m3   |         |        | 7 114,39<br>1 124,95 |
|     | 712401001<br>0730 | Dulgher 3                                                                                                                                             | h-om | 20,2500 | 50,00  | 1 012,47             |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 50,00  | 112,47               |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     | 287411582<br>54550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                        | kg   | 7,5000 | 33,00    | 247,51          |
|     | 201010290<br>69611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                         | m3   | 0,0100 | 5 100,00 | 48,73           |
|     | 201010290<br>87371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de<br>6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                   | m3   | 0,9300 | 5 100,00 | 4 742,68        |
|     | 201010290<br>41691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 =<br>44мм calit II                                                                                                             | m3   | 0,1200 | 5 100,00 | 611,78          |
|     | 287312200<br>07511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8<br>kg (Поковки)                                                                                                          | kg   | 3,4000 | 17,50    | 59,5            |
|     | 241421610<br>94821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                 | kg   | 3,0100 | 23,00    | 69,21           |
|     | 232032260<br>00361 | Gudron                                                                                                                                                            | kg   | 2,5800 | 16,00    | 41,27           |
|     | 287414588<br>70491 | Cuie de constructie                                                                                                                                               | kg   | 3,0000 | 31,00    | 93,0            |
|     | 268213260<br>04260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                            | m2   | 1,4500 | 14,00    | 20,3            |
|     | 241052000<br>67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele<br>(кран на автомобильном ходу)                                                                                                | h-ut | 0,1500 | 300,00   | 44,9            |
|     | 295527000<br>02608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3<br>cp (Дружба, бензопила)                                                                                                 | h-ut | 0,3300 | 25,00    | 8,26            |
|     | 294052000<br>76091 | Masina de gaurit electrica (дрель<br>электрическая)                                                                                                               | h-ut | 0,2300 | 10,00    | 2,3             |
| 129 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,<br>cosoroabe.                                                                                   | m3   |        |          | 235,03<br>42,52 |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 50,00    | 42,52           |
|     | 121212121<br>2121  | apa                                                                                                                                                               | m3   | 0,2300 | 10,00    | 2,3             |
|     | 212411700<br>0002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate<br>superioara                                                                                                                    | kg   | 1,7000 | 27,00    | 45,89           |
|     | 243012731<br>7192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                   | kg   | 6,7000 | 21,00    | 140,69          |
|     | 295227000<br>2921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara<br>tractor)                                                                                                            | h-ut | 0,0600 | 60,00    | 3,63            |
|     | 341054000<br>0001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120 | 0,00     | 0,0             |
| 130 | CN17A              | Vopsitorii cu vopsele si emailuri<br>pe baza de rasini alchidice<br>aplicate pe timplarie din lemn,<br>executate cu 2 straturi email<br>alchidic inclusiv grundul | m2   |        |          | 73,26<br>50,00  |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 50,00    | 50,0            |
|     | 243011610<br>8115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                              | kg   | 0,1800 | 42,00    | 7,56            |
|     | 243022610<br>0700  | Grund alchidic                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 37,00    | 4,44            |
|     | 243022610<br>9444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 37,00    | 4,44            |
|     | 243022610<br>2197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                  | kg   | 0,1700 | 21,00    | 3,57            |
|     | 268112600          | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 6,00     | 3,0             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 1472              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
|     | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
| 131 |                   | Nod 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 0,00<br>0,00    |
| 132 | IzF18C<br>k=1.25  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime de 2-2.5 cm                                                 | m2   |        |        | 54,80<br>21,87  |
|     | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500 | 50,00  | 21,87           |
|     | 266410210<br>2018 | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 870,00 | 32,61           |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0210 | 12,00  | 0,32            |
| 133 | CE05B             | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- tabla vopsita de metal | m2   |        |        | 207,17<br>40,00 |
|     | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7500 | 50,00  | 37,5            |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 50,00  | 2,5             |
|     | 271040364<br>2299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,5500 | 27,00  | 157,34          |
|     | 287314588<br>7450 | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 33,00  | 1,04            |
|     | 287314730<br>0863 | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2500 | 33,00  | 8,66            |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12            |
| 134 | CE05B             | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor,                                                                 | m2   |        |        | 207,17<br>40,00 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|
|     |               | sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica                                               |      |         |          |                |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                               | h-om | 0,7500  | 50,00    | 37,5           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,5            |
|     | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                               | kg   | 5,5500  | 27,00    | 157,34         |
|     | 2873145887450 | Cuie de tabla                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 33,00    | 1,04           |
|     | 2873147300863 | Agrafe                                                                                                                                   | kg   | 0,2500  | 33,00    | 8,66           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 12,00    | 0,12           |
| 135 | CB14D         | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2   |         |          | 85,54<br>40,00 |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 50,00    | 40,0           |
|     | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                 | m3   | 0,0005  | 5 100,00 | 2,53           |
|     | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                      | m3   | 0,0001  | 5 100,00 | 0,49           |
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                    | m3   | 0,0005  | 5 100,00 | 2,53           |
|     | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                     | m3   | 0,0004  | 5 100,00 | 2,04           |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                               | kg   | 0,0150  | 31,00    | 0,46           |
|     | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                      | h-ut | 15,0000 | 2,50     | 37,5           |

**Reparatia acoperisului gradinitei  
de copii din s, Coropceni**  
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ OFERTA

**Valoarea de deviz 1 015 939,70 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

| 1 | 2 | 3                             | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | Total borderou de resurse № : |   |   |   |   |

### **Manopera :**

|     |                |                       |      |           |       |                   |
|-----|----------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 31,577    | 50,00 | 1 578,85          |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 3,645     | 50,00 | 182,25            |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 69,305    | 50,00 | 3 465,25          |
| 4.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 48,448    | 50,00 | 2 422,4           |
| 5.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 434,322   | 50,00 | 21 716,1          |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 464,720   | 50,00 | 23 236,0          |
| 7.  | 7124010010730  | Dulgher 3             | h-om | 304,490   | 50,00 | 15 224,5          |
| 8.  | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 149,299   | 50,00 | 7 464,95          |
| 9.  | 7132040012700  | Parchetar             | h-om | 84,360    | 50,00 | 4 218,0           |
| 10. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 235,188   | 50,00 | 11 759,4          |
| 11. | 7134050013250  | Izolator              | h-om | 2,142     | 50,00 | 107,1             |
| 12. | 7135010011440  | Geamgiu               | h-om | 1,054     | 50,00 | 52,7              |
| 13. | 7136080025001  | Montator              | h-om | 59,188    | 50,00 | 2 959,4           |
| 14. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 64,980    | 50,00 | 3 249,0           |
| 15. | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 68,048    | 50,00 | 3 402,4           |
| 16. | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 5,789     | 50,00 | 289,45            |
| 17. | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 1 020,450 | 50,00 | 51 022,5          |
| 18. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 100,152   | 50,00 | 5 007,6           |
| 19. | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 18,750    | 50,00 | 937,5             |
| 20. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 7,920     | 50,00 | 396,0             |
| 21. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 752,408   | 50,00 | 37 620,4          |
| 22. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 13,080    | 50,00 | 654,0             |
| 23. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 54,423    | 50,00 | 2 721,15          |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>199 686,90</b> |

### **Materiale:**

|     |                     |                                                                       |     |         |          |          |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1.  | 1                   | Surub M 2x85                                                          | buc | 160,000 | 0,70     | 112,0    |
| 2.  | 1010126200341       | Carbuni de forja (huila)                                              | kg  | 11,580  | 5,00     | 57,89    |
| 3.  | 11                  | Aerator                                                               | buc | 1,000   | 27,00    | 27,0     |
| 4.  | 1212121212121       | apa                                                                   | m3  | 6,918   | 10,00    | 69,18    |
| 5.  | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                       | kg  | 18,217  | 5,00     | 91,09    |
| 6.  | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                              | m3  | 0,055   | 5 100,00 | 280,5    |
| 7.  | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                 | m3  | 4,749   | 5 100,00 | 24 219,9 |
| 8.  | 20101029034951      | Articole din scindura - Grinda 80x60mm                                | m3  | 0,345   | 5 100,00 | 1 759,5  |
| 9.  | 2010102903497       | Scinduri geluite si faltuite                                          | m3  | 0,907   | 6 200,00 | 5 623,4  |
| 10. | 20101029041691      | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{6}$ = 44mm calit II             | m3  | 0,592   | 5 100,00 | 3 019,2  |
| 11. | 20101029041692      | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                            | m3  | 7,835   | 5 100,00 | 39 958,5 |
| 12. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                   | m3  | 0,080   | 5 100,00 | 408,0    |
| 13. | 2010102906900       | Rigle de rasinoase                                                    | m3  | 1,505   | 5 100,00 | 7 675,5  |
| 14. | 20101029069611      | Scanduri brute, calit III                                             | m3  | 0,034   | 5 100,00 | 173,4    |
| 15. | 20101029069611<br>9 | Sipca 50*25                                                           | m3  | 0,400   | 5 100,00 | 2 040,0  |
| 16. | 20101029087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}$ =100,125 mm, calit, a II a | m3  | 3,860   | 5 100,00 | 19 686,0 |
| 17. | 20101029087371<br>9 | Scindura 120*50                                                       | m3  | 0,990   | 5 100,00 | 5 049,0  |
| 18. | 20101029087372      | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{6}$ =40-75mm calit a II a         | m3  | 1,511   | 5 100,00 | 7 706,1  |
| 19. | 2010102919000       | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                  | m3  | 0,044   | 5 100,00 | 224,4    |
| 20. | 2010237318750       | Distantieri                                                           | buc | 187,445 | 2,00     | 374,89   |
| 21. | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                     | m2  | 10,383  | 90,00    | 934,47   |

|     |                |                                                                                                       |     |           |          |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 22. | 2030112947000  | Pervaz de rasinoase                                                                                   | m   | 396,000   | 16,00    | 6 336,0   |
| 23. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                           | kg  | 51,755    | 27,00    | 1 397,37  |
| 24. | 2320187315789  | Decofrol                                                                                              | kg  | 8,306     | 14,00    | 116,28    |
| 25. | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                   | kg  | 9,639     | 15,00    | 144,58    |
| 26. | 23203226000361 | Gudron                                                                                                | kg  | 12,719    | 16,00    | 203,5     |
| 27. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                        | kg  | 5,694     | 68,00    | 387,19    |
| 28. | 2413217300010  | Cleme                                                                                                 | buc | 53,346    | 1,46     | 77,88     |
| 29. | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                    | kg  | 9,180     | 16,00    | 146,88    |
| 30. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                     | kg  | 33,341    | 23,00    | 766,82    |
| 31. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                          | kg  | 3,000     | 42,00    | 126,01    |
| 32. | 2430116106105  | Email (Durex) pentru dusumele                                                                         | kg  | 15,048    | 42,00    | 632,01    |
| 33. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                  | kg  | 3,856     | 42,00    | 161,96    |
| 34. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                              | kg  | 6,688     | 68,00    | 454,79    |
| 35. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                       | kg  | 201,470   | 21,00    | 4 230,86  |
| 36. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                        | kg  | 2,570     | 37,00    | 95,08     |
| 37. | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                 | kg  | 7,920     | 27,00    | 213,84    |
| 38. | 2430226101404  | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69                                               | kg  | 1,134     | 21,00    | 23,82     |
| 39. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                      | kg  | 3,642     | 21,00    | 76,48     |
| 40. | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                              | kg  | 56,333    | 60,00    | 3 379,98  |
| 41. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                               | kg  | 2,570     | 37,00    | 95,08     |
| 42. | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                     | kg  | 158,060   | 21,00    | 3 319,26  |
| 43. | 2611112500300  | Geam tras simplu                                                                                      | m2  | 1,782     | 108,00   | 192,46    |
| 44. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg  | 11,580    | 2,20     | 25,47     |
| 45. | 2663102100000  | Beton                                                                                                 | m3  | 14,040    | 1 500,00 | 21 060,0  |
| 46. | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                   | m3  | 12,796    | 870,00   | 11 132,52 |
| 47. | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                  | buc | 23,772    | 56,66    | 1 346,92  |
| 48. | 2670112204002  | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm                                                         | m2  | 31,680    | 38,00    | 1 203,84  |
| 49. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 10,710    | 6,00     | 64,26     |
| 50. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                               | buc | 39,600    | 6,00     | 237,6     |
| 51. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 39,056    | 14,00    | 546,78    |
| 52. | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                         | m2  | 1 297,144 | 10,80    | 14 009,17 |
| 53. | 2682132600470  | Membrane bituminoase                                                                                  | m2  | 36,950    | 27,00    | 997,65    |
| 54. | 2682162611371  | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                          | m2  | 269,280   | 68,00    | 18 311,04 |
| 55. | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                     | m2  | 647,824   | 140,00   | 90 695,36 |
| 56. | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                            | kg  | 644,522   | 27,00    | 17 402,1  |
| 57. | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                        | kg  | 337,995   | 27,00    | 9 125,87  |
| 58. | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                   | m   | 112,027   | 85,00    | 9 522,29  |
| 59. | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                          | m   | 124,806   | 63,33    | 7 903,97  |
| 60. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 41,347    | 17,50    | 723,57    |
| 61. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 168,612   | 17,50    | 2 950,72  |
| 62. | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                               | kg  | 517,568   | 17,50    | 9 057,44  |
| 63. | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                       | kg  | 183,081   | 18,00    | 3 295,46  |
| 64. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 3,461     | 29,00    | 100,36    |
| 65. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 6,695     | 29,00    | 194,15    |
| 66. | 27431235490271 | Opritori de zapada                                                                                    | m   | 80,000    | 116,00   | 9 280,0   |
| 67. | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                            | kg  | 578,980   | 18,00    | 10 421,64 |
| 68. | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                    | kg  | 296,052   | 18,00    | 5 328,94  |
| 69. | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                         | buc | 12,600    | 10,00    | 126,0     |
| 70. | 2873116829070  | Chingi metalice                                                                                       | kg  | 5,538     | 18,00    | 99,68     |
| 71. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg  | 375,482   | 17,50    | 6 570,92  |
| 72. | 28731220054001 | Argila expandata gr. 20-200mm                                                                         | m3  | 3,723     | 160,00   | 595,68    |
| 73. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 99,441    | 31,00    | 3 082,66  |

|      |                |                                            |     |            |        |                   |
|------|----------------|--------------------------------------------|-----|------------|--------|-------------------|
| 74.  | 2873145887400  | Cuie cu cap plat.                          | kg  | 0,024      | 31,00  | 0,74              |
| 75.  | 2873145887450  | Cuie de tabla                              | kg  | 3,484      | 33,00  | 114,98            |
| 76.  | 2873147300863  | Agrafe                                     | kg  | 29,034     | 33,00  | 958,12            |
| 77.  | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                      | kg  | 2,848      | 42,00  | 119,62            |
| 78.  | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                    | kg  | 2,896      | 42,00  | 121,63            |
| 79.  | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm      | buc | 20,766     | 0,50   | 10,38             |
| 80.  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg  | 36,975     | 33,00  | 1 220,19          |
| 81.  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet             | buc | 400,000    | 0,35   | 140,0             |
| 82.  | 2874115830000  | Pilnii de curatire                         | buc | 26,673     | 111,00 | 2 960,7           |
| 83.  | 2874115837745  | Suruburi                                   | buc | 1 188,620  | 0,35   | 416,02            |
| 84.  | 2874115837746  | Suruburi mecanice                          | buc | 2 816,625  | 0,30   | 844,99            |
| 85.  | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                | buc | 20,766     | 0,30   | 6,22              |
| 86.  | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                          | kg  | 0,347      | 33,00  | 11,45             |
| 87.  | 2874125886734  | Nituri POP                                 | buc | 2 816,625  | 0,35   | 985,82            |
| 88.  | 28741458870491 | Cuie de constructie                        | kg  | 82,758     | 31,00  | 2 565,5           |
| 89.  | 2875274000050  | Elemente de legatura                       | buc | 38,559     | 44,16  | 1 702,77          |
| 90.  | 2875274000501  | Cot de jgheab                              | buc | 23,772     | 68,33  | 1 624,34          |
| 91.  | 2875274000502  | Cot burlan                                 | buc | 53,346     | 68,33  | 3 645,13          |
| 92.  | 2875274000503  | Cot de capat                               | buc | 26,673     | 22,50  | 600,14            |
| 93.  | 2875274110001  | Piesa de legatura                          | buc | 26,673     | 40,83  | 1 089,06          |
| 94.  | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan          | buc | 23,772     | 58,33  | 1 386,62          |
| 95.  | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi       | buc | 166,407    | 40,83  | 6 794,4           |
| 96.  | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii         | kg  | 2,077      | 33,00  | 68,53             |
| 97.  | 28752763120001 | Шпильки (fise)                             | buc | 13 535,436 | 0,04   | 541,41            |
| 98.  | 4011106202741  | Energie electrica                          | kw  | 67,633     | 2,64   | 178,54            |
| 99.  | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane              | m3  | 2,086      | 10,00  | 20,86             |
| 100. | 4100126202818  | Apa                                        | m3  | 16,772     | 10,00  | 167,72            |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>      |     |            |        | <b>425 775,99</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                     |      |           |        |                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|------------------|
| 1.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)     | h-ut | 2,154     | 300,00 | 646,2            |
| 2.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1 651,500 | 2,50   | 4 128,75         |
| 3.  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                  | h-ut | 3,060     | 25,00  | 76,5             |
| 4.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                  | h-ut | 76,589    | 12,00  | 919,07           |
| 5.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut | 38,690    | 12,00  | 464,28           |
| 6.  | 2922140006705  | Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)                              | h-ut | 17,696    | 12,00  | 212,36           |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                              | h-ut | 4,394     | 300,00 | 1 318,2          |
| 8.  | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                 | h-ut | 2,400     | 10,00  | 24,0             |
| 9.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                    | h-ut | 1,135     | 10,00  | 11,35            |
| 10. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                         | h-ut | 48,256    | 12,00  | 579,07           |
| 11. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc         | h-ut | 0,910     | 400,00 | 364,0            |
| 12. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                 | h-ut | 1,450     | 60,00  | 87,0             |
| 13. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 7,980     | 35,00  | 279,3            |
| 14. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)      | h-ut | 5,781     | 25,00  | 144,54           |
| 15. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                           | h-ut | 22,548    | 20,00  | 450,96           |
| 16. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 1,384     | 300,00 | 415,2            |
| 17. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                     | h-ut | 0,536     | 0,00   | 0,0              |
| 18. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 7,632     | 0,00   | 0,0              |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                                 |      |           |        | <b>10 120,78</b> |

#### **Total:**

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Cheltuieli directe | lei | 635 583,67 |
|--------------------|-----|------------|

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 47 924,86  |
| Transportarea materialelor     | 10,00 %  | 42 577,60  |
| Cheltuieli directe             | 100,00 + | 726 086,13 |
| Cheltuieli de regie            | 10,00 %  | 72 608,61  |
| Total                          | 100,00 + | 798 694,74 |
| Beneficu                       | 6,00 %   | 47 921,68  |
| Total                          | 100,00 + | 846 616,42 |
| TVA                            | 20,00 %  | 169 323,28 |

**Total deviz:** **1 015 939,70**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)