

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1677835901536 din 3 mart 2023						
Obiectul achiziției: Drapele						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1</b>						
Drapelul Republicii Moldova 0,825 m * 1,65 m	Drapelul Republicii Moldova 0,825 m * 1,65 m	Turcia	BILSAN	<u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistență sporita la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m <sup>2</sup> , dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior, cu 3 inele din metal de inox, printată pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° pînă la + 40° la umiditate de la 45% pînă la 95% și vitezei vântului medie pînă la 25 m/sec - min. 1 an. <u>Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.</u> Nuanțele cromatice recomandate pentru Drapelul de Stat:	<u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistență sporita la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 150 gr/m <sup>2</sup> , dintr-o singura bucata (fără îmbinări)	

Culoarea	Nuanța	Panton e	CMYK	RGB	HTML
Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293c	97.81.0.0	0-70-174	#0046AE
Galben	Crom	109c	1.15.100.0	255-210-0	#FFD200
Roșu	Vermion	186c	13.100.90.4	204-9-47	#CC092F
Maro [la acvilă]		4645c	28.15.68.7	176-126-91	#B07E5B
Verde [la ramura de măslin]		3415c	100.26.86.14	0-122-80	#007A50

## Lotul 2

<b>Drapelul Poliției de Frontieră 0,825 m * 1,65 m</b>	<b>Drapelul Poliției de Frontieră 0,825 m * 1,65 m</b>	Turcia	BILSAN	<p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistență sporita la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei – minim 190 gr/m<sup>2</sup>, dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior, cu 3 inele din metal de inox, printată pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° pînă la + 40° la umiditate de la 45% pînă la 95% și vitezei vântului medie pînă la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea</u> drapelului conform DECIZIE COMISIEI NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ Nr. 391 din 30.09.2015 cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Inspectoratului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova.</p> <p><u>Culoarea drapelului:</u> Verde, de nuanță smaraldului, strălucitor, care corespunde formulei 349 C în sistemul Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul substractiv de culori CMYC și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori RGB.</p>	Caracteristice tehnice: din material textil special cu rezistență sporita la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei – minim 150 gr/m <sup>2</sup> , dintr-o singura bucata (fără îmbinări)
--	--	--------	--------	--	--

### Lotul 3

<b>Drapelul Uniunii Europene 0,825 m * 1,65 m</b>	<b>Drapelul Uniunii Europene 0,825 m * 1,65 m</b>	Turcia	BILSAN	<p>Caracteristice tehnice: din material textil special cu rezistență sporita la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m<sup>2</sup>, dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior, cu 3 inele din metal de inox, printată pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° pînă la + 40° la umiditate de la 45% pînă la 95% și vitezei vântului medie pînă la 25 m/sec - min. 1 an. Design drapelului, proporțiile și geometria stelelor în conformitatea strictă cu protocolele internaționale legale.</p>	<p>Caracteristice tehnice: din material textil special cu rezistență sporita la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 150 gr/m<sup>2</sup>, dintr-o singura bucata (fără îmbinări)</p>	
---	---	--------	--------	---	--	--

### Lotul 4

<b>Drapelul Republicii Moldova 1,5 m * 3,0 m</b>	<b>Drapelul Republicii Moldova 1,5 m * 3,0 m</b>	Turcia	BILSAN	<p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistență sporita la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m<sup>2</sup>, dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior, cu 3 inele din metal de inox, printată pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° pînă la + 40° la umiditate de la 45% pînă la 95% și vitezei vântului medie pînă la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Nuanțele cromatice recomandate pentru</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Culoarea</th><th>Nuanța</th><th>Panteone</th><th>CMYK</th><th>RGB</th><th>HTML</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Albastru (azur)</td><td>Albastru de Berlin</td><td>293c</td><td>97.81.0.0</td><td>0-70-174</td><td>#0046AE</td></tr> <tr> <td>Galben</td><td>Crom</td><td>109c</td><td>1.15.100.0</td><td>255-210-0</td><td>#FFD200</td></tr> <tr> <td>Roșu</td><td>Vermion</td><td>186c</td><td>13.100.9.0.4</td><td>204-9-47</td><td>#CC092F</td></tr> <tr> <td>Maro [la acvilă]</td><td></td><td>4645c</td><td>28.15.68.7</td><td>176-126-91</td><td>#B07E5B</td></tr> <tr> <td>Verde [la ramura de măslin]</td><td></td><td>3415c</td><td>100.26.8.6.14</td><td>0-122-80</td><td>#007A50</td></tr> </tbody> </table>	Culoarea	Nuanța	Panteone	CMYK	RGB	HTML	Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293c	97.81.0.0	0-70-174	#0046AE	Galben	Crom	109c	1.15.100.0	255-210-0	#FFD200	Roșu	Vermion	186c	13.100.9.0.4	204-9-47	#CC092F	Maro [la acvilă]		4645c	28.15.68.7	176-126-91	#B07E5B	Verde [la ramura de măslin]		3415c	100.26.8.6.14	0-122-80	#007A50	<p>Caracteristice tehnice: din material textil special cu rezistență sporita la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 150 gr/m<sup>2</sup>, dintr-o singura bucata (fără îmbinări)</p>	
Culoarea	Nuanța	Panteone	CMYK	RGB	HTML																																					
Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293c	97.81.0.0	0-70-174	#0046AE																																					
Galben	Crom	109c	1.15.100.0	255-210-0	#FFD200																																					
Roșu	Vermion	186c	13.100.9.0.4	204-9-47	#CC092F																																					
Maro [la acvilă]		4645c	28.15.68.7	176-126-91	#B07E5B																																					
Verde [la ramura de măslin]		3415c	100.26.8.6.14	0-122-80	#007A50																																					

### Lotul 5

<b>Drapelul Poliției de Frontieră 1,5m* 3,0 m</b>	<b>Drapelul Poliției de Frontieră 1,5m* 3,0 m</b>	Turcia	BILSAN	<p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistență sporita la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m<sup>2</sup>, dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat și la exterior, cu 3 inele din metal de inox, printată pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° pînă la + 40° la umiditate de la 45% pînă la 95% și vitezei vântului medie pînă la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea drapelului conform DECIZIE COMISIEI NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ Nr. 391 din 30.09.2015 cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Inspectoratului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova.</u></p> <p><u>Culoarea drapelului:</u> Verde, de nuanță smaraldului, strălucitor, care corespunde formulei 349 C în sistemul Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul subtractiv de culori CMYC și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori RGB.</p>	<u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistență sporita la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 150 gr/m <sup>2</sup> , dintr-o singura bucata (fără îmbinări)	
---	---	--------	--------	--	--	--

### Lotul 6

<b>Drapelul Republicii Moldova 2,0 m * 4,0 m</b>	<b>Drapelul Republicii Moldova 2,0 m * 4,0 m</b>	Turcia	BILSAN	<p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistență sporita la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m<sup>2</sup>, dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat și la exterior, cu 3 inele din metal de inox, printată pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° pînă la + 40° la umiditate de la 45% pînă la 95% și vitezei vântului medie pînă la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.</u></p> <p>Nuanțele cromatice recomandate pentru Drapelul de Stat:</p>	<u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistență sporita la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 150 gr/m <sup>2</sup> , dintr-o singura bucata (fără îmbinări)	
--	--	--------	--------	--	--	--

Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML
Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293c	97.81.0.0	0-70-174	#0046AE
Galben	Crom	109c	1.15.100.0	255-210-0	#FFD200
Roșu	Vermion	186c	13.100.90.4	204-9-47	#CC092F
Maro [la acvilă]		4645c	28.15.68.7	176-126-91	#B07E5B
Verde [la ramura de măslin]		3415c	100.26.86.14	0-122-80	#007A50

### Lotul 7

<b>Drapel din atlas conform specificațiiei 1 m * 2 m</b>	<b>Drapel din atlas conform specificației 1 m * 2 m</b>	Turcia	BILSAN	<p>Drapel dublu din atlas cu imprimare pe ambele părți pentru interior. Finisare: cu buzunar pentru lance cu 2 lațuri-șiret pentru fixare. Drapelele vor fi confectionate în conformitate strictă cu protocolele internaționale legale.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agenției FRONTEX - 2 buc.</li> <li>2. Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) - 1 buc.</li> <li>3. Organizația Națiunilor Unite (ONU) - 1 buc.</li> <li>4. Republica Germania - 1 buc.</li> <li>5. SUA - 2 buc.</li> <li>6. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) - 1 buc.</li> </ol>	<u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistența sporita la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei – minim 150 gr/m <sup>2</sup> , dintr-o singura bucata (fără îmbinări) <b>Stofa-Atlas</b>
--	---	--------	--------	--	---

### Lotul 8

<b>Stegulețe mici de masă din atlas cu suport 10,0 cm * 20,5 cm</b>	<b>Stegulețe mici de masă din atlas cu suport 10,0 cm * 20,5 cm</b>	Turcia	BILSAN	<p><u>Materialul steagului - atlas;</u> printată: pe ambele părți; tehnologie printată: digital print; Pentru folosire în interior. Stegulețe vor fi confectionate în conformitate strictă cu protocolele internaționale legale.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Republicii Danemarca - 1 buc.</li> <li>2. Republicii Luxemburg - 1 buc.</li> <li>3. Republicii Polonia – 1 buc.</li> <li>4. Regatul Țărilor de Jos – 1 buc.</li> <li>5. Republicii Qatar – 1 buc.</li> <li>6. Republicii Letonia – 1 buc.</li> </ol>	<u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistența sporita la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei – minim 150 gr/m <sup>2</sup> , dintr-o singura bucata (fără îmbinări) <b>Stofa-Atlas</b>
---	---	--------	--------	---	---

7. Republicii Uzbekistan – 1 buc.  
 8. Republicii Georgia – 1 buc.  
 9. Republicii Turcia – 1 buc.  
 10. Organizația Națiunilor Unite (ONU) - 1 buc.  
 11. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) - 1 buc.  
 12. Comisariat ONU pentru Refugiați (ICNUR) – 1 buc.

#### **Lotul 9**

<b>Stegulețe mici de masă din atlas cu suport triplu 10,0 cm * 20,5 cm</b>	Stegulețe mici de masă din atlas cu suport triplu 10,0 cm * 20,5 cm	Turcia	BILSAN	<u>Materialul steagului</u> - atlas; Densitatea 130-140 gr/m <sup>2</sup> ; printară: pe ambele părți; tehnologie printară: digital print; Pentru folosirea interior, va fi instalat în săli de protocol; Stegulețe trebuie să fie confectionate în conformitate strictă cu protocolele internaționale legale. ( <b>RM,PF,UE</b> )	<u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistență sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 150 gr/m <sup>2</sup> , dintr-o singura bucata (fără îmbinări) Stofa-Atlas
--	---	--------	--------	--	---

#### **Lotul 10**

<b>Stegulețe mici de masă din atlas cu suport triplu 10,0 cm * 20,5 cm</b>	Stegulețe mici de masă din atlas cu suport triplu 10,0 cm * 20,5 cm	Turcia	BILSAN	<u>Materialul steagului</u> - atlas; Densitatea 130-140 gr/m <sup>2</sup> ; printară: pe ambele părți; tehnologie printară: digital print; Pentru folosirea interior, va fi instalat în săli de protocol; Stegulețe trebuie să fie confectionate în conformitate strictă cu protocolele internaționale legale. ( <b>RM,UA,UE</b> )	<u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistență sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 150 gr/m <sup>2</sup> , dintr-o singura bucata (fără îmbinări) Stofa-Atlas
--	---	--------	--------	--	---

#### **Lotul 11**

<b>Drapelul pentru ambarcațiuni 0,3 m * 0,6 m</b>	<b>Drapelul pentru ambarcațiuni 0,3 m * 0,6 m</b>	Turcia	BILSAN	Caracteristice tehnice, descrierea drapelului și materialul folosit conform punct 1.  1. RM – 47 buc. 2. UE – 17 buc.	<u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistență sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 150 gr/m <sup>2</sup> , dintr-o singura bucata (fără îmbinări) Stofa-Atlas
---	---	--------	--------	--	---

**Lotul 12**

<b>Lancea din metal cu suport de podea</b>	<b>Lancea din metal cu suport de podea</b>	Turcia	BILSAN	Lancea din metal (diametrul 3 cm., lungimea 250 cm.) cu suport de podea pentru drapele mari de interior cu 1 branț. (anexă 1).		
<b>TOTAL</b>						

Ofertantul: S.R.L. „Casa Moroșan” Adresa: mun. Chisinau str. Voluntarilor 15 tel.060807747

