


Investitor
ObiectDETS sect. Riscani
Institutiile subordonate DETS sectorul Riscani**Catalog de preturi unitare pentru obiectul****Lucrari santehnice
(formular desfasurat)**

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari santehnice				
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,153
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,153
2	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2,306
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	57,66	2,306
3	RpIE06A	Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila	m2			35,181
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,181
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0800	0,00	0,000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,2500	60,00	15,000
4	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8,766
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,766
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	60,00	3,000
5	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			24,266
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,50	2,550
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	11,22	0,673
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1370	23,00	3,151
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	27,00	0,594
6	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4"	m			29,686
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	57,66	21,911
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,50	2,550
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	11,22	0,785
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1590	23,00	3,657
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	27,00	0,783
7	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2"	m			33,538
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,217
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,50	2,550
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	11,22	1,234
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2020	23,00	4,646
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	27,00	0,891
8	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3"	m			46,528
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	57,66	30,560



Steele

1	2	3	4	5	6	7
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm				
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	kg	0,6600	12,20	8,052
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	m3	0,1300	11,22	1,459
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2440	23,00	5,612
9	RpIC19E	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m			53,772
	7136040011800	Instalator incalzire				35,749
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	h-om	0,6200	57,66	35,749
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	kg	0,7800	12,20	9,516
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	m3	0,1400	11,22	1,571
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2620	23,00	6,026
10	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	0,0700	13,00	0,910
	7136040011800	Instalator incalzire				63,444
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-om	0,9000	57,66	51,894
11	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	h-ut	0,1500	77,00	11,550
	7136020011620	Instalator apa, canal				36,902
12	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			36,902
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	57,66	36,902
13	RpSC01A	Demontarea uneihazi de baie, inclusiv accesoriile	m			45,551
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	57,66	45,551
14	RpSC03A	Demontarea uneihazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu 2 robinete de serviciu simplu	buc			89,373
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	57,66	89,373
15	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			149,916
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,6000	57,66	149,916
16	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			54,777
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,777
17	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			106,671
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,671
18	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc			34,596
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000	57,66	34,596
19	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei	m2			9,226
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,226
20	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,919
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	57,66	6,919
21	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			5,766
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,766
22	RpIB11F	Demontarea serpantinilor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul	m			60,543
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	57,66	60,543
23	RpIB11H	Demontarea serpantinilor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru	m			3,460
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0600	57,66	3,460
24	RpIC02A	Montarea tevi, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de	m			10,379
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,379
			m			145,254



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4"				100,905
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,7500	57,66	100,905
	27221033000001	Teava neagra pentru instalatii d=3/4"	m	1,0200	25,00	25,875
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	11,22	1,257
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2740	23,00	6,394
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0340	13,00	0,455
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	27,00	0,594
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0440	25,50	1,147
	28752741235001	Dop din fonta maleabila d=20	buc	1,0000	8,50	8,627
25	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"	m			139,656
						83,030
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,4400	57,66	83,030
	27221033000002	Teava neagra pentru instalatii d=1"	m	1,0200	35,00	36,225
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1270	11,22	1,447
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3180	23,00	7,429
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	13,00	0,585
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	27,00	0,783
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0590	25,50	1,530
	28752741235002	Dop din fonta maleabila d20	buc	1,0000	8,50	8,627
26	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4"	m			149,662
						83,030
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,4400	57,66	83,030
	27221033000003	Teava neagra pentru instalatii d=1 1/4"	m	1,0200	43,00	44,505
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1270	11,22	1,447
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3180	23,00	7,429
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	13,00	0,585
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	27,00	0,783
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0590	25,50	1,530
	28752741235003	Dop din fonta maleabila d=32 mm	buc	1,0000	10,20	10,353
27	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"	m			183,274
						93,986
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,6300	57,66	93,986
	27221033000004	Teava neagra pentru instalatii d=1 1/2"	m	1,0200	60,00	61,800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1590	11,22	1,806
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4040	23,00	9,384
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0780	13,00	1,027
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3300	27,00	8,991
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0660	25,50	1,709
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3200	12,20	3,941
	28752740210004	Curba pentru sudura d- 1 1/2"	buc	0,0300	21,00	0,630
28	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2"	m			195,904
						93,986
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,6300	57,66	93,986
	27221033000005	Teava neagra pentru instalatii d=2"	m	1,0200	72,00	74,160
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1590	11,22	1,806
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4040	23,00	9,384
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0780	13,00	1,027
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3300	27,00	8,991
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0660	25,50	1,709
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3200	12,20	3,941
	28752740210005	Curba pentru sudura d=2"	buc	0,0300	30,00	0,900
29	RpIC02D	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2 1/2"	m			219,813
						115,320
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0000	57,66	115,320
	27221033000006	Teava neagra pentru instalatii d=2 1/2"	m	1,0200	80,00	82,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2040	11,22	2,311
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4890	23,00	11,362
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0900	13,00	1,183
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,4800	12,20	5,917
	28752740210006	Curba pentru sudura d=2 1/2"	buc	0,0300	44,00	1,320

1	2	3	4	5	6	7
30	RpIC02D	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3"	m			233,853 115,320
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0000	57,66	115,320
	27221033000007	Teava neagra pentru instalatii d=3"	m	1,0200	92,00	94,760
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2040	11,22	2,311
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4890	23,00	11,362
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0900	13,00	1,183
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,4800	12,20	5,917
	28752740210007	Curba pentru sudura d=3'	buc	0,0300	100,00	3,000
31	RpIC02E	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 4"	m			296,289 144,150
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,5000	57,66	144,150
	27221033000008	Teava neagra pentru instalatii d=4"	m	1,0200	120,00	123,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2710	11,22	3,052
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,5240	23,00	12,121
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1140	13,00	1,495
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,7600	12,20	9,321
	28752740210008	Curba pentru sudura d=4"	buc	0,0300	105,00	3,150
32	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv.	m			35,838 17,298
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,298
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=18 mm	m	1,0300	18,00	18,540
33	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			43,871 20,181
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,181
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=20 mm	m	1,0300	23,00	23,690
34	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			53,964 23,064
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,0300	30,00	30,900
35	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			60,040 25,947
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,947
	25212167100004	Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm	m	1,0300	33,10	34,093
36	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - COT	buc			63,668 49,011
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,011
	25231567138001	Fitinguri din fonta - Cot d25 mm	buc	1,0000	12,60	12,600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	27,00	0,810
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	25,50	0,357
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,80	0,890
37	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - MUFA	buc			60,938 49,011
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,011
	25231567138002	Fitinguri din fonta - Mufa d25 mm	buc	1,0000	9,87	9,870
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	27,00	0,810
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	25,50	0,357
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,80	0,890
38	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - NIPLU	buc			65,068 49,011
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,011
	25231567138003	Fitinguri din fonta - Niplu d25 mm	buc	1,0000	14,00	14,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	27,00	0,810

Stee

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	25,50	0,357
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,80	0,890
39	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - TEU	buc			79,568
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,011
	25231567138004	Fitinguri din fonta - Teu d25 mm	buc	1,0000	28,50	28,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	27,00	0,810
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	25,50	0,357
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,80	0,890
40	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - DOP	buc			59,868
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,011
	25231567138005	Fitinguri din fonta - Dop d25 mm	buc	1,0000	8,80	8,800
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	27,00	0,810
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	25,50	0,357
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,80	0,890
41	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - REDUCTIE	buc			91,068
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,011
	25231567138006	Fitinguri din fonta - Reductie d25 mm	buc	1,0000	40,00	40,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	27,00	0,810
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	25,50	0,357
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,80	0,890
42	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - RACORD OLANDEZ	buc			106,068
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,011
	25231567138007	Fitinguri din fonta - Racord olandez d25 mm	buc	1,0000	55,00	55,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	27,00	0,810
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	25,50	0,357
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,80	0,890
43	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,489
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,226
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	23,30	0,349
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	3,00	0,024
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	17,80	0,890
44	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			27,112
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	57,66	25,370
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	23,30	0,466
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	17,80	1,246
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	3,00	0,030
45	RpIC29C	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc			36,639
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	23,30	0,583
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0800	17,80	1,424
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0120	3,00	0,036
46	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- MUFA	buc			200,885
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	57,66	117,050
	25231567138008	Fitinguri din fonta - Mufa d=1 1/2"-2 1/2"	buc	1,0000	77,00	77,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	27,00	1,458
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	25,50	4,309
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	17,80	1,068
47	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2	buc			193,885
						117,050




Stees

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"- NIPLU				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	57,66	117,050
	25231567138009	Fitinguri din fonta - Niplu d=1 1/2"-2 1/2"	buc	1,0000	70,00	70,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	27,00	1,458
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	25,50	4,309
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	17,80	1,068
48	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- COT	buc			163,885
						117,050
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	57,66	117,050
	252315671380091	Fitinguri din fonta - Cot d=1 1/2"-2 1/2"	buc	1,0000	40,00	40,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	27,00	1,458
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	25,50	4,309
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	17,80	1,068
49	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Teu	buc			165,885
						117,050
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	57,66	117,050
	252315671380092	Fitinguri din fonta - Teu d=1 1/2"-2 1/2"	buc	1,0000	42,00	42,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	27,00	1,458
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	25,50	4,309
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	17,80	1,068
50	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- RACORD OLANDEZ	buc			293,885
						117,050
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	57,66	117,050
	252315671380093	Fitinguri din fonta - Racord olandez d=1 1/2"-2 1/2"	buc	1,0000	170,00	170,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	27,00	1,458
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	25,50	4,309
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	17,80	1,068
51	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc			58,973
						35,173
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	57,66	35,173
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	23,00	1,748
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	11,22	0,258
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	13,00	0,234
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	77,00	21,560
52	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc			74,347
						42,668
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7400	57,66	42,668
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1110	23,00	2,553
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	11,22	0,337
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0230	13,00	0,299
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3700	77,00	28,490
53	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"	buc			80,967
						48,434
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8400	57,66	48,434
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1440	23,00	3,312
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0350	11,22	0,393
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0260	13,00	0,338
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3700	77,00	28,490
54	RpIC31D	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2"	buc			90,030
						54,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1780	23,00	4,094
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0440	11,22	0,494
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0340	13,00	0,442
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	77,00	30,800
55	RpIC31E	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3"	buc			100,436
						59,966
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0400	57,66	59,966
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2040	23,00	4,692
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0530	11,22	0,595




Sheet

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0410	13,00	0,533
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4500	77,00	34,650
56	RpIC31F	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 4"	buc			109,921
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	57,66	69,192
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2070	23,00	4,761
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	11,22	0,707
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0470	13,00	0,611
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4500	77,00	34,650
57	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			13,722
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	8,50	8,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	27,00	0,405
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	25,50	0,204
58	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc			15,463
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	8,50	8,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	27,00	0,432
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	25,50	0,765
59	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5	buc			89,535
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9200	57,66	53,047
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0800	11,22	0,898
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	23,00	4,140
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	13,00	0,650
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	77,00	30,800
60	RpIC35B	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5	buc			107,006
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1000	57,66	63,426
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	11,22	1,010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2100	23,00	4,830
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0600	13,00	0,780
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4800	77,00	36,960
61	RpIC35C	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 83x3.5-95x3.5	buc			121,464
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,3000	57,66	74,958
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	11,22	1,346
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	23,00	5,750
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	13,00	0,910
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	77,00	38,500
62	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc			5,013
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0080	11,22	0,090
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0050	23,00	0,115
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0250	77,00	1,925
63	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc			7,335
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0700	57,66	4,036
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	11,22	0,236
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	23,00	0,368
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0350	77,00	2,695
64	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc			8,218
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0320	11,22	0,381
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0220	23,00	0,529
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0350	77,00	2,695
65	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu	buc			115,682




Handwritten signature or initials.

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 15 mm				42,092
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7300	57,66	42,092
	29131373430211	Robinet sferic d=15 mm	buc	1,0000	33,00	34,320
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5100	77,00	39,270
66	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm	buc			164,983
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0200	57,66	58,813
	29131373430212	Robinet sferic d=22 mm	buc	1,0000	50,00	51,500
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,7100	77,00	54,670
67	RpID18A	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1/2"-3/4"	buc			136,961
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,3400	57,66	134,924
	2881137332907	Pasta mecanica pentru slefuit	kg	0,0020	17,00	0,034
	2682117334450	Placi din azbest	kg	0,0600	13,00	0,780
	2320186201450	Ulei pt.masini textile tip TE 16	kg	0,0100	15,50	0,155
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,0600	17,80	1,068
68	RpID18B	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1"-1 1/4"	buc			191,653
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,2700	57,66	188,548
	2881137332907	Pasta mecanica pentru slefuit	kg	0,0040	17,00	0,068
	2682117334450	Placi din azbest	kg	0,0800	13,00	1,040
	2320186201450	Ulei pt.masini textile tip TE 16	kg	0,0140	15,50	0,217
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,1000	17,80	1,780
69	RpID18C	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 2"-2 1/2"	buc			251,839
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,2900	57,66	247,361
	2881137332907	Pasta mecanica pentru slefuit	kg	0,0080	17,00	0,136
	2682117334450	Placi din azbest	kg	0,1000	13,00	1,300
	2320186201450	Ulei pt.masini textile tip TE 16	kg	0,0240	15,50	0,372
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,1500	17,80	2,670
70	RpID18D	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 3"- 4"	buc			253,790
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,2900	57,66	247,361
	2881137332907	Pasta mecanica pentru slefuit	kg	0,0080	17,00	0,136
	2682117334450	Placi din azbest	kg	0,1000	13,00	1,300
	2320186201450	Ulei pt.masini textile tip TE 16	kg	0,0350	15,50	0,543
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,2500	17,80	4,450
71	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm	buc			11,532
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000	57,66	11,532
72	RpID23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm	buc			23,064
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	57,66	23,064
73	RpID23C	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 100-125 mm	buc			32,290
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5600	57,66	32,290
74	RpIC25A	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm	buc			123,630
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5600	57,66	32,290
	28752744032001	Flansa rotunda confectionata d=10-32 mm	buc	1,0000	82,00	83,640
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	77,00	7,700
75	RpIC25B	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40-50 mm	buc			159,345
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	57,66	43,245
	28752744032002	Flansa rotunda confectionata d=40-50 mm	buc	1,0000	102,50	104,550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	77,00	11,550
76	RpIC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm	buc			204,115
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0000	57,66	57,660
	28752744032003	Flansa rotunda confectionata d=65-80 mm	buc	1,0000	123,50	127,205



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	77,00	19,250
77	RpIC25D	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm	buc			293,670
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5000	57,66	86,490
	28752744032004	Flansa rotunda confectionata d=100-125 mm	buc	1,0000	177,00	184,080
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	77,00	23,100
78	RpIB01B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda	m2			1 020,409
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0200	57,66	58,813
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	950,00	959,500
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,1200	12,30	1,476
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	27,00	0,594
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	25,50	0,026
79	RpIB10A	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 200	buc			1 162,816
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	57,66	27,677
	282211571000011	Radiator ALLIGAS-TRIS - B1 200 gata formate	buc	1,0000	995,00	1 004,950
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	2,0000	11,20	22,624
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	12,00	36,360
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	8,50	8,585
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	14,00	14,140
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	12,00	48,480
80	RpIB10B	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 350	buc			1 167,866
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	57,66	27,677
	282211571000012	Radiator ALLIGAS-TRIS - B1 350 gata formate	buc	1,0000	1 000,00	1 010,000
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	2,0000	11,20	22,624
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	12,00	36,360
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	8,50	8,585
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	14,00	14,140
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	12,00	48,480
81	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			1 073,220
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,320
	28221157000001	Radiator din AL pina la 10 elemente	buc	1,0000	950,00	950,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	27,00	0,810
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	26,50	1,590
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	17,00	0,850
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,55	1,650
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
82	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			1 134,570
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,830
	28221157000002	Radiator din otel pina la 1000 mm	buc	1,0000	1 100,00	1 100,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	27,00	0,081
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	26,50	0,159
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	17,00	0,850
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,55	1,650
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
83	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			25,849
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	13,60	13,600
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,55	1,100
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500
84	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			68,039
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	57,66	4,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	57,66	63,426
85	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			279,517
						51,317




Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,317
	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura d=50-100 mm	buc	1,0000	180,00	189,000
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	98,00	39,200
86	AcA13A	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-63 mm	buc			278,996
						170,674
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,9600	57,66	170,674
	2521216701001	Teava din polietilena	m	0,6000	16,00	10,080
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	2,0000	12,30	25,830
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0006	6 500,00	6,500
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,8600	19,20	54,912
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	50,00	11,000
87	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			25,562
						13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,30	12,300
88	RpSA43A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			19,017
						16,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1/2"	buc	1,0000	2,00	2,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,00	0,070
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,80	0,558
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	244,00	0,244
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
89	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			22,100
						19,028
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,028
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,0000	2,20	2,200
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,00	0,070
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,80	0,558
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	244,00	0,244
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
90	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			25,903
						21,911
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,911
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1"	buc	1,0000	3,12	3,120
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,00	0,070
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,80	0,558
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	244,00	0,244
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
91	RpSA43D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			29,639
						24,217
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	57,66	24,217
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1 1/4"	buc	1,0000	4,55	4,550
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,00	0,070
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,80	0,558
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	244,00	0,244
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
92	RpSA43E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			35,716
						26,524
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	57,66	26,524
	28752742040405	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1 1/2"	buc	1,0000	8,32	8,320
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,00	0,070
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,80	0,558
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	244,00	0,244
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
93	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			39,009
						28,253
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	57,66	28,253
	28752742040406	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,0000	9,87	9,870
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	14,00	0,084
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,80	0,558
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	244,00	0,244



1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
94	RpSA43G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc			46,106
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	57,66	30,560
	28752742040407	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d= 2 1/2"	buc	1,0000	14,66	14,660
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	14,00	0,084
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,80	0,558
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	244,00	0,244
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
95	RpSA43H	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3"	buc			55,716
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	57,66	32,290
	28752742040408	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3"	buc	1,0000	22,54	22,540
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	14,00	0,084
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,80	0,558
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	244,00	0,244
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
96	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			62,782
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,596
	28752742040409	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	1,0000	27,30	27,300
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	14,00	0,084
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,80	0,558
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	244,00	0,244
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
97	RpSC43A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet cu talpi orientat, din fonta emailata, portelan sanitar, tip oval dreptunghiular montat cu sifon ingropat	buc			1 083,998
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,1000	57,66	236,406
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	825,00	833,250
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	14,20	14,342
98	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic, etc., montat la inaltime sau semiinaltime	buc			287,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	57,66	51,894
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	233,20	235,532
99	RpSB33A	Inlocuirea piesei de legatura (COT) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm	buc			263,878
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000	57,66	178,746
	27212041112001	Cot din fonta d=50 mm pentru canalizare	buc	1,0000	70,00	72,100
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,3700	30,00	11,430
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0850	18,20	1,602
100	RpSB33A	Inlocuirea piesei de legatura (REDUCTIE) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm	buc			253,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000	57,66	178,746
	27212041112002	Reductie din fonta d=50 mm pentru canalizare	buc	1,0000	60,00	61,800
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,3700	30,00	11,430
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0850	18,20	1,602
101	RpSB33A	Inlocuirea piesei de legatura (TEU) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm	buc			253,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000	57,66	178,746
	27212041112003	Teu din fonta d=50 mm pentru canalizare	buc	1,0000	60,00	61,800
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,3700	30,00	11,430
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0850	18,20	1,602
102	RpSB33A	Inlocuirea piesei de legatura (TUB cu MUFA) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm	buc			410,653
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000	57,66	178,746
	27212041112004	Tub cu mufa din fonta d=50 mm pentru canalizare	buc	1,0000	212,50	218,875
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,3700	30,00	11,430
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0850	18,20	1,602
103	RpSB33A	Inlocuirea piesei de legatura (PIESA de CURATIRE) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm	buc			238,952
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000	57,66	178,746



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
	27212041112005	Piesa de curatire din fonta d=50 mm pentru canalizare	buc	1,0000	45,80	47,174
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,3700	30,00	11,430
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0850	18,20	1,602
104	RpSB33C	Inlocuirea piesei de legatura (COT) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm	buc			422,219
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	57,66	253,704
	27212041112006	Cot, d=100 mm din fonta pentru canalizare	buc	1,0000	140,00	143,500
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,7400	30,00	22,740
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1220	18,20	2,275
105	RpSB33C	Inlocuirea piesei de legatura (REDUCTIE) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm	buc			329,969
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	57,66	253,704
	27212041112007	Reductie, d=100 mm din fonta pentru canalizare	buc	1,0000	50,00	51,250
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,7400	30,00	22,740
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1220	18,20	2,275
106	RpSB33C	Inlocuirea piesei de legatura (TEU) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm	buc			471,419
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	57,66	253,704
	27212041112008	Teu, d=100 mm din fonta pentru canalizare	buc	1,0000	188,00	192,700
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,7400	30,00	22,740
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1220	18,20	2,275
107	RpSB33C	Inlocuirea piesei de legatura (TUB cu MUFA) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm	buc			709,219
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	57,66	253,704
	27212041112009	Tub cu mufa d=100 mm din fonta pentru canalizare	buc	1,0000	420,00	430,500
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,7400	30,00	22,740
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1220	18,20	2,275
108	RpSB33C	Inlocuirea piesei de legatura (PIESA de CURATIRE) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm	buc			422,219
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	57,66	253,704
	272120411120091	Piesa de curatire d=100 mm din fonta pentru canalizare	buc	1,0000	140,00	143,500
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,7400	30,00	22,740
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1220	18,20	2,275
109	RpSB37C	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc			34,235
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	57,66	24,217
	25231567153001	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	7,50	7,500
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	18,00	0,450
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0100	16,50	0,165
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	17,80	0,107
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0120	3,00	0,036
110	RpSB37E	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc			49,690
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	57,66	29,983
	25231567153002	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	14,80	14,800
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0750	18,00	1,350
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0350	16,50	0,578
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0120	17,80	0,214
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,8500	3,20	2,720
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150	3,00	0,045
111	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc			165,943
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	57,66	57,660
	28751142029051	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=50 mm	buc	1,0000	102,20	107,310
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,80	0,209
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	18,20	0,764
112	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			264,983
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2500	57,66	72,075
	28751142029052	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=100 mm	buc	1,0000	188,00	191,760
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,80	0,220




Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	18,20	0,928
113	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat COMPACT	buc			1 730,599
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,3000	57,66	305,598
	26221024469401	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular) COMPACT	buc	1,0000	920,00	938,400
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	72,00	73,440
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	233,20	237,864
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	15,00	15,300
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	15,00	15,300
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,20	80,233
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	12,00	12,240
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	15,00	15,300
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	22,00	22,440
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	14,20	14,484
114	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			704,173
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0500	57,66	175,863
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	350,00	360,500
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	72,00	73,440
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	72,00	73,440
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	34,20	20,930
115	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			622,776
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,852
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	400,00	408,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	30,00	30,600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	22,00	22,440
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,00	9,792
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,30	25,092
116	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			713,131
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,618
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	400,00	408,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	30,00	30,600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	22,00	22,440
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,00	4,896
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	10,00	20,400
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	92,33	94,177
117	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc			639,888
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	57,66	118,203
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,0000	450,00	454,500
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	24,00	24,240
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	22,00	22,220
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	34,20	20,725
118	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			667,395
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	57,66	129,735
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	500,00	515,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	22,00	22,660
119	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc			3 710,097
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,3000	57,66	247,938
	2875114200790	Cada de baie	buc	1,0000	3 230,00	3 262,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	22,00	22,220
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	34,20	48,359
	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	32,00	129,280
120	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			469,320
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	57,66	115,320



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	330,00	330,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	12,00	24,000
121	RpSD27A	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm	buc			58,764
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,064
	29131242042101	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate d=20-25 mm	buc	1,0000	35,00	35,700
122	RpSD27B	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 32-40 mm	buc			75,544
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,66	24,794
	29131242042102	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate d=32-40 mm	buc	1,0000	50,00	50,750
123	RpSD27C	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm	buc			88,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	57,66	27,677
	29131242042103	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate d=50 mm	buc	1,0000	60,00	60,600
124	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			48,163
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,758
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar d=3/8" - 1/2"	buc	1,0000	27,00	27,405
125	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			54,817
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	57,66	24,217
	29131242016002	Robinet de reglaj drept sau coltar d=3/4"	buc	1,0000	30,00	30,600
126	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm	buc			151,554
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,554
	29131245030001	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt d=15-20 mm	buc	1,0000	40,00	42,000
127	RpSD24B	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 25-40 mm	buc			199,053
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	57,66	118,203
	29131245030002	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt d=25-40 mm	buc	1,0000	77,00	80,850
128	RpSD24C	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 50-65 mm	buc			258,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3500	57,66	135,501
	29131245030003	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt d=50-65 mm	buc	1,0000	102,60	107,217
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,0400	12,30	13,370
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1500	12,30	1,931
129	RpSD24D	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80mm	buc			331,028
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,6500	57,66	152,799
	29131245030004	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt d=80 mm	buc	1,0000	155,30	162,288
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,0800	12,30	13,887
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1600	12,30	2,054
130	RpSD24E	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 100 mm	buc			391,549
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000	57,66	178,746
	29131245030005	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt d=100 mm	buc	1,0000	188,90	196,456
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,0980	12,30	14,047
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1800	12,30	2,300
131	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc			37,479
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	57,66	37,479
132	RpSE26A	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc			369,645
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	33206346250001	Contor de apa d=15-25 mm	buc	1,0000	350,00	353,500
133	RpSE26B	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm	buc			2 195,717
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	57,66	24,217




Steles

1	2	3	4	5	6	7
	33206346250002	Contor de apa d=40-50 mm	buc	1,0000	2 150,00	2 171,500
134	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			245,425
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7500	57,66	158,565
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila 1-2"	buc	1,0000	86,00	86,860
135	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc			43,596
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,298
	29131373430011	Robinet trecere sau de trecere de aerisire d=3/8"	buc	1,0000	25,00	25,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	25,50	0,383
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	27,00	0,216
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0300	23,30	0,699
136	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			68,000
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	40,00	68,000
137	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			5,332
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700	57,66	4,036
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	0,00	0,000
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090	144,00	1,296
138	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,649
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,649
139	RpID09A	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul pina la 2" sau 100 mm	buc			191,608
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,2700	57,66	188,548
	2881137332907	Pasta mecanica pentru slefuit	kg	0,0020	17,00	0,034
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0300	24,00	0,720
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	27,00	0,108
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0040	25,50	0,102
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0200	12,30	0,246
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0030	23,30	0,070
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	17,80	1,780
140	RpID09B	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul peste 2" sau 100 mm	buc			253,494
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,2900	57,66	247,361
	2881137332907	Pasta mecanica pentru slefuit	kg	0,0020	17,00	0,034
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0300	24,00	0,720
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	27,00	0,216
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	25,50	0,204
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	12,30	0,369
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	23,30	0,140
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2500	17,80	4,450
141	RpID09C	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1/2"-1"	buc			168,812
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,8700	57,66	165,484
	2881137332907	Pasta mecanica pentru slefuit	kg	0,0020	17,00	0,034
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0200	24,00	0,480
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100	27,00	0,270
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	25,50	0,255
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	12,30	0,369
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	23,30	0,140
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	17,80	1,780
142	RpID09D	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1 1/4"-2"	buc			282,741
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,7600	57,66	274,462
	2881137332907	Pasta mecanica pentru slefuit	kg	0,0020	17,00	0,034
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0600	24,00	1,440
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0350	27,00	0,945
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	25,50	0,638
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0400	12,30	0,492
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0120	23,30	0,280




Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2500	17,80	4,450
143	RpID09E	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor acrisire cu cheie mobila, cu diametrul de 1/4"-3/8"	buc			139,123
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,1100	57,66	121,663
	2881137332907	Pasta mecanica pentru slefuit	kg	0,0020	17,00	0,034
	2863137308803	Cheie pentru robinet de acrisire	buc	1,0000	16,00	16,000
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0030	24,00	0,072
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0010	27,00	0,027
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0020	25,50	0,051
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0200	12,30	0,246
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	23,30	0,140
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	17,80	0,890
144	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc			119,064
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,309
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	27,00	0,675
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	22,30	1,093
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1150	17,80	2,047
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	23,30	0,140
	28752741220001	Racord olandez d=1/2"	buc	1,0000	27,80	27,800
	27212041230001	Niplu d=1/2"	buc	1,0000	12,00	12,000
	25231567138101	Fiting d=1/2"	buc	1,0000	9,00	9,000
145	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc			149,522
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	57,66	86,490
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	27,00	0,918
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	22,30	1,360
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1300	17,80	2,314
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	23,30	0,140
	28752741220002	Racord olandez d=3/4"	buc	1,0000	32,30	32,300
	27212041230002	Niplu d=3/4"	buc	1,0000	14,00	14,000
	25231567138102	Fiting d=3/4"	buc	1,0000	12,00	12,000
146	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1"	buc			187,993
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,554
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0420	27,00	1,134
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0810	22,30	1,806
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1550	17,80	2,759
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	23,30	0,140
	28752741220003	Racord olandez d=1"	buc	1,0000	44,60	44,600
	27212041230003	Niplu d=1"	buc	1,0000	12,00	12,000
	25231567138103	Fiting d=1"	buc	1,0000	16,00	16,000
147	RpSA40D	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4"	buc			226,347
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,618
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0530	27,00	1,431
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1090	22,30	2,431
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1800	17,80	3,204
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0070	23,30	0,163
	28752741220004	Racord olandez d=1 1/4"	buc	1,0000	52,50	52,500
	27212041230004	Niplu d=1 1/4"	buc	1,0000	14,00	14,000
	25231567138104	Fiting d=1 1/4"	buc	1,0000	20,00	20,000
148	RpSA40E	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2"	buc			266,339
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7000	57,66	155,682
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0610	27,00	1,647
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1210	22,30	2,698
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2050	17,80	3,649
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0070	23,30	0,163
	28752741220005	Racord olandez d=1 1/2"	buc	1,0000	60,30	60,300
	27212041230005	Niplu d=1 1/2"	buc	1,0000	18,00	18,000
	25231567138105	Fiting d=1 1/2"	buc	1,0000	24,20	24,200
149	RpSA40F	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"	buc			345,602
						207,576



Staco

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	57,66	207,576
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0770	27,00	2,079
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1610	22,30	3,590
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2300	17,80	4,094
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0070	23,30	0,163
	28752741220006	Racord olandez d=2'	buc	1,0000	72,00	72,000
	27212041230006	Niplu d=2'	buc	1,0000	24,00	24,000
	25231567138106	Fiting d=2"	buc	1,0000	32,10	32,100
150	RpSA40G	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2 1/2"	buc			414,369
						250,821
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,3500	57,66	250,821
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1010	27,00	2,727
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,2290	22,30	5,107
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2600	17,80	4,628
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0080	23,30	0,186
	28752741220007	Racord olandez d=2 1/2"	buc	1,0000	87,40	87,400
	27212041230007	Niplu d=2 1/2"	buc	1,0000	29,00	29,000
	25231567138107	Fiting d=2 1/2"	buc	1,0000	34,50	34,500
151	RpSA40H	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3"	buc			493,752
						305,598
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,3000	57,66	305,598
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1210	27,00	3,267
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,2620	22,30	5,843
	2320116200573	Benzina auto	l	0,3010	17,80	5,358
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0080	23,30	0,186
	28752741220008	Racord olandez d=3"	buc	1,0000	104,50	104,500
	27212041230008	Niplu d=3'	buc	1,0000	33,00	33,000
	25231567138108	Fiting d=3'	buc	1,0000	36,00	36,000
152	RpSA40I	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 4"	buc			638,383
						423,801
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,3500	57,66	423,801
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1460	27,00	3,942
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,3020	22,30	6,735
	2320116200573	Benzina auto	l	0,3550	17,80	6,319
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0080	23,30	0,186
	28752741220009	Racord olandez d=4"	buc	1,0000	103,20	103,200
	27212041230009	Niplu d=4'	buc	1,0000	45,00	45,000
	25231567138109	Fiting d=4"	buc	1,0000	49,20	49,200
153	RpSA37A	Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 20 mm	buc			94,051
						77,841
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	57,66	77,841
	25212167005401	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d=20 mm	m	0,7500	16,00	12,608
	25231567135001	Mufa din PVC rigid, tip G, d=20 mm	buc	1,0000	3,43	3,602
154	RpSA37B	Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 25 mm	buc			120,285
						86,490
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	57,66	86,490
	25212167005402	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d=25 mm	m	0,9500	30,00	29,910
	25231567135002	Mufa din PVC rigid, tip G, d=25 mm	buc	1,0000	3,70	3,885
155	RpSA37C	Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 32 mm	buc			156,160
						103,788
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000	57,66	103,788
	25212167005403	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d=32 mm	m	1,3000	35,00	47,565
	25231567135003	Mufa din PVC rigid, tip G, d=32 mm	buc	1,0000	4,60	4,807
156	RpSA37D	Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 40 mm	buc			199,898
						118,203
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	57,66	118,203
	25212167005404	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d=40 mm	m	1,5000	48,00	75,216
	25231567135004	Mufa din PVC rigid, tip G, d=40 mm	buc	1,0000	6,20	6,479
157	RpSA39A	Executarea unei lipituri mansionate sau simple la tevi din plumb de presiune, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 18x4 mm - 21x4 mm	buc			26,749
						24,217
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	57,66	24,217
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0290	40,00	1,160
	2414317346207	Stearina	kg	0,0060	21,00	0,126



1	2	3	4	5	6	7	
158	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	17,80	1,246	
	RpAch17A	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm	m3			937,250	
						720,750	
	7141020014300	Verificator canale	h-om	3,0000	57,66	172,980	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,5000	57,66	547,770	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	0,00	0,000	
159	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	6 500,00	6,500	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,2000	50,00	210,000	
	RpCU07B	Matarea golumilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			25,857	
						24,794	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,028	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,80	0,594	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	244,00	0,244	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075	
160	RpSA34B1	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			69,335	
						62,273	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0800	57,66	62,273	
	25231567148101	Teu din PVC rigid, tip greu (G) cu imbinare mixta d=20 mm	buc	1,0000	4,00	4,000	
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,4000	3,20	1,280	
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0160	16,50	0,264	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0180	18,00	0,324	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	3,00	0,120	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	22,30	0,669	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	27,00	0,405	
	161	RpSA34C1	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm	buc			76,051
							67,462
7136020011620		Instalator apa, canal	h-om	1,1700	57,66	67,462	
25231567148102		Teu din PVC rigid, tip greu (G) cu imbinare mixta d=25 mm	buc	1,0000	5,20	5,200	
2881116001496		Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,4000	3,20	1,280	
2320167317232		Dicloretran	kg	0,0160	16,50	0,264	
2416406110467		Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0200	18,00	0,360	
1711317306661		Bumbac de sters	kg	0,0400	3,00	0,120	
2430226100034		Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0370	22,30	0,825	
1714227322940		Cinepa fuior	kg	0,0200	27,00	0,540	
162		RpSA34E1	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm	buc			104,357
							77,841
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	57,66	77,841	
	25231567148103	Teu din PVC rigid, tip greu (G) cu imbinare mixta d=40 mm	buc	1,0000	22,00	22,000	
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,4000	3,20	1,280	
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0320	16,50	0,528	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0400	18,00	0,720	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	3,00	0,120	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0450	22,30	1,004	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0320	27,00	0,864	
	163	RpSA34F1	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm	buc			116,206
							83,030
7136020011620		Instalator apa, canal	h-om	1,4400	57,66	83,030	
25231567148104		Teu din PVC rigid, tip greu (G) cu imbinare mixta d=50 mm	buc	1,0000	28,00	28,000	
2881116001496		Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,4000	3,20	1,280	
2320167317232		Dicloretran	kg	0,0440	16,50	0,726	
2416406110467		Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0520	18,00	0,936	
1711317306661		Bumbac de sters	kg	0,0400	3,00	0,120	
2430226100034		Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	22,30	1,115	
1714227322940		Cinepa fuior	kg	0,0370	27,00	0,999	
164		RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			11,869
							8,649
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	22,00	0,330	
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	27,20	0,816	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	17,80	0,178	

1	2	3	4	5	6	7
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	27,40	0,411
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0500	23,30	1,165
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,20	0,160
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	5,00	0,010
165	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			88,797
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	57,66	69,192
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	22,00	3,740
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	27,20	4,624
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	17,80	3,560
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	27,40	2,740
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	23,30	3,961
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	3,00	0,300
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,20	0,480
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	14,00	0,140
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,00	0,060
166	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2			121,885
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2200	57,66	70,345
	26821626058291	Vata minerala gr=20, 30, 40, 50 mm pe conducte	m2	1,0300	35,00	36,050
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0430	13,00	0,559
	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,0370	13,80	0,511
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	1,0300	14,00	14,420
167	RpIF10D	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la aparate cu volum de format complicat cu grosimea termoizolatiei de 6-7-8-9-10-11-12 cm	m2			147,660
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,3000	57,66	74,958
	268216260582911	Vata minerala gr=20, 30, 40, 50 mm la aparate cu gr t/izolatiei de 6-7-8-9-10-11-12 cm	m2	1,0250	57,00	58,425
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,7580	15,80	11,976
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0560	13,00	0,728
	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,1140	13,80	1,573
168	RpIF07A	Curatarea la exterior sau la interior a boilerelor, vaselor de expansiune si de condens, de rugina, piatra si namol	m2			48,464
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7700	57,66	44,398
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0500	18,00	0,900
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,20	0,960
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	3,50	0,070
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	17,80	2,136
169	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,746
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,746
170	RpCA01B	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare	m3			238,396
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	57,66	196,044
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	57,66	28,830
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0014	6 500,00	6,500
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0007	6 500,00	6,500
	2873145886801	Cuie cu cap con. Tip A 2,24 x 50 OL34 S2111	kg	0,0179	19,00	0,342
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
171	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adancime	m3			224,874
	9312040019600	Sapator	h-om	3,9000	57,66	224,874
172	RpCA03C	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite,	m3			439,829
						386,899



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		intre 2 - 4 m adincime				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5100	57,66	29,407
	9312040019600	Sapator	h-om	6,2000	57,66	357,492
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0047	6 500,00	32,500
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0026	6 500,00	19,500
	2873145886801	Cuie cu cap con. Tip A 2,24 x 50 OL34 S2111	kg	0,0297	19,00	0,570
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0300	12,00	0,360
173	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			49,588
						49,588
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	57,66	49,588
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
174		Autocamion	h-ut			187,000
						0,000
	34112510087	Autocamion	h-ut	1,0000	187,00	187,000

L.S.

Intocmit



APROBAT:

L.S.

Investitor

APROBAT:

L.S.

Investitor
