

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

1251
DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-17479/2023
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 16 iunie 2023

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Etichete autoadezive, inclusiv pentru utilizare în contact cu produse alimentare, etichete în topuri, etichete cu/fără logotip,
peliculă din polimeri de propilenă cu/fără logotip

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare aprobat
prin HG 308/2011, HG 278/2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

SC "IMONA GRUP" SRL, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

S.C. IMONA GRUP S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str. Ferdeului, 4

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizație sanitară de funcționare nr.014947/2022/840 din 10.06.2022, instrucțiunea, avize sanitare pentru materii
prime

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51008613-51008616 din 09.06.2023 din avizele sanitare pentru materii
prime

Domeniu de utilizare / Область применения:

producere, etichetare, contact produse alimentare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.06.2026

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2023.06.16 17:21:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51008613

Denumirea probei: Peliculă din polimeri de polipropilenă cu/fără
logotip

Beneficiar: IMONA GRUP SRL

Producătorul: Plastchim- I AD, Bulgaria

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str.

Feredeului, 4

Data și ora prelevării: 05.06.2023

Livrat în laborator: 05.06.2023 15:43:15

Data eliberării raportul 09.06.2023 10:36:51

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 278/2013

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Plumb	<0,01	mg/dm ³		0,03	GOST 30178-96, POS 1.31
Crom*	<0,01	mg/dm ³		0,1	GOST 30178-96, POS 1.31
Data începerii investigației	05/06/2023				
Data finisării investigației	09/06/2023				


- Amendamente:
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


Notă:

Responsabili:

Raisa Stoicova; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator
Burduniciu Olga





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51008614

Denumirea probei: Etichetă cu/fără logotip

Beneficiar:

IMONA GRUP SRL

Producătorul: Leipa Pack S.R.L., România

Adresa juridică:

mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str.
Feredeului, 4

Data și ora prelevării:

05.06.2023

Livrat în laborator:

05.06.2023 15:47:58

Data eliberării raportul

09.06.2023 10:22:40

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 278/2013

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Plumb	<0,01	mg/dm ³		0,03	GOST 30178-96, POS 1.31
Crom*	<0,01	mg/dm ³		0,1	GOST 30178-96, POS 1.31
Data începerii investigației	05/06/2023				
Data finisării investigației	09/06/2023				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Raisa Stoicova; Stefan Constantinovici

Autorizat: Ser director diagnostic de laborator
Burduniciu Olga
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
DIRECȚIA DIAGNOSTIC
DE LABORATOR
IDNO 1015011000041





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Etichetă în topuri

Producătorul: S.R.L. Cartnord, R. Moldova

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 278/2013

Nr. probei:



51008615

Beneficiar:

IMONA GRUP SRL

Adresa juridică:

mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str.
Feredeului, 4

Data și ora prelevării:

05.06.2023

Livrat în laborator:

05.06.2023 15:47:59

Data eliberării raportul

09.06.2023 11:05:53

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Plumb	<0,01	mg/dm3		0,03	GOST 30178-96, POS 1.31
Crom*	<0,01	mg/dm3		0,1	GOST 30178-96, POS 1.31
Data începerii investigației	05/06/2023				
Data finisării investigației	09/06/2023				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz. dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Raisa Stoicova; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef de direcție diagnostic de laborator
Burduniuc Olga





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51008616

Denumirea probei: Etichete autoadezive

Beneficiar:

IMONA GRUP SRL

Producătorul: Avery Dennison BV, Olanda

Adresa juridică:

mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str.
Feredeului, 4

D.N produs/prelevar

Data și ora prelevării:

05.06.2023

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 278/2013

Livrat în laborator:

05.06.2023 15:48:01

Data eliberării raportul

09.06.2023 11:06:58

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Plumb	<0,01	mg/dm ³		0,03	GOST 30178-96, POS 1.31
Crom*	<0,01	mg/dm ³		0,1	GOST 30178-96, POS 1.31
Data începerii investigației	05/06/2023				
Data finisării investigației	09/06/2023				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Raisa Stoicova; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator
Burduniciu Olga
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, ÎNCALZIRII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
DIRECȚIA DIAGNOSTIC
DE LABORATOR
IDNO 1010001100011

