


B-B *нумер.*
M1:20



Натяжное устройство ограни-
чителя скорости 403.01.01.000M-36

Установка звонка,
штативной ро-
зетки, звонковой
кнопки и выклю-
чателя
401.00.00.330M

Монтаж и монтаж
Включен в классификацию размеров
17.09.88

1. Общие сведения

Предприятие-изготовитель	МОЭЛЗ
Тип и модель лифта	ПП-404А Пассажирский
Заводской номер	1072 МЛЗ
Год изготовления	1986
Привод	Редукторный
Допускаемая температура в машинном помещении и шахте, К(°C)	278 ÷ 308 (+5 ÷ +35)
Окружающая среда, в которой может работать лифт	Непыльная пылью, агрессивными газами, не взрыво- и пожароопасная, влажная — 80% при +20°C
Основные технические нормы, в соответствии с которыми изготовлен лифт	ГОСТ 22011-76 Лифты пассажирские, бытовые и грузовые

2. Основные технические данные и характеристики

2.1. Общие сведения

Грузоподъемность, кг	500
Число пассажиров	6
Номинальная скорость передвижения, м/с	1,0
Система управления	кнопочная внутренняя
Число остановок	2
Число дверей шахты	2
Высота подъема, м	19,4
Тип лебедки	Редукторная, с канатом-ведущим шкивом
Диаметр канатом ведущего шкива, мм	930

**Перечень документации, поставляемой
с паспортом лифта**

1. Об

Наименование документа	Обозначение документа	Количество листов
Монтажный чертеж лифта	1042 МЛЗ - 8Е	4
Схема электрических принципиальных	2424.10.62.000 А93	2
Элементы дискретной связи		
Схема электрическая принципиальная и соединений	—	—
Паспорт лебедки	404А.02.00.000 МПС	1
Паспорт ограничителя скорости	400А.02.00.000-03ПС	1
Паспорт пружины подвески противовеса	С.125.021 ПС	1
Паспорт пружины тормоза	С.125.021 ПС	1
Паспорт пружины буфера кабины	С.125.034 ПС	1
Паспорт пружины буфера противовеса	С.125.033 ПС	1
Паспорт пружины ловителей	404.03.04.012 ПС	1
Паспорт балки дверей кабины с приводом	400А.03.10.010 ПС	1
Перечень сопроводительной документации	406А.00.00.000 МСД	Согласно перечня

Предприятие

Тип и модель

Заводской номер

Год изготовления

Привод

Допускаемая температура в шахте, К(°С)

Окружающая среда

Основные технические характеристики с которыми

2. Основ

2.1. Общ

Грузоподъемность
Число пассажиров

Номинальная скорость

Система управления

Число остановок

Число дверей

Высота подъема

Тип лебедки

Диаметр каната