

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către Agenția Servicii Publice, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Puskin, 42

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21415981 din 08.05.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Materiale electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice, noi Corden ST S.R.L. , am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 16.05.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Corden ST S.R.L.

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Agenția Servicii Publice, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Puskin, 42

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice**

prin procedura de achiziție Licitatie deschisa,

pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data* de 16.08.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 16.05.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Corden ST S.R.L.
(semnătura autorizată)

****Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.***

Anexa nr. 10
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Materialelor electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/servicii Materialelor electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice					
Lotul nr. 1 Bloc de alimentare electronic led driver				Puterea: 200W; Tensiunea de intrare: 170-265 V; Frecvența: 50/60 Hz; Tensiunea de ieșire: 12 V; Curentul de ieșire: 16 - 19 A; Gradul de protecție: minim IP 65.	
Lotul nr. 2 Modem cu antena GSM				Modem: GSM 3G; Tensiunea de lucru: 3-36 V; Puterea maxim: 3W; Antena GSM + cablu: cablu minim 3 m; Compatibile cu receptorul GSM a furnizorului de energie electrică.	Modul celular concep special pentru citirea automată de la distan ț contoarelor Landis+G E350, E450, E550 (tip Zxx 3 și Zxx 4xx). Dispozitivul poate fi comandat cu diferite t de module celulare. În cadrul colaborării pen

					oferi un sistem de alimentare de ultimă generație modemuri celulare de ultimă generație pentru clienții săi din Europa WM Systems a fost selectată ca unul dintr producătorii OEM furnizori ai Landis+G - 2G, 3G, 4G LTE Ca Cat.4, module wireless LTE Cat.M / Cat.NB (opțiune de comandă cu funcție „fallback” - Se potrivește perfect capacul terminalului contorului și fixat în mod sigur (sigilat și separat de contor) - Designul și conectivitatea respect standardele pentru contoare® - Compatibilitate cu electricitatea de tip La & Gyr Zxx 3xx, Zxx APLICAȚIE contoare (modelele E
--	--	--	--	--	--

					E450, E550) Alimentare cu energ electrică de curent continuu de la metrolo - COMPANII DE UTILITĂȚI - Conexiune de date transparentă RS232 (RJ45) - SMART METERING - Trimitere de date „P (pentru solicitarea HE apelare CSDData - METERING DATA - Alarmă imediată și notificare prin SMS TRANSMITERE către HES - Actualizări de firmwa distan ță și în condi ții de siguran ță - MĂSURAR INDUSTRIALĂ 1. Antenă 3dBi, conect SMA tată. 2. Cu cablu RG174 metri. 3. Mod de montare mag Frecvență (MHz):69
Lotul nr. 3 Bloc de distribuție				Curent: 160 A; Tensiune: 690 V; Număr de fire: 6-8; Gradul de protecție: minim IP 20; Material: plastic.	

Lot nr. 4					
Cutie de distribuție exterioară					
4.1 Cutie de distribuție exterioară				Înălțimea: 35-45 mm; Lățimea: 75-85 mm; Lungimea: 75-85 mm; Gradul de protecție: minim IP 65; Material: plastic.	
4.2 Cutie de distribuție exterioară				Înălțimea: 85-95 mm; Lățimea: 185-195 mm; Lungimea: 235-245; Gradul de protecție: minim IP 55 Material: plastic Culoare: gri.	
Lot nr. 5					
Cutie prize					
5.1 Cutie prize gips carton				Diametru: 65 mm; Înălțime: 45 mm; Gradul de protecție: minim IP 30; Material: plastic.	
5.2 Cutie prize/întrerupător, pentru beton				Diametru: 65 mm; Înălțimea: 60 mm; Gradul de protecție: minim IP 30; Material: plastic.	
Lot nr. 6					
Papuc cablu					
6.1 Papuc cablu				Secțiunea: 2.5 mm ² ; Diametru: 3,8 mm; Lungimea: 15,6 mm; Material: cupru cositorit.	
6.2 Papuc cablu				Secțiunea: 4.0 mm ² ; Diametru: 4,7 mm; Lungimea: 16,2 mm; Material: cupru cositorit.	

6.3 Papuc cablu				Secțiunea: 6.0 mm ² ; Diametru: 6,2 mm; Lungimea: 20,5 mm; Material: cupru cositorit.	
Lot nr. 7 Conector pentru cabluri					
7.1 Conector pentru cabluri				Conectori pentru cabluri de tip Forbox; Secțiunea: 6.0 mm ² ; Tensiunea nominală: 500 V; Material: cupru.	
7.2 Conector pentru cabluri				Conectori pentru cabluri de tip Forbox; Secțiunea: 10.0 mm ² ; Tensiunea nominală: 500 V; Material: cupru.	
Lotul nr. 8 Șină de distribuție				Lungimea: 1 m; Înălțimea: 10 mm; Lățimea: 10 mm; Diametru: M5 Material: alamă Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării	
Lot nr. 9 Dulie					
9.1 Dulie				Soclu: E27; Tensiunea nominală: 250V; Curentul nominal: 4A; Culoare: alb; Material: plastic.	
9.2 Dulie				Soclu: G13-F41; Înălțimea: 30 mm; Lățimea: 25 mm; Tensiunea nominală: 250V; Curent nominal: 2A;	

				Material: plastic.	
Lot nr. 10 Cabluri					
10.1 Cablu VVGngls				Număr de fire: 5; Tip material: cupru; Modelul: VVGngls; Secțiunea unui fir: 10 mm ²	
10.2 Cablu PVS				Număr de fire: 3; Tip material: cupru; Model: PVS; Secțiunea unui fir: 2,5 mm ²	
10.3 Cablu VVGngls				Număr de fire: 3; Tip material: cupru; Model: VVGngls; Secțiunea unui fir: 1,5 mm ²	
10.4 Cablu VVGngls				Număr de fire: 3; Tip material: cupru; Model: VVGngls; Secțiunea unui fir: 2,5 mm ²	
10.5 Cablu SVVP				Număr de fire: 2; Tip material: cupru; Model: SVVP; Secțiunea unui fir: 1,0 mm ²	
Lot nr. 11 Senzor zi-noapte	RELEU FOTO FR600 1300VA IP44 IEK	Rusia	IEK	Tip: radar; Culoare: alb; Metoda de prindere: suport de fixare; Tip material: plastic; Opțiuni: 1 buton ajustabil.	Tipul senzorului Senzor de lumină integrat Tip de instalare Montare la suprafață (instalare deschisă) Putere maximă de comutare, W 1300 Grad de protecție - IP IP44 Setare prag crepuscular , lx 5...15 (nereglabil) Culoare Gri

					Curent maxim de pornire, A 6 Secțiunea conductoarelor conectate, mm² 1.5 Tip suprafață Lucioasă/lucioasă/miroasă Potrivit pentru gradul de protecție - IP IP44 Întârziere la deconectare, s 0 Temperatură, °C -25...+45 Adâncime, mm 54 Comutare sarcină Releu electromecanic Întârziere la pornire, s 0 Lățime, mm 35 Frecvență, Hz 50 Controlul luminii constante Da Material Plastic Tipul de contact Altele Tip de tensiune Variabilă (AC) Tip senzor Senzor de lumină încorporat Înălțime, mm 91 Curent maxim de comutare a sarcinii rezistive, A 6 Tensiune nominală, V 230 Putere maximă la pornire, W 0,45
--	--	--	--	--	---

Lot nr. 12 Înterupător interior					
12.1 Înterupător interior ordinar				Tensiunea: 250V; Curent: 10A; Culoare: alb	
12.2 Înterupător interior dublu				Tensiunea: 250V; Curent: 10A; Culoare: alb.	
Lot nr. 13 Prize					
13.1 Priză interioară ordinară				Tensiunea: 230V; Curentul: 16A; Culoare: alb. Cu împământare: da	
13.2 Priză interioară dublă				Tensiunea: 230V; Curentul: 16A; Culoare: alb; Cu împământare: da.	
13.3 Priză ordinară exterioară				Tensiunea: 230V; Curentul: 16A; Culoare: alb; Cu împământare: da.	
Lot nr. 14 Fișă electrică				Curentul: 16A; Culoare: alb; Tensiunea: 230V; Număr de poli: 2P+N; Gradul de protecție: minim IP 20.	
Lot nr. 15 Contactor KTI5225				Curentul: 225A; Tensiunea bobinei: 230V; Număr de poli: 3P; Gradul de protecție: minim IP 20.	
Lot nr. 16 Siguranță				Curent nominal: 160A; Capacitatea limitată de rupere: 120kA; Tensiunea nominală: 500V;	
Lot nr. 17					

Coliere					
17.1 Colier				Lăţimea: 4.6 mm; Lungimea: 300 mm; Material: Nylon; Culoare: alb; Set: (100buc în pachet/cutie).	
17.2 Colier				Lăţimea: 4.8 mm; Lungimea: 350 mm; Material: Nylon; Culoare: alb; Set: (100buc în pachet/cutie).	
17.3 Colier				Lăţimea: 3.5 mm; Lungimea: 200 mm; Material: Nylon; Culoare: alb; Set: (100buc în pachet/cutie).	
Lot nr. 18 Etichetă pentru cablu	ETICHETA MARCAJ CABLU Y-134 (55*55mm) PATRATA	Republica Moldova	Corden ST	Lăţimea: 55 mm; Lungimea: 55 mm; Culoare: alb; Material: plastic.	Lăţimea: 55 mm; Lungimea: 55 mm; Culoare: alb; Material: plastic.
Lot nr. 19 Autocolant	Autocolant SET 10*12 "220V" 12x(4*1.5)	Republica Molodva	Corden ST	Lăţimea: 10 mm; Lungimea: 25 mm; Culoare: galben/roşu; Inscripţia: 220V.	Lăţimea: 15 mm; Lungimea: 40 mm; Culoare: galben/roşu; Inscripţia: 220V.
Lot nr. 20 Ghilze					
20.1 Ghilză				Model: GTY-6; Tip material: cupru stanat; Diametru: 6 mm.	
20.2 Ghilză				Model: GTY-10; Tip material: cupru stanat; Diametru: 10 mm.	
20.3 Ghilză				Model: GTY-16; Tip material: cupru stanat; Diametru: 16 mm.	

Lot nr. 21 Bloc de distribuție					
21.1 Bloc de distribuție	BLOC DE DISTRIBUTIE UJB- 125 125A	Polonia	SCHELINGER	Curentul nominal: 80 A; Tensiunea nominală: 690 V; Numărul de fire: intrare – 1, ieșire – 7; Gradul de protecție: minim IP 20; Tip material: plastic.	Curentul nominal: 80 A; Tensiunea nominală: 690 V; Numărul de fire: intrare – 1, ieșire – 7; Gradul de protecție: minim IP 20; Tip material: plastic.
21.2 Bloc de distribuție	BLOC DE DISTRIBUTIE UJB- 125 125A	Polonia	SCHELINGER	Curentul nominal: 125 A; Tensiunea nominală: 690 V; Numărul de fire: intrare – 1, ieșire – 6; Gradul de protecție: minim IP 20; Tip material: plastic.	Curentul nominal: 125 A; Tensiunea nominală: 690 V; Numărul de fire: intrare – 1, ieșire – 6; Gradul de protecție: minim IP 20; Tip material: plastic.
Lot nr. 22 Set tuburi termoretractabile				Diametru: 10 mm; Grosimea: 5 mm; Lungimea: 1 m; Culoare: multicolor; Set: (50buc în pachet/cutie).	
Lot nr. 23 Bandă					
23.1 Bandă izolantă				Culoare: negru/albastru Lățimea: 18-20 mm; Lungimea: minim 20 m; Tip material: PVC.	
23.2 Bandă de mascare				Culoare: galben; Lățimea: 47-49 mm; Lungimea: minim 30 m; Tip material: hârtie	

Lot. 24 Bandă spiralată				Lăţimea: 18-20 mm; Lungimea: minim 10 m; Culoare: transparent Tip material: plastic.	
Lot. 25 Releu control tensiune				Tensiunea: 380 V; Curentul: 63-80 A; Gradul de protecţie: minim IP 20; Număr faze: 3	
Lot. 26 Cablu degivrare				Puterea nominală: 30 W/m; Lungimea capăt rece: minim 5 m; Lungimea: 90-115 m; Garanţia: minim 10 ani.	
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dediuc Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Corden ST S. R.L. Adresa: : mun. Chisinau, str. A.Doga 45/2 ap.11

Anexa nr. 23
la Documentaţia standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificaţii de preţ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SLA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Materialelor electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice</i>

Co d CP V	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Canti tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Materialelor electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice									
31681 410-00	Lotul nr. 1 Bloc de alimentare electronic led driver	Buc.	8					<i>Bunurile vor fi livrate în termen de 20 de zile calendaristice din data solicitării Cumpărătorului.</i>	MD97VI00000222 4212555MDL
31681 410-00	Total Lot nr. 1								
	Lotul nr. 2 Modem cu antena GSM	Buc.	5	6042	7250.4	30210	36252		
	Total Lot nr. 2								
31681 410-00	Lotul nr. 3 Bloc de distribuție	Buc.	6						
	Total Lot nr. 3								
38500 000-0	Lot nr. 4 Cutie de distribuție exterioară								
	4.1 Cutie de distribuție exterioară	Buc.	100						
	4.2 Cutie de distribuție exterioară	Buc.	25						
	Total Lot nr. 4								
	Lot nr. 5 Cutie prize								
	5.1 Cutie prize gips carton	Buc.	25						

	5.2 Cutie prize/întrerupător, pentru beton	Buc.	25							
	Total Lot nr. 5									
38500 000-0	Lot nr. 6 Papuc cablu									
	6.1 Papuc cablu	Buc.	1000							
	6.2 Papuc cablu	Buc.	200							
	6.3 Papuc cablu	Buc.	100							
	Total Lot nr. 6									
38500 000-0	Lot nr. 7 Conector pentru cabluri									
	7.1 Conector pentru cabluri	Buc.	100							
	7.2 Conector pentru cabluri	Buc.	100							
	Total Lot nr. 7									
38500 000-0	Lotul nr. 8 Șină de distribuție	Buc.	3							
	Total Lot nr. 8									
38500 000-0	Lot nr. 9 Dulie									
	9.1 Dulie	Buc.	50							
	9.2 Dulie	Buc.	250							
	Total Lot nr. 9									
38500 000-0	Lot nr. 10 Cabluri									
	10.1 Cablu VVGngls	m.l.	80							
	10.2 Cablu PVS	m.l.	100							
	10.3 Cablu VVGngls	m.l.	500							

	10.4 Cablu VVGngls	m.l.	2000				
	10.5 Cablu SVVP	m.l.	100				
	Total Lot nr. 10						
38500 000-0	Lot nr. 11 Senzor zi-noapte	Buc.	30	58	69.60	1740	2088
	Total Lot nr. 11						
38500 000-0	Lot nr. 12 Întrerupător interior						
	12.1 Întrerupător interior ordinar	Buc.	60				
	12.2 Întrerupător interior dublu	Buc.	60				
	Total Lot nr. 12						
38500 000-0	Lot nr. 13 Prize						
	13.1 Priză interioară ordinară	Buc.	70				
	13.2 Priză interioară dublă	Buc.	30				
	13.3 Priză ordinară exterioară	Buc.	50				
	Total Lot nr. 13						
38500 000-0	Lot nr. 14 Fișă electrică	Buc.	50				
	Total Lot nr. 14						
38500 000-0	Lot nr. 15 Contactor KTI5225	Buc.	2				
	Total Lot nr. 15						
38500 000-0	Lot nr. 16 Siguranță	Buc.	6				
	Total Lot nr. 16						

38500 000-0	Lot nr. 17 Coliere						
	17.1 Colier	pachet	20				
	17.2 Colier	pachet	10				
	17.3 Colier	pachet	10				
	Total Lot nr. 17						
38500 000-0	Lot nr. 18 Etichetă pentru cablu	Buc.	500	1.50	1.80	750	900
	Total Lot nr. 18						
38500 000-0	Lot nr. 19 Autocolant	Buc.	2000	1.04	1.248	2080	2496
	Total Lot nr. 19						
38500 000-0	Lot nr. 20 Ghilze						
	20.1 Ghilză	Buc.	30				
	20.2 Ghilză	Buc.	50				
	20.3 Ghilză	Buc.	50				
	Total Lot nr. 20						
38500 000-0	Lot nr. 21 Bloc de distribuție						
	21.1 Bloc de distribuție	Buc.	20	62.50	75	1250	1500
	21.2 Bloc de distribuție	Buc.	20	133	159.60	2660	3192
	Total Lot nr. 21						
38500 000-0	Lot nr. 22 Set tuburi termoretractabile	pachet	1				
	Total Lot nr. 22						

38500 000-0	Lot nr. 23 Bandă								
	23.1 Bandă izolantă	Buc.	28						
	23.2 Bandă de mascare	Buc.	5						
	Total Lot nr. 23								
38500 000-0	Lot. 24 Bandă spiralată	Buc.	10						
	Total Lot nr. 24								
38500 000-0	Lot. 25 Releu control tensiune	Buc.	2						
	Total Lot nr. 25								
38500 000-0	Lot. 26 Cablul degivrare	Buc.	2						
	Total Lot nr. 26								
Total loturi:									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dediuc Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Corden ST S. R.L. Adresa: : mun. Chisinau, str. A.Doga 45/2 ap.11