

**Caiet de sarcini  
pentru participare la licitație deschisă**

- 1. Denumirea beneficiarului: Primaria s. Costuleni, r. Ungheni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziții: Primaria s. Costuleni**
- 3. Obiectul achiziției: Lucrări de eficientizare energetică a Gimnaziului din satul Costuleni**

**Lucrari de eficientizare  
energetica a Gimnaziului din  
satul Costuleni**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1  
Termoizolarea peretilor exteriori**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari initiale ( montare schela, desfaceri, demontari si reparatii tencuieli)</b>		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1.569,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( demontarea burlanelor cu recuperarea integrala a acestora )	m	148,00
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( demontarea glafurilor de la ferestre )	m	247,25
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( la pereti 20% )	m2	277,00
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( la soclu )	m2	90,26
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor ( pereti )	m2	277,00
7	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( la pereti )	m2	277,00

1	2	3	4	5
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor ( la soclu )	m2	90,26
9	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( la soclu )	m2	90,26
		<b>Capitolul 2. Termoizolatie si finisare pereti (fatada)</b>		
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart „Gleta” intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1.741,83
11	IzF55E	Termozolarea exterioara peretilor si glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda - cu placi din vata minerala, glafurilor - cu grosimea de 50 mm, ignifuge, si densitatea de 180 kg/m3 - PARAPET EXTERIOR FERESTRE - COMPENSAREA DIFERENTEI DE PLANEITATE	m2	165,00
12	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor si glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda - cu placi din vata minerala cu grosimea de 100 mm ignifuge si densitatea de 180 kg/m3 - PERETI FATADA	m2	1.384,78
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart „Gleta” intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	90,26
14	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor si glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda - cu placi de polisiren extrudat ignifug gr.50mm - LA SOCLU	m2	90,26
15	Material	Profil de colt aluminiu cu plasa latimea 100 mm-pentru colturile cladirii	m	95,00
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart „Gleta” intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1.741,83
17	IzF55E	Termozolarea exterioara peretilor si glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda - cu placi din vata minerala, glafurilor - cu grosimea de 50 mm, ignifuge, si densitatea de 180 kg/m3 - GLAFURI FERESTRE	m2	356,85
18	Material	Profil de colt din aluminiu cu plasa - pentru	m	1.189,50

1	2	3	4	5
		captuseli la ferestre si usi		
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart „Gleta” intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare la pereti exteriori la fatade	m2	1.741,83
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti - tencuiala decorativa pentru exterior, colorata conform cerintelor beneficiarului tip Silikondecor	m2	1.741,83
		<b>Capitolul 3. Termoizolare si placare soclu</b>		
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart „Gleta” intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	90,26
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - plasa sudata la soclu cu diametrul de 4mm si ochiuri de 100 mm	kg	190,63
23	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,26
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart „Gleta” intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	90,26
25	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - PIATRA DE CASAUTI	m2	90,26
		<b>Capitolul 4. Alte lucrari</b>		
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu CU LATIMEA PANA IN 400 MM	m	247,25
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Устройство системы водостоков) - burlanele sunt recuperate	m	148,00
28	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	187,00
29	CH06B	Balustrada din INOX - terase	m	18,70
30	RpCU08C	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2	123,10
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	123,10

1	2	3	4	5
		suprafete: mai mari de 16 m2		

**APROBAT: Primăria s. Costuleni  
Andrei Rudicov**

Digitally signed by Rudicov Andrei  
Date: 2024.12.02 14:17:44 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ

