

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție: 21579112 din 16.03.2023

Obiectul de achiziției: materiale de construcție

Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Amestec uscat pu lucrari interioare in saci (40kg)	Admial	MD	dmiral	Amestec uscat pu lucrari interioare in saci (40kg)	Amestec uscat pu lucrari interioare in saci (40kg)	Conform Standardelor RM
	Glet final interior Eurafin-analogic saci (25 kg)	Euofin	MD	Supraten	Glet final interior Eurafin- analogic saci (25 kg)	Glet final interior Eurafin- analogic saci (25 kg)	Conform Standardelor RM
	Amestic uscat pu lucrari la exterior.25kg,saci	Mortar	MD	Supraten	Amestic uscat pu lucrari la exterior.25kg,saci	Amestic uscat pu lucrari la exterior.25kg,saci	Conform Standardelor RM
	Glet final exterior finis 17 kg.	Fasad	MD	Supraten	Glet final exterior finis 17 kg.	Glet final exterior finis 17 kg.	Conform Standardelor RM
	Grunt Betoncontact (13.5 kg)	Betonkontakt	MD	Supraten	Grunt Betoncontact (13.5 kg)	Grunt Betoncontact (13.5 kg)	Conform Standardelor RM
	Grunt extra (10 kg)	Extra	MD	Supraten	Grunt extra (10 kg)	Grunt extra (10 kg)	Conform Standardelor RM
	Tapet semilavabil pe suport de hîrtie (0,55 x15.0 m)	Tapete	UA	Decora	Tapet semilavabil pe suport de hîrtie (0,55 x15.0 m)	Tapet semilavabil pe suport de hîrtie (0,55 x15.0 m)	Conform Standardelor RM
	Adeziv pentru tapet Supra-T 0,2kg buc.	Supra-T	MD	Supraten	Adeziv pentru tapet Supra-T 0,2kg buc.	Adeziv pentru tapet Supra-T 0,2kg buc.	Conform Standardelor RM
	Vopseli interior livable rezistente la spălare (12,6kg)	Ultra Latex	MD	Cheton Grup	Vopseli interior livable rezistente la spălare (12,6kg)	Vopseli interior livable rezistente la spălare (12,6kg)	Conform Standardelor RM
	Vopseli pu lucrări la exterior (12,6kg)	Eltra Fasad	MD	Supraten	Vopseli pu lucrări la exterior (12,6kg)	Vopseli pu lucrări la exterior (12,6kg)	Conform Standardelor RM
	Vopsea Email de diferite culori (fara miros (super) 2,7kg.	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea Email de diferite culori (fara miros (super) 2,7kg.	Vopsea Email de diferite culori (fara miros (super) 2,7kg.	Conform Standardelor RM
	Adeziv pentru cerestria ,linoleum, Suprauniversal 0.75L	Lincov	MD	Supraten	Adeziv pentru cerestria ,linoleum, Suprauniversal 0.75L	Adeziv pentru cerestria ,linoleum, Suprauniversal 0.75L	Conform Standardelor RM

Colorant p/u vopsia lavabilă de diferite culori 0.25L tub.	Colorix	MD	Cheton Grup	Colorant p/u vopsia lavabilă de diferite culori 0.25L tub.	Colorant p/u vopsia lavabilă de diferite culori 0.25L tub.	Conform Standardelor RM
Diluant prenadez (0.9 L)	Lucire	MD	Cheton Grup	Diluant prenadez (0.9 L)	Diluant prenadez (0.9 L)	Conform Standardelor RM
Nisip (spălat) fracția 0,16-0,6mm, 20kg,sac	Nisip	MD	Supraten	Nisip (spălat) fracția 0,16-0,6mm, 20kg,sac	Nisip (spălat) fracția 0,16-0,6mm, 20kg,sac	Conform Standardelor RM
Spuma de poliuretan (0.75 L) flacon profesional.	Spuma profesional	CN	Profmet	Spuma de poliuretan (0.75 L) flacon profesional.	Spuma de poliuretan (0.75 L) flacon profesional.	Conform Standardelor RM
Fuga p/u teracotă de diferite culori(3kg)	Fuga	MD	Supraten	Fuga p/u teracotă de diferite culori(3kg)	Fuga p/u teracotă de diferite culori(3kg)	Conform Standardelor RM
Adeziv pu gresie-faianta lucrari interior-exterior(gri) 25kg,sac	Polifix Univesal	MD	Supraten	Adeziv pu gresie-faianta lucrari interior-exterior(gri) 2	Adeziv pu gresie-faianta lucrari interior-exterior(gri) 2	Conform Standardelor RM
Plinta PVC 25x60x2500mm.	25x60x2500mm.	MD	Harvaus	Plinta PVC 25x60x2500mm.	Plinta PVC 25x60x2500mm.	Conform Standardelor RM
Furniture p/u planta din PVC.(colțar exsterior.)	Coltar ex.	MD	Harvaus	Furniture p/u planta din PVC.(colțar exsterior.)	Furniture p/u planta din PVC.(colțar exsterior.)	Conform Standardelor RM
Furniture p/u planta din PVC.(colțar interior)	Coltar int	MD	Harvaus	Furniture p/u planta din PVC.(colțar interior)	Furniture p/u planta din PVC.(colțar interior)	Conform Standardelor RM
Furniture p/u planta din PVC.(cap terminai stinga.)	Term. Stinga	MD	Harvaus	Furniture p/u planta din PVC.(cap terminai stinga.)	Furniture p/u planta din PVC.(cap terminai stinga.)	Conform Standardelor RM
Furniture p/u planta din PVC.(cap terminal dreapta.)	termin. Dreapta	MD	Harvaus	Furniture p/u planta din PVC.(cap terminal dreapta.)	Furniture p/u planta din PVC.(cap terminal dreapta.)	Conform Standardelor RM
Furniture p/u planta din PVC. trecere.)	trecere	MD	Harvaus	Furniture p/u planta din PVC. trecere.)	Furniture p/u planta din PVC. trecere.)	Conform Standardelor RM
Laminate p/u pardosel (class 32, 1380x193x8,0-8,4mmHDF).	Laminat C32, 8mm	TR	Kastamonu	Laminate p/u pardosel (class 32, 1380x193x8,0-8,4mmHDF).	Laminate p/u pardosel (class 32, 1380x193x8,0-8,4mmHDF).	Conform Standardelor RM
Folia(start synthetic) p/u laminate	Folie	MD	Izoflex	Folia(start synthetic) p/u laminate	Folia(start synthetic) p/u laminate	Conform Standardelor RM
Perii p/u vopsea (40mm)	Perii 40mm	CN	Profmet	Perii p/u vopsea (40mm)	Perii p/u vopsea (40mm)	Conform Standardelor RM
Perii p/u vopsea (60mm)	Perii 60mm	CN	Profmet	Perii p/u vopsea (60mm)	Perii p/u vopsea (60mm)	Conform Standardelor RM
Perii p/u vopsea (80mm)	Perii 80mm	CN	Profmet	Perii p/u vopsea (80mm)	Perii p/u vopsea (80mm)	Conform Standardelor RM
Perii p/u vopsea (100mm)	Perii 150mm	CN	Profmet	Perii p/u vopsea (100mm)	Perii p/u vopsea (100mm)	Conform Standardelor RM

4410000
0-4

Perii p/u vopsea(150mm)	Perii 100mm	CN	Profmet	Perii p/u vopsea(150mm)	Perii p/u vopsea(150mm)	Conform Standardelor RM
Rulouri p/u emulsie (60 mm)	emulsie (60 mm)	CN	Profmet	Rulouri p/u emulsie (60 mm)	Rulouri p/u emulsie (60 mm)	Conform Standardelor RM
Rulouri p/u emulsie (100mm)	emulsie (100mm)	CN	Profmet	Rulouri p/u emulsie (100mm)	Rulouri p/u emulsie (100mm)	Conform Standardelor RM
Rulouri p/u emulsie (180 mm)	emulsie (180 mm)	CN	Profmet	Rulouri p/u emulsie (180 mm)	Rulouri p/u emulsie (180 mm)	Conform Standardelor RM
Șpaclu (40mm)	Șpaclu (40mm)	CN	Profmet	Șpaclu (40mm)	Șpaclu (40mm)	Conform Standardelor RM
Șpaclu (60mm)	Șpaclu (60mm)	CN	Profmet	Șpaclu (60mm)	Șpaclu (60mm)	Conform Standardelor RM
Șpaclu (100mm)	Șpaclu (100mm)	CN	Profmet	Șpaclu (100mm)	Șpaclu (100mm)	Conform Standardelor RM
Șpaclu (140mm)	Șpaclu (140mm)	CN	Profmet	Șpaclu (140mm)	Șpaclu (140mm)	Conform Standardelor RM
Șpaclu (180mm)	Șpaclu (180mm)	CN	Profmet	Șpaclu (180mm)	Șpaclu (180mm)	Conform Standardelor RM
Scoci transparent p/u construcții, (rulon=b-0.05m,l=25m)	Scoci transparent	CN	Profmet	Scoci transparent p/u construcții, (rulon=b-0.05m,l=25m)	Scoci transparent p/u construcții, (rulon=b-0.05m,l=25m)	Conform Standardelor RM
Davodcic(Opritor pu usi din PVC cu fixator 450-850p)	Davodcic(	TR	Geeze	Davodcic(Opritor pu usi din PVC cu fixator 450-850p)	Davodcic(Opritor pu usi din PVC cu fixator 450-850p)	Conform Standardelor RM
Balama pu mobila de birou cu închidere lenta	Balama pu mobila	TR	Sebo	Balama pu mobila de birou cu închidere lenta	Balama pu mobila de birou cu închidere lenta	Conform Standardelor RM
Lacat pu mobila de birou (interioar,exterior)	mobila de birou	TR	Sebo	Lacat pu mobila de birou (interioar,exterior)	Lacat pu mobila de birou (interioar,exterior)	Conform Standardelor RM
Burgiu d-12mm, l-300 mm pentru beton.	Burgiu d-12mm, l-300 mm .	CN	Profmet	Burgiu d-12mm, l-300 mm pentru beton.	Burgiu d-12mm, l-300 mm pentru beton.	Conform Standardelor RM
Burgiu d-14mm, l-300mm pentru beton	Burgiu d-14mm, l-300mm	CN	Profmet	Burgiu d-14mm, l-300mm pentru beton	Burgiu d-14mm, l-300mm pentru beton	Conform Standardelor RM
Burgiu d-6mm, l-200 mm pentru beton.	Burgiu d-6mm, l-200 mm	CN	Profmet	Burgiu d-6mm, l-200 mm pentru beton.	Burgiu d-6mm, l-200 mm pentru beton.	Conform Standardelor RM
Burgiu d-10mm, l-200 mm pentru beton.	Burgiu d-10mm, l-200 mm pentru beton.	CN	Profmet	Burgiu d-10mm, l-200 mm pentru beton.	Burgiu d-10mm, l-200 mm pentru beton.	Conform Standardelor RM

Mănuși pu constructii	Mănuși pu constructii	CN	Profmet	Mănuși pu constructii	Mănuși pu constructii	Conform Standardelor RM
Lacăt incastrat 10585/P SN50mm, (pentru usi din MDF, in complectt cu ială L- 90mm si mîniere).	Lacăt incastrat 10585/P	RU	Avers	Lacăt incastrat 10585/P SN50mm, (pentru usi din MD	Lacăt incastrat 10585/P SN50mm, (pentru usi din MDF	Conform Standardelor RM
Iala pu lacat(serdtevină) l -60mm	Iala 60mm	TR	Faur	Iala pu lacat(serdtevină) l -60mm	Iala pu lacat(serdtevină) l -60mm	Conform Standardelor RM
Iala pu lacat(serdtevină -eccentrat) l -70mm	Iala 70mm	TR	Faur	Iala pu lacat(serdtevină -eccentrat) l -70mm	Iala pu lacat(serdtevină -eccentrat) l -70mm	Conform Standardelor RM
Iala pu lacat(serdtevină) l -90mm	Iala 90mm	TR	Faur	Iala pu lacat(serdtevină) l -90mm	Iala pu lacat(serdtevină) l -90mm	Conform Standardelor RM
Lacăt agățător	Lacăt agățător	TR	Faur	Lacăt agățător	Lacăt agățător	Conform Standardelor RM
Lacăt incastrat (pentru usi din PVC,aluminu cu ială L-90mm și mînier).	Lacat p/usa PVC	TR	Apex	Lacăt incastrat (pentru usi din PVC,aluminu cu ială L-90mm și mînier).	Lacăt incastrat (pentru usi din PVC,aluminu cu ială L-90mm și mînier).	Conform Standardelor RM
Disc diamantat Standard 115mm	Disc diamantat 115mm			Disc diamantat Standard 115mm	Disc diamantat Standard 115mm	Conform Standardelor RM
Disc diamantat standart pu ceramica d-230mm	Disc diamantat pu ceramica d-230mm	CN	Profmet	Disc diamantat standart pu ceramica d-230mm	Disc diamantat standart pu ceramica d-230mm	Conform Standardelor RM
Pistol profesional pu spuma.	Pistol profesional pu spuma.	CN	Profmet	Pistol profesional pu spuma.	Pistol profesional pu spuma.	Conform Standardelor RM
Disc pu metal d=125mm	Disc pu metal d=125mm	CN	Profmet	Disc pu metal d=125mm	Disc pu metal d=125mm	Conform Standardelor RM
Silicon p/u PVC culori deschise	Silicon	CN	Profmet	Silicon p/u PVC culori deschise	Silicon p/u PVC culori deschise	Conform Standardelor RM
Scoabe p/u stepler mobilă(6-mm)	Scoabe (6-mm)	CN	Profmet	Scoabe p/u stepler mobilă(6-mm)	Scoabe p/u stepler mobilă(6-mm)	Conform Standardelor RM
Scoabe p/u stepler mobilă(8mm)	Scoabe (8mm)	CN	Profmet	Scoabe p/u stepler mobilă(8mm)	Scoabe p/u stepler mobilă(8mm)	Conform Standardelor RM
Scoabe p/u stepler mobilă(10mm)	Scoabe (10mm)	CN	Profmet	Scoabe p/u stepler mobilă(10mm)	Scoabe p/u stepler mobilă(10mm)	Conform Standardelor RM

Película transparente 12 micron	Película transparente 12 micron	CN	Profmet	Película transparente 12 micron	Película transparente 12 micron	Conform Standardelor RM
Lămă de fereastră (lobzic) pentru metal	fereastră (lobzic) metal	CN	Profmet	Lămă de fereastră (lobzic) pentru metal	Lămă de fereastră (lobzic) pentru metal	Conform Standardelor RM
Lămă de fereastră (lobzic) pentru chereștia	fereastră (lobzic) lemn	CN	Profmet	Lămă de fereastră (lobzic) pentru chereștia	Lămă de fereastră (lobzic) pentru chereștia	Conform Standardelor RM
Plasa sintetică pentru tencueli, fașade	Plasa	MD	Giro	Plasa sintetică pentru tencueli, fașade	Plasa sintetică pentru tencueli, fașade	Conform Standardelor RM
Diblu cu șurub universal pentru montare rapidă 6x60mm (100buc)cutie	6x60mm	CN	Profmet	Diblu cu șurub universal pentru montare rapidă 6x60mm (100buc)cutie	Diblu cu șurub universal pentru montare rapidă 6x60mm (100buc)cutie	Conform Standardelor RM
Diblu cu șurub universal pentru montare rapidă 6x40mm (100buc)cutie	6x40mm	CN	Profmet	Diblu cu șurub universal pentru montare rapidă 6x40mm (100buc)cutie	Diblu cu șurub universal pentru montare rapidă 6x40mm (100buc)cutie	Conform Standardelor RM
Diblu cu șurub universal pentru montare rapidă 8x60mm(100buc)cutie	8x60mm	CN	Profmet	Diblu cu șurub universal pentru montare rapidă 8x60mm(100buc)cutie	Diblu cu șurub universal pentru montare rapidă 8x60mm(100buc)cutie	Conform Standardelor RM
Pistol montaj spuma profesional(metalic)	Pistol montaj spuma	CN	Profmet	Pistol montaj spuma profesional(metalic)	Pistol montaj spuma profesional(metalic)	Conform Standardelor RM
Ciment Tip 32,5R, M400 40 kg,Sac.	M400	MD	Rezina	Ciment Tip 32,5R, M400 40 kg,Sac.	Ciment Tip 32,5R, M400 40 kg,Sac.	Conform Standardelor RM
Var calcic hidratat (stins uscat) 20 kg,sac	Var 20kg	RO	Celco	Var calcic hidratat (stins uscat) 20 kg,sac	Var calcic hidratat (stins uscat) 20 kg,sac	Conform Standardelor RM
Bandă de avertizare roșu-alb,L=100m.	banda de avetizare	CN	Profmet	Bandă de avertizare roșu-alb,L=100m.	Bandă de avertizare roșu-alb,L=100m.	Conform Standardelor RM
Șurub pentru lemn cu cap înecat 3,0x12mm(50buc.),cutie	Șurub 3,0x12mm(50 buc.),cutie	CN	Profmet	Șurub pentru lemn cu cap înecat 3,0x12mm(50buc.),cutie	Șurub pentru lemn cu cap înecat 3,0x12mm(50buc.),cutie	Conform Standardelor RM
Șurub pentru lemn cu cap înecat 3,5x30mm(50buc.),cutie	Șurub 3,5x30mm(50 buc.),cutie	CN	Profmet	Șurub pentru lemn cu cap înecat 3,5x30mm(50buc.),cutie	Șurub pentru lemn cu cap înecat 3,5x30mm(50buc.),cutie	Conform Standardelor RM
Șurub pentru lemn cu cap înecat 4,0x30mm ,(30buc.)	Șurub 4,0x30mm ,(30buc.)	CN	Profmet	Șurub pentru lemn cu cap înecat 4,0x30mm ,(30buc.)	Șurub pentru lemn cu cap înecat 4,0x30mm ,(30buc.)	Conform Standardelor RM
Șurub pentru lemn cu cap înecat 5,0x40mm(100buc.),cutie	Șurub5,0x40 mm(100buc.), cutie	CN	Profmet	Șurub pentru lemn cu cap înecat 5,0x40mm(100buc.),cutie	Șurub pentru lemn cu cap înecat 5,0x40mm(100buc.),cutie	Conform Standardelor RM
Adeziv pentru montaj Bagheta 0,42kg/buc	Baget	MD	Supraten	Adeziv pentru montaj Bagheta 0,42kg/buc	Adeziv pentru montaj Bagheta 0,42kg/buc	Conform Standardelor RM

