

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către IP Centrul de Excelență în Construcții
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Colun Parascovia

reprezentanți ai ofertantului SC "S & T PRODPAN" SR
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Reparații interioare și schimbarea tîmplăriei PVC – lăcătușerie
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de Trei sute nouăzeci și nouă mii șapte sute trei lei 13 bani / 399 703,13 lei
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de Șaptezeci și nouă mii nouă sute patruzeci lei 63 bani / 79 940,63 lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în 1,5 luni calendaristice

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 30.06.2020 ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 26.05.2020

Nume: Colun Parascovia

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea/ sigiliul : SC "S & T PRODPAN" SR




ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor N/A (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de Scrisoare de la banca Comercială
în cuantum de 1% (din prețul fără TVA ofertat) și constituie 3 997,03 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 3 ani calendaristici.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 zile calendaristice

Ofertant



(semnătura autorizată)



**Reparatii interioare si schimbarea
timplariei PVC, str. Gh. Asachi 71
Laboratorul Materiale de constructii
(ferestre si usi interioare)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 479 643,757 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	203,700	37,40	7 618,380
2.	7122050013400	Zidar	h-om	427,227	39,40	16 832,743
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	241,691	38,10	9 208,427
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	606,137	39,10	23 699,957
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	77,428	37,40	2 895,807
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	160,472	39,50	6 338,644
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,400	39,80	453,720
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	731,786	35,40	25 905,225
9.	7422010060100	Timplar	h-om	292,253	37,30	10 901,037
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,200	35,90	653,380
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	297,612	35,90	10 684,271
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,595	35,90	1 134,260
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	238,726	36,70	8 761,244
		Total manopera				125 087,095

Materiale:

1.	1	Cablu 3x1,5	m	300,000	7,08	2 124,000
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,015	0,00	0,000
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,006	0,00	0,000
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,00	0,000
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	85,400	0,00	0,000
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	85,400	0,00	0,000
7.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,100	21,75	219,675
8.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,400	0,00	0,000
9.	12	Cablu VVG 3x2,5	m	400,000	10,80	4 320,000
10.	1234	Tub 20mm	m	700,000	1,83	1 281,000
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,150	0,00	0,000
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,690 8,772	0,00 250,00	0,000 2 193,000
13.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	37,644	2,40	90,346
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,575 33,880	0,00 2,50	0,000 84,700
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 270,580	0,15	190,587
16.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	89,000	1 255,00	111 695,000
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	25,600	1 255,00	32 128,000
18.	2051142950700	Dibluri	buc	20,000	0,00	0,000

19.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	75,288	0,00	0,000
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	54,630	85,00	4 643,550
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	89,999	19,50	1 754,981
				56,466	19,86	1 121,415
				10,327	34,28	354,010
22.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	90,346	3,80	343,315
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	150,576	19,86	2 990,439
				64,260	20,35	1 307,691
				27,540	26,36	725,954
24.	24302261000001	Fuga	kg	29,223	18,16	530,690
25.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	48,195	33,87	1 632,365
26.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	26,351	0,00	0,000
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	19,165	0,00	0,000
28.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	56,466	18,66	1 053,656
29.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	32,028	86,00	2 754,408
30.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	414,084	5,45	2 256,758
31.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	11,500	0,00	0,000
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	236,250	0,00	0,000
				2 622,780	1,33	3 488,298
33.	2652102100713	Var pasta	m3	0,367	0,00	0,000
34.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	55,728	0,00	0,000
35.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 687,782	1,70	4 569,229
36.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	566,577	4,48	2 538,265
37.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 347,097	1,70	3 990,065
38.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	65,435	90,00	5 889,150
39.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,836	0,00	0,000
40.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,794	0,00	0,000
41.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	298,586	1,83	546,412
42.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	117,300	7,30	856,290
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	50,960	0,00	0,000
44.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	109,935	119,00	13 082,265
45.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	157,500	2,45	385,875
46.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	18,000	64,00	1 152,000
47.	2746167335100	Priza	buc	10,200	26,25	267,750
48.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	5,000	27,00	135,000
49.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,000	5,00	100,000
50.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	900,000	0,00	0,000
				200,112	0,35	70,039
				458,400	8,00	3 667,200
51.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	20,000	0,00	0,000
52.	2874136313300	Diblu din metal	buc	418,800	1,30	544,440
53.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,750	0,00	0,000
54.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	20,800	0,00	0,000
55.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	20,800	384,00	7 987,200
56.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	114,750	0,00	0,000
				376,440	0,50	188,220
57.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	20,800	0,00	0,000
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	96,800	0,00	0,000
59.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,147	0,00	0,000
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	23,899	0,00	0,000
61.	4100126202818	Apa	m3	2,463	0,00	0,000
62.	5009030	Flanse	10 buc	7,000	0,00	0,000
63.	5009061	Fisa de izolatie	buc	224,000	0,00	0,000
64.	5009090	Profil de montaj	buc	3,500	0,00	0,000
65.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,058	0,00	0,000
66.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,029	0,00	0,000
67.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,067	0,00	0,000
68.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC30"	kg	3,500	0,00	0,000

69.	5309001	Tevi de polietilena	m	2,100	0,00	0,000
70.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	40,789	0,50	20,395
				11,475	2,50	28,687
Total materiale de construcții						225 302,320

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,500	0,00	0,000
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	21,000	0,00	0,000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	21,000	0,00	0,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,036	37,00	408,332
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,764	28,00	105,392
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49,432	18,00	889,776
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,023	17,00	102,391
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,963	0,00	0,000
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,199	21,00	46,179
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,786	27,00	21,222
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,755	17,00	80,835
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,670	19,00	107,730
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,580	200,00	516,000
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,500	0,00	0,000
Total utilaje de construcții						2 277,857

Total	lei	352 667,272
CASM	22,50 %	28 144,596
Cheltuieli de transport	1,50 %	3 379,535
Total	100,00 +	384 191,403
Cheltuieli de regie	2,50 %	9 604,785
Total	100,00 +	393 796,188
Beneficiu	1,50 %	5 906,943
Total	100,00 +	399 703,131
TVA	20,00 %	79 940,626
Total	100,00 +	479 643,757

Total deviz:

479 643,75

7


Intocmit

C. Chiriac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reparatii interioare si schimbarea
timplariei PVC, str. Gh. Asachi 71 Laboratorul
Materiale de constructii (ferestre si usi
interioare)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii interioare				
		1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			212,270
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,90	5,385
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,30	76,465
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	119,00	124,950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
		1.2. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,393
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	39,40	4,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,90	5,385
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	28,00	0,280
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonogund)	m2			4,012
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,40	1,062
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,50	2,925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,025
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			87,635
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	39,40	55,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,90	10,770
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,33	13,965
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,072
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	21,00	0,168
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,674
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	39,40	7,880
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,45	5,995
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,66	2,799
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,534
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	39,10	47,702
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	0,272

1	2	3	4	5	6	7
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier perforat la glafuri)	m			12,271
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,30	9,698
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,45	2,572
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton	m2			4,066
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,40	1,062
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,86	2,979
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,025
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			25,479
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,10	17,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,90	3,590
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,48	4,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
10	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,115
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,40	24,426
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,86	7,944
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,00	0,000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,50	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	37,00	0,370
11	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi	m2			29,214
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	35,40	26,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	35,90	0,718
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1000	2,40	0,240
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	3,80	0,912
	2430226101349	Chit de cutit C 891-I	kg	0,0700	0,00	0,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	0,00	0,000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,50	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	2,50	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	37,00	0,444
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Grila nereglabila de ventilare din mase plastice	buc			46,595
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	39,40	18,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,90	1,077
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	27,00	27,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.3. Pardoseli				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2			4,012
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,40	1,062
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,50	2,925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,025
14	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			160,754
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	39,50	46,610
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	90,00	93,627
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,83	8,687
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,16	8,437
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,030
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	18,00	0,025
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	27,00	0,337
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	0,00	0,000
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15	m			40,841

1	2	3	4	5	6	7
		cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	39,50	29,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,90	3,590
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,30	7,446
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		1.4. Timplarie				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, etc.)	m2			15,372
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,30	7,833
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,90	7,539
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu caracteristicile: Rama PVC nereciclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice . Grosimea minima a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de clasa (A) adica:-grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior mai mare de 2.8mm:-grosimea fetelor structural (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare 2.5mm;-grosimea peretilor interiori de separare mai mare de 2.0mm; Sticla dubla cu minimum 16mm despartitura (4-16-4) cu o sticla produsa cu o protectie joasa a emisivitatii, de tip LOWE; Descrierea : la fec ca si in cazul ferestrelor inlocuite (sau dupa cum este specificat in proiect). Toate ferestrele care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere cu deschidere dubla. Cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2.5 mp inclusiv Valoarea U Totala trebuie sa fie max 1,7 W (m2K)	m2			1 354,507
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	37,40	24,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,90	2,513
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 255,00	1 255,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	8,00	32,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,950
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	0,00	0,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,00	0,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu caracteristicile Rama; din PVC nereciclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de clasa (A) adica:-grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior mai mare de 2.8 mm:- grosimea fetelor structural (prin intermediu carora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare 2.5mm:- grosimea peretilor interiori de separare mai mare 2,0mm: Sticla dubla cu minimum 16mm despartitura (4-16-4) cu o sticla produsa cu o protectie joasa a	m2			1 360,034

1	2	3	4	5	6	7
		emisivitatii: Descrierea: la fel ca si in cazul usilor inlocuite (sau dupa cum este specificat in proiect). Toate usile, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimei pina la 35m inclusiv, intr-un canat. Cu suprafata toculului pina la 7 mp inclusiv. Valoarea U Totala trebuie sa fie max 2,2 (m2K)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	37,40	27,302
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,90	2,872
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 255,00	1 255,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	8,00	32,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,00	0,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,00	0,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
19	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, (L=400mm, interior)	m			102,644
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,30	10,444
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,90	2,872
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	86,00	87,720
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (l=250mm, exterior)	m			80,388
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	37,30	11,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,90	2,872
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	64,00	64,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		1.5. Reparatii la glafuri interioare si exterioare				
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)	m			21,241
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	39,10	12,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	35,90	6,462
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,33	0,984
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	250,00	1,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	21,00	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	37,00	0,037
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare)	m2			91,459
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,70	54,536
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,87	10,161
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,70	24,837
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	17,00	0,503
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)	m2			25,479
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,10	17,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,90	3,590
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,48	4,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (Exterior)	m2			6,328


1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,40	1,062
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	34,28	5,142
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (Interior)	m2			4,112
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,40	1,062
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,50	2,925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
26	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Eurostil Exterior	m2			35,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,40	24,426
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,36	10,544
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,00	0,000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	37,00	0,370
27	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2			32,936
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	35,40	24,426
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,35	8,140
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,00	0,000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	37,00	0,370
		1.6. Diverse				
28	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			52,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700	35,90	52,773
29	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			12,565
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	35,90	12,565
30	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,600
		2. Lucrari electricitatea				
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cablu de forta cu fire de cupru, fara hologeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitatea redusa de emisii a substantelor toxice in urma arderii)	100 m			463,760
	1	Muncitor	h-om	12,4000	37,40	463,760
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,00	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,00	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,00	0,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	0,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	0,00	0,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	0,00	0,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	0,00	0,000
32		Cablu VVG 3x1,5	m			7,080
	1	Cablu 3x1,5	m	1,0000	7,08	7,080
33		Cablu VVG 3x2,5	m			10,800
	12	Cablu VVG 3x2,5	m	1,0000	10,80	10,800
34	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii,	100 m			639,970

1	2	3	4	5	6	7
		diametru pina la 25 mm				
	1	Muncitor	h-om	16,7000	37,40	624,580
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	0,00	0,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	0,00	0,000
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	0,00	0,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	0,00	0,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,00	0,000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	0,00	0,000
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	0,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,00	0,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	19,00	15,390
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,00	0,000
35		Tub Gofrat d=20mm	m			1,830
	1234	Tub 20mm	m	1,0000	1,83	1,830
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza monofazata cu contact de protectie)	buc			44,113
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	39,80	12,338
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	26,25	26,775
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,00	0,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,00	0,000
37	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint cu 1 clapa)	buc			37,714
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	39,80	10,746
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	21,75	21,968
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	0,00	0,000
38	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Panou LED pentru tavane casetate 48W)	buc			410,504
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	39,80	11,144
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	384,00	399,360
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	0,00	0,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatii interioare si
schimbarea timplariei PVC, str.
Gh. Asachi 71 Laboratorul
Materiale de constructii (ferestre
si usi interioare)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 479 643,757 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii interioare				
		1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	104,700	212,270 81,850	22 224,677 8 569,694
		Total Tavane Inclusiv salariu				22 224,677 8 569,694
		1.2. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	376,440	10,393 10,113	3 912,337 3 806,945
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonogund)	m2	376,440	4,012 1,062	1 510,270 399,772
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	217,440	87,635 65,930	19 055,319 14 335,819
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	376,440	16,674 7,880	6 276,761 2 966,347

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	376,440	61,534 47,702	23 163,871 17 956,949
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier perforat la glafuri)	m	150,000	12,271 9,698	1 840,575 1 454,700
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton	m2	376,440	4,066 1,062	1 530,598 399,772
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	376,440	25,479 20,735	9 591,291 7 805,484
10	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	376,440	33,115 24,426	12 465,810 9 194,938
11	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi	m2	376,440	29,214 27,268	10 997,318 10 264,773
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Grila nereglabila de ventilare din mase plastice	buc	5,000	46,595 19,595	232,975 97,975
		Total Pereti Inclusiv salariu				90 577,125 68 683,474
		1.3. Pardoseli				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2	62,900	4,012 1,062	252,356 66,800
14	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	62,900	160,754 46,610	10 111,414 2 931,769
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	115,000	40,841 33,215	4 696,715 3 819,725

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 060,485 6 818,294
		1.4. Timplarie				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, etc.)	m2	114,600	15,372 15,372	1 761,631 1 761,631
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu caracteristicile: Rama PVC nereciclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice . Grosimea minima a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de clasa (A) adica:-grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior mai mare de 2.8mm:-grosimea fetelor structural (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare 2.5mm;- grosimea peretilor interiori de separare mai mare de 2.0mm; Sticla dubla cu minimum 16mm despartitura (4-16-4) cu o sticla produsa cu o protectie joasa a emisivitatii, de tip LOWE; Descrierea : la fec ca si in cazul ferestrelor inlocuite (sau dupa cum este specificat in proiect). Toate ferestrele care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere cu deschidere dubla. Cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv, avind suprafata toculului intre 1,00 si 2.5 mp inclusiv Valoarea U Totala trebuie sa fie max 1,7 W (m2K)	m2	89,000	1 354,507 27,197	120 551,123 2 420,533
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	25,600	1 360,034 30,174	34 816,870 772,454

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu caracteristicile Rama; din PVC nereciclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de clasa (A) adica:-grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior mai mare de 2.8 mm:- grosimea fetelor structural (prin intermediu carora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare 2.5mm:- grosimea peretilor interiori de separare mai mare 2,0mm: Sticla dubla cu minimum 16mm despartitura (4-16-4) cu o sticla produsa cu o protectie joasa a emisivitatii: Descrierea: la fel ca si in cazul usilor inlocuite (sau dupa cum este specificat in proiect). Toate usile, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimei pina la 35m inclusiv, intr-un canat. Cu suprafata toculului pina la 7 mp inclusiv. Valoarea U Totala trebuie sa fie max 2,2 (m2K)				
19	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, (L=400mm, interior)	m	31,400	102,644 13,316	3 223,022 418,123
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (l=250mm, exterior)	m	18,000	80,388 14,808	1 446,984 266,544
		Total Timplarie Inclusiv salariu				161 799,630 5 639,285
		1.5. Reparatii la glafuri interioare si exterioare				
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	459,000	21,241 18,974	9 749,686 8 709,066

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)				
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare)	m2	160,650	91,459 54,536	14 692,947 8 761,244
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)	m2	160,650	25,479 20,735	4 093,221 3 331,097
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (Exterior)	m2	68,850	6,328 1,062	435,716 73,101
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (Interior)	m2	160,650	4,112 1,062	660,586 170,593
26	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Eurostil Exterior	m2	68,850	35,340 24,426	2 433,159 1 681,712
27	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	160,650	32,936 24,426	5 291,205 3 924,055
		Total Reparatii la glafuri interioare si exterioare Inklusiv salariu				37 356,520 26 650,868
		1.6. Diverse				
28	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	10,000	52,773 52,773	527,730 527,730
29	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,000	12,565 12,565	125,650 125,650
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,000	51,600 0,000	516,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 169,380 653,380
		Total Lucrari de reparatii interioare Inclusiv salariu				328 187,817 117 014,995
		2. Lucrari electricitatea				
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cablu de forta cu fire de cupru, fara hlogeni, cu propagare redusa a flacariei, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitatea redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	7,000	463,760 463,760	3 246,320 3 246,320
32		Cablu VVG 3x1,5	m	300,000	7,080 0,000	2 124,000 0,000
33		Cablu VVG 3x2,5	m	400,000	10,800 0,000	4 320,000 0,000
34	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	7,000	639,970 624,580	4 479,790 4 372,060
35		Tub Gofrat d=20mm	m	700,000	1,830 0,000	1 281,000 0,000
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza monofazata cu contact de protectie)	buc	10,000	44,113 12,338	441,130 123,380
37	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint cu 1 clapa)	buc	10,000	37,714 10,746	377,135 107,460
38	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,	buc	20,000	410,504	8 210,080

1	2	3	4	5	6	7
		de plafon sau de perete, complet echipate (Panou LED pentru tavane casetate 48W)			11,144	222,880
		Total Lucrari electricitatea Inclusiv salariu				24 479,455 8 072,100

		Total	lei	352 667,272
		CASM	22,50 %	28 144,596
		Cheltuieli de transport	1,50 %	3 379,535
		Total	100,00 +	384 191,403
		Cheltuieli de regie	2,50 %	9 604,785
		Total	100,00 +	393 796,188
		Beneficiu	1,50 %	5 906,943
		Total	100,00 +	399 703,131
		TVA	20,00 %	79 940,626
		Total	100,00 +	479 643,757
		Total deviz: Inclusiv salariu		479 643,757 125 087,095

Intocmit

Colun
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

