

Obiectivul: Termoizolarea exterioara a cladirii Centrului Cultural Raional "Ion Ungureanu" din or.Calaras

## Catalog de prețuri unitare Nr. 1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Termoizolarea peretilor exteriori cu polestiren 100 mm</b>				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<b>16,7449</b> 7,0956
1.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	60,9430	9,14
1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,1572	0,51
1.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	236,5198	7,10
2	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren SM EN 13164:2014+A1:2016 XPS 40 KG/M3 GROSIMEA 100 mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala 185kg/m3 grosimea 100 mm rezistenta la compresiune 60kPa , cu latimea 25 cm	m2			<b>559,0215</b> 499,2933
2.1	2462106110 545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	3,7700	0,0000	0,00
2.2	2482106110 547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,6000	0,0000	0,00
2.3	2521302602 907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*	m2	0,8200	0,0000	0,00
2.4	2521302602 909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	162,5147	40,63
2.5	2614122601 913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	10,1572	11,17
2.6	2710703501 0547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	343,3122	0,00
2.7	0287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,0157	6,09
2.8	2222222222 992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	0,58
2.9	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	236,5198	430,47
2.10	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	236,5198	68,83
2.11	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,1572	0,25
2.12	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,1572	0,03
2.13	2940420007 679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	0,0000	0,00
2.14	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0190	50,7858	0,96
3	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala pentru fasade 185kg/m3 grosimea 30mm rezistenta la compresiune 60kPa	m2			<b>889,5675</b> 691,3474
3.1	2462106110 545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	0,0000	0,00
3.2	2482106110 547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	0,0000	0,00
3.3	2521302602 909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	162,5147	173,89
3.4	2614122601 913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	10,1572	12,90
3.5	0287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,0157	8,13
3.6	2222222222 992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	1,95

3.7	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	236,5198	566,23
3.8	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	236,5198	125,12
3.9	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,1572	0,25
3.10	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,1572	0,03
3.11	2940420007 679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	0,0000	0,00
3.12	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,7858	1,07
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			<b>65,4877</b>
						33,1128
4.1	2430226101 010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	76,7882	31,87
4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,1572	0,51
4.3	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	236,5198	33,11
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			<b>448,6047</b>
						288,5541
5.1	2653102100 8311	Tink	kg	2,3000	69,4141	159,65
5.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0040	38,5972	0,15
5.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	236,5198	288,55
5.4	2952270007 607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,6287	0,24
6	CF62D	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor stilpilor rotunzi tencuiti (cilindrici si sectiune variabila) in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2			<b>2.050,7609</b>
						1.990,3614
6.1	2653102100 835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000	69,0687	55,25
6.2	2653102100 836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000	0,0000	0,00
6.3	2653102100 837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000	0,0000	0,00
6.4	1262272046 44	Ceara	l	0,0500	71,1002	3,56
6.5	4100126202 818	Apa	m3	0,0015	0,0000	0,00
6.6	2681126001 475	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulație 40/25	m2	0,0176	0,0000	0,00
6.7	2681126001 473	Cirpe de sters	kg	0,0035	40,6287	0,14
6.8	9310060019 930	Muncitor	h-om	8,4152	236,5198	1.990,36
6.9	2952270007 609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0285	50,7858	1,45
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea 300 mm	m			<b>173,9354</b>
						94,6079
7.1	2743123549 026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,1630	75,16
7.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,0157	4,06
7.3	7422010060 100	Timplar	h-om	0,3200	236,5198	75,69
7.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	236,5198	18,92
7.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,1572	0,10
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			<b>194,0167</b>
						177,3898
8.1	2010102904 340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6.642,7873	1,99
8.2	2010102903 495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	6.657,0073	0,67
8.3	2010102919 000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6.657,0073	2,00
8.4	2020142925 412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	8.735,1637	0,87
8.5	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	42,6601	0,13
8.6	7124010010 700	Dulgher	h-om	0,7500	236,5198	177,39
8.7	2811230007 606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,4377	10,97
		<b>TOTAL Termoizolarea peretilor exteriori cu poliestiren 100 mm</b>				<b>12.848,90</b>
		<b>Soclu</b>				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			<b>65,8918</b>
						63,8603
9.1	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	38,5972	1,93
9.2	7122050013 400	Zidar	h-om	0,1200	236,5198	28,38
9.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	236,5198	35,48
9.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,1572	0,10

10	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite(gr. 100 mm)	m2				<b>514,4731</b>
							482,5004
10.1	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,0000	0,00	
10.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,0314	19,44	
10.3	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	422,5381	11,41	
10.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	38,5972	0,27	
10.5	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,6700	236,5198	394,99	
10.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	236,5198	87,51	
10.7	2952270003 8171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	101,5717	0,81	
10.8	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,1572	0,04	
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				<b>16,7449</b>
							7,0956
11.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	60,9430	9,14	
11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,1572	0,51	
11.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	236,5198	7,10	
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudate SM EN 13164:2014+A1:2016 XPS 40 KG/M3 GROSIMEA 30 mm	m2				<b>424,9835</b>
							406,3410
12.1	2462106110 545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	0,0000	0,00	
12.2	2482106110 547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	0,0000	0,00	
12.3	2521302602 907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*	m2	1,0700	0,0000	0,00	
12.4	2614122601 913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	10,1572	11,17	
12.5	2710703501 0547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	343,3122	0,00	
12.6	0287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,0157	6,09	
12.7	2222222222 992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	0,17	
12.8	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	236,5198	335,86	
12.9	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	236,5198	70,48	
12.10	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,1572	0,25	
12.11	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,1572	0,03	
12.12	2940420007 679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	0,0000	0,00	
12.13	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,7858	0,91	
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" -p/u mozaic din granit intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2				<b>60,7573</b>
							28,3824
13.1	2430226101 010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	76,7882	31,87	
13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,1572	0,51	
13.3	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	236,5198	28,38	
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic din granit" la pereti	m2				<b>448,6047</b>
							288,5541
14.1	2653102100 8311	Tink	kg	2,3000	69,4141	159,65	
14.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0040	38,5972	0,15	
14.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	236,5198	288,55	
14.4	2952270007 607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,6287	0,24	
		<b>TOTAL Soclu</b>					<b>6.549,04</b>
		<b>Scari si terasa la intrare din spate.</b>					
15	RCSB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3				<b>2.305,9983</b>
							2.303,7028
15.1	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	38,5972	0,77	
15.2	7123010010 200	Betonist	h-om	6,2000	236,5198	1.466,42	
15.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5400	236,5198	837,28	

15.4	2922140006 703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	10,1572	1,52
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			<b>993,1895</b>
						234,1546
16.1	1421102200 068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	365,6580	420,51
16.2	4100126202 818	Apă	m3	0,1000	38,5972	3,86
16.3	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	236,5198	234,15
16.4	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	781,0861	164,03
16.5	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	406,2867	170,64
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<b>338,1473</b>
						283,8238
17.1	2874125881 241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	101,5717	0,51
17.2	2874115841 033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,4377	0,73
17.3	2874115825 003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	12,1886	3,66
17.4	2875276311 528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	53,4267	1,60
17.5	2734113803 233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,4086	1,32
17.6	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	42,6601	3,41
17.7	2020212928 347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	121,8860	12,19
17.8	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6.657,0073	23,30
17.9	2010102900 900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6.431,5182	3,22
17.10	2320187315 789	Decofrol	kg	0,1200	36,5658	4,39
17.11	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	236,5198	35,48
17.12	7124010010 700	Dulgher	h-om	1,0500	236,5198	248,35
18	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<b>41,8331</b>
						16,5564
18.1	2710602300 000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,3772	24,99
18.2	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,4401	0,28
18.3	2010237318 750	Distantieri	buc	0,2800	0,0203	0,01
18.4	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,0650	236,5198	15,37
18.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	236,5198	1,18
18.6	2922140007 000	Macara	h-ut	0,0010	0,0000	0,00
19	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<b>35,8665</b>
						10,8799
19.1	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	24,3772	24,99
19.2	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,0460	236,5198	10,88
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C25/30	m3			<b>3.353,5172</b>
						1.253,5549
20.1	2663102100 000	Beton	m3	1,0250	1.960,3332	2.009,34
20.2	2222222222 992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	60,45
20.3	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	38,5972	5,79
20.4	7123010010 200	Betonist	h-om	4,8500	236,5198	1.147,12
20.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	236,5198	106,43
20.6	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,6287	24,38
20.7	2922140007 000	Macara	h-ut	0,2800	0,0000	0,00

21	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<b>434,0564</b>
						402,0836
21.1	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,0000	0,00
21.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,0314	19,44
21.3	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	422,5381	11,41
21.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	38,5972	0,27
21.5	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,3300	236,5198	314,57
21.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	236,5198	87,51
21.7	2952270003 8171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	101,5717	0,81
21.8	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,1572	0,04
22	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			<b>943,4518</b>
						911,7838
22.1	2670112202 051	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	0,0000	0,00
22.2	2462106110 554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	0,0000	0,00
22.3	2653102100 853	Praimer (grund)	kg	0,1500	50,7858	7,62
22.4	2430226100 0001	Fuga	kg	0,2000	26,4086	5,28
22.5	2881116002 700	Disc abraziv	buc	0,0200	199,0805	3,98
22.6	4100126202 818	Apă	m3	0,0050	38,5972	0,19
22.7	9310060019 930	Muncitor	h-om	3,8550	236,5198	911,78
22.8	2952270003 205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	40,6287	13,94
22.9	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,1572	0,37
22.10	2952270007 607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	40,6287	0,29
		<b>TOTAL Scari si terasa la intrare din spate.</b>				<b>0,00</b>

APROBAT:

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Termoizolarea exterioara a cladirii Centrului Cultural Raional "Ion Ungureanu" din or.Calaras

## Deviz local Nr. 1

Întocmit în prețuri curente 07.06.2026

Valoarea de deviz 2.518.503,00 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Termoizolarea peretilor exteriori cu polestiren 100 mm</b>				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1.154,0000	16,7449 7,0956	<b>19.323,62</b> 8.188,32
2	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren SM EN 13164:2014+A1:2016 XPS 40 KG/M3 GROSIMEA 100 mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala 185kg/m3 grosimea 100 mm rezistenta la compresiune 60kPa , cu latimea 25 cm	m2	1.154,0000	559,0215 499,2933	<b>645.110,79</b> 576.184,45
3	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala pentru fasade 185kg/m3 grosimea 30mm rezistenta la compresiune 60kPa	m2	44,0000	889,5675 691,3474	<b>39.140,97</b> 30.419,28
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1.198,0000	65,4877 33,1128	<b>78.454,29</b> 39.669,10
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1.198,0000	448,6047 288,5541	<b>537.428,42</b> 345.687,87
6	CF62D	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor stilpilor rotunzi tencuiti (cilindrici si sectiune variabila) in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	94,8000	2.050,7609 1.990,3614	<b>194.412,14</b> 188.686,26
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea 300 mm	m	62,0000	173,9354 94,6079	<b>10.783,99</b> 5.865,69

8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1.154,0000	194,0167	<b>223.895,30</b>
					177,3898	204.707,88
		<b>TOTAL Termoizolarea peretilor exteriori cu polestiren 100 mm</b>				<b>12.848,90</b>
		<b>Soclu</b>				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	195,0000	65,8918	<b>12.848,90</b>
					63,8603	12.452,77
10	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite(gr. 100 mm)	m2	195,0000	514,4731	<b>100.322,26</b>
					482,5004	94.087,57
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	195,0000	16,7449	<b>3.265,26</b>
					7,0956	1.383,64
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudate SM EN 13164:2014+A1:2016 XPS 40 KG/M3 GROSIMEA 30 mm	m2	195,0000	424,9835	<b>82.871,78</b>
					406,3410	79.236,50
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" -p/u mozaic din granit intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	195,0000	60,7573	<b>11.847,68</b>
					28,3824	5.534,56
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic din granit" la pereti	m2	195,0000	448,6047	<b>87.477,91</b>
					288,5541	56.268,06
		<b>TOTAL Soclu</b>				<b>6.549,04</b>
		<b>Scari si terasa la intrare din spate.</b>				
15	RCSB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	2,8400	2.305,9983	<b>6.549,04</b>
					2.303,7028	6.542,52
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,3200	993,1895	<b>3.297,39</b>
					234,1546	777,39
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,0000	338,1473	<b>2.705,18</b>
					283,8238	2.270,59
18	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	207,0000	41,8331	<b>8.659,45</b>
					16,5564	3.427,17

19	CC02A	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	88,0000	35,8665	<b>3.156,26</b>
					10,8799	957,43
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C25/30	m3	3,7000	3.353,5172	<b>12.408,01</b>
					1.253,5549	4.638,15
21	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,0000	434,0564	<b>3.472,45</b>
					402,0836	3.216,67
22	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	12,0000	943,4518	<b>11.321,42</b>
					911,7838	10.941,41
		<b>TOTAL Scari si terasa la intrare din spate.</b>				<b>0,00</b>

Total manopera (ore)	7.107,83
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
------------	---------	-------

Total General (fără TVA)	2.098.752,50
TVA (20%)	419.750,50
TOTAL GENERAL (LEI)	2.518.503,00
Inclusiv salariul	1.681.143,27

Cursul de referință: 20,11 LEI / Euro, din data de 2026-06-07

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiectivul: Termoizolarea exteriora a cladirii Centrului Cultural Raional "Ion Ungureanu" din or.Calaras

## Deviz local de resurse Nr. 1

Întocmit în prețuri curente 07.06.2026

Valoarea de deviz 2.518.503,00 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,4700	236,5198	9.571,96
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2.482,5160	236,5198	587.164,17
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	417,2000	236,5198	98.676,06
4	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	191,1200	236,5198	45.203,66
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	2.035,7500	236,5198	481.495,17
6	9310060019930	Muncitor	h-om	844,0210	236,5198	199.627,66
7	7422010060100	Timplar	h-om	19,8400	236,5198	4.692,55
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	123,2736	236,5198	29.156,65
9	7124010010700	Dulgher	h-om	873,9000	236,5198	206.694,65
10	7122050013400	Zidar	h-om	23,4000	236,5198	5.534,56
11	7123010010200	Betonist	h-om	35,5530	236,5198	8.408,99
12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2868	236,5198	777,39
13	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,5030	236,5198	4.139,81
<b>Total manopera</b>						<b>1.681.143,27</b>
<b>Materiale</b>						
1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	202,3500	60,9430	12.331,82
2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	137,1000	10,1572	1.392,55
3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*	m2	335,5800	162,5147	54.536,67
4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1.539,7800	10,1572	15.639,80
5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8.446,0000	1,0157	8.578,74
6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	3,0000	0,0000	787,55
7	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	578,0950	76,7882	44.390,86
8	26531021008311	Tink	kg	3.203,9000	69,4141	222.395,77
9	4100126202818	Apă	m3	5,9640	38,5972	230,19
10	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	75,8400	69,0687	5.238,17
11	126227204644	Ceara	l	4,7400	71,1002	337,01
12	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,3318	40,6287	13,48
13	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	62,0000	75,1630	4.660,11

14	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	248,0000	1,0157	251,90
15	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3462	6.642,7873	2.299,73
16	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,1434	6.657,0073	954,61
17	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,3462	6.657,0073	2.304,66
18	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1154	8.735,1637	1.008,04
19	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	4,1020	42,6601	174,99
20	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	11,7828	38,5972	454,78
21	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.942,7100	2,0314	3.946,49
22	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,4810	422,5381	2.315,93
23	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	3,8180	365,6580	1.396,08
24	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0400	101,5717	4,06
25	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,4000	2,4377	5,85
26	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,4000	12,1886	29,25
27	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2400	53,4267	12,82
28	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4000	26,4086	10,56
29	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,8000	121,8860	97,51
30	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0040	6.431,5182	25,73
31	2320187315789	Decofrol	kg	0,9600	36,5658	35,10
32	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	212,1750	24,3772	5.172,23
33	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,0700	28,4401	58,87
34	2010237318750	Distantieri	buc	57,9600	0,0203	1,18
35	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	90,2000	24,3772	2.198,82
36	2663102100000	Beton	m3	3,7925	1.960,3332	7.434,56
37	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	223,68
38	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,8000	50,7858	91,41
39	24302261000001	Fuga	kg	2,4000	26,4086	63,38
40	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2400	199,0805	47,78
Total materiale						401.152,77
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	36,0690	10,1572	366,36
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,3562	10,1572	54,40
3	2952240004021	Mixer electric	h-ut	26,3600	50,7858	1.338,71
4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	8,4444	40,6287	343,08
5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,7018	50,7858	137,21

6	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	5.193,0000	2,4377	12.659,08
7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,3760	10,1572	24,13
8	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,6240	101,5717	164,95
9	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6972	781,0861	544,57
10	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,3944	406,2867	566,53
11	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	2,2200	40,6287	90,20
12	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	4,1160	40,6287	167,23
Total utilaje						16.456,46

Total manopera (ore)	7.107,83
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total Deviz (fără TVA)	2.098.752,50
------------------------	--------------

Coeficient	Valoare	TOTAL
------------	---------	-------

Total Deviz (fără TVA)	2.098.752,50
------------------------	--------------

Total General (fără TVA)	2.098.752,50
--------------------------	--------------

TVA (20%)	419.750,50
-----------	------------

<b>TOTAL GENERAL (LEI)</b>	<b>2.518.503,00</b>
----------------------------	---------------------

Cursul de referință: 20,11 LEI / Euro, din data de 2026-06-07

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)