

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către : Agenția Servicii Publice (ASP), mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1688036207022](#) din 13/07/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Materiale de construcție** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL MANTICORA (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 11/07/2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL MANTICORA
(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **Agenția Servicii Publice (ASP), mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcție prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)**, pentru o durată de **120 (o sută douăzeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **09.11.2023** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 11/07/2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL MANTICORA
(semnătura autorizată)

**Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.*

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcție</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr.3 Vopsele						
3.1 Vopsea siliconică fațadă	Leko Fassgen Ultra	Bulgaria	Orgachim JSC	Tip - vopsea siliconică, utilizată pentru vopsirea fațadelor sau interioarelor supuse la uzură mare; rezistență deosebită la acțiunea apei, intemperii și modificări de temperatură; peliculă flexibilă; aspect semivâscos, omogen; utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieli uzuale, gleturi, zidării, plăci de gips-carton, beton și de asemenea ca vopsea de renovare pe vopsitorii vechi rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat.	Tip - vopsea siliconică, utilizată pentru vopsirea fațadelor sau interioarelor supuse la uzură mare; rezistență deosebită la acțiunea apei, intemperii și modificări de temperatură; peliculă flexibilă; aspect semivâscos, omogen; utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieli uzuale, gleturi, zidării, plăci de gips-carton, beton și de asemenea ca vopsea de renovare pe vopsitorii vechi rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat.	EN 13300 Conform Certificat de Conformitate HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016.

				Utilizare – pentru exterior Masă – căldare până la - 25 kg, sau echivalent în L Termen de valabilitate minim 15 luni	Utilizare – pentru exterior Masă – căldare până la - 25 kg, sau echivalent în L Termen de valabilitate minim 15 luni	
3.2 Vopsea colorant, Galben	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate minim 12 luni	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate minim 12 luni	Conform Certificat de Conformitate HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016.
Lotul nr.17 Impregnant p/u lemn, Nuc	SPOR 3 in 1	Bulgaria	Orgachim JSC	Tip – impregnant decorativ și protector pentru lemn la exterior și interior, Pinotex Clasic sau alternativ. Baza – alchidică Culoarea – Nuc. Luciu – Semi – mată Ambalare – până la 3 L Termen de valabilitate până la -24 luni	Tip – impregnant decorativ și protector pentru lemn la exterior și interior, Pinotex Clasic sau alternativ. Baza – alchidică Culoarea – Nuc. Luciu – Semi – mată Ambalare – până la 3 L Termen de valabilitate până la - 24 luni	Conform Certificat de Conformitate HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016.
Lotul nr.18 Vopsea email						
18.1 Vopsea (albă)		Bulgaria	Orgachim JSC	Vopsea alchidică email, culoarea - albă. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase	Vopsea alchidică email, culoarea - albă. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.	Conform Certificat de Conformitate e

	Casa Bella / Leko			<p>(plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități.</p> <p>Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități.</p> <p>Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016.</p>
18.2 Vopsea (gri deschis)	Casa Bella / Leko	Bulgaria	Orgachim JSC	<p>Vopsea alchidică email, culoarea – Gri deschis.</p> <p>Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități.</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea – Gri deschis.</p> <p>Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru</p>	<p>Conform Certificat de Conformitate HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice</p>

				<p>Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>HG nr.913 din 25.07.2016.</p>
<p>18.3 Vopsea (neagră)</p>	<p>Casa Bella / Leko</p>	<p>Bulgaria</p>	<p>Orgachim JSC</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea - Neagră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea - Neagră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate</p>	<p>Conform Certificat de Conformitate HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016.</p>

				<p>acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	
<p>18.4 Vopsea (roșie)</p>	<p>Casa Bella /Leko</p>	<p>Bulgaria</p>	<p>Orgachim JSC</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea - Roșie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități.</p> <p>Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea - Roșie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități.</p> <p>Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de</p>	<p>Conform Certificat de Conformitate HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016.</p>

				<p>vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	
<p>18.5 Vopsea (albastră)</p>	<p>Casa Bella \ Leko</p>	<p>Bulgaria</p>	<p>Orgachim JSC</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea – Albastră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea – Albastră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p>	<p>Conform Certificat de Conformitate</p> <p>HG 914 din 2020 limita COV în vopsele</p> <p>Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice</p> <p>HG nr.913 din 25.07.2016.</p>

					Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.	
18.6 Vopsea (cafenie)	Casa Bella \ Leko	Bulgaria	Orgachim JSC	<p>Vopsea alchidică email, culoarea - Cafenie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Vopsea alchidică email, culoarea - Cafenie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	Conform Certificat de Conformitate HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016.
18.7 Vopsea spray, albă	Spray Retus Universal	DENBRAVEN	ROMANIA	Culoarea - albă; Tip - Email	Culoarea - albă; Tip - Email	Conform Legislației în vigoare

				Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn Utilizare - exterioara si interioara. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni din data eliberării. Ambalaj: până la 500ml.	Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn Utilizare - exterioara si interioara. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni din data eliberării. Ambalaj: până la 500ml.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator
 Ofertantul: MANTICORA SRL Adresa: mun. Chișinău, str. I. Vieru 3 of 88 MD 2075

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SLA RSAP.

Obiectul achiziției: Materiale de construcție (repetat)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
44110000-4	Lotul nr.3 Vopsele							<i>Bunurile vor fi livrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, conform cantității specificate. Bunurile vor fi livrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, conform cantității specificate.</i>	MD97VI000002 224212555MDL
	3.1 Vopsea siliconică fațadă	kg	400	80	96	32000	38400		
	3.2 Vopsea colorant, Galben	L	1,2	250	300	300	360		
	Total Lot 3					32300	38760		
	Lotul nr.17 Impregnant p/u lemn, Nuc								
	Lotul nr.17 Impregnant p/u lemn, Nuc	L	30	150	180	4500	5400		
	Total Lot 17					4500	5400		
	Lotul nr.18 Vopsea email								
	18.1 Vopsea (albă)	kg	45	85	102	3825	4590		
	18.2 Vopsea (gri deschis)	kg	45	85	102	3825	4590		
18.3 Vopsea (neagră)	kg	27	85	102	2295	2754			
18.4 Vopsea (roșie)	kg	27	85	102	3825	4590			
44110000-4								MD97VI000002 224212555MDL	

								<i>Bunurile vor fi livrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, conform cantității specificate.</i> <i>Bunurile vor fi livrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, conform cantității specificate.</i>
18.5	Vopsea (albastră)	kg	27	85	102	2295	2754	
18.6	Vopsea (cafenie)	kg	27	85	102	2295	2754	
18.7	Vopsea spray, albă	L	4,0	240	288	960	1152	
Total Lot 18						17790	21348	
Total								

Locul livrării bunurilor: Agenția Servicii Publice, str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator

Ofertantul: MANTICORA SRL Adresa: mun. Chișinău, str. I. Vieru 3 of 88 MD

