



**Anexa nr. 22 la Documentația standard
 aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
 nr. 115 din 15.09.2021**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1642067431757 , Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare	Data: 18.01.2022
Denumirea licitației: <i>Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor pentru imprimante pe anul 2022 până pe 31.12.2022</i>	

Specificații tehnice					
Nr.	Denumirea Bunurilor/ serviciului	Denumirea Modelului bunului/ serviciului	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5
	Bunuri/servicii				
1	Cartridge Tk-1150	Tk-1150	Încărcări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 110gr. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	ISO
2	Cartridge Tk-1150	Tk-1150	Regenerări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 110gr. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului	ISO
3	Cartridge 728CRG	728CRG	Încărcări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 60-100 gr.	



Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
 Pagina web: www.venomnet.md
 e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
 GSM : +373 69 102 102

				- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	
4	Cartridge 728CRG	728CRG	Regenerări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 60-100gr. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului	ISO
5	Cartridge R106R01370	R106R01370	Încărcări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 250gr. - schimbarea chipului, marca SCC - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului	ISO
6	Cartridge R106R01370	R106R01370	Regenerări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 250gr. - schimbarea chipului, marca SCC - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	ISO
7	Cartridge CE505A	CE505A	Încărcări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 110-140gr. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului	
8	Cartridge CE505A	CE505A	Regenerări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.	



Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
 Pagina web: www.venomnet.md
 e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
 GSM : +373 69 102 102

				- alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 110-140gr. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	
9	Cartridge H280XCU	H280XCU	Încărcări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 300 gr. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului	ISO
10	Cartridge H280XCU	H280XCU	Regenerări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil-Toner Static Control 300 gr - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	ISO
11	Toner cartridge 047 starter	047 starter	Încărcări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 80 gr. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului	ISO
12	Toner cartridge 047 starter	047 starter	Regenerări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control, 80gr - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	ISO
13	Cartridge Cf283x	Cf283x	Încărcări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 120-150 gr.	



Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

				- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului	
14	Cartridge Cf283x	Cf283x	Regenerări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control, 120-150 gr - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	ISO
15	Cartridge 006R01606	006R01606	Încărcări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 500 gr. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului	ISO
16	Cartridge 006R01606	006R01606	Regenerări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control, 500gr - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	ISO
17	Cartridge C7115A	C7115A	Încărcări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control 150gr. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului	ISO
18	Cartridge C7115A	C7115A	Regenerări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control, 150gr	



Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

				- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	
19	Cartridge Q 7516A	7516A	Încărcări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control, 800 gr - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	ISO
20	Cartridge Q 7516A	7516A	Regenerări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Static Control, 800gr - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	ISO
21	Cartridge 385P,395S	385P,395S	Încărcări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor - alimentarea cu toner compatibil – Toner Toshiba, 300 gr - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2500 foi format A4 (completarea 5 %)	ISO
22	Cartridge 385P,395S	385P,395S	Regenerări	- dezasamblarea cartușului. - curățirea aspirarea pieselor și la necesitate schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, valului magnetic ș.a. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil - Toner Toshiba, 300gr - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.	ISO

Semnat: /semnat/ Nume Prenume: Gradinaru Lauriana În calitate de: director

Ofertantul: Venomnet Lux SRL, adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 53, of 3 tel: 022-62-72-62, 069-102-102

