Specificații tehnice

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Anexa nr. 22

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele <math>I, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1643813017595

altor instituții voluntar) (certificat de Blanchete la comanda Obiectul achiziției: Blanchete la comanda altor instituții (certificat de voluntar) bunurilor/serviciilor Denumirea Blanchete voluntar) instituții altor la comanda (certificat serviciului modelului Denumirea bunului/ Moldova Republica l'ara de origine I.S. Combinatul Poligrafic Produ torul că 4 Suport de imprimare Baladek de culoare verde normală care prezintă fluorescență galbenă în UV) Elemente de securizate mm, imprimată pe o singură față Format (general) de culoare verde în UV **Coperta.** Rectoul Filă cu dimensiunile 95 mm x 140 pentru imprimare Cerneală invizibilă la lumina - Red (cu fluorescență de culoare fluorescență în UV Cerneală specială cu - Pantone 7544 C Culori ale cernelurilor utilizate Pantone 573 C Black solicitată de către autoritatea Specificarea tehnică deplină contractantă Suport de imprimare Filă cu dimensiunile 95 mm x 140 mm, normală care prezintă fluorescență de galbenă în UV) Baladek de culoare verde imprimată pe o singură față culoare verde în UV Elemente de securizat¢ Coperta. Rectoul Format (general) VU Cerneală specială cu fluorescență în Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare Specificarea tehnică deplină propusă Cerneală invizibilă la lumina Black Red (cu fluorescență de culoare Pantone 7544 C Pantone 573 C de câtre ofertant COMBINAT VIG DIA 20ana Standarde referință ae

2) tipărire înaltă: Mod de imprimare: 1) offset plat: Elemente de securizate capse lumina normală cu fluorescență în - fibre de securitate invizibile la - filigran în două tonuri Suport de imprimare Pagini UV de două culori tehnica de legare – prindere cu Hârtie: densitatea - 90g/m<sup>3</sup> fluorescență verzuie în UV - Imagine invizibilă cu - Microimprimare - text continuu securizată: gulloche-uri - Desen de fond - grafică Mod de imprimare – offset plat: repetat Suport de imprimare Stampare cu staniol auriu microimprimare – text continuu Elemente de securizate Carton cu densitatea 320 g/ m<sup>3</sup> Coperta. Versoul (forzaț) imagine invizibilă cu desen de fond – grafică repetat securizată: gulloche-uri fluorescență verzuie în UV repetat culoare roșie cu fluorescenj 2 Pagini UV. fluorescență verzuie în UV Hârtie: securizată: gulloche-uri Mod de imprimare: de două culori Elemente de securizate capse Suport de imprimare fluorescență verzuie în UV repeta lumina normală cu fluorescență în UV Mod de imprimare – offset plat: securizată: gulloche-uri Carton cu densitatea 320 g/ m3 Suport de imprimare Versoul (forzaț Stampare cu staniol auriuCoperta Elemente de securizate offset plat: tipărire înaltă: imagine invizibilă cu desen de fond - grafică numărul documentuli microimprimare – text continuu tehnica de legare - prindere cu densitatea - 90g/m3 Microimprimare – text continuu fibre de securitate invizibile la filigran în două tonuri Imagine invizibilă cu Desen de fond - grafică MBINA

OLOOODSCOULD

