

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1639041650289 din: 21 dec 2021, 9:00 - 14 ian 2022, 9:00

Obiectul achiziției: Produse parafarmaceutice - 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
33600000-6	8.Ansă litotripsie mecanică	BML-V232QR-30 BML-V242QR-30 BML-V232QR-26	Japonia	Olympus	Compatibilă cu mâner Lito Crash V, model N0.: MAJ-441(Olympus)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	9.Balon extractor de calculi	SRB-T-15/18/21-20	China	Micro-Tech	Lungimea minim 1950cm, diametru balon - 20mm, canal - 3,2mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	10.Balon p/u pneumodilatate a structurilor tractului digestiv	MBD-xxx	China	Micro-Tech	Lungimea cateter - 2200mm, canal endoscop 2,8mm, diametru balon 15-20mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	15.Burete abraziv p/u instrumente de coagulare	30537	Italia	Gima	Dimensiuni: 5x5cm (±2cm). Steril, ambalate individual	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	20.Tub endotraheal (Ø 3.0mm)	RIB-30	Polonia	Zarys	Tub endotraheal; diametrul 3.0mm, fără manjetă	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	21.Tub endotraheal (Ø 3.5mm)	RIB-35	Polonia	Zarys	Tub endotraheal; diametrul 3.5mm, fără manjetă	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	22.Tub endotraheal (Ø 4.0mm)	RIB-40	Polonia	Zarys	Tub endotraheal; diametrul 4.0mm, fără manjetă	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	23.Tub endotraheal (Ø 4.5mm)	RIB-45	Polonia	Zarys	Tub endotraheal; diametrul 4.5mm, fără manjetă	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	24.Tub endotraheal (Ø 5.0mm)	RIB-50	Polonia	Zarys	Tub endotraheal; diametrul 5.0mm, fără manjetă	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	25.Canule nazale (neonatal)	CTNN-200	Polonia	Zarys	Canule nazale curbate cu tub pentru neonatal; Lungime 2,1m	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	30.Pansament ocular steril	803011	Polonia	Zarys	Dimensiuni: 9,5-10,5cm X 6,5-7,5cm; Steril, Hipoalergic, Antiseptic, cu margini adezive circular	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	31.Caciuliță p/u EEG verde	CUEE48S	Italia	SeiEmg	Caciuliță EEG verde; Mărimi: XS 48-50cm; Preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după	Conform broșurii anexate	CE/ISO

					sistemul standart 10-20; Căciulițele sunt perforate, perforațiile căptușite cu cauciuc; Electrozii cu dimensiunile 1300-1500 și grosime standard, amplasați extern sau intern și fixați de cauciuc.		
33600000-6	32.Caciuliță p/u EEG roșie	CUEE56S	Italia	SeiEmg	Caciulița EEG roșie; Mărimi: M/6 54-58cm; Preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după sistemul standart 10-20; Căciulițele sunt perforate, perforațiile căptușite cu cauciuc; Electrozii cu dimensiunile 1300-1500 și grosime standard, amplasați extern sau intern și fixați de cauciuc.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	33.Caciuliță p/u EEG albastră	CUEE60S	Italia	SeiEmg	Caciulița EEG albastră; Mărimi: 4/7 58-72cm; Preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după sistemul standart 10-20; Căciulițele sunt perforate, perforațiile căptușite cu cauciuc; Electrozii cu dimensiunile 1300-1500 și grosime standard, amplasați extern sau intern și fixați de cauciuc.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	34.Caciuliță p/u EEG galbenă	CUEE52S	Italia	SeiEmg	Caciulița EEG galbenă; Mărimi: S 50-54cm; Preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după sistemul standart 10-20; Căciulițele sunt perforate, perforațiile căptușite cu cauciuc; Electrozii cu dimensiunile 1300-1500 și grosime standard; amplasați extern sau intern și fixați de cauciuc.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	35.Scrab pregătirea pielii p/u EEG	NuPrep	SUA	Natus Medical	Pastă pentru prelucrarea pielii (skin preparation paste) „Skin Pure” NIHON KONDEN pentru reducerea rezistenței tegumentelor - tub 135g.	tub 114g, Se solicită: 52 buc*135g=7020g; Se oferă: 63 buc x 114g = 7182g (spre livrare), Preț din specificații de preț ajustat conform cantității solicitate în documentele de licitație (52buc). Facturarea: 52 buc echivalent 7182 grame. Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	36.Scrab pregătirea pielii p/u EEG	Ten20	SUA	Natus Medical	Weaver Ten, pastă pentru electrozi destinați investigațiilor de neurodiagnostic, 228g.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	43.Cateter i/v cu valvă periferic	KDP-07-19, KDP-09-25, KDP-11-32, KDP-13-45, KDP-17-45	Polonia	Zarys	Cateter periferic cu port suplimentar pentru perfuzie și (valva de silicon) din PUR, X-RAY; Material poliuretan; Dimensiune G24G122, G20, G18, G16.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	48.Cateter p/trombol. Fogarty 3Fr	120803F	SUA	Edwards	Cateter p/trombol. Fogarty 3Fr	Conform broșurii anexate	CE/ISO

33600000-6	49.Cateter p/trombol. Fogarty 4Fr	120804F	SUA	Edwards	Cateter p/trombol. Fogarty 4Fr	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	50.Cateter p/trombol. Fogarty 5Fr	120805F	SUA	Edwards	Cateter p/trombol. Fogarty 5Fr	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	63.Clame hemostatice endoscopice	ROCC-D-26-230 ROCC-D-26-195	China	Micro-Tech	Set de unică folosință; Lungime cateter: 2200mm, Diametru: 2,8mm; Open width - 11mm.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	64.Coș + extractor de calculi (spiralat)	BK1-B22-xxx	China	Micro-Tech	Spiralat, lungime; 190cm, canal: 2,8mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	65.Coș + extractor de calculi (hexagonal)	BK1-B20-xxx	China	Micro-Tech	Hexagonal, lungime: 190cm; canal: 2,8mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	66.Dispozitiv protecție gură (dinți)	AC01-xxx	China	Micro-Tech	Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărimi: M, L	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	70.Electrod p/u electrocoagulator (diatermocoagulare)	MB100	Spania	Telic	Fir monofocal 3mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	71.Emplastru 5cmX5m	SNW50005W	Polonia	Zarys	Emplastru în bandă 5cmx5m Farmacerotto neșut, transparent	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	72.Emplastru 1,25cmX5m	SNW12505W	Polonia	Zarys	Emplastru în bandă 1.25cmx5m Farmacerotto neșut, transparent	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	75.Emplastru 10cmX12,5cm	801021	Polonia	Zarys	Pflaster steril, 10cmx12,5cm, bactericid, adeziv transparent, fără barieră la transpirația pielii	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	78.Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	MN137	Turcia	Morton	Filtru (formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999%, rezistența fluxului la 30L/min-1,0cm H2O, la 60L/min-2,6cm H2O, volum compresibil 60ml, volum Tidal minimal 200ml, return de lichid la VT-500ml - 30,6mg H2O/L, port Luer p/u proba de CO2.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	79.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimală a umidității și căldurii	MN137	Turcia	Morton	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril,	Conform broșurii anexate	CE/ISO

					ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.		
33600000-6	81.Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen (24ore), nu se conectează la pacienți	MN136	Turcia	Morton	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectării la pacienți), eficiența antivirală și antibacteriană peste 99,999%, conexiuni 22F/15M - 22M/15F, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 1,2cm H2O, volum compresibil 90-113ml, greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	82.Filtru p/u utilizare în anestezie sau în TI	MN136	Turcia	Morton	Filtru pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	85.Ghid p/u PCGRE	NV-xxxx	Japonia	Terumo	Lungime: 4500mm; Diametru: maxim 0,63mm.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	88.Huse p/u camera laparoscopie	AT-SP-S 5	Polonia	Zarys	Steril, de unică folosință, Mărimi: 15cmX250cm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	90.Injector endoscopic	IN12-xxx	China	Micro-Tech	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungime cateter: 2200mm, diametru; 2.8, lungime ac: 5, diametru ac: 22G	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	96.Mandren intubare p/u sonde endotraheale	PRI-06, PRI-10, PRI-14	Polonia	Zarys	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărimi: 6, 10, 14F	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	99.Manșetă p/u infuzie rapidă, dublă	CF1701-1000A	China	GreatMads	Dispozitiv cu manșetă și bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, ce poate fi folosit cu una sau două punți de soluție perfuzabilă succesiv sau alternativ, cu robinet de 3 căi integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță p/u suprapresiune. Capacitate 500mlx2	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	100.Manșetă p/u infuzie rapidă, simplă	CF1701-500A	China	GreatMads	Dispozitiv cu manșetă și bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, cu robinet de 3 căi	Conform broșurii anexate	CE/ISO

					integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță p/u suprapresiune. Capacitate 500ml		
33600000-6	101.Mască Boussignac CPAP cu nebulizer	5571.303 5571.403 5571.503 5571.603	Franța	Vygon	Dispozitiv p/u ventilare neinvazivă cu nebulizer (regim CPAP)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	108.Mască pentru oxigen	MTS-M, MTS-L	Polonia	Zarys	Nr.4,5-6/maturi, unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m	Conform broșurii anexate	CE/ISO
	113.Papilotom arcuat	DSP-xxx	China	Micro-Tech	Lungimea - 200 (±2) cm, triplulumin, tip canular cu port de irigare/contrastare. Port p/u ghid metalic compatibil cu ghid 0,035. Fir de tăiere monofilamen parțial izolat. De unică folosință.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	114.Papilotom punțional	DSP-xxx	China	Micro-Tech	Ac lungimea - 5mm, Lungimea - 200cm, triplulumin, diametru minimal al canalului - 3,7mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	115.Pensă p/u biopsie	EBF53-xxx	China	Micro-Tech	Lungimea cateter - 2200mm, diametru - 2,8mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	116.Ansă p/u polipectomie (colonoscopia)	PFS01-xxx	China	Micro-Tech	Colonoscopia; Lungime cateter: 2200mm; Canal endoscop: 2,8mm; Diametru: 15-22-25mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	117.Ansă p/u polipectomie (EGDS)	PFS01-xxx	China	Micro-Tech	EGDS; Lungime cateter: 1650mm; Canal endoscop: 2,8mm; Diametru: 15-20mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	118.Piese bucale p/u spirografie	33410	Italia	Gima	Carton mouth pieces, length 60mm int.28mm-ext.30,3mm; Ambalate individual.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	122.Pipa Guedel	RG-50, RG-60, RG-70, RG-80, RG-90, RG-100	Polonia	Zarys	Tip Guedel, cu canal intern de aspirație și ventilare; Mărimi: 50-100mm.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	124.Prelungitor p/u seringă 50ml injectomat	P1500-BF	Polonia	Zarys	Original perfuzor tubing PE	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	125.Prelungitoare sisteme infuzie, de înaltă presiune	222.100 222.150	Franța	Vygon	Presiune: 800 psi; Lungime: 100-150cm; Diametru: 2,0mm.	Presiune: 145 psi; Lungime: 100-150cm; Diametru: int. 1.5, ext. 2,5mm.	CE/ISO
33600000-6	130.Proteze vasculare liniare Ø 10mm	S6010	Scoția	Terumo Vascutek	Material: e-PTFE (expande de polytetrafluoroethylene); Inerție chimică și imunologică; Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării; Lipsa elongării și dilatării după implantare; Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia; Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare; Tromborezistență; Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei; Susceptibilitatea joasă la infecții secundare; Porozitate compozită; Grosimea peretelui - perete subțire „Thin wall” < 0,4mm; Diametru: 10mm; Lungimea: 50cm.	Conform broșurii anexate	CE/ISO

33600000-6	137.Rampă de robinete	5827.95	Franta	Vygon	Rezistentă la antiseptice, p/u 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 25cm, obturatoare.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	139.Robinet tridirecțional	KTP-100	Polonia	Zarys	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	145.Seringă p/u perfuzor	050ML-3CZ-LL-BL	Polonia	Zarys	Sterilă, 50ml, p/u B.Braun, Terumo, Alaris, cu Luer-Lock, aparate existente în instituție.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	149.Stent ureteral Long-Life	EG560xxxx	Japonia	Olympus	Material termosensibil cu micșorarea durității la temperatura corpului; Perioada intracorporală până la 12 luni.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	150.Set stentare ureterală via ureterorenoscop	EG5604526 EG5604528 + 41BX (Ghid din Nitinol)	Japonia	Olympus	4,7Fr, capăt distal deschis, lungime 26-28cm, cu ghid metallic 150cm, puser-70cm aplicabil prin cistoscop sau ureterorenoscop	4.5Fr, 12 luni inserarea în pacient Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	165.Set aspirație Yankauer	ZO-212400104	Polonia	Zarys	Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210 cm și canula Yankauer, steril; Canula îndoită cu capac perforat; Lungime totală canula Yankauer: 27,4 cm; Diametru interior al lumenului canulei: 3,7; De unică folosință.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	166.Set cateter arterial cu sistem închis	115.0901 115.1201 115.6981	Franta	Vygon	Cateter arterial cu sistem închis de vizualizare a pulsației sanguine; Diametru: 18-25G; Lungime: 60-100mm.	Cateter arterial cu sistem închis de vizualizare a pulsației sanguine; Diametru: 18-20G; Lungime: 80-180mm, ghid inclus în set + tub de extensie pentru codurile 115.1201 și 115.6981	CE/ISO
33600000-6	170.Set ligaturare varice esofagian	MBL-10	Cook Medical	SUA	Sistem de drenare a inelelor cu 2 fire paralele. Cateter preghitat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. Conector lui-lock p/u irigare încorporate. Set disponibil cu 10 inele latex sau latex-free hipoalergice la solicitare.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	192.Stenturi biliare	BPDS-xxx	China	Micro-Tech	Oligator: dotate cu pucher, teflon, diametru 8-10-12Fr (la solicitare).	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33600000-6	210.Tub conector la tubul de intubare Mount	PMR-15-K	Polonia	Zarys	Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu p/u aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**