

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1582118102168 din 20.03.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Licitația deschisă: ACHIZITIONAREA ECHIPAMENTULUI POLITIENESC P/ U ANUL 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1 Costum de serviciu						
1800000-9	Costum de serviciu pentru bărbați (scurtă, pantaloni) (nasturi mici de metal, fermuar, inscripția pe piept - „POLITIA”, ecusoanele IGP și Poliția)	Costum de serviciu	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	<p>Țesătură semiînă Densitatea - 248 gr/m² Compoziție fibroasă: <ul style="list-style-type: none"> • lână: 33%, • fibre sintetice: 67%. Modificarea dimensiunilor după înmuiere, max: <ul style="list-style-type: none"> • urzeală 2,5%; • bățătură 2,5%. Sarcina de rupere: <ul style="list-style-type: none"> • urzeală 1150N; • bățătură 1000N. Obligatoferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o embleă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii.</p>	<p>Țesătură semiînă Densitatea - 248 gr/m² Compoziție fibroasă: <ul style="list-style-type: none"> • lână: 33%, • fibre sintetice: 67%. Modificarea dimensiunilor după înmuiere, max: <ul style="list-style-type: none"> • urzeală 2,5%; • bățătură 2,5%. Sarcina de rupere: <ul style="list-style-type: none"> • urzeală 1150N; • bățătură 1000N. Obligatoferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o embleă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii.</p>	GOST 28416-89 GOST 28474-90 GOST 50268-92

	<p>Costum de serviciu pentru femei (scurtă, pantalonii, fustă)</p> <p>(nasturi mici de metal, fermuar, inscripția pe piept - „POLITIA”, ecusoanele IGP și Poliția)</p>	<p>Costum de serviciu</p>	<p>MOLDOVA</p>	<p>SIMCOMTEX SRL</p>	<p>Țesătură semilînă</p> <p>Densitatea - 248 gr/m²</p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lână: 33%, • fibre sintetice: 67%. <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urzeală 2,5%; • bățură 2,5%. <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urzeală 1150N; • bățură 1000N. <p>Obligatori oferta va fi însoțită de mostră.</p> <p>Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub stei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii.</p>	<p>Țesătură semilînă</p> <p>Densitatea - 248 gr/m²</p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lână: 33%, • fibre sintetice: 67%. <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urzeală 2,5%; • bățură 2,5%. <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urzeală 1150N; • bățură 1000N. <p>Obligatori oferta va fi însoțită de mostră.</p> <p>Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub stei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii.</p>	<p>GOST 28416-89 GOST 28474-90 GOST 50268 -92</p>
<p>Lotul 2</p> <p>Cămașă gri</p>					<p>Cămașă cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 100 buc. • femei – 100 buc. <p>Cămașă cu mâneca scurtă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 200 buc. • femei – 100 buc. <p>Compoziția fibroasă: bumbac - 30-35%; fibre sintetice - 65-70%.</p> <p>Densitatea 160 g/m². Finețe fir Nm 70/1 (urzeala și bățura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm, desimea în bățura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere în urzeală min. 450N în bățura min. 250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bățura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bățură) ± 2% max., legătura pânza, rezistente minime ale vopsirii (la</p>	<p>Cămașă cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 100 buc. • femei – 100 buc. <p>Cămașă cu mâneca scurtă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 200 buc. • femei – 100 buc. <p>Compoziția fibroasă: bumbac - 30-35%; fibre sintetice - 65-70%.</p> <p>Densitatea 160 g/m². Finețe fir Nm 70/1 (urzeala și bățura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm, desimea în bățura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere în urzeală min. 450N în bățura min. 250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bățura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bățură) ± 2% max., legătura pânza, rezistente minime ale vopsirii (la</p>	<p>GOST 19867-93</p>
<p>1800000-9</p>	<p>Cămașă gri cu mâneca lungă (nasturi mici din plastic, epoleți conform gradului, ecusoanele IGP și Poliția)</p>	<p>Cămașă gri minică lungă</p>	<p>MOLDOVA</p>	<p>SIMCOMTEX SRL</p>	<p>Cămașă cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 100 buc. • femei – 100 buc. <p>Cămașă cu mâneca scurtă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 200 buc. • femei – 100 buc. <p>Compoziția fibroasă: bumbac - 30-35%; fibre sintetice - 65-70%.</p> <p>Densitatea 160 g/m². Finețe fir Nm 70/1 (urzeala și bățura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm, desimea în bățura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere în urzeală min. 450N în bățura min. 250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bățura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bățură) ± 2% max., legătura pânza, rezistente minime ale vopsirii (la</p>	<p>Cămașă cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 100 buc. • femei – 100 buc. <p>Cămașă cu mâneca scurtă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 200 buc. • femei – 100 buc. <p>Compoziția fibroasă: bumbac - 30-35%; fibre sintetice - 65-70%.</p> <p>Densitatea 160 g/m². Finețe fir Nm 70/1 (urzeala și bățura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm, desimea în bățura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere în urzeală min. 450N în bățura min. 250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bățura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bățură) ± 2% max., legătura pânza, rezistente minime ale vopsirii (la</p>	<p>GOST 19867-93</p>

				transpiratie, la spalare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5 . La gulter, foran (fenta), mansete și capacele buzunarelor inserția termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. 1800000-9 Obligător oferta va fi însoțită de mostră.	transpiratie, la spalare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5 . La gulter, foran (fenta), mansete și capacele buzunarelor inserția termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. 1800000-9 Obligător oferta va fi însoțită de mostră.	
1800000-9	Cămașă gri cu mâneca scurtă (rasturi mici din plastic, epoleți conform gradului, ecusoanele IGP și Poliția)	Camașă gri minică scurtă	MOLDOVA SIMCOMTEX SRL	transpiratie, la spalare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5 . La gulter, foran (fenta), mansete și capacele buzunarelor inserția termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. 1800000-9 Obligător oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilaajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii. Cămașa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen: • bărbați – 100 buc. • femei – 100 buc. Cămașa cu mâneca scurtă se va confecționa cantitativ în dependență de gen: • bărbați – 200 buc. • femei – 100 buc. Compoziția fibroasă: bumbac - 30-35%; fibre sintetice - 65-70%. Densitatea 160 g/m ² . Finete fir Nm 70/1(urzeala și bătătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm, desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bătătura min. 250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bătătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bătătura) ± 2% max., legătura pânza, rezistente minime ale vopsirii (la transpiratie, la spalare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5 . La gulter, foran (fenta), mansete și capacele buzunarelor inserția termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. Obligător oferta va fi însoțită de mostră.	transpiratie, la spalare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5 . La gulter, foran (fenta), mansete și capacele buzunarelor inserția termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. 1800000-9 Obligător oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilaajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii. Cămașa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen: • bărbați – 100 buc. • femei – 100 buc. Cămașa cu mâneca scurtă se va confecționa cantitativ în dependență de gen: • bărbați – 200 buc. • femei – 100 buc. Compoziția fibroasă: bumbac - 30-35%; fibre sintetice - 65-70%. Densitatea 160 g/m ² . Finete fir Nm 70/1(urzeala și bătătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm, desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bătătura min. 250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bătătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bătătura) ± 2% max., legătura pânza, rezistente minime ale vopsirii (la transpiratie, la spalare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5 . La gulter, foran (fenta), mansete și capacele buzunarelor inserția termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. Obligător oferta va fi însoțită de mostră.	GOST 19867-93

					Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare uscare și călcare, anul producerii.	Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare uscare și călcare, anul producerii.	
	Lotul 3 Costum de paradă						
1800000-9	Costum de paradă bărbați (veston, pantaloni, nasturi mici și mari de metal, epoleți conform gradului, ecusoanele (GP și P)	Costum de paradă bărbați	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	Compoziție fibroasă: lână:50%, fibre sintetice:50% GOST 28000-2004 GOST 27541-87 Obligat oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare uscare și călcare, anul producerii.	Compoziție fibroasă: lână:50%, fibre sintetice:50% GOST 28000-2004 GOST 27541-87 Obligat oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare uscare și călcare, anul producerii.	Veston GOST 27169-86 Pantaloni GOST 28474-90
1800000-9	Costum de paradă femei (veston, fustă, nasturi mici și mari de metal, epoleți conform gradului, ecusoanele (GP și P)	Costum de paradă femei	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	Compoziție fibroasă: lână:50%, fibre sintetice:50% GOST 28000-2004 GOST 27541-87 Obligat oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare uscare și călcare, anul producerii.	Compoziție fibroasă: lână:50%, fibre sintetice:50% GOST 28000-2004 GOST 27541-87 Obligat oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare uscare și călcare, anul producerii.	Veston GOST 27169-86 Pantaloni GOST 28474-90
	Lotul 9 Costum de țară de patrulare (scurtă salopetă						

1800000-9	Costum de iarnă de patulare (scurtă, salopetă)	Costum de iarnă	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	<p>Îesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%; SPANDEX – 8%; Membrana TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă.</p> <p>Densitate – 180g/m² pentru îmbrăcăminte.</p> <p>Sarcina de rupere, N – 34;</p> <p>Rezistența vopsirii (spălării) – 4, ape distilate – 4.</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: pe urzeală – 3,0; pe bătătură – 2,0;</p> <p>Impermeabilitate la apă, min. 50.</p> <p>Particularități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protecție maximă pet imp nefavorabil și factori climaterici; - igienic; - ușor pentru întreținere; - rezistent la poluare. <p>Căptușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m².</p> <p>Sinteponul de aplică după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scurta (piept, spate și minică) - 200 gr/m² - Gluga 100 gr/m² - Pantaloni: cracii (față și spate) - 150 gr/m²; - piepții (față și spate) - 100 gr/m² <p>Inscripția „POLITIA” pe spate și pe piet cu efecte reflectorizante.</p> <p>Banda Velcro pe piept partea dreaptă.</p> <p>Obligador oferta va fi însoțită de mostră.</p> <p>Produsul să fie prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărima, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscarea și călcare, anul producerii.</p>	<p>Îesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%; SPANDEX – 8%; Membrana TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă.</p> <p>Densitate – 180g/m² pentru îmbrăcăminte.</p> <p>Sarcina de rupere, N – 34;</p> <p>Rezistența vopsirii (spălării) – 4, ape distilate – 4.</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: pe urzeală – 3,0; pe bătătură – 2,0;</p> <p>Impermeabilitate la apă, min. 50.</p> <p>Particularități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protecție maximă pet imp nefavorabil și factori climaterici; - igienic; - ușor pentru întreținere; - rezistent la poluare. <p>Căptușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m².</p> <p>Sinteponul de aplică după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scurta (piept, spate și minică) - 200 gr/m² - Gluga 100 gr/m² - Pantaloni: cracii (față și spate) - 150 gr/m²; - piepții (față și spate) - 100 gr/m² <p>Inscripția „POLITIA” pe spate și pe piet cu efecte reflectorizante.</p> <p>Banda Velcro pe piept partea dreaptă.</p> <p>Obligador oferta va fi însoțită de mostră.</p> <p>Produsul să fie prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărima, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscarea și călcare, anul producerii.</p>	Model aprobat de MAI.
-----------	--	-----------------	---------	---------------	--	--	-----------------------

Total loturile: 1

Semnat: _____ Numele, Prenumele: SIMION MURGOCI în calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: SRL SIMCOMTEX Adresa: DURLESTI str. ST. VODĂ 10

