

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1660637404362 din 17.08.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea ascensorului la clădirea administrativă din str.V.Alecsandri, nr.1,mun.Chișinău

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Achiziționarea și instalarea ascensorului.	5000 MR	Republica Moldova	NIKAN COMPANY S.R.L.	1.Sarcina nominală-500 kg ; 2.Numărul de stații – 7; 3.Destinația-transport pasageri; 4.Uși din inox satin silver ; 5.Peretele din spate-oglină,cu bară de protecție la oglindă; 6. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox s-au oțel laminat cu textură de lemn sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variante disponibile) 7.Podea piatră artificială; 8.Iluminarea cabinei cu corpuri tip LED, încorporate în tavan,în două rînduri perpendicular	Conform solicitării autorității contractante (anunț de participare, caiet de sarcini etc.)	In conformitate cu normativele ce sunt in vigoare în RM, SM EN 81-50:2015, HG RM nr.8 din 20.01.2016

				peretelui din spate (se admit și alte variante); 9.Panou intern de dirijare inox; 10.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor ; 11.Montarea echipamentului în camera de troliu, etaj tehnic; 12.Troliu fără reductor ; 13.Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 14.Panou de comandă în cabina cu display LCD; 15.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; 16.Buton de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor; 17.Viteza de mișcare 1m/s; 18.Glafurile la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară nu mai mică de 300 mm și lățimea exterioară nu mai mică de 80 mm; 19. Mărimea ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2010 mm. 20.Legătura telefonică GSM-în cabină; 21.Cablurile de tracțiune pe bază de curele polauritice cu inserții metalice. 22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei, cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23.Proiect de execuție a instalației de ascensor.		
--	--	--	--	--	--	--

				24.Garanția bunurilor minim 2ani. 25. Data limită de dare în exploatare a bunurilor nu m-ai târziu de 60 zile din data semnării contractului.		
TOTAL						

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Pavel NICOLAEV** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Liftmontaj S.R.L.** Adresa: **mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 6/2.**