

**Lucrari de termoizolare a fatadei
Bloc B la IP L.T. M. Eminescu,
mun. Straseni**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 724 194,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	1 228,00	30,92	37 969,76
2.	7122050013400	Zidar	h-om	24,00	30,92	742,08
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 135,58	30,92	35 112,13
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	828,00	30,92	25 601,76
5.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1 787,08	30,92	55 256,51
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,92	30,92	863,29
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	111,70	30,92	3 453,76
8.	7422010060100	Timplar	h-om	9,72	30,92	300,54
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	261,08	30,92	8 072,59
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	394,82	30,92	12 207,84
		Total manopera				179 580,26

Materiale:

1.	1411112205747	Praf de travertin	kg	84,84	18,00	1 527,12
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,08	210,00	1 696,80
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,11	3 166,67	348,33
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,33	3 166,67	1 045,00
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,33	3 166,67	1 045,00
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,13	3 800,00	494,00
7.	2416586105303-1	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	139,62	24,14	3 370,43
8.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	386,28	26,78	10 344,58
9.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 760,43	1,72	6 467,94
10.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 700,54	1,97	9 260,06
11.	2521302602909-2	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri ROCWOOL Y=145 kg/m3. gr. 30 mm	m2	55,98	52,31	2 928,31
12.	2551447335247	Praf de frecat	kg	76,76	18,00	1 381,68
13.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 043,01	7,28	7 593,11
14.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	80,80	1,54	124,43
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 504,80	1,54	3 857,39
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,40	450,00	180,00

17.	26531021008311	Tink	kg	2 140,84	21,00	44 957,64
18.	26611128008000-1	Placi din piatra tip "Cosauti"	m2	206,04	100,00	20 604,00
19.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	7,07	0,00	0,00
20.	2682162611370-1	Placi vata minerala ROCWOOL Y=135 kg/m3. gr. 100 mm	m2	949,94	159,61	151 619,92
21.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	259,00	3,50	906,50
22.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	108,00	93,33	10 079,64
23.	2873127329884	Metal expandat (plasa) de 0,4 cm grosime	kg	727,20	13,50	9 817,20
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,31	15,00	49,65
25.	2873147300863	Agrafe	kg	181,80	13,50	2 454,30
26.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	648,00	0,45	291,60
27.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	418,54 7 102,32	0,90 2,50	376,69 17 755,80
28.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	238,36	13,50	3 217,86
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,04	23,33	327,55
30.	4100126202818	Apa	m3	3,72	23,33	86,79
31.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	93,08	6,00	558,48
Total materiale de constructii						314 767,80

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 968,00	1,20	5 961,60
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,27	20,00	465,40
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,00	10,00	20,00
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	41,91	10,00	419,10
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,25	10,00	282,50
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19,55	10,00	195,50
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,00	25,00	125,00
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,58	10,00	55,80
Total utilaje de constructii						7 524,90

Total:

Cheltuieli directe	lei	501 872,96
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	40 405,56
Transportarea materialelor	5,00 %	15 738,39
Total	100,00 +	558 016,91
Cheltuieli de regie	5,00 %	27 900,85
Total	100,00 +	585 917,76
Beneficiu de deviz	3,00 %	17 577,53
Total	100,00 +	603 495,29
TVA	20,00 %	120 699,06

Total deviz:

724 194,35

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectAparatul presedintelui raionului Straseni
**Lucrari de termoizolare a fatadei Bloc B la IP L.T. M. Eminescu, mun.
Straseni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc B				
		1.1. Fatada				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			31,29 23,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 166,67	0,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 166,67	0,32
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 166,67	0,95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 800,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,20	5,40
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu Betonokontakt	m2			4,85 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303-1	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	24,14	3,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - ROCWOOL Y=135 kg/m3. gr. 100 mm, coltare - 259 ml	m2			291,18 71,43

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	30,92	58,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	30,92	12,92
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,72	6,95
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,97	9,95
	268216261 1370-1	Placi vata minerala ROCWOOL Y=135 kg/m3. gr. 100 mm	m2	1,0700	159,61	172,49
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,28	8,09
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		3,50	1,03
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu Betonokontakt	m2			4,85 ----- 0,93
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	24,14	3,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala ROCWOOL Y=145 kg/m3. gr. 30 mm	m2			184,16 ----- 90,38
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	30,92	74,02
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	30,92	16,36
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,72	6,95
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,97	9,95
	252130260 2909-2	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri ROCWOOL Y=145 kg/m3. gr. 30 mm	m2	1,0700	52,31	56,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,28	9,34

1	2	3	4	5	6	7
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,90	7,27
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,12 ----- 3,71
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			86,18 ----- 37,72
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	21,00	48,30
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
8	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			99,22 ----- 3,09
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	30,92	2,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,31
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	93,33	93,33
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.2. Soclu				
9	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2			9,61 ----- 8,35
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10


1	2	3	4	5	6	7
	6703					
10	CI11B5	Placaje din piatra tip "Cosauti" cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la soclu, fixate cu plasa formata din metal expandat si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv,	m2			452,01 ----- 225,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	30,92	35,56
	712203001 2940	Pietrar	h-om	6,1400	30,92	189,85
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,9000	13,50	12,27
	287312732 9884	Metal expandat (plasa) de 0,4 cm grosime	kg	3,6000	13,50	49,09
	266111280 08000-1	Placi din piatra tip "Cosauti"	m2	1,0200	100,00	103,02
	287527589 1519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	1,1800	13,50	16,09
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	210,00	8,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	23,33	0,47
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,4000	1,54	19,29
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	450,00	0,90
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,54	0,62
	255144733 5247	Praf de frecat	kg	0,3800	18,00	6,91
	141111220 5747	Praf de travertin	kg	0,4200	18,00	7,64
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200	10,00	1,20

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Lucrari de termoizolare a fatadei Bloc B la IP L.T. M. Eminescu, mun. Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 724 194,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc B 1.1. Fatada				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 104,00	31,29 23,19	34 545,34 25 601,76
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu Betonokontakt	m2	879,00	4,85 0,93	4 261,92 815,36
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - ROCWOOL Y=135 kg/m ³ . gr. 100 mm, coltare - 259 ml	m2	879,00	291,18 71,43	255 944,93 62 782,75
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu Betonokontakt	m2	51,80	4,85 0,93	251,04 47,93
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu	m2	51,80	184,16	9 539,45

1	2	3	4	5	6	7
		tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala ROCWOOL Y=145 kg/m3. gr. 30 mm			90,38	4 681,60
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	930,80	15,12 3,71	14 077,58 3 453,76
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	930,80	86,18 37,72	80 212,36 35 112,13
8	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	108,00	99,22 3,09	10 715,97 333,93
Total Fatada						409 548,59
Incluziv salariu						132 829,22
1.2. Soclu						
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2	200,00	9,61 8,35	1 922,98 1 669,68
10	CI11B5	Placaje din piatra tip "Cosauti" cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la soclu, fixate cu plasa formata din metal expandat si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv,	m2	200,00	452,01 225,41	90 401,39 45 081,36
Total Soclu						92 324,37
Incluziv salariu						46 751,04
Total Bloc B						501 872,96
Incluziv salariu						179 580,26

Cheltuieli directe	lei	501 872,96
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	40 405,56
Transportarea materialelor	5,00 %	15 738,39
Total	100,00 +	558 016,91
Cheltuieli de regie	5,00 %	27 900,85
Total	100,00 +	585 917,76
Beneficiu de deviz	3,00 %	17 577,53
Total	100,00 +	603 495,29
TVA	20,00 %	120 699,06

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**724 194,35
179 580,26**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

