

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <b>MTender ID</b> <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1602866284399</a> din 16.10.2020
Denumirea procedurii de achiziție: LP – <b>Hârtie specială</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul art.	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Lotul 1</b>						
Hârtie specială cu hologramă		Italia	Fabriano (Fedrigoni s.p.a.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hârtie fără luminiscentă în raze UV (fără înălbitori optici);</li> <li>Hârtie cu implantarea a cel puțin 3 tipuri de fibre de securitate (6,7/5 mm 20 -30 buc/dm<sup>3</sup>);</li> <li>Hârtie cu filigran bitonal nepoziționat cu inscripția „ACCIZ RM”, care are luminiscentă în raze UV, pe o singură latură a filei;</li> <li>Densitatea hârtiei – 70 gr./m<sup>2</sup> ;</li> <li>Lungimea unei foi – 340 mm;</li> <li>Lățimea unei foi – 410 mm;</li> <li>Pe fiecare foaie trebuie să fie aplicate 2 fâșii holografice cu două niveluri:</li> <li>nivelul 1 - include text „ACCIZ”;</li> <li>nivelul 2 include text „REPUBLICA MOLDOVA”, cu revoluție minimă 4000 dpi (inscripție nepozițională);</li> <li>Producătorul hârtiei speciale trebuie să fie membru al asociației internaționale a producătorilor de holograme (IHMA), fâșia holografică trebuie să fie aplicată rigid pe hârtie, marginile laterale să fie drepte (confecționată prin tăiere), lățimea de 5 mm;</li> <li>Foile împachetate în paleți, care să fie sigilate;</li> <li>Se utilizează doar sigiliile oferite de către autoritatea contractantă;</li> <li>Ofertantul trebuie să garanteze semnarea unui acord de confidențialitate și exclusivitate trilateral cu producătorul hârtiei speciale din străinătate pentru asigurarea securității</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hârtie fără luminiscentă în raze UV (fără înălbitori optici);</li> <li>Hârtie cu implantarea a cel puțin 3 tipuri de fibre de securitate (6,7/5 mm 20 -30 buc/dm<sup>3</sup>);</li> <li>Hârtie cu filigran bitonal nepoziționat cu inscripția „ACCIZ RM”, care are luminiscentă în raze UV, pe o singură latură a filei;</li> <li>Densitatea hârtiei – 70 gr./m<sup>2</sup> ;</li> <li>Lungimea unei foi – 340 mm;</li> <li>Lățimea unei foi – 410 mm;</li> <li>Pe fiecare foaie trebuie să fie aplicate 2 fâșii holografice cu două niveluri:</li> <li>nivelul 1 - include text „ACCIZ”;</li> <li>nivelul 2 include text „REPUBLICA MOLDOVA”, cu revoluție minimă 4000 dpi (inscripție nepozițională);</li> <li>Producătorul hârtiei speciale trebuie să fie membru al asociației internaționale a producătorilor de holograme (IHMA), fâșia holografică trebuie să fie aplicată rigid pe hârtie, marginile laterale să fie drepte (confecționată prin tăiere), lățimea de 5 mm;</li> <li>Foile împachetate în paleți, care să fie sigilate;</li> <li>Se utilizează doar sigiliile oferite de către autoritatea contractantă;</li> <li>Ofertantul trebuie să garanteze semnarea unui acord de confidențialitate și exclusivitate trilateral cu producătorul hârtiei speciale din străinătate pentru asigurarea securității</li> </ul>	

				<p>și dreptului exclusiv de utilizare a tipului de hârtie specială doar de către autoritatea contractantă;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoritatea contractantă urmează să dețină dreptul interacțiunii directe cu producătorul hârtiei speciale, inclusiv deplasarea în interes de serviciu la locația de producere pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;</li> <li>• Ofertantul trebuie să garanteze securitatea și integritatea hârtiei speciale până la livrare autorității contractante;</li> <li>• Depozitul ofertantului trebuie să întrunească următoarele cerințe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- restricționarea accesului persoanelor neautorizate prin dotare cu sistemul de control acces și monitorizare video 24/24;</li> <li>- nu sunt depozitate alte bunuri ale ofertantului;</li> <li>- sunt desemnate persoanele responsabile cu drept de acces;</li> <li>- depozitul trebuie să fie sigilat și desigilat cu participarea reprezentantului autorității contractante;</li> <li>- să existe mijloace tehnice de semnalizare pază-incendiu;</li> <li>- să fie asigurat parametrii optimali ai microclimatului în încăperea de depozit: temperatura: +17°C - + 19°C; umiditate relativă: 50-55%;</li> <li>- să fie asigurată păstrarea secretului comercial (toți salariații sunt verificați pentru dreptul de acces la datele ce constituie secret comercial și sunt semnate declarații de confidențialitate).</li> </ul> </li> </ul>	<p>și dreptului exclusiv de utilizare a tipului de hârtie specială doar de către autoritatea contractantă;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoritatea contractantă urmează să dețină dreptul interacțiunii directe cu producătorul hârtiei speciale, inclusiv deplasarea în interes de serviciu la locația de producere pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;</li> <li>• Ofertantul trebuie să garanteze securitatea și integritatea hârtiei speciale până la livrare autorității contractante;</li> <li>• Depozitul ofertantului trebuie să întrunească următoarele cerințe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- restricționarea accesului persoanelor neautorizate prin dotare cu sistemul de control acces și monitorizare video 24/24;</li> <li>- nu sunt depozitate alte bunuri ale ofertantului;</li> <li>- sunt desemnate persoanele responsabile cu drept de acces;</li> <li>- depozitul trebuie să fie sigilat și desigilat cu participarea reprezentantului autorității contractante;</li> <li>- să existe mijloace tehnice de semnalizare pază-incendiu;</li> <li>- să fie asigurat parametrii optimali ai microclimatului în încăperea de depozit: temperatura: +17°C - + 19°C; umiditate relativă: 50-55%;</li> <li>- să fie asigurată păstrarea secretului comercial (toți salariații sunt verificați pentru dreptul de acces la datele ce constituie secret comercial și sunt semnate declarații de confidențialitate).</li> </ul> </li> </ul>	
Hârtie specială fără hologramă		Italia	Fabriano (Fedrigoni s.p.a.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hârtie fără luminiscentă în raze UV (fără înălbitori optici);</li> <li>• Hârtie cu implantarea a cel puțin 3 tipuri de fibre de securitate (6,7/5 mm 20-30 buc/dm3 );</li> <li>• Hârtie cu filigran bitonal nepoziționat cu inscripția „ACCIZ RM”, care are luminiscentă în raze UV, pe o singură latură a filei;</li> <li>• Densitatea hârtiei – 70 gr./m2 ;</li> <li>• Lungimea unei foi – 480 mm;</li> <li>• Lățimea unei foi – 700 mm;</li> <li>• Foile împachetate în paleți, care să fie sigilate;</li> <li>• Se utilizează doar sigiliile oferite de către autoritatea contractantă;</li> <li>• Ofertantul trebuie să garanteze semnarea unui acord de confidențialitate și exclusivitate trilateral cu producătorul hârtiei speciale pentru asigurarea securității și dreptului exclusiv de utilizare a tipului de hârtie specială doar de către autoritatea contractantă;</li> </ul> <p>Autoritatea contractantă urmează să dețină dreptul interacțiunii directe cu producătorul hârtiei speciale, inclusiv deplasarea în interes de serviciu la locația de producere pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hârtie fără luminiscentă în raze UV (fără înălbitori optici);</li> <li>• Hârtie cu implantarea a cel puțin 3 tipuri de fibre de securitate (6,7/5 mm 20-30 buc/dm3 );</li> <li>• Hârtie cu filigran bitonal nepoziționat cu inscripția „ACCIZ RM”, care are luminiscentă în raze UV, pe o singură latură a filei;</li> <li>• Densitatea hârtiei – 70 gr./m2 ;</li> <li>• Lungimea unei foi – 480 mm;</li> <li>• Lățimea unei foi – 700 mm;</li> <li>• Foile împachetate în paleți, care să fie sigilate;</li> <li>• Se utilizează doar sigiliile oferite de către autoritatea contractantă;</li> <li>• Ofertantul trebuie să garanteze semnarea unui acord de confidențialitate și exclusivitate trilateral cu producătorul hârtiei speciale pentru asigurarea securității și dreptului exclusiv de utilizare a tipului de hârtie specială doar de către autoritatea contractantă;</li> </ul> <p>Autoritatea contractantă urmează să dețină dreptul interacțiunii directe cu producătorul hârtiei speciale, inclusiv deplasarea în interes de serviciu la locația de producere pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofertantul trebuie să garanteze securitatea și integritatea hârtiei speciale până la livrare autorității contractante;</li> <li>• Depozitul ofertantului trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- restricționarea accesului persoanelor neautorizate prin dotarea cu sistemul de control acces și monitorizare video 24/24 ;</li> <li>- nu sunt depozitate alte bunuri ale ofertantului - sunt desemnate persoanele responsabile cu drept de acces;</li> <li>- depozitul trebuie să fie sigilat și desigilat cu participarea reprezentantului autorității contractante;</li> <li>- să existe mijloace tehnice de semnalizare pază - incendiu;</li> <li>- să fie asigurat parametrii optimali ai microclimatului în încăperea de depozit: temperatura: +17°C - + 19°C; umiditate relativă: 50 -55% ;</li> <li>- să fie asigurată păstrarea secretului comercial (toți salariații sunt verificați pentru dreptul de acces la datele ce constituie secret comercial și sunt semnate declarații de confidențialitate).</li> </ul> </li> <li>• Achitarea va fi realizată în lei MDL, în decurs de maxim 30 de zile din momentul recepționării hârtiei.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofertantul trebuie să garanteze securitatea și integritatea hârtiei speciale până la livrare autorității contractante;</li> <li>• Depozitul ofertantului trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- restricționarea accesului persoanelor neautorizate prin dotarea cu sistemul de control acces și monitorizare video 24/24 ;</li> <li>- nu sunt depozitate alte bunuri ale ofertantului - sunt desemnate persoanele responsabile cu drept de acces;</li> <li>- depozitul trebuie să fie sigilat și desigilat cu participarea reprezentantului autorității contractante;</li> <li>- să existe mijloace tehnice de semnalizare pază - incendiu;</li> <li>- să fie asigurat parametrii optimali ai microclimatului în încăperea de depozit: temperatura: +17°C - + 19°C; umiditate relativă: 50 -55% ;</li> <li>- să fie asigurată păstrarea secretului comercial (toți salariații sunt verificați pentru dreptul de acces la datele ce constituie secret comercial și sunt semnate declarații de confidențialitate).</li> </ul> </li> <li>• Achitarea va fi realizată în lei MDL, în decurs de maxim 30 de zile din momentul recepționării hârtiei.</li> </ul>
--	--	--	---	---

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Reșetnicov Alexandr  
În calitate de: Șef departament Hârtie și Carton  
Ofertantul: SC "Cartnord" SRL  
Adresa: mun. Chișinău, str. Columna, 170