

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1657885025762 din 15.07.2022

Obiectul achiziției: Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții)	Turcia	TM-D 4059	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) Cod140390 DescrierePaturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare ParametrulSpecificația Tipmultifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacientadult Controlul pacientuluiTipToate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice FuncționalitățiPoziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentăBlocarea control pacientda Greutatea maximă a pacientuluiCadru pentru etichetă pe spatează≥220 kg ÎnălțimeAjustabilă≥ 74 cm RotileDiametru≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 roți Parapete de protecție lateraleda Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electricăopțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabileortopedică da	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) Cod140390 DescrierePaturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare ParametrulSpecificația Tipmultifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacientadult Controlul pacientuluiTipToate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice FuncționalitățiPoziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentăBlocarea control pacientda Greutatea maximă a pacientuluiCadru pentru etichetă pe spatează≥220 kg ÎnălțimeAjustabilă≥ 74 cm RotileDiametru≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 roți Parapete de protecție lateraleda Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electricăopțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabileortopedică da	CE, ISO

Semnat: 19.07.2022 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Chișinău; or. Durlești; str. Vasile Lupu; nr.6; Republica Moldova

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1657885025762 din 15.07.2022

Obiectul achiziției: Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/servicii							
	Lot 1							
33100000-1	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții)	Bucata	2	24000	28800	48000	57600	la solicitare timp de 30 zile

Semnat: 19.07.2022 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Chișinău; or. Durlești; str. Vasile Lupu; nr.6; Republica Moldova



TM-D 4059

Since 1991
turmed[®]
HOSPITAL EQUIPMENT

HASTA KARYOLASI (DÖRT MOTOR)
PATIENT BED (FOUR MOTOR)



STANDART DONANIM VE ÖZELLİKLER

- Yükseklik ayarı. (motorlu)
- Sırt ayarı. (motorlu)
- Diz ayarı. (motorlu)
- Ayak ucu. (manuel)
- Trendelenburg ve ters trendelenburg (motor).
- El kumandası.
- Izgara tel yatak platformu.
- Başlıklar. (çıkartılabilir)
- Alüminyum korkuluklar.
- Serum askısı. (yükseklik ayarlı)
- Tekerlekler ikisi kilitli.
- Çarpma tampon tekerleri.
- Elektrostatik toz boyalı gövde. (RAL 7035)

STANDARD FEATURES

- Height adjustment (motor)
- Backrest adjustment. (motor)
- Thigh rest adjustment. (motor)
- Footrest. (manuel)
- Trendelenburg and reverse trendelenburg (motor).
- Handset control.
- Wire mesh mattress platform.
- Head and foot boards. (detachable)
- Aluminium side rails.
- IV pole. (height adjustable)
- Castors two with break.
- Protective corner bumpers.
- Electrostatic powder coated frame. (RAL 7035)

ÖLÇÜLER

Dış boyutlar	: 2165 x 1010 mm
Yatak platformu	: 1900 x 900 mm
Karyola yükseklik ayarı	: 470 - 780 mm
Maksimum sırt açısı	: 70°
Maksimum diz açısı	: 40°
Trendelenburg / Ters trendelenburg	: + 12° / - 12°
Korkuluk yüksekliği	: 320 mm
Başlık yüksekliği	: başucu: 455 mm ayakucu: 325 mm
Yatak altı boşluğu	: 160 mm
Tekerlekler	: 125 mm
Güvenli çalışma yükü	: 150 kg
Taşıma (yükleme) kapasitesi	: 300 kg

TECHNICAL PARAMETERS



External Dimensions	: 2165 x 1010 mm
Mattress Platform	: 1900 x 900 mm
Height Adjustment	: 465 - 780 mm
Backrest max. angle	: 70°
Footrest max. angle	: 40°
Trendelenburg / Rev.trendelenburg	: + 12° / - 12°
Height of side rails	: 320 mm
Height of head-foot boards	: head: 455 mm foot: 325 mm
Under-bed clearance	: 160 mm
Castors diameter	: 125 mm
Safe working load	: 150 kg
Max. Loading capacity	: 300 kg

OPSİYONEL DONANIMLAR

- Tartı sistemi.
- Batarya.
- Sırt kısmı manuel CPR.
- Manyetik kilitli el kumandası.
- Ortopedi traksiyon çerçevesi.
- Tutunma kolu.
- Hemşire paneli.
- Merkezi yön kilitli tekerlek.

OPTIONAL FEATURES

- Weight scale system.
- Battery.
- Manual CPR at backrest.
- Handset control with magnetic lock.
- Orthopedics traction frame.
- Lifting Pole.
- Nurse control.
- Central lock castors.



Firmamız, Ürün Ölçü ve Özelliklerini Değiştirme Hakkına Sahiptir. Güncel Bilgileri Web Sitemizden Takip Edebilirsiniz.
Our company has the right to change the product dimensions and specifications. You can follow up the latest information from our website.



CE DECLARATION OF CONFORMITY

We declare that the products mentioned below meets the provisions of the basic safety and health about the design and the type in the product of 93/42/EEC Medical Device Regulations.

PRODUCTS	: GYNAECOLOGICAL EXAMINATION CHAIR (TWO MOTOR)	TM-A 1020
	STRETCHER	TM-C 3003
	STRETCHER	TM-C 3017
	PATIENT BED (FOUR MOTOR)	TM-D 4056
	PATIENT BED (FOUR MOTOR)	TM-D 4059
	CNC MATTRESS	TM-D 4059

INSTRUCTIONS : 93/42/EEC Medical Device Regulations.

CLASSIFICATION : Class 1.

STANDARDS : EN ISO 14971/April 2005, TS 3888/February 1983, TS 4271/April 1984, TS 4510/April 1985, TS 4720/February 1986, TS 5541/March 1988, TS 5685/April 1988, TS 5686/April 1988, TS 5875/June 1988, TS 5876/June 1988, TS 6075/October 1988, TS 8285/April 1990, TS 8770/February 1991, TS 8771/February 1991, TS ISO 6440/April 1997 TS EN ISO 13485 Medical Devices – Quality Management Systems – For the purposes of the legislation requirements.

MANUFACTURER

NAME : TUR-MED HASTANE MALZEMELERİ SAN. VE TIC. LTD. STİ.
ADDRESS : 722/1 Sokak No: 30-32 Akincilar Buca / IZMİR / TURKEY
TEL&FAX : +90.232.254 13 16 – 254 76 33 – 254 69 22

Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Pagina _____ din _____

A. Ofertanți individuali

1.	Informații generale	
1.1.	Numele juridic al ofertantului	ERICON S.R.L
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	mun.Chișinău, Durlesti V. Lupu 6
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	Societate Comerciala
	• <i>Proprietate</i>	Privata
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	Societate cu Raspundere Limitata
	• <i>Altele</i>	
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	1992
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	Comert
	• <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i>	Da
	• <i>Intermediar</i>	
	• <i>Companie de antrepozit</i>	
	• <i>Altele</i>	
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• <i>Numele</i>	Gheorghe Bunic
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	ERICON SRL-Director
	• <i>Adresa</i>	mun.Chișinău, Durlesti V. Lupu 6
	• <i>Telefon / Fax</i>	+373 79410042
	• <i>E-mail</i>	ericonsrl@gmail.com
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	0302060
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	În conformitate cu FDA3 .
2.	Informații de calificare	
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	13
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	4
2.3.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	[indicați valoarea sau "Nu se aplică", dacă această informație nu se cere]
2.4.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	[indicați "Nu se aplică", dacă această informație nu se cere]

2.5.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	[indicați "Nu se aplică", dacă această informație nu se cere]
3.	Informații financiare	
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: 	
3.2.	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: Denumirea: Victoriabank Fil 8 Adresa: Decebal 99, Chisinau Telefon: Fax:	
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz		

B. Partenerii individuali ai Asociației

4.1.	Fiecare partener al Asociației va depune toată informația solicitată în formularul de mai sus, în compartimentele 1-3.
4.1.	Anexați procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele Asociației.
4.1.	Anexați acordul semnat între toți partenerii ai Asociației (care va purta caracter obligatoriu în mod juridic pentru toți partenerii).
Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz	

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ERICON"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600000316

Data înregistrării

20.10.1992

Data eliberării

19.04.2005

Dragomir Ala, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0033559

