

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		Nr. ocds-b3wdp1-MD-1575902612455		Data:20.01.2020				
Denumirea licitației: Produse farmaceutice								
Nr. D/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	33680000-0	Ac puncție lombară 22G-G23	Spinocan 22G	Germany	B/Braun	Quincke-slipning ;0,7x88mm ;22Gx3 1/2; steril; apirogen; ambalat individual	corespunde	ISO, CE
3		Ac puncție spinală 25G cu știlet	Pencan 25G+introducer needle	Germany	B/Braun	Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 90mm, distanta vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm.	corespunde	ISO, CE
4		Ac puncție spinală p/u obezi	Spinocan 25G 120mm	Germany	B/Braun	Pencil-Point, 22G - 25G, conector transparent, Lungimea acului 120 - 150mm, distanta vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm	corespunde	ISO, CE
6		Ac neurostimulator	CONTIPLEX D, 30°, 18Gx2½", 1.3x55MM	Germany	B/Braun	30° unghiul vârfului, Gradarea centimetrică a acului, cateter perineural Pebax 0,45-0,85mm, L50cm, cu marcarea centimetrică, filtru antibacterial 0,22mm, tub	corespunde	ISO, CE
7		Ac neurostimulator cu cateter	CONTIPLEX D, 30°, 18Gx2½", 1.3x55MM	Germany	B/Braun	unghiul vârfului, Gradare centimetrică a acului, cateter perineural Pebax 0,45-0,85mm, L 50cm, cu marcarea centrimetrică, filtru antibacterial 0,22mm, tub extensie	corespunde	ISO, CE
8		Ac neurostimulator și control USG	ULTRAPLEX 360 30° 20Gx100mm	Germany	B/Braun	ecogenitatea cu laser tag-ul modele de formular care permite îmbunătățirea siguranței a procedurii prin ecografie de control dovedita puncție caracteristici oprire,	corespunde	ISO, CE
45		Cateter p/u alimentare enterală	Nutritub gastral, intestinal	Germany	B/Braun	Fr10-18; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	corespunde	ISO, CE
59		Dispozitiv p/u aspirație/transfer de soluții perfuzabile	Mini-Spike Filter	Germany	B/Braun	Filtru antibacterian 0,45µm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Filtru antiparticule de 5µm pe canalul activ, căpăcel albastru.	corespunde	ISO, CE
146		Prelungitor p/u seringă 50ml injectomat	Original Perfusor Tubing Line L-150cm	Germany	B/Braun	Original perfuzor tubing PE.	corespunde	ISO, CE
147		Prelungitoare p/u sisteme infuzie, de înaltă presiune	Extension lines Type Heidelberg L-100 cm	Germany	B/Braun	Presiune: 800psi; lungime: 100-150cm; diametru: 3,0mm.	corespunde	ISO, CE
154		Rampă de robinete	Discofix C 5-gang manifolds L-180 cm	Germany	B/Braun	Rezistentă la antiseptice, p/u 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 25cm, obturatoare.	corespunde	ISO, CE
155		Riglă p/u măsurarea PVC (presiune venoasă centrală)	Medifix Scale	Germany	B/Braun	conform FDA	corespunde	ISO, CE
156	Robinet tridirecțional	Discofix C 3-way stopcocks L-100 cm	Germany	B/Braun	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm.	corespunde	ISO, CE	

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		Nr. ocde-b3wdp1-MD-1575902612455		Data:20.01.2020				
Denumirea licitației: Produse farmaceutice								
Nr. D/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
165	33680000-0	Seringă cu indicator a spațiului epidural	Perifix Loos of Resistance 8ml Luer Lock	Germany	B/Braun	Indică poziționarea acului în spațiul epidural	corespunde	ISO, CE
166		Seringă p/u perfuzor	Original Perfusor - Syringes 50 ml	Germany	B/Braun	Sterilă, volum: 50ml, p/u B.Braun, Terumo, Alaris, cu Luer-Lock (aparate existente în instituție).	corespunde	ISO, CE
198		Sistem de perfuzie cu dozator	Exadrop	Germany	B/Braun	Sistem de perfuzie dotate cu dispozitiv ce permite reglarea și monitorizarea precisă (în ml/h) a volumului de perfuzie.	corespunde	ISO, CE
203		Set combinat AS+AE	Espocan combined set (Pencan 27G+Perican 18G)	Germany	B/Braun	lungimea acului 113mm, cu stilet; ac Tuochy G18, lungimea 90mm, cu marcaj la fiecare 10mm; cateter din poliamid; conector; seringă de rezistență mică LOR-10ml;	corespunde	ISO, CE
208		Set p/u anestezie epidurală cu filtru	Perifix 401	Germany	B/Braun	Componența setului: ac G18 cu marcaj la fiecare 1cm, cateter din poliamid, conector, seringă Epimotic 10ml cu conexiune Luer Lock PERIFIX, filtru antibacterial.	corespunde	ISO, CE
211		Set cateterizarea venelor centrale, metoda Seldinger (monolumen)	Certofix Mono 420	Germany	B/Braun	poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min.	corespunde	ISO, CE
212		Set cateterizarea venelor centrale (trilumin)	Certofix Trio 715	Germany	B/Braun	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min, 50ml/min.	corespunde	ISO, CE
213		Set cateterizarea venelor centrale (bilumen)	Certofix Duo 720	Germany	B/Braun	din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min.	corespunde	ISO, CE
214		Set cateterizarea venelor centrale (2 canale)	Set cateterizarea venelor centrale (2 canale)	Germany	B/Braun	cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min.	corespunde	ISO, CE
215		Set cateterizarea venelor centrale (Y-type)	Set cateterizarea venelor centrale (Y-type)	Germany	B/Braun	Set cateter Y-type biluminal G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min.	corespunde	ISO, CE
216		Set cateterizarea venelor centrale (cu adaptor Certody)	Certofix Duo S720	Germany	B/Braun	poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min; Cu adaptor Certody.	corespunde	ISO, CE
217		Set p/u anestezie locoregională ("cateter-prin-canală")	CONTIPLEX S ULT 360, 20°, 18GX100MM	Germany	B/Braun	P/u neurostimulare și monitorizare de ultrasunete izolat complet acul cu electrod punct și unghi de 20°, vizualizare excelentă de ultrasunete prin etichetele cu laser echogenic.	corespunde	ISO, CE
218	0	Set p/u anestezie locoregională ("cateter-prin-ac")	CONTIPLEX S ULT 360, 20°, 18GX100MM	Germany	B/Braun	P/u neurostimulare și monitorizare de ultrasunete izolat complet acul cu electrod punct și unghi de 20°, vizualizare excelentă de ultrasunete prin etichetele cu laser echogenic.	corespunde	ISO, CE
251		Nutriție enterală p/u diabetici	Nutricomp D	Germany	B/Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu diabet zaharat (carbohidrați ≤12.3g/100ml, flacoane 500/1000ml).	500 ml;corespunde	ISO, CE
252		Nutriție enterală energy	Nutricomp Energy HP	Germany	B/Braun	enterală cu fibre p/u pacienți cu necesități crescute de calorii și proteine, 1,5kcal/ml (proteine 5,0-6,0g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml,	500 ml;corespunde	ISO, CE

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		Nr. ocds-b3wdp1-MD-1575902612455		Data:20.01.2020				
Denumirea licitației: Produse farmaceutice								
Nr. D/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
253	33680000	Nutriție enterală standart	Nutricomp Standart Fibre	Germany	B/Braun	enterală cu fibre, 1kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/100ml, grăsimi 3,0-4,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane 500/1000ml).	500 ml;corespunde	ISO, CE
254		Nutriție enterală intensiv	Nutricomp Intensive	Germany	B/Braun	enterală p/u pacienți cu insuficiență respiratorie, bogată în proteine (proteine 6,5-7,5g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane	500 ml;corespunde	ISO, CE
255		Nutriție enterală hepa	Nutricomp Hepa	Germany	B/Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu insuficiență hepatică bogată în aminoacizi cu lanț ramificat 1,3kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml, flacoane 500/1000ml).	500 ml;corespunde	ISO, CE

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: "**Tetis International Co**" SRL

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**