

FORMULARULF3.1

OFERTĂ

Către: **IMSP AMT Riscani. MD-2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, Alecu Russo 11**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Victor Russu reprezentanți ai ofertantului **SRL „VICFACTORY”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de reparații curente la Centru Medicilor de Familie nr. 12, str. M. Costin 17/1**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **567 233.60 (Cinci sute saizeci si sapte mii doua sute treizeci si trei) lei 60 bani,**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **113 446.72 (Una suta treisprezece mii patru sute patruzeci si sase) lei 72 bani.**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **3 (trei) luni** calendaristice după primirea ordinului de incepere.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (Saizeci)** zile, respectiv pînă la data de **10.09.2022,**

(durata în litere și în cifre)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **12/07/2022**

Victor Russu, în calitate de **Administrator**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL „VICFACTORY”**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0** (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă: gaj
în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie **34 034.02** lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **7 (sapte)** ani calendaristici.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3** zile calendaristice.

Ofertant, **Victor Russu**
(semnătura autorizată)

Director SRL „VICFACTORY”

**Lucrari de reparatii curente la
Centru Medicilor de Familie nr.
12, str. M. Costin 17/1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 680 680,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bir. 231				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	40,000	7,99 7,29	319,40 291,60
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,600	89,65 89,57	143,44 143,32
3	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,600	66,09 44,28	105,75 70,85
4	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,000	294,90 101,72	589,81 203,44
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betongrund	m2	42,000	6,16 0,81	258,72 34,02
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	42,000	53,18	2 233,39

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			32,94	1 383,48
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	15,02 5,40	631,02 226,80
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	42,000	23,07 14,85	969,05 623,70
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,000	3,61 0,81	151,62 34,02
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2	42,000	32,00 14,85	1 343,99 623,70
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	74,84 13,50	149,69 27,00
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	1,600	247,36 44,55	395,77 71,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 291,65 3 733,21
		1.1.2. Tavan				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,750	7,98 7,29	117,76 107,51
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	14,750	19,66 4,62	289,98 68,14
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,750	61,55 41,31	907,90 609,31
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	14,750	15,02 5,40	221,60 79,65

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,750	23,07 14,85	340,35 219,06
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	14,750	3,48 0,81	51,27 11,96
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	14,750	31,10 14,85	458,74 219,05
20	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baget polisteren)	m	16,000	22,91 14,55	366,48 232,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 754,08 1 547,48
		1.1.3. Glafuri, rigle, coloane				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,500	7,99 7,29	35,94 32,81
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,500	89,35 40,12	402,08 180,55
23	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) K sal=0,500	m	12,000	12,03 4,29	144,30 51,48
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,500	23,07 14,85	103,83 66,82
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	4,500	3,48 0,81	15,64 3,65
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,500	31,10 14,85	139,96 66,83
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				841,75 402,14
		1.1.4. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,750	14,90 13,80	219,75 203,58
28	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	14,750	249,02 15,44	3 673,08 227,80
29	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	14,750	636,81 86,13	9 392,94 1 270,40
30	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	69,80 8,58	69,80 8,58
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 355,57 1 710,36
		1.1.5. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,000	12,60 12,60	37,80 37,80
32	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600)	m	3,000	454,43 2,91	1 363,29 8,73
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 401,09 46,53
		1.1.6. Lucrari de incalzire				
33	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,800	5,28 5,28	25,34 25,34
34	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	3,30 3,30	13,20 13,20
35	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	6,93 5,28	13,86 10,56
36	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	1,000	2 714,12 82,50	2 714,12 82,50
37	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	190,62 5,94	381,24 11,88

1	2	3	4	5	6	7
38	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	43,80 3,30	43,80 3,30
39	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	1,000	25,78 4,95	25,78 4,95
40	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	4,000	27,98 6,60	111,94 26,40
41	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	15,70 4,95	62,80 19,80
42	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,000	46,16 13,20	92,32 26,40
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	9,56 5,94	38,25 23,76
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	13,04 8,58	26,07 17,16
		Total Lucrari de incalzire Inclusiv salariu				3 548,72 265,25
		1.1.7. Lucrari apeduct canalizare				
45	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,000	16,74 16,74	16,74 16,74
46	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	12,99 11,61	12,99 11,61
47	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	31,35 31,35	31,35 31,35
48	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de	m	3,000	21,12 21,12	63,36 63,36

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm				
49	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	46,12 9,90	138,35 29,70
50	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000	27,53 8,58	192,72 60,06
51	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	22,43 16,17	89,71 64,68
52	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 117,08 62,70	1 117,08 62,70
53	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	623,45 54,45	623,45 54,45
		Total Lucrari apeduct canalizare Inclusiv salariu				2 285,75 394,65
		Total Bir. 231 Inclusiv salariu				31 478,61 8 099,62
		1.2. Bir. 232				
		1.2.1. Pereti				
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,000	7,99 7,29	319,40 291,60
55	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,600	89,65 89,57	143,44 143,32
56	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	1,600	66,09 44,28	105,75 70,85

1	2	3	4	5	6	7
		beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil				
57	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,000	294,90 101,72	589,81 203,44
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	42,000	6,16 0,81	258,72 34,02
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	53,18 32,94	2 233,39 1 383,48
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	15,02 5,40	631,02 226,80
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	42,000	23,07 14,85	969,05 623,70
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,000	3,61 0,81	151,62 34,02
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2	42,000	32,00 14,85	1 343,99 623,70
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	74,84 13,50	149,69 27,00
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	1,600	247,36 44,55	395,77 71,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 291,65 3 733,21
		1.2.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,750	7,98 7,29	117,76 107,51
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	14,750	19,66 4,62	289,98 68,14
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,750	61,55 41,31	907,90 609,31
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,750	15,02 5,40	221,60 79,65
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,750	23,07 14,85	340,35 219,06
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	14,750	3,48 0,81	51,27 11,96
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	14,750	31,10 14,85	458,74 219,05
73	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baget polisteren)	m	16,000	22,91 14,55	366,48 232,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 754,08 1 547,48
		1.2.3. Glafuri, rigle, coloane				
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,500	7,99 7,29	35,94 32,81
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,500	89,35 40,12	402,08 180,55
76	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) K sal=0,500	m	12,000	12,03 4,29	144,30 51,48
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	4,500	23,07	103,83

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			14,85	66,82
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	4,500	3,48 0,81	15,64 3,65
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	4,500	31,10 14,85	139,96 66,83
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				841,75 402,14
		1.2.4. Pardoseli				
80	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,750	14,90 13,80	219,75 203,58
81	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	14,750	249,02 15,44	3 673,08 227,80
82	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	14,750	636,81 86,13	9 392,94 1 270,40
83	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	69,80 8,58	69,80 8,58
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 355,57 1 710,36
		1.2.5. Timplarie				
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,000	12,60 12,60	37,80 37,80
85	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600)	m	3,000	454,43 2,91	1 363,29 8,73
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 401,09 46,53
		1.2.6. Lucrari de incalzire				
86	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,800	5,28 5,28	25,34 25,34

1	2	3	4	5	6	7
87	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	3,30 3,30	13,20 13,20
88	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	6,93 5,28	13,86 10,56
89	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	1,000	2 714,12 82,50	2 714,12 82,50
90	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	43,80 3,30	43,80 3,30
91	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	1,000	25,78 4,95	25,78 4,95
92	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	4,000	27,98 6,60	111,94 26,40
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	15,70 4,95	62,80 19,80
94	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	190,62 5,94	381,24 11,88
95	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,000	46,16 13,20	92,32 26,40
96	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	9,56 5,94	38,25 23,76
97	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	13,04 8,58	26,07 17,16
		Total Lucrari de incalzire Inclusiv salariu				3 548,72 265,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.7. Lucrari apeduct canalizare				
98	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,000	16,74 16,74	16,74 16,74
99	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	12,99 11,61	12,99 11,61
100	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	31,35 31,35	31,35 31,35
101	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	21,12 21,12	63,36 63,36
102	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	46,12 9,90	138,35 29,70
103	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000	27,53 8,58	192,72 60,06
104	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	22,43 16,17	89,71 64,68
105	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 117,08 62,70	1 117,08 62,70
106	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	623,45 54,45	623,45 54,45
		Total Lucrari apeduct canalizare Inclusiv salariu				2 285,75 394,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bir. 232 Inclusiv salariu				31 478,61 8 099,62
		1.3. Bir. 233				
		1.3.1. Pereti				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,000	7,99 7,29	319,40 291,60
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,600	89,65 89,57	143,44 143,32
109	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,600	66,09 44,28	105,75 70,85
110	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,000	294,90 101,72	589,81 203,44
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	42,000	6,16 0,81	258,72 34,02
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	53,18 32,94	2 233,39 1 383,48
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	15,02 5,40	631,02 226,80
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	42,000	23,07 14,85	969,05 623,70
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,000	3,61 0,81	151,62 34,02
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	42,000	32,00 14,85	1 343,99 623,70

1	2	3	4	5	6	7
		manual (tip latex)				
117	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	74,84 13,50	149,69 27,00
118	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	1,600	247,36 44,55	395,77 71,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 291,65 3 733,21
		1.3.2. Tavan				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,750	7,98 7,29	117,76 107,51
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	14,750	19,66 4,62	289,98 68,14
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,750	61,55 41,31	907,90 609,31
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,750	15,02 5,40	221,60 79,65
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,750	23,07 14,85	340,35 219,06
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	14,750	3,48 0,81	51,27 11,96
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,750	31,10 14,85	458,74 219,05
126	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baget polisteren)	m	16,000	22,91 14,55	366,48 232,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 754,08 1 547,48
		1.3.3. Glafuri, rigle, coloane				
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,500	7,99 7,29	35,94 32,81
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,500	89,35 40,12	402,08 180,55
129	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) K sal=0,500	m	12,000	12,03 4,29	144,30 51,48
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,500	23,07 14,85	103,83 66,82
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	4,500	3,48 0,81	15,64 3,65
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,500	31,10 14,85	139,96 66,83
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				841,75 402,14
		1.3.4. Pardoseli				
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,750	14,90 13,80	219,75 203,58
134	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	14,750	249,02 15,44	3 673,08 227,80
135	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	14,750	636,81 86,13	9 392,94 1 270,40
136	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	69,80 8,58	69,80 8,58
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 355,57 1 710,36

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.5. Timplarie				
137	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,000	12,60 12,60	37,80 37,80
138	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600)	m	3,000	454,43 2,91	1 363,29 8,73
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 401,09 46,53
		1.3.6. Lucrari de incalzire				
139	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,800	5,28 5,28	25,34 25,34
140	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	3,30 3,30	13,20 13,20
141	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	6,93 5,28	13,86 10,56
142	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	1,000	2 714,12 82,50	2 714,12 82,50
143	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	43,80 3,30	43,80 3,30
144	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	1,000	25,78 4,95	25,78 4,95
145	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	4,000	27,98 6,60	111,94 26,40
146	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	15,70 4,95	62,80 19,80
147	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	190,62 5,94	381,24 11,88
148	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	2,000	46,16 13,20	92,32 26,40

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 25,0 mm				
149	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	9,56 5,94	38,25 23,76
150	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	13,04 8,58	26,07 17,16
		Total Lucrari de incalzire Inclusiv salariu				3 548,72 265,25
		1.3.7. Lucrari apeduct canalizare				
151	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,000	16,74 16,74	16,74 16,74
152	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	12,99 11,61	12,99 11,61
153	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	31,35 31,35	31,35 31,35
154	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	21,12 21,12	63,36 63,36
155	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	46,12 9,90	138,35 29,70
156	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000	27,53 8,58	192,72 60,06
157	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	22,43 16,17	89,71 64,68
158	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,000	1 117,08	1 117,08

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020			62,70	62,70
159	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	623,45 54,45	623,45 54,45
		Total Lucrari apeduct canalizare Inclusiv salariu				2 285,75 394,65
		Total Bir. 233 Inclusiv salariu				31 478,61 8 099,62
		1.4. Bir. 234				
		1.4.1. Pereti				
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,000	7,99 7,29	319,40 291,60
161	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,600	89,65 89,57	143,44 143,32
162	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,600	66,09 44,28	105,75 70,85
163	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,000	294,90 101,72	589,81 203,44
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	42,000	6,16 0,81	258,72 34,02
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	53,18 32,94	2 233,39 1 383,48

1	2	3	4	5	6	7
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	15,02 5,40	631,02 226,80
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,000	23,07 14,85	969,05 623,70
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,000	3,61 0,81	151,62 34,02
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2	42,000	32,00 14,85	1 343,99 623,70
170	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	74,84 13,50	149,69 27,00
171	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	1,600	247,36 44,55	395,77 71,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 291,65 3 733,21
		1.4.2. Tavan				
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,750	7,98 7,29	117,76 107,51
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	14,750	19,66 4,62	289,98 68,14
174	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,750	61,55 41,31	907,90 609,31
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,750	15,02 5,40	221,60 79,65
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	14,750	23,07 14,85	340,35 219,06

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	14,750	3,48 0,81	51,27 11,96
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,750	31,10 14,85	458,74 219,05
179	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baget polisteren)	m	16,000	22,91 14,55	366,48 232,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 754,08 1 547,48
		1.4.3. Glafuri, rigle, coloane				
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,500	7,99 7,29	35,94 32,81
181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,500	89,35 40,12	402,08 180,55
182	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) K sal=0,500	m	12,000	12,03 4,29	144,30 51,48
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,500	23,07 14,85	103,83 66,82
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	4,500	3,48 0,81	15,64 3,65
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	4,500	31,10 14,85	139,96 66,83
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				841,75 402,14
		1.4.4. Pardoseli				
186	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,750	14,90 13,80	219,75 203,58

1	2	3	4	5	6	7
187	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	14,750	249,02 15,44	3 673,08 227,80
188	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	14,750	636,81 86,13	9 392,94 1 270,40
189	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	69,80 8,58	69,80 8,58
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 355,57 1 710,36
		1.4.5. Timplarie				
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,000	12,60 12,60	37,80 37,80
191	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600)	m	3,000	454,43 2,91	1 363,29 8,73
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 401,09 46,53
		1.4.6. Lucrari de incalzire				
192	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,800	5,28 5,28	25,34 25,34
193	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	3,30 3,30	13,20 13,20
194	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	6,93 5,28	13,86 10,56
195	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	1,000	2 714,12 82,50	2 714,12 82,50
196	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	43,80 3,30	43,80 3,30
197	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	1,000	25,78 4,95	25,78 4,95
198	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	4,000	27,98 6,60	111,94 26,40

1	2	3	4	5	6	7
199	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	15,70 4,95	62,80 19,80
200	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	190,62 5,94	381,24 11,88
201	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,000	46,16 13,20	92,32 26,40
202	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	9,56 5,94	38,25 23,76
203	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	13,04 8,58	26,07 17,16
		Total Lucrari de incalzire Inclusiv salariu				3 548,72 265,25
		1.4.7. Lucrari apeduct canalizare				
204	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,000	16,74 16,74	16,74 16,74
205	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	12,99 11,61	12,99 11,61
206	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	31,35 31,35	31,35 31,35
207	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	21,12 21,12	63,36 63,36
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	m	3,000	46,12 9,90	138,35 29,70

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
209	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000	27,53 8,58	192,72 60,06
210	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	22,43 16,17	89,71 64,68
211	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 117,08 62,70	1 117,08 62,70
212	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	623,45 54,45	623,45 54,45
		Total Lucrari apeduct canalizare Inclusiv salariu				2 285,75 394,65
		Total Bir. 234 Inclusiv salariu				31 478,61 8 099,62
		1.5. Registratura 210				
		1.5.1. Pereti				
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,000	7,99 7,29	495,07 451,98
214	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,600	35,89 35,64	452,27 449,06
215	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,600	89,65 89,57	143,44 143,32
216	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	1,600	66,09 44,28	105,75 70,85

1	2	3	4	5	6	7
		beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	62,000	6,16 0,81	381,92 50,22
218	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,000	53,18 32,94	3 296,91 2 042,28
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,000	15,02 5,40	931,50 334,80
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	23,07 14,85	1 430,50 920,70
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	3,61 0,81	223,82 50,22
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2	62,000	32,00 14,85	1 983,98 920,70
223	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	74,84 13,50	149,69 27,00
224	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	1,600	247,36 44,55	395,77 71,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 990,62 5 532,41
		1.5.2. Tavan				
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	35,500	7,99 7,29	283,47 258,80
226	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	35,500	19,66 4,62	697,91 164,01

1	2	3	4	5	6	7
227	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	35,500	61,55 41,31	2 185,13 1 466,50
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,500	15,02 5,40	533,36 191,70
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,500	23,07 14,85	819,08 527,17
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	35,500	3,47 0,81	123,36 28,75
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,500	31,10 14,85	1 104,04 527,17
232	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baget polisteren)	m	24,000	22,91 14,55	549,73 349,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 296,08 3 513,30
		1.5.3. Glafuri, rigle, coloane				
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,500	7,99 7,29	35,94 32,81
234	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,500	89,35 40,12	402,08 180,55
235	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) K sal=0,500	m	12,000	12,03 4,29	144,30 51,48
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,500	23,07 14,85	80,75 51,97
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3,500	3,47 0,81	12,16 2,83

1	2	3	4	5	6	7
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	3,500	31,10 14,85	108,85 51,98
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				784,08 371,62
		1.5.4. Pardoseli				
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	35,500	14,89 13,80	528,76 489,89
240	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	35,500	249,02 15,44	8 840,33 548,26
241	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	35,500	636,80 86,13	22 606,56 3 057,62
242	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	69,80 8,58	69,80 8,58
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				32 045,45 4 104,35
		1.5.5. Lucrari incalzire				
243	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,500	5,28 5,28	34,32 34,32
244	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	3,30 3,30	26,40 26,40
245	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	6,93 5,28	27,71 21,12
246	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,000	2 714,12 82,50	5 428,24 165,00
247	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	43,80 3,30	87,60 6,60
248	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,000	25,77 4,95	51,55 9,90

1	2	3	4	5	6	7
249	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	4,000	27,98 6,60	111,94 26,40
250	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000	15,70 4,95	125,60 39,60
251	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000	190,62 5,94	762,48 23,76
252	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,000	46,16 13,20	553,92 158,40
253	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,000	9,56 5,94	114,76 71,28
254	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	13,04 8,58	26,07 17,16
		Total Lucrari incalzire Inclusiv salariu				7 350,59 599,94
		1.5.6. Lucrari apeduct canalizare				
255	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,000	16,74 16,74	16,74 16,74
256	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	12,99 11,61	12,99 11,61
257	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	31,35 31,35	31,35 31,35
258	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	21,12 21,12	63,36 63,36

1	2	3	4	5	6	7
259	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	46,12 9,90	138,35 29,70
260	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000	27,53 8,58	192,72 60,06
261	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	22,43 16,17	89,71 64,68
262	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 117,08 62,70	1 117,08 62,70
263	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	623,45 54,45	623,45 54,45
		Total Lucrari apeduct canalizare Inclusiv salariu				2 285,75 394,65
		Total Registratura 210 Inclusiv salariu				58 752,57 14 516,27
		1.6. Scara de rezerva intrare farmacie				
		1.6.1. Pereti				
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,000	7,98 7,29	758,57 692,55
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	95,000	6,16 0,81	585,20 76,95
266	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori,	m2	95,000	53,18 32,94	5 051,72 3 129,30

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,000	15,02 5,40	1 427,28 513,00
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,000	23,07 14,85	2 191,89 1 410,75
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,000	3,61 0,81	342,95 76,95
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2	95,000	32,00 14,85	3 039,97 1 410,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 397,58 7 310,25
		1.6.2. Tavan				
271		Позиция	kg	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
272		Позиция	kg	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	35,200	7,98 7,29	281,07 256,61
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	35,200	19,66 4,62	692,03 162,62
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	35,200	61,55 41,31	2 166,66 1 454,11
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,200	15,02 5,40	528,85 190,08
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,200	23,07 14,85	812,15 522,72

1	2	3	4	5	6	7
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	35,200	3,47 0,81	122,32 28,51
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,200	31,10 14,85	1 094,71 522,72
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 697,79 3 137,37
		1.6.3. Glafuri, rigle, coloane				
280	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	11,500	7,99 7,29	91,83 83,84
281	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,500	89,35 40,12	1 027,51 461,40
282	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) K sal=0,500	m	35,000	12,02 4,29	420,87 150,15
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,500	23,07 14,85	265,32 170,77
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	11,500	3,47 0,81	39,96 9,31
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	11,500	31,10 14,85	357,65 170,78
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				2 203,14 1 046,25
		1.6.4. Pardoseli				
286	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a pardoseli, intr-un strat	m2	10,000	29,65 14,31	296,51 143,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				296,51 143,10
		1.6.5. Timplarie				
287	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	25,500	12,60 12,60	321,31 321,31

1	2	3	4	5	6	7
288	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	25,500	2 101,54 15,93	53 589,33 406,22
289	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	11,000	141,74 12,72	1 559,14 139,92
290	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600)	m	11,000	454,43 2,91	4 998,73 32,01
291	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 253,84 21,87	8 113,81 78,74
		Total Timplarie Inclusiv salariu				68 582,32 978,20
		1.6.6. Lucrari incalzire				
292	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,800	5,28 5,28	25,34 25,34
293	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	3,30 3,30	26,40 26,40
294	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	6,93 5,28	27,71 21,12
295	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,000	2 714,12 82,50	5 428,24 165,00
296	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000	190,62 5,94	762,48 23,76
297	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	43,80 3,30	87,60 6,60
298	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,000	25,77 4,95	51,55 9,90
299	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul	m	8,000	27,99	223,89

1	2	3	4	5	6	7
		de 3/4" ...1"			6,60	52,80
300	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000	15,70 4,95	125,60 39,60
301	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,000	46,16 13,20	276,96 79,20
302	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	9,56 5,94	38,25 23,76
303	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	50,36 5,94	201,45 23,76
304	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	13,04 8,58	52,16 34,32
		Total Lucrari incalzire Inclusiv salariu				7 327,63 531,56
		Total Scara de rezerva intrare farmacie Inclusiv salariu				97 504,97 13 146,73
		1.7. Scara de rezerva - 2				
		1.7.1. Pereti				
305	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	265,000	7,99 7,29	2 116,03 1 931,85
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	265,000	6,16 0,81	1 632,40 214,65
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	265,000	53,18 32,94	14 091,64 8 729,10

1	2	3	4	5	6	7
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	265,000	15,02 5,40	3 981,37 1 431,00
309		Позиция	kg	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	265,000	23,07 14,85	6 114,24 3 935,25
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	265,000	3,61 0,81	956,65 214,65
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2	265,000	32,00 14,85	8 479,96 3 935,25
313	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	28,500	44,35 36,72	1 263,96 1 046,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 636,25 21 438,27
		1.7.2. Tavan				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	95,200	7,98 7,29	760,17 694,01
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	95,200	19,66 4,62	1 871,63 439,82
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	95,200	61,55 41,31	5 859,84 3 932,71
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,200	15,02 5,40	1 430,29 514,08
318		Позиция	kg	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	95,200	23,07 14,85	2 196,50 1 413,72

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	95,200	3,48 0,81	330,82 77,11
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,200	31,10 14,85	2 960,69 1 413,72
322	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	35,000	84,20 27,15	2 946,97 950,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 356,91 9 435,42
		1.7.3. Glafuri, rigle, coloane				
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	21,500	7,99 7,29	171,68 156,74
324	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	21,500	89,35 40,12	1 920,99 862,62
325	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) K sal=0,500	m	265,000	12,02 4,29	3 186,55 1 136,85
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	21,500	23,07 14,85	496,07 319,28
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	21,500	3,47 0,81	74,71 17,41
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	21,500	31,10 14,85	668,64 319,27
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				6 518,64 2 812,17
		1.7.4. Pardoseli				
329	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a pardoseli, intr-un strat	m2	25,000	29,65 14,31	741,28 357,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				741,28 357,75

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.5. Timplarie				
330	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,100	12,60 12,60	190,26 190,26
331	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	6,750	2 101,55 15,93	14 185,44 107,55
332	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,500	141,74 12,72	637,83 57,24
333	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Interior)	m2	6,000	2 253,84 21,87	13 523,01 131,22
334	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioara)	m2	2,350	2 253,84 21,88	5 296,52 51,41
335	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (450)	m	1,600	354,42 2,91	567,08 4,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				34 400,14 542,33
		1.7.6. Lucrari incalzire				
336	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000	5,28 5,28	10,56 10,56
337	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,000	3,30 3,30	19,80 19,80
338	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	30,000	16,08 8,58	482,40 257,40

1	2	3	4	5	6	7
339	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	6,93 5,28	27,71 21,12
340	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 5 elemente	buc	3,000	964,12 82,50	2 892,37 247,50
341	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	190,62 5,94	1 143,73 35,64
342	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	43,80 3,30	131,40 9,90
343	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	3,000	25,78 4,95	77,34 14,85
344	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	12,000	27,99 6,60	335,83 79,20
345	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	15,70 4,95	188,40 59,40
346	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	30,000	46,16 13,20	1 384,80 396,00
347	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	26,000	9,56 5,94	248,67 154,44
348	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	50,37 5,94	302,19 35,64
349	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	13,04 8,58	78,22 51,48
350	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	12,000	22,40	268,85

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"			16,17	194,04
		Total Lucrari incalzire Inclusiv salariu				7 592,27 1 586,97
		Total Scara de rezerva - 2 Inclusiv salariu				106 245,49 36 172,91
		1.8. Diverse				
351	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	15,000	43,56 43,56	653,40 653,40
352	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	15,000	36,63 36,63	549,45 549,45
353	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	15,000	182,74 0,00	2 741,13 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 943,98 1 202,85
		<i>Total</i>	lei			392 361,45
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		23 384,94
		<i>Transport materiale</i>		2,00 %		5 838,00
		<i>Total</i>		100,00 +		421 584,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>		8,50 %		35 834,67
		<i>Total</i>		100,00 +		457 419,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		27 445,14
		<i>Total</i>		100,00 +		484 864,20
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				484 864,20 97 437,24
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Lucrari de constructie				
354	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	44,000	19,57 17,69	861,04 778,40
355	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	11,000	24,65	271,13

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050			10,20	112,16
356	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	11,000	8,60 7,56	94,60 83,16
357	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	140,000	2,70 2,70	378,00 378,00
358	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	140,000	12,28 8,10	1 719,69 1 134,00
		<i>Total</i>	lei			3 324,46
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			596,57
		<i>Transport materiale</i>	2,00 %			15,49
		<i>Total</i>	100,00 +			3 936,52
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,50 %			334,60
		<i>Total</i>	100,00 +			4 271,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			256,27
		<i>Total</i>	100,00 +			4 527,39
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 527,39 2 485,72
		2.2. Lucrari de montare				
359	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	26,000	5,94 5,94	154,44 154,44
360	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	158,76 158,76	158,76 158,76
361	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, 24 module cu sina N, PE (cost utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000	476,19 263,79	476,19 263,79
362	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc	1,000	39,09 39,09	39,09 39,09
363	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate, pe console (exclusiv consolele),	buc	19,000	58,82 22,41	1 117,60 425,79

1	2	3	4	5	6	7
		racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare				
364	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	9,800	450,31 409,20	4 413,00 4 010,16
365		Cablu BBГHГ-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m	475,000	14,20 0,00	6 745,00 0,00
366		Cablu BBГHГ-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m	365,000	24,30 0,00	8 869,50 0,00
367		Cablu BBГHГ-LSL Tx-0.66 3x4 mm2	m	10,000	40,00 0,00	400,00 0,00
368		Cablu BBГHГ-LSL Tx-0.66 4x2.5 mm2	m	130,000	32,20 0,00	4 186,00 0,00
369	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	4,000	44,66 8,10	178,64 32,40
370	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	31,000	54,55 11,88	1 691,17 368,28
371	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda LED 6400K 40W, 600x600 aplicabil	buc	17,000	416,37 29,70	7 078,30 504,90
372	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda LED 6400K 1200x300 aplicabil	buc	17,000	444,37 29,70	7 554,30 504,90
373	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm K man=0,500	m	25,000	29,79 4,86	744,78 121,50
374	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100 K sal=0,600	m	750,000	15,86 10,85	11 895,41 8 140,50
		<i>Total</i>	lei			55 702,18
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			3 533,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport materiale</i>	2,00 %			818,30
		<i>Total</i>	100,00 +			60 054,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			11 190,63
		<i>Total</i>	100,00 +			71 244,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 274,70
		<i>Total</i>	100,00 +			75 519,69
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				75 519,69 14 724,51
		2.3. Utilaj				
375		Dulap electric ИЩРВ 24зк-1 36 352x480x138 mm	buc	1,000	1 240,00 0,00	1 240,00 0,00
376		Intrerupator BH 3P 32-63A iek	buc	1,000	440,00 0,00	440,00 0,00
377		Intrerupator automat 1P B/C 16- 20A iek	buc	19,000	32,00 0,00	608,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 288,00
		<i>Ambalare si depozitare</i>	1,50 %			34,32
		<i>Total</i>	100,00 +			2 322,32
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 322,32
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				82 369,40 17 210,23

		Total	lei			567 233,60
		TVA	20,00 %			113 446,72
		Total deviz: Inclusiv salariu				680 680,32 114 647,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatii curente la Centru
Medicilor de Familie nr. 12, str. M. Costin 17/1

Investitor IMSP AMT Riscani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bir. 231				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			89,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
3	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			66,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	27,00	36,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,39	7,86
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	1 200,00	5,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	325,00	8,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	2,00	0,01
4	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			294,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	27,00	101,72
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,30	42,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,72	20,27
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	15,30	64,58
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,00	29,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,20	5,41
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,20	14,84
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,18	9,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	2,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	2,00	0,28
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			6,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			53,18

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2			32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Tip LATEX	kg	0,4000	39,55	15,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			74,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	41,00	6,15
	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - grile din PVC	buc	1,0000	54,00	54,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,39	1,20
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			247,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	27,00	44,55
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	175,00	180,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,30	12,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,10	9,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.1.2. Tavan				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,66
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010104	Grund cu quart "Gleta" - Betonocontact	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			3,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053039	Amorsa-grund - GRUND	kg	0,1500	17,10	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			31,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,30	14,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
20	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baget polisteren)	m			22,91
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	33,00	13,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,13	3,19
	28121063059002	Profiluri uzinate - Baghet polisteren	m	1,0700	4,80	5,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
		1.1.3. Glafuri, rigle, coloane				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			89,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,50	7,95
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
23	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			12,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,00	4,29
	27431235490254	Baghete din aluminiu - Coltar perforat din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,39	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,33
	28741158291260	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			3,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053037	Amorsa-grund - Amorsa	kg	0,1500	17,10	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			31,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,30	14,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.1.4. Pardoseli				
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	33,00	7,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	2,00	0,06
28	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			249,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	33,00	15,44
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,50	230,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
29	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2			636,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	88,00	13,27
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	121,00	42,56
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	121,00	18,24
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	364,00	384,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
30	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			69,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,00	8,58
	27431235490255	Baghete din aluminiu - Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	56,50	59,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,39	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		1.1.5. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,00	6,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
32	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600)	m			454,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	33,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	25211067183936	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 600	m	1,0000	450,00	450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.1.6. Lucrari de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
33	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,00	5,28
34	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	33,00	3,30
35	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			6,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,00	5,28
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	3,50	0,03
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	27,00	1,35
36	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc			2 714,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	33,00	82,50
	28221157000001	Radiator din bi-metal cu 15 elemente	buc	1,0000	2 625,00	2 625,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	18,80	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	19,00	1,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	33,00	1,65
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	2,00	0,50
37	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			190,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,00	5,94
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) 3/8"-1/2"	buc	1,0000	184,00	184,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,80	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
38	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			43,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	33,00	3,30
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	33,00	33,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	75,00	7,50
39	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			25,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	33,00	4,95
	28752741190002	Cot racord olandez - Dop radiator 3/8"-1/2"	buc	1,0000	19,90	19,90
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	35,00	0,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,80	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
40	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			27,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	33,00	6,60
	28752741190003	Cot racord olandez - Reductie radiator 3/4"-1"	buc	1,0000	19,90	19,90
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	18,80	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	19,00	0,76
41	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			15,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	33,00	4,95
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	7,95	7,95
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	2,00	0,20
42	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			46,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	33,00	13,20
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena - d=25	m	1,0300	32,00	32,96
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			9,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,00	5,94
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting)- cu doua imbinari d=25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	13,80	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	2,00	0,04
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din	buc			13,04

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	33,00	8,58
	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) cu trei imbinari d=25	buc	1,0000	3,88	3,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	13,80	0,41
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	2,00	0,05
		1.1.7. Lucrari apeduct canalizare				
45	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			16,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	27,00	1,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	27,00	15,66
46	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	27,00	8,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,39	0,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
47	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			31,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	33,00	31,35
48	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			21,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	33,00	21,12
49	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			46,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,00	9,90
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	34,93	35,98
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,50	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,80	0,17
50	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	33,00	8,58
	25231567210375	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	18,60	18,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,50	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,80	0,17
51	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			22,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	33,00	16,17
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze - 2"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	16,80	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,39	0,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	325,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	13,50	0,01
52	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 117,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	33,00	62,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	665,00	684,95
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	112,00	114,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	121,00	123,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	26,70	8,17
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,00	123,60
53	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati,	buc			623,45

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,00	54,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	485,00	485,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	42,00	84,00
		1.2. Bir. 232				
		1.2.1. Pereti				
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
55	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			89,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
56	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			66,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	27,00	36,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,39	7,86
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	1 200,00	5,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	325,00	8,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	2,00	0,01
57	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			294,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	27,00	101,72
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,30	42,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,72	20,27
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	15,30	64,58
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,00	29,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,20	5,41
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,20	14,84
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,18	9,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	2,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	2,00	0,28
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			6,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2			32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Tip LATEX	kg	0,4000	39,55	15,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			74,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	41,00	6,15
	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - grile din PVC	buc	1,0000	54,00	54,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,39	1,20
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			247,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	27,00	44,55
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	175,00	180,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,30	12,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,10	9,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.2.2. Tavan				
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,66
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010104	Grund cu quart "Gleta" - Betonocontact	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			23,07

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			3,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053039	Amorsa-grund - GRUND	kg	0,1500	17,10	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			31,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,30	14,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
73	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baget polisteren)	m			22,91
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	33,00	13,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,13	3,19
	28121063059002	Profiluri uzinate - Baghet polisteren	m	1,0700	4,80	5,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
		1.2.3. Glafuri, rigle, coloane				
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			89,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,50	7,95
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
76	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			12,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,00	4,29
	27431235490254	Baghete din aluminiu - Coltar perforat din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,39	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,33
	28741158291260	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			3,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053037	Amorsa-grund - Amorsa	kg	0,1500	17,10	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			31,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,30	14,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.2.4. Pardoseli				
80	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	33,00	7,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
81	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			249,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	33,00	15,44
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,50	230,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
82	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2			636,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	88,00	13,27
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	121,00	42,56
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	121,00	18,24
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	364,00	384,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
83	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			69,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,00	8,58
	27431235490255	Baghete din aluminiu - Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	56,50	59,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,39	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		1.2.5. Timplarie				
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,00	6,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
85	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600)	m			454,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	33,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	25211067183936	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 600	m	1,0000	450,00	450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.2.6. Lucrari de incalzire				
86	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,00	5,28
87	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	33,00	3,30
88	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			6,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,00	5,28
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	18,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	3,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	27,00	1,35
89	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc			2 714,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	33,00	82,50
	28221157000001	Radiator din bi-metal cu 15 elemente	buc	1,0000	2 625,00	2 625,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	18,80	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	19,00	1,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	33,00	1,65
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	2,00	0,50
90	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			43,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	33,00	3,30
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	33,00	33,00
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	75,00	7,50
91	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			25,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	33,00	4,95
	28752741190002	Cot racord olandez - Dop radiator 3/8"-1/2"	buc	1,0000	19,90	19,90
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	35,00	0,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,80	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
92	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			27,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	33,00	6,60
	28752741190003	Cot racord olandez - Reductie radiator 3/4"-1"	buc	1,0000	19,90	19,90
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	18,80	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	19,00	0,76
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			15,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	33,00	4,95
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	7,95	7,95
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	2,00	0,20
94	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			190,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,00	5,94
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) 3/8"-1/2"	buc	1,0000	184,00	184,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,80	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
95	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			46,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	33,00	13,20
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena - d=25	m	1,0300	32,00	32,96
96	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			9,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,00	5,94
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting)- cu doua imbinari d=25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	13,80	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	2,00	0,04
97	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			13,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	33,00	8,58
	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) cu trei imbinari d=25	buc	1,0000	3,88	3,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	13,80	0,41
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	2,00	0,05
		1.2.7. Lucrari apeduct canalizare				
98	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 -	buc			16,74

1	2	3	4	5	6	7
		25 cm grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	27,00	1,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	27,00	15,66
99	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	27,00	8,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,39	0,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
100	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			31,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	33,00	31,35
101	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			21,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	33,00	21,12
102	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			46,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,00	9,90
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	34,93	35,98
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,50	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,80	0,17
103	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	33,00	8,58
	25231567210375	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	18,60	18,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,50	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,80	0,17
104	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			22,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	33,00	16,17
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze - 2"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	16,80	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,39	0,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	325,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	13,50	0,01
105	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 117,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	33,00	62,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	665,00	684,95
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	112,00	114,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	121,00	123,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	26,70	8,17
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,00	123,60
106	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			623,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,00	54,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	485,00	485,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	42,00	84,00
		1.3. Bir. 233				
		1.3.1. Pereti				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța	m2			89,65
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	84,97	67,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
109	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			66,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	27,00	36,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,39	7,86
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	1 200,00	5,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	325,00	8,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	2,00	0,01
110	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			294,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	27,00	101,72
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,30	42,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,72	20,27
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	15,30	64,58
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,00	29,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,20	5,41
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,20	14,84
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,18	9,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	2,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	2,00	0,28
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			6,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2			32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Tip LATEX	kg	0,4000	39,55	15,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
117	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			74,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	41,00	6,15
	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - grile din PVC	buc	1,0000	54,00	54,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,39	1,20
118	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			247,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	27,00	44,55
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	175,00	180,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,30	12,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,10	9,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.3.2. Tavan				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,66
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010104	Grund cu cuarț "Gleta" - Betoncontact	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			3,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053039	Amorsa-grund - GRUND	kg	0,1500	17,10	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			31,10

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,30	14,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
126	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baget polisteren)	m			22,91
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	33,00	13,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,13	3,19
	28121063059002	Profiluri uzinate - Baghet polisteren	m	1,0700	4,80	5,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
		1.3.3. Glafuri, rigle, coloane				
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			89,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,50	7,95
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
129	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			12,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,00	4,29
	27431235490254	Baghete din aluminiu - Coltar perforat din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,39	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,33
	28741158291260	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			3,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053037	Amorsa-grund - Amorsa	kg	0,1500	17,10	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,30	14,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.3.4. Pardoseli				
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	33,00	7,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
134	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			249,02

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 20 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	33,00	15,44
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,50	230,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
135	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2			636,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	88,00	13,27
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	121,00	42,56
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	121,00	18,24
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	364,00	384,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
136	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			69,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,00	8,58
	27431235490255	Baghete din aluminiu - Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	56,50	59,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,39	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		1.3.5. Timplarie				
137	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,00	6,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
138	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600)	m			454,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	33,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	25211067183936	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 600	m	1,0000	450,00	450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.3.6. Lucrari de incalzire				
139	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,00	5,28
140	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	33,00	3,30
141	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			6,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,00	5,28
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	18,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	3,50	0,03
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	27,00	1,35
142	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc			2 714,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	33,00	82,50
	28221157000001	Radiator din bi-metal cu 15 elemente	buc	1,0000	2 625,00	2 625,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	18,80	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	19,00	1,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	33,00	1,65
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	2,00	0,50
143	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			43,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	33,00	3,30
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	33,00	33,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	75,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
144	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			25,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	33,00	4,95
	28752741190002	Cot racord olandez - Dop radiator 3/8"-1/2"	buc	1,0000	19,90	19,90
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	35,00	0,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,80	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
145	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			27,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	33,00	6,60
	28752741190003	Cot racord olandez - Reductie radiator 3/4"-1"	buc	1,0000	19,90	19,90
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	18,80	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	19,00	0,76
146	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			15,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	33,00	4,95
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	7,95	7,95
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	2,00	0,20
147	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			190,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,00	5,94
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) 3/8"-1/2"	buc	1,0000	184,00	184,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,80	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
148	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			46,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	33,00	13,20
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena - d=25	m	1,0300	32,00	32,96
149	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			9,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,00	5,94
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting)- cu doua imbinari d=25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	13,80	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	2,00	0,04
150	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			13,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	33,00	8,58
	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) cu trei imbinari d=25	buc	1,0000	3,88	3,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	13,80	0,41
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	2,00	0,05
		1.3.7. Lucrari apeduct canalizare				
151	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			16,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	27,00	1,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	27,00	15,66
152	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	27,00	8,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,39	0,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
153	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			31,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	33,00	31,35

1	2	3	4	5	6	7
154	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			21,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	33,00	21,12
155	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			46,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,00	9,90
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	34,93	35,98
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,50	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,80	0,17
156	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	33,00	8,58
	25231567210375	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	18,60	18,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,50	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,80	0,17
157	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			22,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	33,00	16,17
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze - 2"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	16,80	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,39	0,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	325,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	13,50	0,01
158	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 117,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	33,00	62,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	665,00	684,95
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	112,00	114,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	121,00	123,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	26,70	8,17
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,00	123,60
159	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			623,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,00	54,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	485,00	485,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	42,00	84,00
		1.4. Bir. 234				
		1.4.1. Pereti				
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
161	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			89,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
162	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			66,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	27,00	36,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,39	7,86
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	1 200,00	5,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	325,00	8,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	2,00	0,01
163	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			294,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	27,00	101,72
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,30	42,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,72	20,27
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	15,30	64,58
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,00	29,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,20	5,41
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,20	14,84
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,18	9,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	2,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	2,00	0,28
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			6,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2			32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Tip LATEX	kg	0,4000	39,55	15,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
170	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			74,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	41,00	6,15

1	2	3	4	5	6	7
	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - grile din PVC	buc	1,0000	54,00	54,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,39	1,20
171	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			247,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	27,00	44,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	175,00	180,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,30	12,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,10	9,55
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.4.2. Tavan				
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,66
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010104	Grund cu cuarț "Gleta" - Betonocontact	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
174	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu grund	m2			3,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053039	Amorsa-grund - GRUND	kg	0,1500	17,10	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,30	14,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
179	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baget polisteren)	m			22,91
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	33,00	13,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,13	3,19
	28121063059002	Profiluri uzinate - Baghet polisteren	m	1,0700	4,80	5,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.3. Glafuri, rigle, coloane				
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			89,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,50	7,95
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
182	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			12,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,00	4,29
	27431235490254	Baghete din aluminiu - Coltar perforat din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,39	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,33
	28741158291260	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			3,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053037	Amorsa-grund - Amorsa	kg	0,1500	17,10	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			31,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,30	14,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.4.4. Pardoseli				
186	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	33,00	7,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
187	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			249,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	33,00	15,44
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,50	230,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
188	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2			636,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	88,00	13,27
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	121,00	42,56
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli	kg	5,2500	7,50	39,57

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 3 mm				
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	121,00	18,24
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	364,00	384,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
189	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			69,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,00	8,58
	27431235490255	Baghete din aluminiu - Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	56,50	59,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,39	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		1.4.5. Timplarie				
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,00	6,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
191	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600)	m			454,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	33,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	25211067183936	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 600	m	1,0000	450,00	450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.4.6. Lucrari de incalzire				
192	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,00	5,28
193	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	33,00	3,30
194	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			6,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,00	5,28
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	18,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	3,50	0,03
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	27,00	1,35
195	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc			2 714,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	33,00	82,50
	28221157000001	Radiator din bi-metal cu 15 elemente	buc	1,0000	2 625,00	2 625,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	18,80	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	19,00	1,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	33,00	1,65
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	2,00	0,50
196	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			43,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	33,00	3,30
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	33,00	33,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	75,00	7,50
197	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			25,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	33,00	4,95
	28752741190002	Cot racord olandez - Dop radiator 3/8"-1/2"	buc	1,0000	19,90	19,90
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	35,00	0,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,80	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
198	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			27,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	33,00	6,60
	28752741190003	Cot racord olandez - Reductie radiator 3/4"-1"	buc	1,0000	19,90	19,90
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	18,80	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	19,00	0,76
199	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			15,70

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	33,00	4,95
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	7,95	7,95
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	2,00	0,20
200	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			190,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,00	5,94
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) 3/8"-1/2"	buc	1,0000	184,00	184,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	18,80	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
201	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			46,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	33,00	13,20
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena - d=25	m	1,0300	32,00	32,96
202	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			9,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,00	5,94
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting)- cu doua imbinari d=25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	13,80	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	2,00	0,04
203	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			13,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	33,00	8,58
	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) cu trei imbinari d=25	buc	1,0000	3,88	3,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	13,80	0,41
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	2,00	0,05
		1.4.7. Lucrari apeduct canalizare				
204	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			16,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	27,00	1,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	27,00	15,66
205	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	27,00	8,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,39	0,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
206	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			31,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	33,00	31,35
207	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			21,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	33,00	21,12
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			46,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,00	9,90
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	34,93	35,98
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,50	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,80	0,17
209	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc			27,53

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	33,00	8,58
	25231567210375	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	18,60	18,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,50	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,80	0,17
210	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			22,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	33,00	16,17
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze - 2"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	16,80	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,39	0,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	325,00	0,41
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	13,50	0,01
211	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 117,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	33,00	62,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	665,00	684,95
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	112,00	114,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	121,00	123,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	26,70	8,17
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,00	123,60
212	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			623,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,00	54,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	485,00	485,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	42,00	84,00
		1.5. Registratura 210				
		1.5.1. Pereti				
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
214	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			35,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apă	m3	0,0100	13,50	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
215	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			89,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apă	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
216	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit și mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund și stratul vizibil	m2			66,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	27,00	36,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,39	7,86
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	1 200,00	5,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	325,00	8,53
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	13,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	2,00	0,01
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,16

1	2	3	4	5	6	7
		cu betonogrund				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonogrund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
218	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2			32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Tip LATEX	kg	0,4000	39,55	15,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
223	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			74,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	41,00	6,15
	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - grile din PVC	buc	1,0000	54,00	54,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,39	1,20
224	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			247,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	27,00	44,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	175,00	180,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,30	12,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,10	9,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.5.2. Tavan				
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
226	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,66
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010104	Grund cu quart "Gleta" - Betoncontact	kg	0,4150	36,00	14,94

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
227	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			3,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053039	Amorsa-grund - GRUND	kg	0,1500	17,10	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,30	14,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
232	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baget polisteren)	m			22,91
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	33,00	13,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,13	3,19
	28121063059002	Profiluri uzinate - Baghet polisteren	m	1,0700	4,80	5,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
		1.5.3. Glafuri, rigle, coloane				
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
234	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			89,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,50	7,95
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
235	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			12,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,00	4,29
	27431235490254	Baghete din aluminiu - Coltar perforat din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,39	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,33
	28741158291260	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			3,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053037	Amorsa-grund - Amorsa	kg	0,1500	17,10	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			31,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,30	14,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.5.4. Pardoseli				
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	33,00	7,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	2,00	0,06
240	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			249,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	33,00	15,44
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,50	230,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
241	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2			636,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	27,00	32,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	88,00	13,27
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	121,00	42,56
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	121,00	18,24
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	364,00	384,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
242	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			69,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,00	8,58
	27431235490255	Baghete din aluminiu - Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	56,50	59,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,39	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		1.5.5. Lucrari incalzire				
243	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,00	5,28
244	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	33,00	3,30
245	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel	buc			6,93

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,00	5,28
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	18,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	3,50	0,03
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	27,00	1,35
246	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc			2 714,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	33,00	82,50
	28221157000001	Radiator din bi-metal cu 15 elemente	buc	1,0000	2 625,00	2 625,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	18,80	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	19,00	1,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	33,00	1,65
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	2,00	0,50
247	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			43,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	33,00	3,30
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	33,00	33,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	75,00	7,50
248	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			25,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	33,00	4,95
	28752741190002	Cot racord olandez - Dop radiator 3/8"-1/2"	buc	1,0000	19,90	19,90
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	35,00	0,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,80	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
249	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			27,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	33,00	6,60
	28752741190003	Cot racord olandez - Reductie radiator 3/4"-1"	buc	1,0000	19,90	19,90
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	18,80	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	19,00	0,76
250	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			15,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	33,00	4,95
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	7,95	7,95
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	2,00	0,20
251	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			190,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,00	5,94
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) 3/8"-1/2"	buc	1,0000	184,00	184,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,80	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
252	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			46,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	33,00	13,20
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena - d=25	m	1,0300	32,00	32,96
253	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			9,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,00	5,94
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting)- cu doua imbinari d=25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	13,80	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	2,00	0,04
254	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			13,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	33,00	8,58
	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) cu trei imbinari d=25	buc	1,0000	3,88	3,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	13,80	0,41
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	2,00	0,05
		1.5.6. Lucrari apeduct canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
255	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			16,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	27,00	1,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	27,00	15,66
256	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	27,00	8,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,39	0,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
257	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			31,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	33,00	31,35
258	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			21,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	33,00	21,12
259	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			46,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,00	9,90
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	34,93	35,98
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,50	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,80	0,17
260	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	33,00	8,58
	25231567210375	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	18,60	18,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,50	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	13,80	0,17
261	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			22,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	33,00	16,17
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze - 2"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	16,80	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,39	0,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	325,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	13,50	0,01
262	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 117,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	33,00	62,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	665,00	684,95
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	112,00	114,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	121,00	123,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	26,70	8,17
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,00	123,60
263	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			623,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,00	54,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	485,00	485,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	42,00	84,00
		1.6. Scara de rezerva intrare farmacie				
		1.6.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			6,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonogrunder	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
266	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2			32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Tip LATEX	kg	0,4000	39,55	15,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.6.2. Tavan				
271		Позиция	kg			0,00
272		Позиция	kg			0,00
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,66
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010104	Grund cu quart "Gleta" - Betoncontact	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			3,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053039	Amorsa-grund - GRUND	kg	0,1500	17,10	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,30	14,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.6.3. Glafuri, rigle, coloane				
280	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
281	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			89,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,50	7,95
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
282	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			12,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,00	4,29
	27431235490254	Baghete din aluminiu - Coltar perforat din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,39	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,33
	28741158291260	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			3,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053037	Amorsa-grund - Amorsa	kg	0,1500	17,10	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			31,10

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,30	14,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.6.4. Pardoseli				
286	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a pardoseli, intr-un strat	m2			29,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4600	27,00	12,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	27,00	1,89
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	15,00	1,05
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	31,00	3,10
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	54,00	5,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,13	0,11
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,00	2,40
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.6.5. Timplarie				
287	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,00	6,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
288	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 101,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5300	27,00	14,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 058,00	2 058,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	112,00	18,48
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	47,00	5,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
289	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			141,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	33,00	10,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	128,00	128,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
290	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600)	m			454,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	33,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	25211067183936	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 600	m	1,0000	450,00	450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
291	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 253,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	27,00	19,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 163,00	2 163,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	112,00	56,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	47,00	8,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		1.6.6. Lucrari incalzire				
292	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,28

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,00	5,28
293	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	33,00	3,30
294	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			6,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,00	5,28
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	3,50	0,03
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	27,00	1,35
295	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc			2 714,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	33,00	82,50
	28221157000001	Radiator din bi-metal cu 15 elemente	buc	1,0000	2 625,00	2 625,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	18,80	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	19,00	1,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	33,00	1,65
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	2,00	0,50
296	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			190,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,00	5,94
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) 3/8"-1/2"	buc	1,0000	184,00	184,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,80	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
297	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			43,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	33,00	3,30
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	33,00	33,00
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	75,00	7,50
298	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			25,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	33,00	4,95
	28752741190002	Cot racord olandez - Dop radiator 3/8"-1/2"	buc	1,0000	19,90	19,90
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	35,00	0,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,80	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
299	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			27,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	33,00	6,60
	28752741190003	Cot racord olandez - Reductie radiator 3/4"-1"	buc	1,0000	19,90	19,90
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	18,80	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	19,00	0,76
300	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			15,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	33,00	4,95
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	7,95	7,95
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	2,00	0,20
301	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			46,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	33,00	13,20
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena - d=25	m	1,0300	32,00	32,96
302	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			9,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,00	5,94
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting)- cu doua imbinari d=25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	13,80	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	2,00	0,04
303	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			50,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,00	5,94

1	2	3	4	5	6	7
	28752741101028	Piesa de racordare (fiting) - MP 25x3/4	buc	1,0000	44,00	44,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	13,80	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	2,00	0,04
304	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			13,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	33,00	8,58
	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) cu trei imbinari d=25	buc	1,0000	3,88	3,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	13,80	0,41
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	2,00	0,05
		1.7. Scara de rezerva - 2				
		1.7.1. Pereti				
305	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			6,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonogrunder	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
309		Позиция	kg			0,00
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2			32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Tip LATEX	kg	0,4000	39,55	15,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
313	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			44,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	27,00	29,70

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	27,00	7,02
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	14,00	0,42
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	54,00	6,48
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	27,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,50	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.7.2. Tavan				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,66
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010104	Grund cu quart "Gleta" - Betonocontact	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
318		Позиция	kg			0,00
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			3,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053039	Amorsa-grund - GRUND	kg	0,1500	17,10	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,30	14,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
322	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			84,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	33,00	23,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	8 100,00	16,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	8 100,00	28,23
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	3,00	0,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,55	0,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	48,00	2,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	35,00	5,25
		1.7.3. Glafuri, rigle, coloane				
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			7,99

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
324	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			89,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,50	7,95
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
325	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			12,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,00	4,29
	27431235490254	Baghete din aluminiu - Coltar perforat din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,39	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,32
	28741158291260	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			3,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053037	Amorsa-grund - Amorsa	kg	0,1500	17,10	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			31,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,30	14,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.7.4. Pardoseli				
329	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a pardoseli, intr-un strat	m2			29,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4600	27,00	12,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	27,00	1,89
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	15,00	1,05
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	31,00	3,10
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	54,00	5,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,13	0,11
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,00	2,40
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.7.5. Timplarie				
330	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,00	6,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
331	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 101,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5300	27,00	14,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	27,00	1,62
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 058,00	2 058,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	112,00	18,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	47,00	5,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,00	0,05
332	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			141,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	33,00	10,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	128,00	128,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
333	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Interior)	m2			2 253,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	27,00	19,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 163,00	2 163,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	112,00	56,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	47,00	8,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
334	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioara)	m2			2 253,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	27,00	19,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 163,00	2 163,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	112,00	56,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	47,00	8,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
335	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (450)	m			354,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	33,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	25211067183934	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 450	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.7.6. Lucrari incalzire				
336	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,00	5,28
337	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	33,00	3,30
338	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			16,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	33,00	8,58
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	9,00	2,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	21,50	1,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	22,60	3,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	18,80	0,41
339	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			6,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,00	5,28
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	18,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	3,50	0,03
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	27,00	1,35
340	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 5 elemente	buc			964,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	33,00	82,50
	28221157000002	Radiator din bi-metal cu 5 elemente	buc	1,0000	875,00	875,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	18,80	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	19,00	1,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	33,00	1,65
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	2,00	0,50
341	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			190,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,00	5,94
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) 3/8"-1/2"	buc	1,0000	184,00	184,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,80	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
342	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			43,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	33,00	3,30
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	33,00	33,00
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	75,00	7,50
343	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			25,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	33,00	4,95
	28752741190002	Cot racord olandez - Dop radiator 3/8"-1/2"	buc	1,0000	19,90	19,90
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	35,00	0,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,80	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
344	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			27,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	33,00	6,60
	28752741190003	Cot racord olandez - Reductie radiator 3/4"-1"	buc	1,0000	19,90	19,90
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	18,80	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	19,00	0,76
345	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			15,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	33,00	4,95
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	7,95	7,95
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	2,00	0,20
346	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			46,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	33,00	13,20
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena - d=25	m	1,0300	32,00	32,96
347	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			9,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,00	5,94
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting)- cu doua imbinari d=25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	13,80	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	2,00	0,04
348	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			50,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,00	5,94
	28752741101028	Piesa de racordare (fiting) - MP 25x3/4	buc	1,0000	44,00	44,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	13,80	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	2,00	0,04
349	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			13,04

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	33,00	8,58
	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) cu trei imbinari d=25	buc	1,0000	3,88	3,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	13,80	0,41
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	2,00	0,05
350	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	33,00	16,17
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze - 2"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	16,80	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,39	0,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	325,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	13,50	0,01
		1.8. Diverse				
351	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t			43,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	33,00	43,56
352	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			36,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	33,00	36,63
353	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			182,74
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	421,00	182,74
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Lucrari de constructie				
354	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc			19,57
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3970	33,00	13,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	27,00	4,59
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0090	113,00	1,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0238	13,50	0,32
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2700	2,00	0,54
355	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			24,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	84,97	10,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,50	3,94
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000	33,00	10,39
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	2,00	0,12
356	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			8,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	27,00	7,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,13	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	13,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
357	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			2,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	27,00	2,70
358	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			12,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,13	3,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	325,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		2.2. Lucrari de montare				
359	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
360	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din	buc			158,76

1	2	3	4	5	6	7
		panou, dulap, celula, pupitru				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	27,00	158,76
361	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, 24 module cu sina N, PE (cost utilaj)	buc			476,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	27,00	263,79
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat- fara cost conform raspuns clarificari 29.06.2022	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,39	2,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	325,00	1,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	1,55	6,26
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	45,00	181,80
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	5,00	20,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,50	0,10
362	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc			39,09
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4600	84,97	39,09
363	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc			58,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	27,00	22,41
	3320634625001	Contactator automat	buc	1,0000	26,00	26,00
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	35,00	0,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	1,00	6,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,40	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,13	0,43
364	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			450,31
	1	Muncitor	h-om	12,4000	33,00	409,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	40 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	30 000,00	24,49
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	42 000,00	4,29
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	15,00	0,13
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,00	0,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	29,00	0,28
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	11,00	5,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	0,10	0,04
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	0,10	0,30
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	2,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	0,10	0,04
365		Cablu BBΓHF-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m			14,20
	1234567891	Cablu BBΓHF-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0000	14,20	14,20
366		Cablu BBΓHF-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m			24,30
	1234567892	Cablu BBΓHF-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	24,30	24,30
367		Cablu BBΓHF-LSL Tx-0.66 3x4 mm2	m			40,00
	1234567893	Cablu BBΓHF-LSL Tx-0.66 3x4 mm2	m	1,0000	40,00	40,00
368		Cablu BBΓHF-LSL Tx-0.66 4x2.5 mm2	m			32,20
	1234567894	Cablu BBΓHF-LSL Tx-0.66 4x2.5 mm2	m	1,0000	32,20	32,20
369	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			44,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	27,00	8,10
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,25	4,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,13	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
370	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc			54,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	27,00	11,88
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	38,00	38,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,25	4,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,13	0,11
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,50	0,02
371	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda	buc			416,37

1	2	3	4	5	6	7
		LED 6400K 40W, 600x600 aplicabil				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	27,00	29,70
	28752744005021	Corp de iluminat cu banda LED 6400K, 40W, 600x600 aplicabil	buc	1,0000	384,00	384,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,13	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
372	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda LED 6400K 1200x300 aplicabil	buc			444,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	27,00	29,70
	28752744005022	Corp de iluminat cu banda LED 6400K, 1200x300 aplicabil	buc	1,0000	412,00	412,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,13	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
373	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm	m			29,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	27,00	4,86
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC) - 40x25 mm	m	1,0300	23,54	24,25
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,18	0,19
374	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			15,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	27,00	10,85
	2661122803601	Tub flexibil 16 - 25 mm	m	1,0200	3,70	4,15
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	38,87	0,86
		2.3. Utilaj				
375		Dulap electric IIIПВ 24зк-1 36 352x480x138 mm	buc			1 240,00
	1234567896	Dulap electric IIIПВ 24зк-1 36 352x480x138 mm	buc	1,0000	1 240,00	1 240,00
376		Intrerupator BH 3P 32-63A iek	buc			440,00
	1234567897	Intrerupator BH 3P 32-63A iek	buc	1,0000	440,00	440,00
377		Intrerupator automat 1P B/C 16-20A iek	buc			32,00
	1234567898	Intrerupator automat 1P B/C 16-20A iek	buc	1,0000	32,00	32,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatii curente la
Centru Medicilor de Familie nr.
12, str. M. Costin 17/1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 680 680,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	121,520	33,00	4 010,16
2.	7122050013400	Zidar	h-om	273,018	27,00	7 371,49
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	391,232	27,00	10 563,25
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 119,695	27,00	30 231,77
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1,320	84,97	112,16
6.	7123011000200	Betonist	h-om	17,468	33,00	576,44
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	24,500	33,00	808,50
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	214,817	27,00	5 800,07
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	6,400	84,97	543,80
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	44,226	33,00	1 459,46
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	21,737	33,00	717,32
12.	7133010012100	Ipsosar	h-om	35,200	33,00	1 161,60
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	61,380	33,00	2 025,54
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	88,650	33,00	2 925,45
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	20,000	33,00	659,98
16.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,460	84,97	39,09
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	409,380	27,00	11 053,26
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	569,406	27,00	15 373,97
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	31,486	33,00	1 039,01
20.	7422010060100	Timplar	h-om	66,074	33,00	2 180,44
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,450	33,00	1 202,85
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	281,194	27,00	7 592,28
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	140,839	27,00	3 802,65
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	125,813	27,00	3 396,93
		Total manopera				114 647,47

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	40 000,00	0,00
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,008	30 000,00	240,00
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	42 000,00	42,00
4.	1111000100020	Intrerupator	buc	4,000	32,00	128,00

5.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat- fara cost conform raspuns clarificari 29.06.2022	buc	1,010	0,00	0,00
6.	1234567891	Cablu BBΓHG-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m	475,000	14,20	6 745,00
7.	1234567892	Cablu BBΓHG-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m	365,000	24,30	8 869,50
8.	1234567893	Cablu BBΓHG-LSL Tx-0.66 3x4 mm2	m	10,000	40,00	400,00
9.	1234567894	Cablu BBΓHG-LSL Tx-0.66 4x2.5 mm2	m	130,000	32,20	4 186,00
10.	1234567896	Dulap electric ЦРВ 24зк-1 36 352x480x138 mm	buc	1,000	1 240,00	1 240,00
11.	1234567897	Intrerupator BH 3P 32-63A iek	buc	1,000	440,00	440,00
12.	1234567898	Intrerupator automat 1P B/C 16-20A iek	buc	19,000	32,00	608,00
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,365	325,00	118,65
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,215	325,00	69,90
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,125	325,00	40,59
16.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,300	18,00	5,40
17.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,190	35,00	6,65
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	45,912	3,50	160,68
19.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,296	18,80	43,14
20.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,070	8 100,00	567,00
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,122	8 100,00	988,20
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	161,600	0,03	4,85
23.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	32,250	2 058,00	66 370,50
24.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,950	2 163,00	25 847,85
25.	2051142950700	Dibluri	buc	169,000	0,50	84,50
26.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	36,420	0,60	21,84
27.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,560	13,80	35,34
28.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,192	16,80	3,21
29.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,427	27,00	11,53
30.	2320116200573	Benzina auto	l	1,000	27,00	27,00
31.	2320166200676	White spirit	kg	3,500	24,00	84,00
32.	2320166200729	Parchetin	l	2,837	21,00	59,56
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,800	21,50	38,70
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	4,110	22,60	92,89
35.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,297	112,00	1 265,27
36.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	88,500	18,00	1 593,00
37.	24165861053031	Amorsa-grund - Betongrund	kg	88,500	35,00	3 097,50
38.	24165861053037	Amorsa-grund - Amorsa	kg	8,175	17,10	139,79
39.	24165861053039	Amorsa-grund - GRUND	kg	33,733	17,10	576,86
40.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,420	54,00	184,68
41.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	111,760	37,30	4 168,64
42.	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Tip LATEX	kg	236,000	39,55	9 333,80
43.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	3,500	54,00	189,00
44.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,272	19,00	62,17
45.	24302261000001	Fuga	kg	3,800	20,10	76,40
46.	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	4,200	18,00	75,60
47.	24302261010104	Grund cu quart "Gleta" - Betoncontact	kg	93,332	36,00	3 359,97
48.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,258	26,50	245,33
49.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	16,650	26,50	441,26
50.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	14,248	88,00	1 253,82
51.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,855	14,00	11,97
52.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	2,450	15,00	36,75
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,057	47,00	284,68
54.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	14,472	8,20	118,68
55.	2430226109456	Diluante rasini alchidice pt.lacuri si emailuri	kg	3,500	31,00	108,50

		D.007-1				
56.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,410	18,50	7,60
57.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	33,239	121,00	4 021,93
58.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	14,248	121,00	1 723,99
59.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	122,233	4,00	488,94
60.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	498,607	7,50	3 739,56
61.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	13,800	1,50	20,70
62.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	6,672	1,20	8,00
63.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,477	35,00	16,68
64.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000	42,00	420,00
65.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	104,469	15,00	1 567,03
66.	25211067183934	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 450	m	1,600	350,00	560,00
67.	25211067183936	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 600	m	23,000	450,00	10 350,00
68.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena - d=25	m	57,680	32,00	1 845,76
69.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,530	26,70	40,85
70.	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	15,450	34,93	539,65
71.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	99,721	364,00	36 298,44
72.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	88,000	0,80	70,40
73.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC) - 40x25 mm	m	25,750	23,54	606,15
74.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	36,020	1,20	43,24
75.	25231567210375	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	35,000	18,60	651,00
76.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,100	75,00	82,50
77.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	896,390	8,20	7 350,41
78.	2622102438000	Lavoar	buc	5,150	665,00	3 424,75
79.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	5,150	120,00	618,00
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,105	2,39	103,03
81.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	9,920	2,39	23,69
82.	2652102100713	Var pasta	m3	0,035	1 200,00	42,00
83.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2 909,050	7,50	21 817,86
84.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	434,424	2,13	925,37
85.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 818,386	2,80	16 291,46
86.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	917,129	7,78	7 135,25
87.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	810,855	2,80	2 270,41
88.	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	8,240	175,00	1 442,00
89.	2661122803601	Tub flexibil 16 - 25 mm	m	841,500	3,70	3 113,55
90.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	8,444	40,30	340,28
91.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,040	0,00	0,00
92.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,130	0,00	0,00
93.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	29,895	3,30	98,65
94.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	454,770	2,00	909,54
95.	2710503808004	Fir de sudare	m	96,871	35,00	3 390,48
96.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	16,684	9,72	162,16
97.	2710703520285	Profil de suport	m	33,768	15,30	516,64
98.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,500	30,00	105,00
99.	27431235490254	Baghete din aluminiu - Coltar perforat din aluminiu	m	378,000	7,00	2 646,00

100.	27431235490255	Baghete din aluminiu - Profil din aluminiu trecere la usi	m	5,250	56,50	296,65
101.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	15,500	128,00	1 984,00
102.	2746167335101	Priza bipolară	buc	31,000	38,00	1 178,00
103.	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - grile din PVC	buc	10,000	54,00	540,00
104.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	16,500	38,87	641,36
105.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	35,000	4,25	148,75
106.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,015	33,00	132,49
107.	28121063059002	Profiluri uzinate - Baghet polisteren	m	94,160	4,80	451,98
108.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	33,768	7,00	236,36
109.	28221157000001	Radiator din bi-metal cu 15 elemente	buc	8,000	2 625,00	21 000,00
110.	28221157000002	Radiator din bi-metal cu 5 elemente	buc	3,000	875,00	2 625,00
111.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	44,000	7,95	349,80
112.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,250	35,00	183,75
113.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,040	1,55	6,26
114.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	10,500	1,55	16,27
115.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	384,150	0,25	96,03
116.	28741158291260	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	2 160,000	0,00	0,00
117.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	429,736	0,18	77,36
118.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	68,000	0,60	40,80
119.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	88,000	0,50	44,00
120.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	25,750	0,18	4,63
121.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	76,000	0,40	30,40
122.	2874115840602	Piulita M20	kg	4,040	45,00	181,80
123.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	10,500	2,00	21,00
124.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,040	5,00	20,20
125.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	10,500	3,00	31,50
126.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,500	41,00	61,50
127.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,100	112,00	571,20
128.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,100	121,00	617,10
129.	28752741101024	Piesa de racordare (fiting)- cu doua imbinari d=25	buc	58,000	3,20	185,60
130.	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) cu trei imbinari d=25	buc	20,000	3,88	77,60
131.	28752741101028	Piesa de racordare (fiting) - MP 25x3/4	buc	10,000	44,00	440,00
132.	28752741190002	Cot racord olandez - Dop radiator 3/8"-1/2"	buc	11,000	19,90	218,90
133.	28752741190003	Cot racord olandez - Reductie radiator 3/4"-1"	buc	40,000	19,90	796,00
134.	2875274123510	Dop din fonta	buc	9,000	9,00	81,00
135.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) 3/8"-1/2"	buc	22,000	184,00	4 048,00
136.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze - 2"	buc	12,000	5,00	60,00
137.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze - 2"	buc	20,000	5,00	100,00
138.	28752744005021	Corp de iluminat cu banda LED 6400K, 40W, 600x600 aplicabil	buc	17,000	384,00	6 528,00
139.	28752744005022	Corp de iluminat cu banda LED 6400K, 1200x300 aplicabil	buc	17,000	412,00	7 004,00
140.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,750	48,00	84,00
141.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	44,000	0,55	24,20
142.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,850	2,00	5,70
143.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	17,500	2,00	35,00
144.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000	485,00	2 425,00
145.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	11,000	33,00	363,00
146.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	114,000	1,00	114,00
147.	3220137315778	Decapant	kg	0,616	16,00	9,84
148.	3320634625001	Contactator automat	buc	19,000	26,00	494,00

149.	4011106202741	Energie electrica	kw	51,850	2,50	129,62
150.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	50,035	13,50	675,45
151.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,032	13,50	0,41
152.	4100126202818	Apa	m3	6,351	13,50	85,78
153.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,396	113,00	44,75
154.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,082	15,00	1,23
155.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040	12,00	0,48
156.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,094	29,00	2,73
157.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	4,900	11,00	53,90
158.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	84,219	2,00	168,47
Total materiale de construcții						335 877,95

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,822	0,10	0,38
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	29,400	0,10	2,94
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	29,400	2,00	58,80
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,186	2,00	10,39
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,782	2,00	23,55
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,660	2,00	1,32
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,744	2,00	3,45
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	73,287	2,00	146,55
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	21,764	2,00	43,52
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,134	2,00	2,25
11.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	11,880	2,00	23,76
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,300	15,00	34,50
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,080	2,00	0,15
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,641	2,00	3,30
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	27,150	2,00	54,30
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,511	421,00	2 741,13
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,822	0,10	0,38
Total utilaje de construcții						3 150,67

Total	lei	567 233,60
TVA	20,00 %	113 446,72

Total deviz:

680 680,3

2

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)